



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Alco

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|---|---|
| 212.0282 C501-5 MM 803233 | Válvula de expansão |
| 212.0349 / R23 XC726-BG125-2B 803378 | parte superior da válvula |
| P/N: 800630, Type: EX8-U21 35x35mm | Válvula de controle elétrica |
| 244.0281 (ASC 230VAC 50Hz 801064) | Alco Magnetventilspule O.Cable |
| ADK-164 (003617) | Filtro trocken |
| 251.0251 / H 48 | (251.0251, Alco Bloco Insatz, H 48 006969) |
| 5012041 | guarda de segurança de alta pressão |
| ADK305S | Secador de filtro |
| ADKS-Plus 489-T | Carcaça do filtro secador |
| TX6-N17 MOP+17C 22x28mm 801670 (211.0422) | Expansões Alco Ventil R407C |
| ASC3 | |
| ASC 230V/50/60HZ 801064 (244.0281 Alco Magnetventilspule o.Kabel) | (244.0281, bobina solenóide Alco O.spulenstecker) |
| AWTN1504 | Chave seletora de 2 pólos |
| 800624 | válvula de expansão eletrônica |
| 231.0258 | Alco Regelventil elétrica |
| 3465300 / FD113 ZU | Controles de pressão diferencial |
| EBAL1516A | Interruptor de pressão diferente da Alco |
| FD113 ZU (A22-057) | pressostato diferencial |
| FSE-02S | controlador de velocidade |
| H-48 (06969) | Alco-Bloco em satz |
| 807645 / K03-X33 | conjunto de terminais para EC3X33 |
| GFAL5302C | corpo de válvula |
| PS1-A3A (4370700) | interruptor de baixa pressão |
| PS1-A5A (284.0252 Alco Hochdruckschalter 7/16"UNF) | Controles de alta pressão |
| P/N: 4 351 100 Type: PS2-L7A | Controles combinados de baixa e alta pressão |
| 0714749 / PS3-A5S | mini pressostato |
| p/n: 0715556, Type: PS3- W6S | PRESSOSTATO |
| PS3-A1S | PS3-A1S |
| 2200600678 OEM | interruptor do ventilador |
| PS3-AF1 HNS OEM | PRESSOSTATO |
| 0715589 / PS3-B6S | CONTROLE DE PRESSÃO |
| PS3-N30 3,0m f.PS3 804581 | cabo de conexão |
| PS3-W3S OEM!! | Pressostato |
| PS3-W5S - OEM | ATLAS |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| PS3-W5S | Pressostato |
| 0715550 / PS3-W6S | proteções de segurança de alta pressão |
| PS3-W6S 284.0341 | monitor de pressão |
| p/n: 805350, Type: PT5-07M | transdutor de pressão |
| PT5-30M \ 802352 | Transmissores de pressão Alco |
| PS3-W6S, 0715990 - OEM/customized | VELOCIDADE DO VENTILADOR DO CONTROLADOR |
| 803482 / XB1019-NW100-1B | válvula |
| TERE 35 HW WL | Winkelflansch |
| TSAR2P 30...+ 15C | TERMOSTATO |
| P/N: 801668, Type: TX6-N15 R407C | Válvula termostática R407C |
| TX6-N17 (211.0422) | Expansões Alco Ventil R407C |
| 802931 / XB1019-HW-1B | Válvula Alco top 22 |
| 803341 / X9117-B6B | Inserto de bico Alco para T e L |
| X9117-B9B | Válvula |
| 803054 / R22 XB1019-HW100-2B | topo da válvula |
| XB1019-HW100-1B 212.0242 | parte superior da válvula |
| P/N: 803379, Type: XB1019-MW55-1B | topo da válvula |
| p/n: 803480; Type: XB1019-NW-1B | Parte superior da válvula |
| XC726-HW100-2B | topo da válvula |
| 803451 \ XC726 SW-2B | Parte superior da válvula |
| P/N: 803378, Type: XC726-BG125-2B | Parte superior da válvula R23 |
| XC726-HW100-2B (R22 803070) | PARTE SUPERIOR DA VÁLVULA |
| 213.0239(XC726-NW100-2B) | parte superior da válvula |
| TX6-N16 MOP+17C 7/8x1-1/8 801538 (210.0388) | Válvula de expansão R407C |
| 284.0333 / 0715556 | pressostato |
| 800629 | Válvula |
| 800665 EXV-M60 / 231.0262 | Conector com cabo |
| 803391 / XC726-MW55-2B | topo da válvula |
| 272.6155 | transmissores de pressão |
| PS3-B6S 0715563 (284.0347) | Limitador de pressão |
| PS3 - B6S 0715563 (284.0347 Alco Druckbegrenzer 27,3bar) | INTERRUPTOR HP |
| ADK-165S | Secador de filtro |
| FSE-02S (R407C/404A/507 804706) | controlador de velocidade |
| 4530400 / TS1-A2P | Termostato ou interruptor |
| 0715560 / PS3-B6S | limitador de pressão |
| P/N: 0715569, Type: PS3-B6S | limitador de pressão |
| FDS-247 (003574) | Filtro Trocknergehäuse |
| P/N: 800629, Type: EX8-M21 | Válvula de controle elétrica |
| PS1-A5A 7/16"UNF | Interruptor de alta pressão |
| XC726-NW-2B | topo da válvula |
| ADKS-Plus 9617 | Filtro de secador de habitação |
| 802947 / XB1019-MW-1B | Parte superior da válvula |
| X22440 - B3.5B | Düseneinsatz |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| A576-MM | Ventilunterteil Loja |
| 284.0274 / PS1-B3A 7/16"UNF | limitador de baixa pressão |
| TX6-N14 (801667) | Expansões ventil |
| FDB-165 PCN:059323 | FILTRO SECADOR |
| P/N: 284.0341, Type: PS3-W6S | protetor de pressão |
| 10331 22x22mm | Ângulo da base da válvula |
| XB1019-NW100-1B 803482 (Art. Nr. 213.0238) | Ventiloberteil |
| 103.3994 | Válvula solenóide |
| GCAL3015A (H48 006969) | INSERÇÃO DO SECADOR DE BLOCOS |
| 703 RB001 | Solenóide |
| 272.6165 / PT5-18M | Transmissor de pressão |
| 272.6162 / PT4-M30 | Cabo de conexão com plugue |
| 240 RA 9T7 | Magnetventil |
| ASC | bobina da válvula solenóide |
| ASC-N15 | Cabo de conexão com plugue |
| 099009 | Controle de pressão duplo da série PS2 |
| PS1-R5A 7/16"UNF | Hochdruckschalter |
| 803284 / 9149 1-1/8"x1-1/8" | Ângulo da base da válvula |
| TIE HW R22 | Ventilador Alco |
| A576 | Loja Alco Ventilunterteil |
| 244.0322 | Alco Magnetventil O.spule |
| PS1-X4A /466335-0001 | |
| TSA-R2P | Termostato Frost\ Reinicialização manual\ -30.. +15°C\ IP44 |
| EX7-M21 800625 | Válvula de controle elétrica |
| FD113 ZU 3465300 285.0201 | |
| 284.0250 | Alco Niederdruckschalter |
| PS1-B5A | Begrenzer de alta pressão |
| PS1-S5A | Sicherheitshochdruckbegrenzer |
| PS3-A5S 12.4/16.6 | interruptor de pressão |
| 802304 / PT3-30U | Transmissão de pressão |
| FD113 285.0202 | |
| PS3-W1S 284.0227 | |
| PS3-B6S (0715564) | Druckschalter |
| PS1 A1R | Pressostato |
| EC1-010 | Regras da Alco Kühlstellenregler |
| 3130684 (FSX-42S) | Controlador de velocidade Copeland |
| EX5-U21 | Válvula de controle |
| 212.0301 / XB1019-JL-2A | topo da válvula |
| FF 4-16 DAH | PRESSOSTATO |
| PS3-AF1 HMR, PCN:0712856 | interruptor |
| EX7-M21 | válvula de controle eletrônica |
| TX6 - S06 (210.0000) | válvula |
| 251.0381 / S24 f.FDS24x 003504 | inserção de bloco |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| PSI-X4A | Controlador de pressão |
| EXV-M15 1,5m f.EX Ventile ab2009 | |
| 244.0208 | |
| 284.0347 | |
| XC726SW-2B | Válvula de expansão |
| A576 5/8x7/8" 803238 | Loja Alco Ventilunterteil |
| 801767M / TX3-M03 R134a (1 Pack = 1x24 pcs) | Válvula de expansão R134a |
| 284.0335 | Interruptor de alta pressão Alco PS3 A6S 16,0 a 11,0 Barra 0715603 |
| PS2-B7K 1m Kapillar 7/16"UNF | Alco Doppelsicherheitsdruckberenzer |
| PS3-W6S (0715567) Artikel EBAL1496A | PEQUENO PRESSOSTATO |
| TERE25NW100WL | |
| 00715534 / FSY-42S 7/16"UNF | controlador de velocidade |
| PSC-B6S DBK , Art. Nr. WB12BG022 | Mini Controle de Pressão PSC |
| 802304 / PT3-30U 0/30bar 0-10V | transmissor de pressão |
| 0714762 / PS3-W1S 2,0-3,5bar | Interruptor de pressão |
| PS3-B6S PCN 0715945 OEM | Interruptor de pressão |
| P-502-8164-S | SECADOR DE FILTRO |
| 282.0831 | |
| P/N: 213.0269, Type X13455-1 f.T / ZZ / L | conjunto de juntas |
| PCN 4715704 oem | Druckschalter |
| 801064 47-32ASC-230AC | |
| 200RB 6 T4 | válvula solenóide |
| PS3-W6S K1102009 | Druckschalter |
| PS3-W1S K1102015 | Druckschalter |
| PT3-30V (272.6139) | |
| 244.0130 | Solenóide 230 V AC, 50/60 Hz |
| 803485 (213.0239) | parte superior da válvula |
| X9117-B8B(213.0213) | VÁLVULA |
| 803245(212.0285) | VÁLVULA |
| X10-B06 | Alco Düseneinsatz f. ZZ |
| X10-B05 | Alco Düseneinsatz f. ZZ |
| GDAL3050A | |
| GDAL3045A | |
| GDAL3040A | |
| 213.0237 | |
| GCAL3015A | BLOCO ALCO EM SATZ H48 |
| EK164 | SECADOR |
| 803245 / 9153-MM 22x22mm | Ângulo da base da válvula Alco |
| EX8-I21 1-5/8"x1-5/8" 800631 | válvula reguladora elétrica |
| PS3-AJR 1.9 | Druckschalter |
| X11873-B4B | inserção de bico |
| 803338 | Ângulo inferior da válvula |
| PS3-B6S 22,7bar 0715564 | Alco Druckberenzer |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| PS3-A3S | Pressostato |
| 210.0000 | |
| TX6-H04 | Válvula de despesa |
| TS1R2P | Alco termostato O.ausschalte |
| Filter Cartridge Alco H48 | |
| PS3W3S 8,2-10,5 bar | Pressostato |
| 0712856 | PRESSOSTATO |
| 801197 | |
| 801064 | bobina solenóide |
| P/N: 0715534, Type: FSY 42S | controlador de velocidade |
| 802304 | |
| ECN-C60 6,0m 804514 (298.0236) | Sensor de temperatura Alco NTC |
| 244.0398 | |
| FDB-164 | Filtro secador de ar condicionado |
| S-24 | Filtro secador de ar condicionado |
| PS3-W6S | |
| 298.0273 ECN-N60 | Sensor de tubo |
| 244.040031 | |
| 244.0397 | |
| PS3-W6S 25 | Druckwächter |
| 0097311 / FF-444-V4DA | PRESSOSTATO COMPLETO |
| 244.0281 | (Bobina solenóide Alco O.Spulenstecker ASC 230/50/60 Hz (801.064) |
| 807783 | controlador de superaquecimento |
| PS3-W6S 0715556 | PRESSOSTATO |
| TERE 35 HW DL | |
| 0715560 | |
| 0715564 | |
| XB1019-HW-1B 802931 | Alco Ventiloberteil R22 |
| X22440-B5B | |
| C501-7MM 12x16mm 803235 | |
| 213.0239 | topo da válvula |
| 213.0212 | Alco Düseneinsatz |
| 212.0285 | Loja Alco Ventilunterteil |
| 213.0213 | |
| 213.0299 | |
| 212.0399 | |
| 213.0216 | |
| 212.0338 | |
| 213.0214 | Inserção de bico Alco f. T e L X9117-B9B 803344 |
| 804570 | |
| PS1-W5A | |
| PS3-B6S (0715569) EBAL1456A | VÁLVULA |
| 802281 / PT3-30V | Transmissor de pressão |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| 231.0252 | |
| 213.0204 | |
| 212.0282 | |
| 213.0236 | |
| 213.0205 | |
| EX7-U31 | ALCO REGELVENTIL ELEKTISCH BIFLOW EX7-U31 35x35 mm |
| 212.0283 | Base de válvula angular Alco |
| 213.0208 | Válvula de expansão térmica |
| 212.0284 | Parte inferior da válvula Alco A576-MM 803239 |
| XB1019NW100-1B803482 | corpo de válvula |
| XGAL9999W | |
| PS1-A6R / 4319100 | Pressostato |
| PS1-A4R | Interruptor de alta pressão |
| X22440-B6B 803215 (GFAL0826A) | |
| C501-7MM 803235 (GNAL0907A) | |
| XGAL9999W Type PS3-W3S | Interruptor de alta pressão |
| SP-1405 | |
| 805133-OM3 020 | |
| 805039-OMO CCA | |
| 805141-OM3 N30 | |
| 805151-OM3 P30 | |
| 801062-ASC 24 V / 50-60 | |
| X9166-B10B (803347) | inserção de orifício |
| 800539 | Inserção do bocal |
| PS3-W1S 0.3-1.8bar | Controle de pressão |
| H48 | Filtrar |
| p/n: 0715555, Type: PS3-W6S | PRESSOSTATO |
| 803349 / X11873-B5B | Inserção de bico para T e L |
| GFAL0838A part of TERE 33 NW100 | DÜSENEINSATZ FÜR TCLE/LCLE VENTILE |
| GNAL0918A part of TERE 33 NW100 | PORTA VENTILUNTERTEIL 22 X 22MM LÖT |
| GFAL5568B part of TERE 33 NW100 | VENTILOBERTEIL R407C MAPA. 3,0M ESFREGONA +14° |
| ADKS-Plus 14413-T PCN883562 | FILTRO TROCKNERGEHÄUSE |
| OSH-409 881792 | separador de óleo |
| TX7- N04M | |
| FDB165 (059320) | Artigo GDAL3050A |
| XC726HW100-2B R22 | Parte superior da válvula |
| EBAL1001A | pressostato |
| PS3-A4S 24/28 | pressostato |
| EBAL1478A | Pressostato |
| p/n: 802436, Type: R407C TIE-NW | corpo da válvula |
| PS1-X4A | Pressostato |
| FSX-42S | Controlador de velocidade do ventilador |
| PS3-A4S (0713076) OEM!! | Pressostato |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| 4353200 / PS1-W5A | Interruptor de alta pressão |
| p/n: 803484, Type: R407C XC726-NW-2B | topo da válvula |
| OHS 409 | |
| X22440-B6B | Agulha da válvula de |
| 803216 / X22440-B7B | Agulha da válvula de |
| 803217 / X22440-B8B | Inserção de bico para T e L |
| TERE-42NW | Válvula de expansão |
| 006 969 | INSERÇÃO DO SECADOR DE BLOCOS |
| TX7-N13 (806867) | |
| 0715555 / PS3-W6S | interruptor de pressão |
| PS3-B6S #0715589 | |
| 0714761 / PS3-W1S | protetor de segurança de baixa pressão |
| GFAL5302A | |
| 1050003 Type FF142- 8 DAH | Druckschalter mit Perbunan- Membrana |
| GPAL0017B | |
| 1050014 Type FF142- 8 DAH / 1W | Druckschalter mit Perbunan- Membrana |
| GFAL0822A | conjunto de gaiola |
| GXAL0016D | Válvula solenóide |
| 4350700 / PS1-R5A | |
| 4350500 / PS1-A5A | INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO |
| PS1-R3A | |
| EC4NS | Válvula de retenção |
| PS3-W6S 0715567 | Interruptor de pressão |
| PS3-W6S, 0715555 | Pressostato |
| EX6-I21 | válvula de controle |
| GFAL5502H | |
| 4368600 / PS2-G8A | Limitador de pressão de segurança duplo |
| 0715569(PS3-B6S 29,5bar) | INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO |
| X10-C04 | |
| P/N: 0715563, Type: PS3-B6S | limitador de pressão |
| 2202-7562-05 (OEM) | |
| PSB4NS-ACT | Válvula de esfera |
| TX7-M16, PCN 806844 | Válvula de expansão térmica |
| 0715568 / PS3-B6S | Pressostato |
| FSY-42S, PCN 0715534 | Controle de velocidade do ventilador |
| 240RA16T9 801164 (1-1/8" (35MM)LÖT) | Válvula solenóide |
| ASD-45 S7 | |
| ASD-50S9 | |
| ASD-75S11 | |
| XC726SW-40-2B | válvula de expansão |
| EX7-M21 28x35mm - 800625 | Válvula de controle elétrica |
| BVE-012 | |
| XB1019MW55-1B803379 | |

| produtos | Descrição |
|--|-------------------------------------|
| ALCO XB1019ZW175-1B (804824) | FUNDO DA VÁLVULA |
| C501-5 (803232) | FUNDO DA VÁLVULA |
| 803213 / X22440-B4B | bocal |
| PS3-B6S 27,3bar 0715563 (284.0347) | Limitador de pressão |
| 1010311/ FF444- V4 DAF | pressostato |
| GFAL0838A / X9117-B8B | Orefice |
| GNAL0918A | Corpo inclinado |
| GFAL0562B | Válvula da parte superior |
| GFAL0821A | DÜSENEINSATZ |
| GNAL0902A | parte inferior ventil |
| GFAL4512H | parte superior ventil |
| PS3A6S 11-16bar | mini controle de pressão |
| P/N: 0715567, Type: PS3-W6S 29,0-23,0bar | Pressostato |
| 801295 | |
| XC726NW100-2B / 803485 / GFAL5568B | Tampo de válvula Alco R407C |
| 803344 / X9117-B9B | inserção de bico |
| 9153MM 803245 | |
| 0715603 / PS3-A6S | interruptor de alta pressão |
| FSE-01S | MÓDULO DE CONTROLE |
| XB1019 R134 MW55-1B | Válvula de expansão |
| PS3A6S | MINI PRES.CONTROL |
| PS3W1S | |
| PS3-W1S HNS | |
| TX6-Z17 R410A | válvula de expansão termostática |
| PS3A6S 20-28bar | |
| XB1019 NW100/1B-R407CB | CORPO DA VÁLVULA ALCO |
| X22440-B6B 803215-14028053 | ORIFÍCIO ALCO |
| TX7-N06 (XGAL9999W) | EXPANSIONSVENTIL #8066858 (VE=12) |
| 0715556 \ PS3-W6S | Pressostato |
| 4351100 | Interruptor de pressão duplo Alco |
| 4370700 / PS1-A3A | |
| 4353500 / PS2-C7A | Pressostato de segurança duplo |
| 806871 | VÁLVULA DE EXPANSÃO TÉRMICA |
| 806839 | Válvula de expansão |
| XB1019HW100 (R22) | VÁLVULA |
| X22440B5B 24kw | Orifício |
| P/N: 806839 Type: TX7-M13m | |
| 801837M / TX3-N38 | Válvula de expansão hermética |
| 801766M | Válvula Termo-Expansão |
| PS1-X4A 220VAC | PRESSOSTATO |
| 801031 / ESC | Bobina de válvula solenóide o.cable |
| D1ENL-4ER-D-V91A-WE | Válvula de bloqueio duplo e sangria |
| D1V4NS-6DR-K-V91A-WE | Válvula de bloqueio duplo e sangria |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| D1V4NS-4DR-V91A-WE | Válvula de bloqueio duplo e sangria |
| DD1V4NL-16CR-D-V91A-WE | Válvula de válvula de bloqueio duplo e sangria |
| P/N: 804663, Type: EXV-M15 1.5m | Cabo de conexão com plugue |
| P/N: 804664, Type: EXV-M30 3.0m | Cabo de conexão com plugue |
| P/N: 800665, Type: EXV-M60 6.0m | Cabo de conexão com plugue |
| GFAL0572B | Válvula de Expansão Termostática |
| 801031 / ESC 230VAC 50Hz | Bobina da válvula solenóide sem cabo |
| 0715553 | Pressostato |
| 802931 | VÁLVULA DE TERMOEXPANSÃO |
| 803216 | |
| 027579 | |
| 006969, Type: H48 | inserção de bloco |
| H48 - 006969 | Inserção em bloco |
| 0715563 / PS3-B6S | Limitador de pressão |
| 803345 | Inserção do |
| 0714760 | |
| 0715556 | |
| PS3-R6S | pressostato |
| EBAL1666A | PRESSOSTATO |
| 0715569 | Interruptor de proteção de pressão para geladeira |
| 0715555 | Pressostato |
| 800630 | válvula de expansão eletrônica |
| 803485 / XC726-NW100-2B | tampa da válvula |
| PSB3NS-3L-SL-MPH | VÁLVULA |
| N4NS/S3-GP | |
| ADK-164 | Secador de filtro |
| C-501-7 1/2*5/8 | FLANGE DA VÁLVULA |
| BFK-164S | Secador de filtro Bi-flow |
| PS3-B6S 29,5bar 0715569 | Limitador de pressão |
| XB1019MW55-1B | Conjunto de potência |
| PCN801064 | |
| 244.0324 | |
| 244.0326 | |
| TI-SAD10 (Art.Nr.802476) | Corpo da válvula |
| TIO-001 | Inserção de bico para TI |
| 883557 | Carcaça do secador de filtro Alco |
| 803070 | Parte superior da válvula Alco R22 |
| PS3-R1S | |
| 0716329 / PS3-W6S | |
| P/N: 284.0345, Type: PS3-B6S | limitador de pressão |
| 213.0271 / XB1019-SW-1B | Parte superior da válvula |
| 10331 | Ângulo da base da válvula |
| p/n: 059320; Type: FDB-165 | Secador de filtro |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| GFAL4043B | VÁLVULA TERMOSTÁTICA |
| XC726-SW80-2B 803457 | Parte superior da válvula |
| EBAL1728B (PRS PS3-W6S 15/19) | |
| PS3-W6S-2 | Pressostato |
| GFAL0834A | Obturador |
| GFAL5512H | Elemento Power |
| GNAL0912A | Corpo angulado |
| TX7 MOP +14°C | VÁLVULA |
| FF4- 8 DAH | |
| TIH-M12 | |
| 240 RA 12T7 M | Válvula solenóide sem bobina |
| 240 RA 16T9 M | Válvula solenóide sem bobina |
| EBAL1446A | Pressostato Alco mão IP65 flare IT |
| 0715564 / PS3-B6S | limitador de pressão |
| 097854 | |
| 0718010 | PRESSOSTATO |
| FF4- 32 DAH | Pressostato com diafragma Perbunan |
| P/N: 13771, Type: PS3-CF5 | PRESSOSTATO |
| EBAL1443A | PRESSOSTATO |
| EBAL1479A | MINI PRESSOSTATO |
| GXAL0020A | CONECTOR |
| PS1-W3U | Interruptor de baixa pressão |
| TX6-N16 | Válvula de expansão termostática |
| p/n: 803143, Type: XB1019-GL-2B | Parte superior da válvula |
| 806875 | Válvula de expansão R407C TX7-N17 MOP+17 7/8 "x1.1/8" |
| GGAL1022B | VÁLVULA SOLENÓIDE DE 2 VIAS |
| GXAL0018A | BOBINA PARA SOLENÓIDE |
| 006973 / F 48 | SECADOR |
| SN3NS-PPH | |
| 1040006 (PS1- A3A) | Druckschalter |
| TS1-A1A | |
| 801033 / ESC 24VAC 50Hz | bobina de válvula solenóide sem cabo |
| BXCO2007A | Controlador de velocidade Copeland |
| 4713427 / PS2-G8U | |
| 4713428 / PS2-G8X | |
| TX3-N39 MOP+14.5C (OEM) 801838M | Válvula de expansão R407C |
| UN4NS | VÁLVULA DE AGULHA |
| OM3-N30 | cabo de conexão com plugue |
| 802458 / TISE-MW55 | Corpo da válvula Alco R134a TISE-MW55 1/2 "MOP+14C 802458 |
| TX3-N35 \ 211.0412 | válvula de expansão |
| PS2-G8X / 4713427 | |
| 4360200 / PS2-B7A | Limitador de pressão de segurança duplo |
| 882013 | separador de líquido |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| ECD-002 | unidade de exibição |
| PS2-W7A | Interruptor de pressão duplo |
| 801821M / R407C TX3-N25 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA |
| P/N: 800625, Type: EX7-M21 | válvula de controle elétrica |
| 805352 / PT5N-30M | transdutor de pressão |
| 804804 / PT4-M30 | cabo de conexão com plugue |
| PS3-W6S PCN: 0715553 | Protetor de pressão |
| R134a TX3-M25 (OEM) 801772M | Válvula de expansão |
| 803384 / XC726-MW-2B | topo da válvula |
| EX7-I21 | válvula de controle eletrônica |
| 02310063 | Ventilador pressostático |
| 803043 / XB1019 HW 100-1B | topo da válvula R22 |
| PS3-W6S 21,0-16,0bar 0715556 | PRESSOSTATO |
| PS3-WFS, 0715691 | PRESSOSTATO |
| PS3-AAS, 0715206 | INTERRUPTOR, LAVATÓRIO |
| P/N: 802333, Type: PT4-18M 0-18bar 4-20mA | transdutor de pressão |
| P/N: 804803 Type: PT4-M15 1,5m f.PT5 | Cabo de conexão com plugue |
| X22440-B4B | |
| 0715604 / PS3-A6S | interruptor de alta pressão |
| UGV4NS-VP-BP | VÁLVULA DE CALIBRE |
| 805351 / PT5N-18M | Transmissor de pressão |
| PS1- A3R | Interruptor de pressão |
| PSA1-R5A | PRESOSTATO DE ALTA PRESSÃO |
| PS3-AJR / 0712776 | interruptor de baixa pressão de refrigeração |
| PT507M3SET | sensor |
| 803439 / XB1019-MW55-2B | PODER ASSY. |
| X13240074040 0097324 | |
| 807738 / EC2-552 | controlador de unidade condensadora |
| 883553 / ADKS-Plus 489-T | carçaça filtro-secador |
| FF 444-V4 DAF | pressostato |
| 0714731 / PS3-A1L 0,5/1,5 | |
| 0712840 / PS3-A5L 17/22 | |
| 0714982 / PS3-AJL 1,5(1,8) | |
| P/N: 800617, Type: EX4-U31 | válvula de controle |
| P/N: 800619, Type: EX5-U31 | válvula de controle |
| P/N: 800622, Type: EX6-I31 | válvula de controle |
| P/N: 800623, Type: EX6-M31 | válvula de controle |
| P/N: 800626, Type: EX7-U31 | válvula de controle |
| 800615 / EX4-I21 | válvula de expansão eletrônica |
| 800618 / EX5-U21 | válvula de expansão eletrônica |
| 800620 / EX6-I21 | válvula de expansão eletrônica |
| 800624 / EX7-I21 | válvula de expansão eletrônica 3/8 "x 5/8" solda |
| 804665 / EXV-M60 | Cabo de conexão de 6,0 M para válvulas de expansão |

| produtos | Descrição |
|---|--------------------------------------|
| X9117-B8B | Válvula |
| 803070 / XC726-HW100-2B | Tampo da válvula R22 |
| 803343 / X9117-B8B | inserção de bico |
| PS2-A7A 4353400 284.0266 | Interruptor de pressão duplo |
| EBAL1714F | MINI PRESSOSTATO |
| 801030 / ESC 24VDC | bobina de válvula solenóide sem cabo |
| 804489 / NTC TP1-NP3 | Sensor de tubo |
| 804490 / TP1-NP6 | sensor de tubulação NTC |
| 804803 / PT4-M15 | Cabo de conexão com plugue |
| 298.0296 | Sensor de tubo |
| 804665 / EXV-M60 | Cabo de conexão com plugue |
| 0715569 / PS3-B6S | Limitador de pressão |
| 210.020192 | |
| TX7-N17 | |
| p/n: 802436, Type K-1016 | corpo de válvula |
| 803345 / X9144-B11B | Inserção de bico para T e L |
| 806856 / TX7-N05 | Válvula de expansão R407C |
| 0718001 | Pressostato |
| 806870 / TX7-N14m | Válvula de expansão |
| 5VBD4NS-TM-O | TRANSMISSOR |
| X22440-B3B 803212 | bocal |
| 10332 | |
| MD-0317/1 | FILTROS M.E. D.O. |
| TCLE-XB1019 NW-2B | Válvula de expansão |
| GPAL0005A EX8-M21- CE IZ800629Z | VÁLVULA ELETRÔNICA |
| FXAL0003B | CONECTOR COM CABO |
| EDBB-BNB-BV4NS-PM-FS | |
| TCLE1000HW100WL1/2X5/8 | |
| TS1-A2A | Termostato |
| PT5N-07M (805350) | transmissor de pressão |
| GKAL5617J | |
| 800620 | Válvula de controle elétrica |
| 800625 | Válvula de controle elétrica |
| Type ADK-163, PN: 003614 | filtro de secador |
| P/N: 805350, Type: PT5N-07M -0.8/7bar, 4-20mA | transmissor de pressão |
| PB6NS-LM | |
| 244.0134 /801032 | |
| 003628 | secador de filtro |
| 4352500 | termostato |
| XB1019-SW-1B 803443 | |
| GFAL2502H | |
| TERE25NW100WL7/8X7/8 | |
| 210.0000 - PS3-A1S 2/3 0712782 | sensor de pressão |

| produtos | Descrição |
|--|----------------------------------|
| 284.0335 - PS3-A6S 16.0-11.0 bar | interruptor de alta pressão |
| 284.0346 - PS3-B6S 22.7 bar | limitador de pressão |
| PS3-A6S 26.5-22.5bar 0715600 | Interruptor de pressão |
| EX6-M31 PCN 800623 | |
| 800621 / EX6-M21 | Válvula de controle elétrico |
| 883552 / ADKS-Plus 487-T 22mm | carcaça do secador de filtro |
| P/N: X9117-B7B | |
| 244.0306 | |
| TX7-M15 / 806842 | válvula |
| TX7-M05 / 806828 | válvula |
| OM3-P30 | cabo de conexão |
| 0182131 | |
| EN10204 3.1 Material & test certificate | Certificado de material e teste |
| 213.0275 | Válvula termostática |
| GFAL5568B / XC726 NW100-2B | Elemento sensível |
| D1V4NS-E40-HLK-K-S3H / 10D1V4NS-003 | Bloco duplo e válvula de sangria |
| 801838M | Válvula de expansão termostática |
| 803211 / X22440-B2B | Válvula de orifício |
| 803379 / XB1019-MW55-1B | topo da válvula |
| K0500269 | PRESSOST.MEDIA AUTO |
| GA-drawing incl. BOM & X-sectional drawing | |
| P/N: 802440, Type: R407C TISE-NW 1/2" | corpo da válvula |
| XB1019 MW-1B | Elemento termostático |
| U2VR2NS | |
| RKSB04 | |
| 003620 / ADK-165 | filtro secador |
| EBAL1708H | MINI PRESSOSTATO |
| EBAL1487A | MINI PRESSOSTATO |
| FBAL2209B | controlador de geladeira |
| GFAL0823A/ X 22440 B3B IZ803212Z | OBTURADOR |
| 47-32PS3-W6S | |