



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Banner Engineering

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
p/n: 3075424, Type: EA5E300Q	CORTINA DE LUZ DE MEDIÇÃO SÉRIE EZ-ARRAY
3075425 / EA5E450Q	Medir o plugue do transmissor de cortina de
P/N: 3075376 Type: K50APFF100GREQP	sensor
3024983 / K50APTGRQC	Botão de toque
K50LGRA1YPQ	Indicador de montagem em painel industrial
K50LGRYNQ	BANNER K50
LS10-EQDH (10004368 / 25092783)	EMISSOR FOELÉTRICO BANNER
LS10RQDH	BANNER RECEPTOR DE TELA DE LUZ EURO QD DE 4 PINOS
OTC-1-YW	BANNER OPTO-TOUCH
3031941 / Q25SP6FF100	Opto-sensor, sensor de luz reflexiva
Q45BB6LLPQ6	sensor retangular
Q45BB6RQ5	Sensor óptico de feixe direto
QS186EQ8	Sensor fotoelétrico
3066460 / QS18VP6DQ8	Sensor
QS18VP6LLPQ8	Sensor óptico polarizado e retrorrefletivo PNP de 32,81 pés (10 m) - escuro e aceso
QS18VP6LVQ8	Sensor fotoelétrico
QS18VP6RQ8	Sensor fotoelétrico
P/N: 3002728, Type: QT50ULBQ6	Sensor ultrassônico, sensor de reflexão
78414 / SA-E12M30	ADAPTADOR/TAMPA DA BASE DE MONTAGEM DE BANNER
STBVP6Q5	Sensor fotoelétrico
TL50GRAQ	
3083214 / TL50GYRAQ	Indicador LED — Tower Light
VTBP6Q	Botão sensível ao toque de verificação
LS2TP30-450Q88	BANNER EZS TIPO2 PAR PAR 30MM X 450MM
Q45ULIU64ACRQ6	SENSOR DE RADAR
SMA31EQD	sensor padrão industrial da série mini-beam
SM2A312LV	SENSOR, FOTOELÉTRICO, MINI-FEIXE RETRO
SM30SRL	Sensor óptico
3027285	
DS3-LD-045	
SLSP30-750Q88	BANNER CAT 4 PARES
K50LGXXPQ	

produtos	Descrição
K50LWXXP	
K50LYXXP	
K50LRXALSXP	
3066452	fotossensor
SLSR14-450Q8	RECEPTOR DE BANNER
SLSE14-450Q8	EMISSOR DE TELA EZ DE BANNER DE CAMINHÃO
M12PDQ8	Sensor fotoelétrico
Q25SN6FF100Q	Sensor
M18SP6DLQ	Sensor Opto
3032953 / MQAC-415RA	conjunto de cabos
K50RPFF100GREQ	Sensor Bestückungssensor
3076046 / K50APFF100YREQP	Sensor de conexão Pick-to-Light
DX70N2X6S4P4M2M2	BANDEIRA SURECROSS
DX70G2X6S4P4M2M2	BANDEIRA SURECROSS
DX80N2X6S-PM8	BANNER SEM FIO
QS18VP6LDQ8 (3073045)	Sensor Opto
R55CG1QP	Sensor Opto
SLPP25-970	Cortina de luz de segurança (par emissor+receptor)
SLPMP25-970	Par de silenciamento de baixo perfil Ez-Screen
SLPMR25-1810P12	
SLSCR30-1500P4NT	
SC22-3	
SLC1BB6	
10487549 / 54592000	VIDRO DE FIBRA ÓPTICA
WLC90WGL8Q	Luz de trabalho WLC90; Dimensões: 90X90 mm
PIAT46UHFMTA	Sensor
BT2.53S	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
QM26VPAF400Q5	SENSOR DE LAVAGEM DA SÉRIE QM26
BAT26S	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
BAT26P	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
MQDC2S-850	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
IT210SM6	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
NC50-CP80-VP4X2	Sensor
IF210S	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
SMA912LV	SÉRIE VALU-BEAM
IAT26SM600	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
VS2KAP5VQ	SENSOR MINIATURA ULTRAFINO DA SÉRIE VS2
SM2A912LVQD	SÉRIE VALU-BEAM
SMB915LVAG W/30	SÉRIE VALU-BEAM
MQDC-1210RA	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
T18VP6URQ	SENSOR ULTRASSÔNICO DE MODO OPOSTO DA SÉRIE T18U
T18VN6URQ	SENSOR ULTRASSÔNICO DE MODO OPOSTO DA SÉRIE T18U
BT28SM8	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA

produtos	Descrição
PIRS1X1630UMPMAL	FIBRA ÓPTICA DE MATRIZ E RANHURA
IA29S	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
MBCC2-580	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
MAQDC-8100	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
BF1801L-024	INTERRUPTORES MECÂNICOS
SLM180B6	SENSOR DE RANHURA METÁLICA ROBUSTO DA SÉRIE SLM
QMT42VN6AFV400	SENSOR
QMT42VP6AFV400	SENSOR
BR23P	FIBRA ÓPTICA DE MATRIZ E RANHURA
IA1.56SMTA	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
PIA46UMAF	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
QS18VP6LLPQ-76914	SENSOR FOTOELÉTRICO MULTIUSO SÉRIE QS18
MSA-RM-1	INTERRUPTORES MECÂNICOS
SBRXF1	SÉRIE MULTI-BEAM
BAT21.33SMST1	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
Q85BW13LP	sensores
Q85BW13DL	sensores
Q85BW13D	sensores
RP-LM40D-6L	DISPOSITIVO DE CONTROLE DE PARADA DE TRAÇÃO ABERTO
QS30RRX W/30	SENSOR DE LONGO ALCANCE DE ALTO DESEMPENHO DA SÉRIE S30
QS30ARX W/30	SENSOR DE LONGO ALCANCE DE ALTO DESEMPENHO DA SÉRIE QS30
SMA30PEL	SENSOR CILÍNDRICO DE MODO OPOSTO SÉRIE SM30 COM ALCANCE DE 150 M
S18AW3FF50	SENSOR
IA28S	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
IT210S	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
PLI-A10	FIBRA ÓPTICA DE RAIO DE CURVATURA APERTADO
MQDC-1210ST	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
SM2A912DSRQD	Sensores fotoelétricos
PDIS46UM38MSD66	FIBRA ÓPTICA DE MATRIZ E RANHURA
MBCC-460	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
IAT27S	Sensores de fibra de vidro
BA1.54SMETA	Sensores de fibra
BF26P	Sensores de fibra de vidro
K80APPBGXDQ	BOTÕES DE LUZ
BAT25S	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
IAR23SMA	FIBRA ÓPTICA DE MATRIZ E RANHURA
BT18S	FIBRA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA
IAT2.53P	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
IAT2.53SM600	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
Q85VR3LP	Sensor fotoelétrico
Q85VR3DL	
SM312LVQD	SENSOR FOTOELÉTRICO BANNER
IA1.53SMTA	

produtos	Descrição
QH23SP6CV50Q	Sensor
OPBT3QDH	
MQDC-415RA	conecta
BWA-QD5.5	conectora
BRT-THG-1-100	FITA RETRORREFLEXIVA DE BANNER
MQD9-415RA	Cabo de desconexão rápida
QDE-850D	Cordset de extremidade única
SMBAMS70AS	Suporte de montagem para área de alta intensidade Ip68, 70M
QDE-875D	Cordset de extremidade única
T18GRYN	Indicadores LED operados por corrente contínua
T18GRXN	Indicador de uso geral
T18GRXNQ	Indicador de uso geral
T18GXYNQ	Indicador de uso geral
S18SN6D W/30	SENSOR DO TIPO S18 EM CAIXA ROSQUEADA
PBP46UM2.5	Sensores de fibra óptica
PIF66UMVFA	cabo de fibra óptica
RPA-C1-10	FIO DE CORDA
PIT46UM5	CONJUNTO DE FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO
VS25EVQ-69237	SENSOR
EZS-1200	Protetores de lente EZ-SCREEN™
EZA-MBK-13	RETROFIT DE ACESSÓRIOS DE TELA
EZA-MBK-14	ACESSÓRIO DE TELA RETROFIT STI
EZA-MBK-15	ACESSÓRIO DE TELA RETROFIT KEYANCE SUNX
IT23P	Fibra de vidro individual
PBPF26UMB	FIBRA ÓPTICA EM LINHA
PBPS66U	FIBRA ÓPTICA ANGULAR
QS18EP6FPQ8	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA
CL50YXXPQ	LUZES DE COLUNA DE LED
EZSS-1650	ENCAIXE DE TELA SHIELD EZ
Q126E-81524	Sensor (fotoelétrico)
MQDC-530RA	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
MQDC2S-815RA	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
STP-MAQDC-806	CONJUNTOS DE CABOS DE DUAS EXTREMIDADES
VSM4RP6R	Sensor
QDC-515C	Cabo do sensor
EZS-1350	Protetores de lente
T18GRYNQ	Indicadores de uso geral
VS4RN5R	Sensores de modo oposto
APG30S	Kit de abertura
T18RP6LP	Sensor
QDU-515C	Cabo MICROSCREEN
SI-QS75MC	INTERRUPTORES DE SEGURANÇA COMPACTOS DE PLÁSTICO
M186E W/30	SENSOR DE METAL PARA MONTAGEM EM BARRIL

produtos	Descrição
SI-LS83SD	INTERRUPTORES DE SEGURANÇA COMPACTOS DE PLÁSTICO
SI-LS83SRAD	INTERRUPTORES DE SEGURANÇA COMPACTOS DE PLÁSTICO
SI-LS83SE	INTERRUPTORES DE SEGURANÇA COMPACTOS DE PLÁSTICO
SI-LS83SRAE	INTERRUPTORES DE SEGURANÇA COMPACTOS DE PLÁSTICO
T86EVQ5	SENSOR INDEPENDENTE DE MONTAGEM EM CILINDRO
Q12AB6R	SENSOR AUTÔNOMO EM MINIATURA
Q12AB6RQ	SENSOR AUTÔNOMO EM MINIATURA
Q12RB6RQ	SENSOR AUTÔNOMO EM MINIATURA
Q12AP6RQ3	SENSOR AUTÔNOMO EM MINIATURA
TL50HGQP	LUZ DE TORRE LED
K30LMXXPPB2	BOTÕES DE PRESSÃO ILUMINADOS DE USO GERAL
K30LRXXPPB2Q	BOTÕES DE PRESSÃO ILUMINADOS DE USO GERAL
K30LBXXPPB2Q	BOTÕES DE PRESSÃO ILUMINADOS DE USO GERAL
K30LMXXPPB2Q	INDICADOR DE COR COM INTERRUPTOR DE CONTATO SECO
PBPS46UMT	
DS18AP6LPQ8-79909	SENSOR DE FEIXE AMPLO PARA MONTAGEM EM CILINDRO
MQVR3S-530	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
MQDC20-530	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
MQAC-450	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
MQDEC-450SS	CONJUNTOS DE CABOS DE DUAS EXTREMIDADES
MQEAC-630	CONJUNTOS DE CABOS DE EXTREMIDADE ÚNICA
TL50ALS	LUZ DE TORRE LED
Q25SP6R W/30	SENSOR RETANGULAR DE MONTAGEM EM BASE EM ÂNGULO RETO
PIT26UHF	FIBRA ÓPTICA DE RAIO DE CURVATURA APERTADO
S18RW3R W/30	SENSOR DE MONTAGEM EM CILINDRO ENCAPSULADO EM EPÓXI
PIT46UM14TL	MONTAGEM E MODIFICADORES DE FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO
Q10RP6RQP2	Sensor fotoelétrico
PIL46UHF	FIBRA ÓPTICA FOCADA E DE ALCANCE ESTENDIDO
Q10AP6RQP2	
QS18VP6RQ5-19637	
QS18VP6RQ5	SENSOR FOTOELÉTRICO
FLX30-DM30	Braço de montagem flexível
SMBP4RAS	Suporte de montagem giratório em ângulo reto
M18GRBPQ	Indicador de uso geral
DELP-1150E	
T30RGX8PQ8	
IVURDM-QDK-803	
NI35-CP40-AN6X2	
DBQ5	Sensor
Q10AN6DQ	Sensor fotoelétrico
Q10RN6D	
Q10RN6DQ	Sensor fotoelétrico
Q10AP6D	Sensor fotoelétrico

produtos	Descrição
IVU LICENSE BCR	Sensor
CSB-M1240M1241	Cabo divisor
PIT420U	Fibra óptica
DEC2-505C	
Q452EQ25	Através de sensores de feixe
PIFM46UHF	Fibra óptica, fibra plástica, oposta, comprimento 2m
PIF26UMFL.200	Fibra óptica, fibra de vidro, oposta, comprimento de 1m, ângulo
PIF26UMFL.315	
EZA-QDR-8	Acessório de tela
K30LXXGPQP-17559	Índico de uso geral de 1 cor, série EZ-LIGHT K30L
T30SP6R	Sensor fotoelétrico
PIL430U	Fibra óptica, fibra de vidro, difusa, comprimento 1m, rosca
M18GRXN	Índico de 2 cores
M18GRXNQ	Série M18 EZ-LIGHT: índico de uso geral de 2 cores
IT2.83SM6	Fibra de vidro individual de modo oposto
LCF04	
PBP46UHF	Fibra Óptica
PBPF215U	Fibra óptica, fibra de vidro, oposta, comprimento 1m, ponteira
PBF26UHF	Fibra óptica, fibra plástica, oposta, comprimento 1m, rosca
SMBPVA16AB	Suporte
EZS-1500	Tela Shield Ez Ez Ez Ezs-1500 de 1500 mm
BT210SM8M900 3024858	
T306EQ	Sensor
DX70G2X6S4P8	
DX70N2X6S8P4	
QM42VT1	
DX80N2Q45VT	
3087097 / DX80G2M6S-PM2	Gateway
K80LGRYB4NQ	
MQDC1-530	
P/N: 3031934 Type: Q25SP6LPQ	sensor
Q40SP6FF400Q	SENSOR
SMBQ4XFAM10	
Q4XTILAF300-Q8	sensores fotoelétricos
IVU2RGR12	
RD35	
SBF1 BANNER MULTI-BEAM	FIBRA DE VIDRO DE ALTA VELOCIDADE DE 3/4 FIOS
PBP BANNER MULTI-BEAM	BLOCO DE ENERGIA DE 3 E 4 FIOS
LM3 BANNER MULTI-BEAM	MÓDULO LÓGICO

produtos	Descrição
26836 / SM312FQD	Sensor
NO5-Q08-AP7X2	SENSOR FOTOELÉTRICO BANNER
P/N: 3087097 Type: DX80N2X6S-PM2	
Q45BB6LLP	
TL50GYRQ	Torre de luz
P/N: 3090971 Type: IVU2PRBXC	Leitor de código de
P/N: 3088098 Type: WLS28-2XW145DSQ	
P/N: 3029512 Type: RDM35	
P/N: 3082482 Type: LEDGB150X150PW2-XQ	
P/N: 3064179 Type: STBVP6	BOTÕES DE TOQUE DE SEGURANÇA
BWA-USB1WIRE-001	CONJUNTOS DE CABOS DE DUAS EXTREMIDADES
P/N: 3047558 Type: Q45ULIU64BCRQ6	
3032723 / SMB30A	suporte
BRT-40X23B	REFLETOR DE BANNER
BRT-100X18A	Alvo retrorrefletivo: Retangular
BRT-80X50CM	REFLETOR DE MICROPRISMA DE BANNER 80X50MM USADO COM LT3
BRT-42	REFLETOR DE LUZ DE BANNER
BRT-42A	ALVO RETRORREFLETIVO BANNER: CIRCULAR - DIAMETE
BRT-2A	ALVO RETRORREFLETIVO DE BANNER: CIRCULAR - DIÂMETRO
BRT-51X51BM	REFLETOR DE LUZ DE BANNER
DBQEZLPTL	
3066452 / QS18VP6LPQ8	Sensor retrorreflexivo
BRT-84	Alvo retrorrefletivo: Circular
3040071 / BRT-2X2	
VS25EVQ	
VS2RP5RQ	
P/N: 3070230 Type: QS30LD	
TL50GYRAOSQ	Torre de luz
K50LGRYPQ	luz indicadora
MBCC-412	
T30SN6RQ	
P/N: 3091681 Type: LE250IQ	Sensor óptico
Q25AW3LPQ3	
MQAC-406RA	
QS18VP6LPQ5	Sensor
QS30DQPMA	

produtos	Descrição
P/N: 3033420 Type: T186EQ	Sensor fotoelétrico óptico
P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ	
SM312W	SENSOR FOTOELÉTRICO
Q12AB6FF50Q	
R58ECRQB1Q	Sensor de marca de registro R58 EXPERT
P/N: 3075044 Type: R58ECRQB2Q	Sensor de marca de registro R58 EXPERT
3087105 / DX80N2X6S-PM2	Gateways PM Series Node - LCD para diagnóstico; 2,4 GHz, IP67/NEMA 6; entradas: quatro NPN/PNP discretos selecionáveis; dois de 0 a 20 mA; saídas: quatro PNP discretos; dois de 0 a 20 mA
P/N: 16557, Type: 3GA5-14	Sistema óptico Edgeguide
P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45	Sensor fotoelétrico
SM312LVMHS-50248	
QM42VT2	Sensor de vibração/temperatura
MQDEC2-550RA	SOQUETE DE CABO TIPO COTOVELO
P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP	
P/N: 3033200 Type: SMB18A	
QS18VN6LP (61627)	sensor fotoelétrico
SM30PRLBW/30	
SLSR14-300Q8	
LM4-2	Módulo de sensor fotográfico
SBDL1	Bloco de scanner
PBT	Bloco de energia
LM4-2M.1	Bloco lógico
P/N: 3078860 Type: DX80N2X6SOPOM4M4	Interface do sistema/gateway de mídia para sistema de barramento
P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3	
P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6	Sistema sem fio Sure Cross [®]
P/N: 94597 Type: QM42VT1	
P/N: 95664 Type: BWA-BK-001	
D10DPFPQ	Saídas discretas duplas
PIT26U	
PKG6Z-2	
P/N: 67380 Type: LT3BDLV	SENSOR LASER DE TEMPO DE VOO COM ALCANCE DE 50 M DA SÉRIE LT3
QT50R-EU-AF2Q	Sensor de radar

produtos	Descrição
3801918 / Q4XTKLAF600-Q8	Sensor a laser
WLB92X1100PBQ	LUZ DE TRABALHO
M12FTH4Q	SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE
DXM100-B1R3	GATEWAY SEM FIO INDUSTRIAL
BWA-BK-001	Aparelho de montagem
P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP	Suporte: Para uso com WLS27
P/N: 3036393 Type: S186ELDQ	
OASBFV	SENSOR DEFLETOR
SI-LS42WSG	Eletroímã
BWA-BK-008 (802370)	
QDE-815D	Cordset de extremidade única
SMBWLS28RA	Montagem manual
WLS28-2CW285DXQ	Faixa de luz de trabalho
LTF12IC2LDQ	Sensor óptico
P/N: 3029409, Type: S186E	Sensor fotoelétrico óptico
P/N: 3029408, Type: S18SN6R	Sensor fotoelétrico óptico
P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ	Sensor fotoelétrico óptico
Q12AB6FF30Q	Sensor de aperto da tampa CMI
87489	Barra de luz LED industrial
87490	Barra de luz LED industrial
Q453E	
Q45VR3R	
80458	Sensor ultrassônico de detecção de
T30SN6FF200	sensor
SSA-EB1PLYR-12ECQ8	
OTBVR81QD	
OTBVP6QD	
OTBA5QD	
MQDEC2-415	
K50APLPGXDQ	
AG4-4E	
85068	
805002	
72154	
18348 / AHC2158496	
807139	
807138	
02879	
K50LGRAL1YPQ	Indicador de montagem em painel

produtos	Descrição
32311 / PVL500PQ	
Q3XTBLD-Q8	Sensor de contraste a laser
25620	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA MINI-FEIXE
10137 / SA-M30TE12	
10443 / SOP-E12-150A	
37628 / Q45AD9DLQ	Sensor retangular robusto
32470 / T18SP6FF50	
26892 / SM312WQD	Sensor fotoelétrico
WLS28XW285XQ	faixa de luz de trabalho
3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8	Botão de parada de emergência iluminado baseado em superfície
3085064 / XS26-2DE	Controlador de segurança
29510 / S18SP6RQ	
801976 / PGIRS66U-100	SENSOR DE FIBRA ÓPTICA
87576 / DF-G3-PS-2M	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA
20065 / IAT23PMSS	
SX5-B	
MIAD9LVAGQ	Sensor óptico
QS18VP6LLPQ5	Sensor fotoelétrico
PBA	Bloco de energia
SC10-2ROE	Controlador de segurança
Q12RB6RQ5	Sensor
Q126EQ5	Sensor
3077763 / Q20NLP	Sensor fotoelétrico
SMBQ20L	Bracket
SLLP23-420P88	
QS18UPAQ8	sensor
MQDC-415	Conjunto de cabos
61631 \ QS18VP6LPQ	Calibrar
89583 \ SLLP40-910P55	
OTBVR81	
T18SP6FF100Q	
B-TL70-Q8	
MQDC1-506	
3087105 / DX80G2M6S-PM2	REMETENTE DE SINAL SEM FIO
BT210SM900	Cabo de fibra óptica (olho vermelho)
K50LGRXP	Indicador de montagem em painel
K30LGRYP	Indicador de montagem em painel
SLSP14-1500P88	
SLSP14-450P88	
K30LGRXPQ	
VS25EQ	SENSOR MINIATURA ULTRAFINO
3025366 / QT50R-EU-AFH	

produtos	Descrição
3061636 / QS18VP6LV	
p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM	Barra de luz de trabalho
P/N: 71817, Type: LX24RQ	Série LX
P/N: 71802, Type: LX24EQ	
SME312LPCQD	
3072132 / Q12RB6LPQ	fotocélula
Q12RP6RQ3	SENSOR AUTÔNOMO EM MINIATURA
BRT-44X29A6	Refletor
OPBT2QDH	Sensor
OSBF	Cabeça do sensor
3071817 / LX24RQ	FOTOCÉLULA RECEPTORA
3071802 / LX24EQ	FOTOCÉLULA EMISSORA
45LM58	Interruptor mecânico
Q45BB6FQ5 (38667)	AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA ROBUSTO
Q45BB6LVAGCQ5-63649	
IAT23S	
IAT26S	
ES-UA-5A	
SI-LS42DMSIF	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA TRAVA DE MOLA
SM912FQD	
S18AW3D	
SSA-EB1P-02	
SMBQ4XFAM12	
MAR4816PX485Q	
MAE4816Q	
RP-LS42F-75L	
WLH60XW640B	
T30R-1515-KIQ	
BWA-BK-013	Bracket
AT-FM-10K	
P/N: 71561, Type: QS30EXQ	sensor
MQDEC3-530SS	
MQDC-4506SS	
RSD1QP	
MQDC2S-815 \ 3070976	cabo de conexão
3076959 / K50LGRYBWPQ8	display LED, farol
SI-MAGB2SM	TAMPA DO RECEPTOR DO SENSOR MAGNÉTICO
79217 / SLM20B6	sensor de ranhura de metal resistente
SM312FQD-40396	Sensor
3002661 / LX3EQ	Sensor óptico
QS30FF400	

produtos	Descrição
SM312D	Sensor fotoelétrico
MQDC-406	Conjunto de cabos
LS2TR30-600Q8	Receptor de cortina de luz
LT3PUQ-79783	Sensor
SM912LVAG	
Q60VR3AFV1000	
QDEG-8100D	
Q45BW13LP	sensor retangular
SM2A31RQD	Sensor padrão industrial da série Mini-beam
OTBVN6	
P/N: 58979, Type: BRT-84	refletor de alvo retrorrefletivo
MQDEC2-515	Conjunto de cabos
ES-FA-9AA	
T30SN6R W/30 EZ-BEAM	Receptor de sensor
T306E W/30 EZ-BEAM	Sensor
K50L2RGBKQ	indicador multicolorido programável
K30APT2FXBF2QP	Indicador
S18-2VPDL-Q8	Sensor fotoelétrico
S18RW3DL	Sensor fotoelétrico
88407	
SM312FQD	Amplificador óptico
MPC3	Módulo amplificador
VSM-2M5APD100-2M	
27060 / SE61RNCMHS	
25971 / SE61EMHS	
TL70BGYRAPQ	Unidade completa Stack Light
SOK-TL70-150A	Kit de brocas de tubos
MAQDC-830	Montagem de cabos
MAQDC-8125	Conjunto de cabos de extremidade única
STBVR81 / 64190	Botão de toque de verificação automática
QS18EP6XLPCQ5	Sensor óptico polarizado
WLC60XW640AQ	Luz de trabalho
EA5E600Q	Sensor óptico
EA5R600PUXMODSRLCQ	cortina de luz de medição
45LM5	
3092336 / TL70GYRQ	Display LED
P/N: 8004811 Type: WAKC4K	conectora
FIC-M12F4	
S18SP6DLQ	Sensor fotoelétrico
3002667 / LX3RQ	Sensor fotoelétrico
3077761 / Q20PLP	sensor
QS18UPA	Sensor óptico
810628 / S15C-I-MQ	Conversor em linha

produtos	Descrição
812240 / DXMR90-X1	Controlador
812041 / R45C-B22-SQ	Conversor em linha
3096764 / K50APT2GRYF2Q	Sensor de montagem
MQDC2S-815	Cordset de extremidade única
3097183 / VELC85-BG	processamento de imagem, tampa da lente
3097184 / VELC85-PC	processamento de imagem, tampa da lente
3047553 / Q45ULIU64ACRQ	sensor ultrassônico, sensor de reflexão
PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482	Módulos de luz LED
SLPR25-550P8	
DELPE-81D	
LPA-MBK-11	
QS18VP6LDQ8	Sensor óptico difuso
3087484 / WLB32C1130PBQ	Lâmpadas de trabalho, lâmpada de linha
TUR3802557	
T18SP6LPQ	sensor fotoelétrico
S30SP6RQ	Sensor fotoelétrico, sensor de feixe contínuo (receptor)
S306EQ	Sensor fotoelétrico, sensor de feixe contínuo (transmissor)
51127 / AHC1929749	
83214 / AHC1965454	
R55FVQ-14341	
SLSE14-600Q8	Cortina de luz de proteção pessoal, transmissor
SMB30SC	Suporte de fixação de montagem
OTBVP6	
T18-2VPRL-Q8	Sensor óptico de feixe direto
3029508 / S18SP6DQ	Sensor fotoelétrico, sensor de luz de reflexão
3053981 / Q45VR3LV	Sensor fotoelétrico, barreira de luz de reflexão
MBCC2-506	Conjunto de cabos
SM91RFQD	TORNEIRO DE SINAL
36150	SENSOR INDUTIVO CILÍNDRICO PNP
25530	CONVERSOR DE SINAL
WLS27PXRGBW285DSQ	FAIXA DE LUZ
MQDC-506	CONVERSOR PROFISSIONAL
CSB-M1251FM1251M	CONECTOR
PSW-24-1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC
ESL-41/60-ENES	Parada energética
MQDEC2-430RA	Conjunto de cabos
T18-2VFFF100IR-Q8	Sensor óptico de supressão de fundo
BA1.53SMETAM600	Sensor fotoelétrico
WLH60XW340GB	
Q4XTBLAF500-Q8	Sensor de distância a laser

produtos	Descrição
SLM10B6_74965	
T18-2VPRL-Q8_802607	
QS30EXQ	sensor fotoelétrico
QS30RRXQ	sensor fotoelétrico
LX3EQ	Cortina de luz de segurança
M18TUP14Q-77118	Sensor de temperatura
VE200G1A	processamento de imagem, câmera inteligente
VE201G1A	processamento de imagem, câmera inteligente
SI-LS83PBD	
3813083 / K100PLRGB7AQ	luz da torre
K50LGRYP	Recarável
S18UBAQ	sensor de proximidade
MACP-1	Cortina de luz de segurança
BMEL3032A	Sensor fotoelétrico
BMRL3032A	Sensor fotoelétrico
WLB32ZC850EPBQMEF	Barra de luz de trabalho
R45C-KUU-UUQ	Módulo de interface
WLS27PXRGBW570DSQ	Barras e tiras de iluminação LED
S15CM-PF-UQ	Conector métrico circular
BFW-M12M4-6X	Conector métrico circular
BFW-M12F4-6X	Conector métrico circular
87852 / LMBWLB32-180S	Suporte de montagem
73661 / MQDEC2-406	Conjunto de cabos
S18-2VPLPC-Q8	
BRT-60X40C	
Q60BB6AF2000Q	
T30UXDCQ8	
Q240RA-Z2CN	Sensor de radar
QS18VN6RBQ5	Opto-sensor, barreira de luz unidirecional (receptor)
SLPMP25-690P128	cortinas de luz de segurança
QS18VP6LQ	sensores fotoelétricos
SMU315D	Sensor fotoelétrico
OTBA5	sensor fotoelétrico
SM312F	Sensor fotoelétrico
3022317 / IAT2.53SM600	
QT50R-EU-AFHQ	Sensores fotoelétricos da série R-Gage
QCM50-K1D60-Q8-4	COLCHETE
SMBQCM50L	Ângulo reto de aço inoxidável
CSB-M1251M1251B	CABO DERIVADOR
T30SP6FF400	sensor óptico cilíndrico
QS18EN6D	Sensor fotoelétrico
QS30EDVQ	Sensor óptico difuso
Q12AP6FF30Q3	Sensor óptico de supressão de fundo

produtos	Descrição
T18-2VNFF50IR-2M	Sensor óptico de supressão de fundo
86746 / LE550IQ	Sensor de distância
45LM5D	
WLC90IGL30RQ	LUMINARIA LED
QS30EXQ-17527	Sensor fotoelétrico
QS30ARXQ-17528	Sensor fotoelétrico
QS30ARXQ-17530	Sensor fotoelétrico
QS30EXQ-17529	Sensor fotoelétrico
OTBVP6QDH	Sensores fotoelétricos
RP-LM40D-6	interruptor de tração de cabo
802619 / T18-2NAES-Q8	Sensor fotoelétrico
810672 / WL50-3W	lâmpadas de trabalho, holofotes
RSBF	
RLM8	
TM18VP6LPQ8	Sensor óptico retrorreflexivo
T18-2NAEL-Q8	Sensor óptico de feixe direto
45007 / BRT-41AHT	ALVO RETRORREFLETIVO
SM30SRLMC1 W/30 70987	Sensor óptico de feixe contínuo de 492,13 pés (150 m) NPN/PNP - escuro aceso ou aceso
SMA30SELMC1 W/30 70923	Sensor óptico de feixe contínuo de 492,13 pés (150 m)
IA23S	Sensor de fibra óptica
Q10AP6DQ	Sensor fotoelétrico
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	usb
77986 / K50LGRYA120Q	Luz indicadora
TUR380876Q	
S22AMTSGRY3T	
K30PLKQ	Indicador de montagem em painel industrial