



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bircher

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">ESD3-6171-K234</a>	unidade de controle
<a href="#">262670</a>	Detector de loop
<a href="#">211002 / ESD3-6171-K234 24VDC</a>	UNIDADE DE CONTROLE
<a href="#">ESD3-6171 M.SELBSTHALTUNG</a>	SCHALTGERÄT
<a href="#">DW40NQ</a>	
<a href="#">211001</a>	
<a href="#">ESD3-6171 4-008-32-0967</a>	Módulo de controle
<a href="#">211002/ESD3-6171-K234</a>	aparelhagem de segurança
<a href="#">211922 / ESR32-24DC-GB</a>	Relé de segurança ESR
<a href="#">ESR-32 4-008-32-0470</a>	UNIDADE DE CONTROLE DE 2 CANAIS
<a href="#">210985 / ESD3-04-24ACDC</a>	aparelhagem de segurança ESD3
<a href="#">ESD3-03-24ACDC 210979 auto/ Reset 24 ACDC</a>	Sicherheitsschaltgerat
<a href="#">4-008-32-0470</a>	STEUERGERAET 2KAN.ESR-32 220V IP30 STECK
<a href="#">DW 40 (NS 210018)</a>	Elemento DW-Schalter
<a href="#">ESR26-24ACDC-GB not available</a>	Schaltgerät
<a href="#">Pn:211001 Type:ESD3-6171</a>	Relé de segurança
<a href="#">P/N: 210018 Type: DW40</a>	Druckwellenschalter
<a href="#">P/N: 211838, Type: ESR25-24ACDC-GB</a>	Dispositivo de comutação ESR
<a href="#">ESD3-03-230AC</a>	relé de segurança
<a href="#">211909 / ESR32-230AC-GB</a>	aparelhagem de segurança
<a href="#">211903 / ESR32-115AC-GB</a>	Relé de segurança ESR
<a href="#">210979 / ESD3-03-24ACDC</a>	unidade de comutação
<a href="#">4-008-32-0470 (ESR32-24DC-C)</a>	
<a href="#">4-008-32-0967</a>	STEUERGERAET ESD3-6171-K234 24 VCC STECK
<a href="#">ProLoop2 1.LVAC</a>	Detector de loop
<a href="#">P/N: 210004, Type: DW20S</a>	interruptor de onda de pressão
<a href="#">ELE025/029A0V2</a>	
<a href="#">209999</a>	
<a href="#">P/N: 209853 Type: D3-P</a>	Interruptores de onda de pressão D3
<a href="#">EPE040/055A0J0</a>	Gummiprofil (Padrão)
<a href="#">EPE025/040A0K0</a>	Gummiprofil (Padrão)
<a href="#">P/N: 210985 Type: ESD3-04-24ACDC</a>	Dispositivo de comutação Dispositivo ES ESD3
<a href="#">EPE036/040A0D0</a>	Gummiprofil (Padrão)
<a href="#">EPE036/065A0V0</a>	Gummiprofil (Linha de clique)
<a href="#">209745 / BSF-11/ES12</a>	base de montagem

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EPE025/029A0V0</a>	Gummiprofil (Linha de clique)
<a href="#">EPE025/029A0V0 (1 piece = 12 meter)</a>	
<a href="#">ENT-R/50</a>	
<a href="#">P/N: 210670, Type: ENEH-K4</a>	Peça final com cabo 4m
<a href="#">210642 / ENEH-8</a>	peça final
<a href="#">209248</a>	
<a href="#">209249</a>	
<a href="#">ESD3-04-230AC</a>	Dispositivo de controle de segurança
<a href="#">EPE025/029</a>	
<a href="#">ENA-10 (Roll = 10 meter)</a>	
<a href="#">ES-BD</a>	
<a href="#">P/N: 262671, Type: ProLoop2</a>	Detector de loop para 2 loops com relé de alarme
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/1020/10/8K</a>	BORDA DE SEGURANÇA
<a href="#">209853</a>	Comutador DW-switch
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/800/2/8K</a>	Schaltleiste
<a href="#">P/N: 262598, Type: ProLoop2 1.LVAC</a>	Detector de loop para 1 loop
<a href="#">P/N: 211795 Type: ESR12-24ACDC-GB</a>	Relé de segurança Press Mats
<a href="#">262596</a>	
<a href="#">P/N: 210735 Type: EPE025/029A0L</a>	BORDA DE SEGURANÇA ELÉTRICA
<a href="#">P/N: 260508 Type: PrimeTec B ES bk</a>	Fotocélula
<a href="#">EPE040/122A0A0 (1 pc = 1230 mm)</a>	barreira infravermelha
<a href="#">P/N: 210979 Type: ESD3-03-24ACDC</a>	
<a href="#">207495</a>	
<a href="#">213928 Type SF6/10</a>	loop acabado
<a href="#">213934 Type SF8/10</a>	Loop finalizado
<a href="#">213901 Type SF10/10</a>	loop acabado
<a href="#">213904 Type SF12/15</a>	loop acabado
<a href="#">P/N: 223152 Type: Herkules 2</a>	SENSOR
<a href="#">211845 / ESR26-24ACDC-GB</a>	Dispositivo de comutação ESR
<a href="#">212174 (2000201102)</a>	SpotScan (padrão: estacionário/passivo)
<a href="#">ENT-R/4/1200/2/8K</a>	Borda de segurança
<a href="#">P/N: 211838 Type: ESR25-24ACDC</a>	
<a href="#">P/N: 211845 Type: ESR26-24ACDC</a>	
<a href="#">P/N: 211909 Type: ESR32-230AC-GB</a>	Relé
<a href="#">210760</a>	Borda de detecção elétrica
<a href="#">210761</a>	
<a href="#">210764</a>	
<a href="#">ProLoop2 1.S.230AC</a>	
<a href="#">209986 / DW10</a>	Interruptor de onda de pressão
<a href="#">ESR26-24CDC-GB</a>	RELÉ DE SEGURANÇA
<a href="#">RFGate 2.2.S.F ( 340871 )</a>	Sistema de transmissão de sinal sem fio
<a href="#">D3P</a>	Chave de onda de pressão
<a href="#">RK 33C-P/31 bk</a>	Detector de movimento por radar

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">298083</a>	Detector combinado de movimento e presença
<a href="#">355061</a>	Conjunto de instalação de teto para PrimeTec/PrimeScan
<a href="#">263952</a>	Detector combinado de movimento e presença
<a href="#">292393</a>	Feixe RegloBeam 2
<a href="#">350849 / Herkules 2E</a>	detector de movimento por radar
<a href="#">391488</a>	
<a href="#">391487</a>	
<a href="#">391468</a>	
<a href="#">389087</a>	
<a href="#">209596</a>	
<a href="#">389111</a>	
<a href="#">389114</a>	
<a href="#">389115</a>	
<a href="#">389122</a>	
<a href="#">389125</a>	
<a href="#">299858 / ProLoop2 2.S.24ACDC</a>	Detector de loop de 11 pinos, para 2 loops
<a href="#">210762</a>	Perfil de borracha
<a href="#">209580</a>	Trilho de alumínio
<a href="#">238947</a>	Faixa de contato
<a href="#">210626</a>	Resistência
<a href="#">210661</a>	Cabo
<a href="#">211739</a>	Alicate de pressão com mandíbulas
<a href="#">2000503103</a>	Detector de loop para 2 loops
<a href="#">210018 / DW40</a>	Chave de onda de pressão
<a href="#">210171 / DWS-C</a>	
<a href="#">210020 / DW40D</a>	
<a href="#">210994 / ESD3-06-24ACDC</a>	Módulo de segurança.
<a href="#">p/n: 210760; Type: EPE036/045A0V</a>	
<a href="#">353825</a>	ProLoop Lite 1,24 CC
<a href="#">ESD3-6171 (24V AC/DC)</a>	RELÉ DE SEGURANÇA
<a href="#">EPN025/029A0K</a>	Perfil de borracha B25mm H29mm NBR
<a href="#">210988 / ESD3-05-24ACDC</a>	Relé de segurança
<a href="#">209853 / D3P</a>	Interruptor
<a href="#">BIR350849</a>	Detector de movimento HF
<a href="#">p/n: 210732; Type: EPE025/020A0K</a>	
<a href="#">p/n: 367665; Type: RFGate 3.1</a>	
<a href="#">210004 / DW20S</a>	Chave de onda de pressão
<a href="#">BIR292393</a>	Controle remoto para radar HF
<a href="#">PS140</a>	Borda de segurança
<a href="#">ESR32-230AC-GB / 211909</a>	Relé de segurança
<a href="#">210997 \ ESD3-08-24ACDC</a>	Relé de segurança
<a href="#">ELE025/029A0V2 / 1 / 1960 / 15 / 8K</a>	Barra lateral
<a href="#">ESR11-230AC-D (210984)</a>	Dispositivo de troca

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ELN025/029A0K2/1/1900/4/8K</a>	
<a href="#">306920 / RFGate 2.2.A</a>	Sistema de transmissão de sinal sem fio
<a href="#">ESR32-24DC-GB (6968.4.117)</a>	Relygear de segurança ESR
<a href="#">211000 / ESD3-09-24VACDC</a>	Relé de segurança
<a href="#">ELE025/029A0K2/1/525/2/8K</a>	
<a href="#">209999 / DW10s</a>	interruptor de onda de pressão
<a href="#">1-398-65-5050</a>	dispositivo de comutação de segurança
<a href="#">2-083-95-7730</a>	diagrama de fiação
<a href="#">266428 / PrimeScan B si (11.5-32 VDC)</a>	detetor de presença infravermelho ativo
<a href="#">AIR 20-H/31</a>	Detector infravermelho ativo
<a href="#">ESD3-05-24ACDC</a>	Unidade de comutação
<a href="#">P/N: 210025, Type: DW40DOE</a>	Chave de onda de pressão
<a href="#">299857</a>	controlador de circuito indutivo
<a href="#">398522</a>	Sensor para detecção de veículos
<a href="#">399601</a>	Suporte de montagem
<a href="#">211922 / ESR32-24VDC</a>	Relé de interruptor de pulso
<a href="#">298569 / PrimeMotion B ES bk NEUTRAL SOUTH</a>	sensor
<a href="#">261008 / PrimeMotion B ES bk</a>	sensor
<a href="#">9383</a>	Pacote de modernização do controle de segurança
<a href="#">9180</a>	Serviço de instalação remota de software
<a href="#">TA0500078</a>	Controle remoto Bircher RegloBeam 2
<a href="#">263913</a>	Dispositivo de comutação
<a href="#">261067 / PrimeTec A ES/02 bk</a>	
<a href="#">210970</a>	Botão ES
<a href="#">DW40FIX100</a>	Interruptor de onda de pressão
<a href="#">ESD3-09-24ACDC</a>	relé de segurança
<a href="#">210984 / ESD3 -04-230AC</a>	Relé
<a href="#">209583</a>	
<a href="#">ELE016/020A0V3/1/1288/4/8K</a>	Faixa de interruptor
<a href="#">RegloBeam 2 Remote Control</a>	Controle remoto
<a href="#">410975 XRF-1</a>	
<a href="#">210649</a>	Peça final
<a href="#">211922 / ESR -32-24DC</a>	
<a href="#">211897 / ESR31C24DC-GB</a>	Relé de segurança
<a href="#">262596 / ProLoop2 1.24ACDC</a>	
<a href="#">212578 - RK 31C-P/31 bk</a>	
<a href="#">ESR32-24DC-GB</a>	Relé de segurança
<a href="#">ESD3-04-115AC</a>	Controlador de segurança
<a href="#">2000502107 / 263911</a>	Esgate 2
<a href="#">210964</a>	Composto de vedação ES-BD