



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Block

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
PVSE 400/24-10	fonte de alimentação de comutação trifásica
PVSE 400/24-20	Fontes de alimentação comutadas trifásicas
PVSE 400/24-40	Fonte de alimentação
STU 1600/2x115	transformador de isolamento
PVUC 24/24-20	armazenamento de energia
HFD 510-500/180	Filtro de supressão
PVSL400/24-20	Regras de alternância primária com monitor de linha
FL 42/12	transformador de isolamento
FL 52/12	transformador
PVFB24/24-32	
STU1000	
PVSB 400/24-40	Fonte de alimentação primária de modo comutado
PC-0112-150-0	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
230/12-2	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
STSU 100/23	
HFD 210-500/100	
HFD 210-500/180	
PC0124-0100-0	Fonte de alimentação 10A
HFE 500/40 2 Ph. (OEM)	Filtro de linha
USTE 1600/2x115	transformador de controle
USTE 400/2x12	transformador de controle
AIM 1,6/0,8	Transformador Spar-1,6/0,8A
AT3 110-48/50-4	Autotransformador 110 KVA
AT3 15-48/50-4	autotransformador
AT3 15-69-4	Autotransformador
AT3 2-22/23-4	Autotransformador 2 KVA
AT3 70-48/50-4	Autotransformador 70 KVA
AVB 1,5/2/18	transformador de impressão
AVB 2,3/2/12	2x115V//2x12V - 2,3 VA
BSD 1000	Magn. Spannungs-Konstanthalter
BUST 5000/4/23	Transformador de controle N.VDE 0570
BUST 6300/5/23	Transformador de controle
CUL 100/0,22	Fio de enrolamento
CUL 200/0,22	
EB-0824-100-0	EB-FU-24DC/1x10A

produtos	Descrição
EB-1824-020-0	Disjuntor eletrônico
EB-1824-040-0	Disjuntor eletrônico
EB-1824-060-0	Disjuntor eletrônico
EB-1824-080-0	Disjuntor eletrônico
EB-1824-100-0	
EB-2724-2020-0	disjuntor de canal duplo
EB-2724-2160-0	Disjuntor eletrônico
EB-2824-020-4	EB-FU-24DC/1x2A
EB-2824-060-0	Disjuntor eletrônico
EB-2824-080-4	eBreaker
EB-COV	4 Abdeckung de Stück-seitliche
EB-GND4	Torneira do módulo 4 0V
EB-GND8	Torneira do módulo 8 de 0V
EB-PMM	Potencial vervielfältigungsmodu
ES 30	Limitador de corrente inicial
ESP 400/10	Transformador automático
ESS 9008	Transformadores automáticos
FL 10/12	Transformador de isolamento de segurança
FL 14/18	transformador de impressão
FL 30/15	Transformador Flach
FL 6/5	transformador plano
FL 6/9	Transformador Flach
FL 8/24	transformador plano
FLD 18/12	Transformador Flach
GLC400/24-3	transformadores
GNC 24-10	
HFD210-500/16	Filtro de supressão de interferência de rádio
HFE104-230/20	Filtro de interferência de rádio
HFV 510-400-16	
HLD 110-500/100	Filtro de supressão de interferência de rádio
HLD 110-500/180	Filtro EMI
HLD 110-500/250	Filtro de supressão de interferência de rádio
HLD 110-500/30	filtrar
HLD 110-500/75	
HLD 310-500/16	Filtro EMI Ableitstrom <3,5 mA
HLD 310-500/30	Filtrar
HLD 310-500/42	Filtro de linha de energia
HLD 810-500/30	Filtro de supressão de interferência de rádio
HLD 810-500/42	Filtro EMI
HLD 810-500/75	Filtro EMI IT-Netz
HLD 810-500/8	Filtrar
HLE 310-230/8	Corrente de fuga do filtro EMI <3,5 mA
HLV 110-500/30 / 5770824	filtro de supressão de interferência de rádio

produtos	Descrição
HLV 110-500/42	filtro de interferência sem fio
HLV 310-500/55	Corrente de fuga do filtro EMI <3.5mA
HLV 710-500/100	Filtro EMI Ableitstrom <70mA
HLV710-500/30	Corrente de fuga do filtro EMI <70mA
HLV 710-500/75	Filtro de supressão de ruído
LR3 40-4/10	
LR3 40-4/20	
LR3 40-4/25	Reator de linha
LR3 40-4/45	Reator de linha
LR3 40-4/6	
LR3 40-4/63	
LR3 40-4/70	Reator de linha
LR3 40-4/90	
LR3-AD016-404-0	Rede elétrica e reator de comutação
MDB 400/110	
MDB 400/13	
MDB 400/24	
MDB 400/6,3	
MDB 400/72	Reator de motor
MR3 400/61	Carretel de motor 3 x 61 A
NKE 6/4,88	Afogador de rede
PC-0124-050-0	PC-1AC/24DC-5
PC-0124-100-0	Fonte de alimentação em trilho DIN
PC-0224-050-0	fonte de alimentação de comutação
PC-0324-100-0	Fonte de alimentação de comutação primária
PC-0324-200-0	Disjuntor eletrônico
PC-0324-200-2	
PC-0324-400-0	Disjuntor eletrônico
PC-0324-400-2	Fonte de alimentação em trilho DIN
PC-0624-400-0	PC-RE-24DC/24DC-40/2x20
PC-0724-800-0	Disjuntor eletrônico
PC-0724-800-0I1	Disjuntor eletrônico com característica termomagnética ECONOMY SMART
PC-0724-800-2	Disjuntor eletrônico
PC-0748-800-0	Disjuntor eletrônico
PC-0748-800-2	Disjuntor eletrônico
PC-0824-480-0	Disjuntor eletrônico com limitação de corrente
PC-1024-050-0	PC-CON/1AC/24DC-5
PEL 230/5-5,5	SAÍDA: DC5V (4,5-8,5V) /5,5A
PM-0224-038-0	Fonte de alimentação em trilho DIN (trilho DIN)
PM-0724-400-0	Disjuntor eletrônico
PM-0748-200-0	PM-FU-48DC/2x10 ECONOMIA INTELIGENTE
PM-0748-400-0	Disjuntor eletrônico
PT 13/2/9	transformadores de impressão

produtos	Descrição
PT 22/2/18	Transformador de isolamento de segurança
PT 22/2/8	Kurzschlussfest. -Transformador
PT 4,5/1/6	Transformadores PCB
PT 4,5/2/15	Kurzschlussfest. -Transformador
PT 7.5/2/9	Transformador de isolamento de segurança
PVAf 24/1,2Ah	Módulo de bateria 24 V/1,2 Ah
PVSB 400/24-20	Fonte de alimentação primária de modo comutado
PVSE 230/24-20	fonte de alimentação
PVSL 400/24-10	controlador de comutação primário
PVSL 400/24-40	Regras de controle primário PowerVision
RD 100/0,3	Calado de padrão mais largo d = 0,3 mm
RKD 30/2x12	Transformador toroidal em bloco
SF4-CE110-500-0	Filtro senoidal multipolar
SFA 400/10	Filtro sinusal Allpoliger 10A
SFA 400/2,5	Filtro de seio Allpoliger 02,5 A
SFB 400/250	Filtro sinusal 3x 400V - 250A
SFB 400/440	Filtro sinusal 3x 400V - 440A
ST 1000/11/23	Transformador de controle e isolamento
ST 1000/23/23	transformador de controle
ST 1000/4/23	transformador de controle
ST 1600/4/23	Steuer-Transformador
ST 320/4/23	transformador de controle
ST 63/23/23	Transformador de controle
ST 800/11/11	TRANSFORMADOR
STE 500/4/23	transformador de controle
STE 630/4/23	Transformador de controle e isolamento
STEU 100/23	transformador de segurança
STEU 100/24	Transformador Steuer
STEU 1000/23	transformador de controle
STEU 1000/24	transformador de controle e segurança
STEU 320/24	transformador de controle
STEU 630/23	Transformador Steuer
STEU 630/24	transformador de segurança
STSU 160/23	Transformador de controle e isolamento
STSU 2500/23	
STU 160/2x115	TRANSFORMADOR
STU 250/2x115	transformador de isolamento
STU 2500/2x115	transformador de controle
STU 400/2x115	Transformador de segurança e isolamento de controle universal
STU 500/2x115	transformadores de potência
STU 630/2x115	transformador de controle
STU 800/2x115	Transformador Steuer universal
TT1 10-4-23	Transformador Steuer e Trenn

produtos	Descrição
TT1 4-5-23	Transformador de controle e isolamento
TT3 1-4-4	transformador isolante trifásico
USTE 100/2x115	transformador de controle
USTE 100/2x12	transformador de controle
USTE 250/2x12	transformador de controle
USTE 400/2x115	transformador de controle
USTE 630/2x115	transformador de controle
USTE630/2x12BLCK	Transformador Steuer
USTE 800/2x115	transformador de controle e isolamento
UTT1-4-23	Transformador de controle e isolamento
VB 0,35/1/12	transformador
VB 0,35/2/15	Transformador de isolamento
VB 1,0/1/24	Transformador de impressão
VB 1,5/2/9 (230 V)	transformador de segurança
VB 2,0/2/8	Transformador
EI 30/23 / VB 2,8/2/18	Transformador de impressão
VC 10/2/18	transformador de impressão
VC 16/1/18	transformador de impressão
VCM 25/2/9	Transformador PCB
VCM 36/1/18	Transformador de impressão
VR 30/1/15	Transformador de segurança
STU 2000/2x115	transformador de controle
B 0303105 , (5322 785 01541)	Transformador automático
ST 100/23/23	Steuer-Transformador
PC-0724-480-0	Disjuntor eletrônico
PM-0724-240-0	DISJUNTOR ELETRÔNICO
311987	HFE 500/x - filtro de interferência de rádio
MODEL: SF4-CE046-500-0	FILTRO SENOIDAL DE TODOS OS PÓLOS
PVSE 400/24-40B	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE MODO COMUTADO
USTE 1600/2x155	
4-25861-0 (11909)	
BUST 3000/4/23	Trans
ST 250/4/24	Trans
USTE 2500/2x115	transformadores de controle
USTE 3200/2x115	transformadores de controle
PVSE 400/48-20	Regras de controle primário PowerVision
PVSE 230/48-10	Regras de controle primário PowerVision
STU 1000/2x115	transformador de controle
ST 250/4/23	Steuer-Transformador
2.80	
HLD 110-500/16	Filtro
PC-0348-200-0	Fonte de alimentação
USTE 1000/2x115	TRANSFORMADOR

produtos	Descrição
PM-9824-152-0	Disjuntor eletrônico
CTRBLO0002	
GSESCH0016	Transdutor de pressão
STU630/2X115V	
USTE 630/2x12	transformador de controle
VA 5.22 A RKD 1200/2x115	
STU630/2X115 / 5771489	transformador de controle