



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Brevetti

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

| produtos  | Descrição  |
|---|--|
| <a href="#">Type 300A050060ST</a>   | cadeia de fornecimento de energia                      |
| <a href="#">A300A025K</a>   |  |
| <a href="#">A306SK1</a>   | suporte de montagem                                    |
| <a href="#">A308SK1</a>   | suporte de montagem                                    |
| <a href="#">A328K</a>   | Opcionalmente, cadeia SR328S o elemento de acoplamento |
| <a href="#">AN20012K</a>  | Montagem do suporte de cabo móvel                      |
| <a href="#">Type AN300A025K</a>   |  |
| <a href="#">AN300A050K</a>  | Kst. Elementos de conexão                              |
| <a href="#">AN325L040KM</a>   | Elementos de conexão Kst. montado SR325LE C = 40       |
| <a href="#">AN770085K</a>   | Conectando elementos Kst.                              |
| <a href="#">AN770AKM</a>  | Elementos de conexão Kst. montado SR770A               |
| <a href="#">GL308</a>   |  |
| <a href="#">445PU095100</a>   | cadeia de abastecimento de energia                     |
| <a href="#">S3000FMC</a>  | Divisória de plástico                                  |
| <a href="#">S300AMC</a>   | Divisória de plástico                                  |
| <a href="#">445MU175200</a>   | Correntes de cabo de nylon                             |
| <a href="#">475MU224300 1,050 m</a>   |  |
| <a href="#">770085150</a>   | fornecimento de energia Pode ser aberto por dentro     |
| <a href="#">770150250ST</a>   | Corrente de cabo de nylon                              |
| <a href="#">300A075060</a>  |  |
| <a href="#">300A025040</a>  |  |
| <a href="#">305008ST</a>  |  |
| <a href="#">305A030ST</a>   |  |
| <a href="#">308B3002</a>  | corrente   |
| <a href="#">325LE103050ST</a>   | 5.040 m  |
| <a href="#">5001</a>  | Cadeia de alimentação                                  |
| <a href="#">SR770 C=250</a>   | elementos de conexão                                   |
| <a href="#">770150150</a>   | canal a cabo   |
| <a href="#">30091048S</a>   |  |
| <a href="#">335LI076075</a>   | CORRENTE DE CABO DE NYLON                              |
| <a href="#">AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76)</a> | SUportes de extremidade para corrente de cabos         |
| <a href="#">326SE061150</a>   | cadeia de fornecimento de energia                      |
| <a href="#">A326KM</a>  | Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)                  |
| <a href="#">20012040</a>  | Energieführungskette                                   |

| <b>produtos</b>                           | <b>Descrição</b>   |
|---|--|
| <a href="#">325LE076100</a>               | Energieführungskette                                     |
| <a href="#">325LE040050 (2.83 meters)</a> | Cadeia de alimentação                                    |
| <a href="#">AN20012KM</a>                 | fechos   |
| <a href="#">S325LMC</a>                   |  |
| <a href="#">AN325L076KM</a>               | Anschlusselemente  |
| <a href="#">335LE103065 ITEM-OFF-MT</a>   | Energieführungsk. St. aufklappb. aussen                  |
| <a href="#">3234370S2</a>                 | Energieführungskette                                     |
| <a href="#">355A045</a>                   |  |
| <a href="#">SR300025040</a>               | Cadeia   |
| <a href="#">300025040</a>                 | Energieführungsk. Kst. nicht aufklappb.                  |
| <a href="#">305030</a>                    | cadeia de fornecimento de energia                        |
| <a href="#">S305</a>                      | Trennsteg Kunststoff perto                               |
| <a href="#">AN305KM</a>                   | Anschlusselemente Kst.                                   |
| <a href="#">AG300K1</a>                   | Elementos de montagem em aço galvanizado (Galv.)         |
| <a href="#">PG300</a>                     | Caixa de parafusos conectores unidirecionais Lost yellow |
| <a href="#">305A010S</a>                  |  |
| <a href="#">AP305AKM1</a>                 |  |
| <a href="#">A445M075KM1</a>               | Anschlusselemente  |
| <a href="#">445MU075150</a>               | Energieführungsk. St. aufklappb. noiva                   |
| <a href="#">445MU125200</a>               |  |
| <a href="#">445PU100100</a>               | Cadeia de energia  |
| <a href="#">AN445K1</a>                   | Kit: suportes, patentes de nylon                         |
| <a href="#">326SE072200</a>               |  |
| <a href="#">435MI076060</a>               | Corrente de cabo   |
| <a href="#">S4353MC</a>                   |  |
| <a href="#">ITEM-OFF-NR</a>               |  |
| <a href="#">AN435M076K</a>                |  |
| <a href="#">30091038</a>                  | Corrente de plástico                                     |
| <a href="#">2001218</a>                   | Corrente de plástico                                     |
| <a href="#">A325LK</a>                    | Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)                    |
| <a href="#">AN325L076K</a>                | Suportes de montagem caixa solta SR325L.. C=76           |
| <a href="#">A30091K1</a>                  | elementos de conexão de aço galvanizado. (Galv.)         |
| <a href="#">355046 (3 m.)</a>             | Movendo o canal a cabo                                   |
| <a href="#">355066 (3 m.)</a>             | Movendo o canal a cabo                                   |
| <a href="#">309B4006</a>                  | Energieführungsk. Kst. Alum Rundrahmenst                 |
| <a href="#">A309K1</a>                    | Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)                    |
| <a href="#">770A056150 (3.010 m)</a>      |  |
| <a href="#">770A056175 (3.010 m)</a>      | ITEM-OFF-MT  |
| <a href="#">445MU075175</a>               | Corrente de arrasto R = 175 mm                           |
| <a href="#">445PU075150</a>               | Corrente de arrasto R = 150mm                            |
| <a href="#">445PU075175</a>               | Corrente de arrasto R = 175 mm                           |
| <a href="#">AN445M075K</a>                | Suportes de extremidade de nylon tipo A                  |
| <a href="#">S770AMC</a>                   |  |

| <b>produtos</b>                             | <b>Descrição</b>  |
|---|---|
| <a href="#">AN770AK</a>                     | suporte de montagem   |
| <a href="#">S309C</a>                       | Barra divisória de plástico solta   |
| <a href="#">445MU100100 (4.221 m)</a>       | Energieführungskette, Kunststoff, Serie Medium vom Typ 445MU                                      |
| <a href="#">300A015040</a>                  | corrente de cabo de nylon   |
| <a href="#">AM355AK1</a>                    |   |
| <a href="#">AN445M100KM</a>                 | Anschlusselemente Kst.  |
| <a href="#">445MU081150</a>                 |   |
| <a href="#">A445M081KM1</a>                 |   |
| <a href="#">445MU050125 (1,206 m)</a>       |   |
| <a href="#">309SU214250D</a>                |   |
| <a href="#">S309SMCE</a>                    |   |
| <a href="#">AN309KM</a>                     |   |
| <a href="#">A309SKM1</a>                    |   |
| <a href="#">BC500 12X62.5/125</a>           |   |
| <a href="#">355097</a>                      |   |
| <a href="#">355A065</a>                     |   |
| <a href="#">PG309H</a>                      | Parafuso de conexão triplo de plástico amarelo  |
| <a href="#">CM355</a>                       |   |
| <a href="#">326SU086200 (1 x 14,950 m)</a>  | Corrente de cabo deslizante de nylon com estrutura de abertura                                    |
| <a href="#">S660A</a>                       | Separador S660A para corrente de cabos de nylon com estrutura que pode ser aberta 660A            |
| <a href="#">4453SIST075</a>                 | Porta-corrente  |
| <a href="#">306B2003</a>                    |   |
| <a href="#">309SU139350</a>                 | Corrente de cabos de nylon com estrutura transversal de abertura a partir do raio interno/externo |
| <a href="#">307SU092140D</a>                |   |
| <a href="#">308SU240200D</a>                |   |
| <a href="#">S2000FMC</a>                    |   |
| <a href="#">AN306KM</a>                     |   |
| <a href="#">A307SKM2</a>                    |   |
| <a href="#">A308SKM2</a>                    |   |
| <a href="#">435MU060100</a>                 |   |
| <a href="#">355046</a>                      | cabo de nylon   |
| <a href="#">AN355KM</a>                     | Conjunto de suporte final   |
| <a href="#">305009ST</a>                    |   |
| <a href="#">300025040ST</a>                 | CINTA   |
| <a href="#">AP300K1</a>                     | suportes de montagem  |
| <a href="#">435PU076200</a>                 |   |
| <a href="#">AN435P076K</a>                  | Anschlusselemente Kst.  |
| <a href="#">435MU076060</a>                 |   |
| <a href="#">308SU163200 (1 pcs = 1,04m)</a> | Energieführungsk. St. aufklappb. noiva  |
| <a href="#">308SU199230 (1 pcs = 1,04m)</a> | Energieführungsk. St. aufklappb. noiva  |
| <a href="#">306SU129150 (1 pcs = 1,04m)</a> | Energieführungsk. St. aufklappb. noiva  |
| <a href="#">306SU074150 (1 pcs = 1,04m)</a> | Energieführungsk. St. aufklappb. noiva  |

| <b>produtos</b>                              | <b>Descrição</b>                              |
|--|---|
| <a href="#">AP300KM1</a>                     |   |
| <a href="#">300015040 ( 1pcs. - 0.990m )</a> |   |
| <a href="#">770250200</a>                    | Cadeia de alimentação                         |
| <a href="#">700251</a>                       | Corrente de cabos                             |
| <a href="#">CL700</a>                        | Tampa articulada                              |
| <a href="#">MLR 25 L 4020 2563/A</a>         | Capacitor                                     |
| <a href="#">SR325LE060100</a>                | Canal a cabo                                  |
| <a href="#">AN325L060K</a>                   | suportes de montagem, soltos, 325L/LI/LE C=60 |
| <a href="#">CFC325L060K</a>                  | penete para alívio de tensão                  |
| <a href="#">SR445ME100100</a>                |   |
| <a href="#">SRA445M100K1</a>                 |   |
| <a href="#">SR325LE040050</a>                | CADEIA  |
| <a href="#">SR305010</a>                     |   |
| <a href="#">20012018ST</a>                   |   |
| <a href="#">326BX050107</a>                  |   |
| <a href="#">AX326X6KM</a>                    | elementos de conexão de aço inoxidável        |
| <a href="#">300025060ST</a>                  |   |
| <a href="#">300025060</a>                    |   |
| <a href="#">305A010ST</a>                    | Corrente de cabos com armações removíveis     |
| <a href="#">250LI025038ST</a>                |   |
| <a href="#">325LE103100</a>                  | paquete de manipulação de cabos               |
| <a href="#">445AU081100</a>                  | Fornecimento de energia                       |
| <a href="#">305A009</a>                      | fonte de energia. cst. surge dentro.          |
| <a href="#">S445UFMCI</a>                    | Separador de plástico montado                 |
| <a href="#">A445A081KM1</a>                  | Suportes de montagem em aço galvanizado       |
| <a href="#">SR300A015040</a>                 | Cadeia  |
| <a href="#">305A040ST</a>                    |   |
| <a href="#">AG305AK1</a>                     |   |
| <a href="#">SR300025040</a>                  |   |
| <a href="#">306SU110150</a>                  | Bandeja de cabos móveis para serviços pesados |
| <a href="#">AN305K</a>                       | Anschlusselemente Kst.                        |
| <a href="#">4260195-MC</a>                   |   |
| <a href="#">325LE040100ST</a>                |   |
| <a href="#">309T150200</a>                   |   |
| <a href="#">445PU125100S</a>                 | Cadeias de alimentação                        |
| <a href="#">AN20012K1</a>                    | suportes de montagem                          |
| <a href="#">328SU092150</a>                  |   |
| <a href="#">660050100ST</a>                  | gerenciamento de energia. Cst. pop. dentro    |
| <a href="#">AN660050K</a>                    | Suportes de montagem, Kst.                    |
| <a href="#">445MU107150</a>                  |   |
| <a href="#">AW445M107KM</a>                  |   |
| <a href="#">20012018</a>                     | Cadeia de fornecimento de energia             |
| <a href="#">PG445</a>                        | Parafuso de conexão unidirecional             |

| produtos                                | Descrição  |
|---|--|
| <a href="#">SRA30024</a>                |  |
| <a href="#">20012018</a>                |  |
| <a href="#">435PU060075</a>             | dobra  |
| <a href="#">305A008ST</a>               | cadeia de fornecimento de energia                        |
| <a href="#">305020ST</a>                | cadeia de fornecimento de energia                        |
| <a href="#">435PU150150</a>             | cadeia de fornecimento de energia                        |
| <a href="#">435PU125150</a>             | cadeia de fornecimento de energia                        |
| <a href="#">AN435M103K</a>              | suportes de montagem                                     |
| <a href="#">PG4353</a>                  | guias de botão amarelas para conectar os links           |
| <a href="#">AP355AKM1</a>               |  |
| <a href="#">250LI050038 4 x 0,348 m</a> |  |
| <a href="#">250LI050038 4 x 0,377 m</a> |  |
| <a href="#">AN250L050KM1</a>            |  |
| <a href="#">300035040ST</a>             | Sistema de gerenciamento de cabos                        |
| <a href="#">400060ST</a>                | Corrente de cabo de nylon                                |
| <a href="#">AN400K</a>                  | Suportes de montagem soltos                              |
| <a href="#">306SU068150</a>             |  |
| <a href="#">AN325L103K</a>              |  |
| <a href="#">325LI060100ST</a>           |  |
| <a href="#">306SU068150</a>             |  |
| <a href="#">300A050080</a>              |  |
| <a href="#">306SU100150</a>             |  |
| <a href="#">355A045</a>                 |  |
| <a href="#">309SU240200</a>             |  |
| <a href="#">AN770085KM</a>              |  |
| <a href="#">770A206200 (0,98m)</a>      | gerenciamento de energia. Kst. desdobrável. dentro       |
| <a href="#">AN250L015K1</a>             | suporte de montagem                                      |
| <a href="#">325LE060050ST</a>           |  |
| <a href="#">770A170200 (0,98 m)</a>     | gerenciamento de energia. Kst. desdobrável. dentro       |
| <a href="#">S770A</a>                   | Separador de plástico solto                              |
| <a href="#">306SU068107</a>             |  |
| <a href="#">400062ST</a>                |  |
| <a href="#">355045ST</a>                | condução de energia. Kst. não abre                       |
| <a href="#">306SU129107</a>             | condução de energia. Kst. pop up. ambos                  |
| <a href="#">300025080ST</a>             | condução de energia. Kst. não abre                       |
| <a href="#">445MU175300</a>             |  |
| <a href="#">AW445M175K</a>              |  |
| <a href="#">445MU175300 / 50,250 m</a>  |  |
| <a href="#">308SU274150</a>             | Corrente de cabo de nylon                                |
| <a href="#">300A025040</a>              | Corrente de cabos de nylon 300A com molduras de abertura |
| <a href="#">AN300A025K</a>              | Corrente de cabos de nylon                               |
| <a href="#">AN300A075K</a>              |  |
| <a href="#">300A025040ST</a>            |  |

| produtos   | Descrição  |
|--|--|
| <a href="#">445PU125125</a>                      |  |
| <a href="#">SR25040 C=15</a>                     |  |
| <a href="#">CI770150</a>                         |  |
| <a href="#">300015080ST</a>                      |  |
| <a href="#">80PU470400 15.840 m</a>              | cadeia de fornecimento de energia                  |
| <a href="#">S80F</a>                             | Trennsteg  |
| <a href="#">SM80HOF6L</a>                        | separador  |
| <a href="#">80PU470400 0.660 m</a>               | cadeia de fornecimento de energia                  |
| <a href="#">300A075060ST</a>                     |  |
| <a href="#">A300A075K</a>                        |  |
| <a href="#">300A050060ST</a>                     |  |
| <a href="#">A300A050K</a>                        |  |
| <a href="#">SR300A025-080</a>                    | Cadeira de cabos                                   |
| <a href="#">445MU125250</a>                      |  |
| <a href="#">355045ST</a>                         | Cadeira de transporte HSYTER 20x40                 |
| <a href="#">sR300-92038 - 70</a>                 |  |
| <a href="#">sR300-015040 / 300015040</a>         | circuito elétrico                                  |
| <a href="#">sR300-92038 / 30092038ST</a>         | circuito elétrico                                  |
| <a href="#">sR300-92070</a>                      |  |
| <a href="#">770A131200</a>                       | fornecimento de energia Pode ser aberto por dentro |
| <a href="#">CI770085</a>                         | pálpebras  |
| <a href="#">435MU150</a>                         |  |
| <a href="#">AN435K1</a>                          |  |
| <a href="#">CFC300025K</a>                       |  |
| <a href="#">CFC308S163K</a>                      |  |
| <a href="#">SFCT306S129K</a>                     |  |
| <a href="#">SFCT306S074K</a>                     |  |
| <a href="#">S308SHF</a>                          |  |
| <a href="#">300015040ST</a>                      | corrente de cabo                                   |
| <a href="#">660100100ST</a>                      |  |
| <a href="#">SR306SU110150 old code, new code</a> |  |
| <a href="#">306SU110150</a>                      |  |
| <a href="#">AN335L060K</a>                       |  |
| <a href="#">AN306K</a>                           |  |
| <a href="#">AN660100K</a>                        |  |
| <a href="#">335LI060065ST</a>                    | FAIXA 335LI R065A76,5C060                          |
| <a href="#">PG 309H length 50cm</a>              |  |
| <a href="#">PG305</a>                            |  |
| <a href="#">400061ST</a>                         |  |
| <a href="#">328SU106150</a>                      |  |
| <a href="#">355095</a>                           | Kst de gerenciamento de energia Não abre           |
| <a href="#">PZ010</a>                            | Alicate de parafuso                                |
| <a href="#">339040100</a>                        | O gerenciamento de energia não pode ser aberto     |
| <a href="#">GL308 / Chain type 308-318</a>       |  |

| produtos                                  | Descrição                                    |
|---|--|
| <a href="#">Type 305020ST</a>             | Corrente de cabos de plástico                |
| <a href="#">300A025040ST SR300A025040</a> | Cadeia                                       |
| <a href="#">300025080</a>                 | CABO E CORRENTE DE FIAÇÃO                    |
| <a href="#">PG300A</a>                    |  |
| <a href="#">308SU274150PN</a>             | suporte de cabo                              |
| <a href="#">24355302</a>                  |  |
| <a href="#">475PU094180</a>               |  |
| <a href="#">325LI076060</a>               |  |
| <a href="#">309C300250</a>                |  |
| <a href="#">50010</a>                     |  |
| <a href="#">A50010NK</a>                  |  |
| <a href="#">SUP500</a>                    |  |
| <a href="#">C4353S103</a>                 |  |
| <a href="#">AN309C300K</a>                |  |
| <a href="#">A475K</a>                     | Kit de fixação                               |
| <a href="#">300A050040ST</a>              | Gerenciamento de energia Kst. unfold. inside |
| <a href="#">300A075040ST</a>              | Gerenciamento de energia Kst. unfold. inside |
| <a href="#">435MU060075</a>               |  |
| <a href="#">30LT156150</a>                |  |
| <a href="#">435PU103200 (6.6 mt)</a>      | CORRENTE DE NYLON FECHADA                    |
| <a href="#">435PU103200 (3.5mt)</a>       | CORRENTE DE NYLON FECHADA                    |
| <a href="#">A445M125KM1V</a>              | elementos de montagem                        |
| <a href="#">300A025120</a>                | Corrente de cabo de nylon                    |
| <a href="#">PG307</a>                     |  |
| <a href="#">400041ST</a>                  | Corrente de cabos de plástico                |
| <a href="#">326SU186300</a>               |  |
| <a href="#">770150200ST</a>               | cadeia de fornecimento de energia            |
| <a href="#">AN770150K</a>                 | elementos de conexão                         |
| <a href="#">300A015080</a>                |  |
| <a href="#">AN308SK</a>                   |  |
| <a href="#">660050150</a>                 |  |
| <a href="#">Type CM355</a>                |  |
| <a href="#">A326K</a>                     |  |
| <a href="#">355A065ST</a>                 |  |
| <a href="#">435MU050060</a>               |  |
| <a href="#">AN435M050K</a>                |  |
| <a href="#">Type AN445K1</a>              | Elementos de conexão angular                 |
| <a href="#">329SU214200</a>               |  |
| <a href="#">AG300KM2</a>                  |  |
| <a href="#">326SU161150</a>               |  |
| <a href="#">325LE103100 LONG 3550</a>     |  |
| <a href="#">Cod. 300A075060ST</a>         | LISTRA                                       |
| <a href="#">Type 435MU076060</a>          |  |



| produtos                                | Descrição  |
|---|--|
| <a href="#">250LE025075ST</a>           |  |
| <a href="#">AN250L025K1</a>             |  |
| <a href="#">AN435M076KM</a>             |  |
| <a href="#">S300A</a>                   |  |
| <a href="#">S308CMCE</a>                | Separador vertical   |
| <a href="#">328SU211200</a>             | Corrente de cabos  |
| <a href="#">328B250150</a>              | corrente de cabos  |
| <a href="#">AC328SC</a>                 |  |
| <a href="#">RAL04SL123</a>              | Barra redonda de alumínio solta  |
| <a href="#">CAIR309CU214</a>            |  |
| <a href="#">CAER309CU214</a>            |  |
| <a href="#">300A050040ST (4.95m)</a>    |  |
| <a href="#">308SU163230</a>             |  |
| <a href="#">ANB335L040K1</a>            | elementos de conexão   |
| <a href="#">319ST400X</a>               | banda lateral  |
| <a href="#">Type 319ST400X</a>          | banda lateral  |
| <a href="#">PAT319</a>                  | Sapato deslizante  |
| <a href="#">VTSCE0630X</a>              |  |
| <a href="#">A435M050K1</a>              |  |
| <a href="#">300A075120ST</a>            | cabo   |
| <a href="#">300A050040S</a>             | Correntes de cabos — diâmetro interno 50 mm, raio de curvatura — 40 mm |
| <a href="#">AG400K1</a>                 | Conjunto de suportes Pale End  |
| <a href="#">H80BSTDX250</a>             | Faixa lateral direita de plástico                                      |
| <a href="#">H80BSTSX250</a>             | Faixa lateral esquerda de plástico                                     |
| <a href="#">PNH80RS</a>                 | pino de conexão  |
| <a href="#">TA22SL250</a>               | ponte com estrutura de alumínio  |
| <a href="#">S445SH</a>                  | Separador de sacos   |
| <a href="#">AW445M211K</a>              | elementos de conexão   |
| <a href="#">445MU211075</a>             | Tecnologia de gerenciamento de energia. Kst. desdobre. ambos           |
| <a href="#">308SU322150</a>             | bandeja de cabos de nylon  |
| <a href="#">S308CMCI</a>                | Trennsteg  |
| <a href="#">PNI445C050 / 445PU C=50</a> |  |
| <a href="#">PNE445C050 / 445PU C=50</a> |  |
| <a href="#">325LI040050ST</a>           |  |
| <a href="#">Type 325LE103050ST</a>      |  |
| <a href="#">250LI035045ST</a>           |  |
| <a href="#">325LE103050</a>             |  |
| <a href="#">AN250L035K1</a>             |  |
| <a href="#">250LI015028</a>             |  |
| <a href="#">AN250L015KM1</a>            | elementos de conexão   |
| <a href="#">445MU100150</a>             |  |
| <a href="#">AW445M100KM</a>             | Conectores compactos de caixa  |
| <a href="#">770150200</a>               | corrente de nylon  |

| <b>produtos</b>                       | <b>Descrição</b>                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">AN770150KM</a>            | kit de fixação                    |
| <a href="#">300A075040</a>            |                                   |
| <a href="#">A300A075KM</a>            |                                   |
| <a href="#">305030ST</a>              | cadeia de fornecimento de energia |
| <a href="#">445MU252250</a>           |                                   |
| <a href="#">A445M252KM1</a>           |                                   |
| <a href="#">7000002XL0200</a>         | Trilho C                          |
| <a href="#">445MU252250 / 1.005 m</a> |                                   |
| <a href="#">A445M252K1</a>            |                                   |