



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Daikin

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| RP15A1-22-30-T | Bomba de rotor |
| DW 36 H-20 | |
| DW 38 H-20 | Distribuidor de óleo |
| DW-56 H-30 | Distribuidor de óleo |
| U00531B06 | Unidade hidráulica |
| FB-4A | Bomba de lubrificação |
| GKL-2-100 | |
| GKL-2-100 | Graxa de cartucho Daikin |
| JCAG060420 | Válvula unidirecional |
| JS-G06-66CA-75 | (VÁLVULA SOLENÓIDE) |
| 5006319 | COMPRESSOR |
| KSO-G03-2BB-20 | Válvula controlada por solenóide |
| LRV-36A | VÁLVULA DE REVERSÃO |
| V15A1RY-95 | Bomba hidráulica |
| RP15A1-22-30 | |
| EHU25-L04-A-30 | RICO EM ECO |
| 1YC23HXD | |
| DV-42H-20 | VÁLVULA DISTRIBUIDORA |
| DV-43H-20 | VÁLVULA DISTRIBUIDORA |
| DV-44 | Bomba de refrigeração |
| DW-46H-30 | Válvula (substitui o número de peça obsoleto DV46-H) |
| DV-54H-20 | VÁLVULA DISTRIBUIDORA |
| DV-62H-20 | Válvula distribuidora de lubrificação |
| MEV20BLFF6B160 | controle de solenóide |
| KSO-G02-2AA-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AA-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AA-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AA-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AB-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AB-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AB-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AP-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AP-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2AP-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BA-30-EN | Válvula operada por solenóide |

| produtos | Descrição |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| KSO-G02-2BA-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BA-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BB-30-EN | válvula solenóide de controle |
| KSO-G02-2BA-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BB-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BB-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BB-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BP-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BP-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BP-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2BP-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CA-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CA-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CA-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CB-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CB-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CB-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CB-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CP-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2cp-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2cp-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2cp-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-DA-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-DA-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-DA-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-DA-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2DB-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2DB-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2DB-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2DB-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2DP-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2DP-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2DP-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2DP-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NA-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NA-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NA-30-TR | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NA-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NB-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NB-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NP-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NP-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2NP-30-TR | Válvula operada por solenóide |

| produtos | Descrição |
|------------------------------------|-------------------------------|
| KSO-G02-2NP-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CA-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CA-30-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CA-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CB-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CB-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CP-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CP-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CP-30-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-3CP-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-4CA-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-4CA-30-E | Válvula solenóide |
| KSO-G02-4CA-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-4CB-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-4CB-30-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-4CB-30-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-4CB-30-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-66CA-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-66CB-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-66CP-30 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-20AA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-20BA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-20BA-20-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-20BB-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-20BB-20-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-20BP-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-20BP-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-20BP-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2AA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2AB-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2AB-20-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BA-20-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BA-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BA-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BB-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BB-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BP-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BP-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2BP-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CA-20-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CA-20-EN | Válvula operada por solenóide |

| produtos | Descrição |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| KSO-G03-2CA-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CB-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CB-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CB-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CP-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CP-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2CP-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DA-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DA-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DB-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DB-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DB-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DP-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DP-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-2DP-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-3CA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-3CB-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-3CB-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-3CP-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-3CP-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CA-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CA-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CB-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CB-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CB-20-N | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CP-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CP-20-E | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-4CP-20-EN | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-66CA-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-66CB-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G03-66CP-20 | Válvula operada por solenóide |
| KSO-G02-2CA-30-E | Válvula operada por solenóide |
| JM-G02-2N-20 | Válvula operada manualmente |
| KSO-G02-20BA-30 | |
| KSO-G02-20BA-30-N | |
| KSO-G02-20BB-30 | |
| KSO-G02-20BP-30 | |
| KSO-G02-20BP-30-N | |
| KSO-G02-2AA-30-EN | |
| KSO-G02-2AP-30-EN | |
| KSO-G02-2BP-30-EN | VÁLVULA |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| KSO-G02-2CB-30-EN | |
| KSO-G02-2CP-30-EN | válvula de controle direcional |
| KSO-G02-2DA-30 | |
| KSO-G02-2DA-30-N | |
| KSO-G02-2DB-30-EN | |
| KSO-G02-2DP-30-EN | |
| KSO-G02-2NP-30-EN | |
| KSO-G02-3CB-30-N | |
| KSO-G02-4CP-30 | |
| KSO-G02-4CP-30-N | |
| AKZ149 | Unidade de refrigeração de óleo |
| AKZ569 | Unidade de refrigeração de óleo |
| AKZ909 | Unidade de resfriamento de óleo |
| GKL-2-50 | Graxa Lubmax |
| LUBMAX GKL-2-100 | Graxa de alto desempenho |
| LRV-43A | Válvula de reversão |
| M-5 (35S-30S-20T-20T-20T) | Válvula de distribuição |
| 792.7040040026 | CONTROLADOR BASE 1P E HMI |
| DW 32 -H-20 | DW 32 -H AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 |
| KSO-G02-2CA-20 | válvula solenóide knockout |
| LV-108C-2C | |
| J-V23A4RX-30 | |
| MT02W55 | Válvula |
| SFT-06-150W | ELEMENTO |
| EHU25-L04-A-30-V | |
| EHU25-L04-A-V-30 | |
| JQG034E12 | Válvula de transbordamento |
| JSG064CD75X | Válvula solenóide |
| MTC02P55 | Válvula borboleta |
| MG02P255 | Válvula redutora de pressão |
| KSOG024CD30 | Válvula solenóide |
| JRG02322 | Bomba |
| MP-02W-20-60 | Válvula |
| HDINT1005 | Válvula |
| EHU250740N903 - OEM | Resfriador |
| GKL-2-100 (grease) | Graxa de cartucho |
| ERHQ014AAW1 | Compressor |
| GKL-2-100 | Graxa de cartucho Lubmax |
| LS-G02-40BP-30-EN-713 | Válvula de controle direcional |
| VZ80A3RX-10 | bomba hidráulica |
| J-V8A1RX-20 (6057301) | BOMBA DE PISTÃO |
| DV48-H | Válvula (substitui o número de peça obsoleto DV48-H) |
| BA-23-38-H3371 | Bomba de barril |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| J-V15A3RX-95RC | BOMBA HIDRÁULICA |
| J-V23A2RX-30 | Bomba |
| Oil seals(kit for J-V23A2RX-30 DAIKIN PUMP) | |
| LS-G02-2BP-30-EN | válvula operada |
| J-V15A3RX-30 | |
| J-V15A3RX-95 | Bomba |
| DV-44H-30 | |
| DV-34H-30 | |
| DW-48H-30 | |
| HDFT-G10 | ACELERADOR DE VÁLVULA |
| EHU3007-40 | Pacote de energia EcoRich |
| EHU25-M07-AE-30-V344 | Configurações de parâmetros |
| GKL-2-100S | SINGLES (GRAXA) |
| AKZ9-OP-K10 | TERMISTOR |
| 332115201 | |
| 128810988 | Conjunto de juntas de filtro de óleo |
| J-V23A4RX-30RC-X131 | BOMBEAR |
| C-KA-2A-30 | |
| 249137 | GRAXA DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO |
| KSO-G02-66CA-30-EN | Válvula de controle de solenóide |
| DAFEHM6L0460Z | Motor e bomba para a unidade hidráulica |
| EHU3007-40-N-902R | UNIDADE HIDRÁULICA |
| DW-44H-30 | Válvula distribuidora de lubrificação |
| AIR-EX-DFTX-50 | PLANTA DE AR CONDICIONADO DE MARCA |
| KSO-G02-2NA-30-EN | Válvula hidráulica |
| EHU2504-40 | Pacote de energia |
| EHU2507-40 | |
| EHU25-L04-A-30-127E | - |
| KSO-G02-2BA-30-N-CLE | VÁLVULA |
| V15A3RX-95RC | Bomba |
| J- KSO-G02-66CD-10 | Válvula solenóide |
| KSO-G02-2CP-30-EN | VÁLVULA |
| LS-G02-4CP-30-EN | Válvula |
| P/N:743195, Type: J-V23A3RX-30 | bomba hidráulica |
| 1YC32AXD | compressor |
| SGB-G03-1-20 | Válvula redutora de baixa pressão |
| JGBC-G03-1-10 | Válvula redutora com válvula de retenção |
| HDRIR-G02-1 | |
| GKL-2-040 | Cartucho de graxa |
| EHU2504-40-C-127 | |
| EHU25-M07-AE-30-V344 (Parameters) | |
| KSO-G02-2BA-10-N | |

| produtos | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| KSO-G02-2CA-10-N | |
| J-VZ80A4RX-20-RC | BOMBA HIDRÁULICA |
| MG-06P-2-11 | |
| J-V23A3RX-3 0S1 | BOMBEAR |
| KSO-G02-2DA-30-CLE | VÁLVULA |
| seal kit V15A1RY-85 | |
| JT170G-P8Y1 | COMPRESSOR |
| LB05F-11-N | Bomba operada manualmente (LB) LUBYACE |
| J-V38A3RX-95 | BOMBA DE PISTÃO |
| J-V70A3RX-60 | BOMBA DE PISTÃO |
| PMMAEZ1Z2-30-3BA1-Z | Motor lpm |
| SUG0503-R760 | Bomba de engrenagem |
| EHM6-M07-40-027A | |
| V15A3R-95RC | BOMBA DE PISTÃO |
| KSO-G02-2AP-30-CLME | VÁLVULA |
| KSO-G02-2BP-30-CLME | VÁLVULA |
| KSO-G02-2DA-30-EN | Válvula |
| LS-G02-2DP-30-EN | Válvula |
| KSO-G02-2CA-30-EN | válvula completa |
| KSO-G02-4CA-30-EN | VÁLVULA DE CONTROLE DIRECIONAL |
| SB-1YC32AXD | COMPRESSOR SCROLL |
| E-DLSN-140L-B-10 | Chave de nível |
| JV-VR80-A4R X-20-RC | bombear |
| KSO-G02-2BB-30-N-2T | Válvula solenóide |
| V8A1RX-20 | |
| JSO-G02-2NA-20-D | |
| MP-02A-20-55 | VÁLVULA DE RETENÇÃO OPERADA POR PILOTO |
| KSO-G02-7CA-30-CLE | |
| VD3-15A1R-95 | pompa |
| J-VZ80A4RX-10 | . |
| 5016694 | |
| RP38A2-55-30-028 | BOMBA, ROTOR |
| FTXM35R | Unidade montada na parede Daikin para unidade externa multisplit |
| LT0707A-10 | Refrigerador de óleo |
| KSO-G02-4CP-30-EN | válvula solenóide |
| V15A3RX-95 | Bomba |
| 360157P | |
| 5007346 | |
| SB-1731836 | Kit de vedação |
| V15AIRX-95 | BOMBA DE PISTÃO |
| RP15A1-15Y-30-T | BOMBEAR |
| EHM6-M07-40-028A | |
| MG-02P-03-55-T-74 | |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| FTXG25EV1BW | Motor do ventilador |
| V15A2RX-95RC | Bomba |
| HSA235 400V-R410a-115v | Compressor |
| JT300DATFYE@N | |
| KSO-G02-44CA-30-EN | Válvula |
| EHU30R0702-40 | Pacote de energia hidráulica |
| DV-42H-30 | Válvula distribuidora de lubrificação |
| KSO-G03-20AB-20-E | |
| RP23A1-22Y-30 | bomba de rotor |
| HDIN-T06-0 | válvula de retenção |
| MG-02P-1-55 | válvula |
| MG-02B-1-55 | válvula |
| MG-02A-1-55 | válvula |
| MG-02P-1-55-T | válvula |
| MC-02T-05-65 | válvula |
| BT-602-50-WY | bloco coletor |
| BT-402-50-WY | bloco coletor |
| MT-02W-60 | Válvula |
| BG-02PT-55 | |
| MG-02A-03-55-T-76 | |
| BG-02AB-55 | |
| KSO-G02-2DA-30-E | Válvula solenóide |
| DTA112B51 | Sistemas Multi Split |
| KRP928A2S | Adaptador de interface |
| MQC-02A-2-55-G | VÁLVULA DE ALÍVIO |
| SGR-G03-1-10 | |
| GKL-2-100/DL-2T | Graxa |
| R04089011957 | |
| MT-02W-50 | |
| 193599301 | MONITOR DE FASE DE RELÉ Daikin McQuay 193599301 109-500VAC 10A/277V, 7A/30V, SPDT de 8 PINOS |
| FWB15CTV | |
| KS0-G02-2CP-30-N | |
| JSO-G02-2CA-20 | VÁLVULA SOLENÓIDE |
| V23A3RX-30 | Bomba Daikin |
| KSO-G03-4CP-20-CLE | |
| RXYSQ12TY1 | |
| FXSQ40A | |
| FXSQ63A | |
| FXSQ140A | |
| BRC1H52W | |
| KS0-G02-4CA-30-EN | |
| KSO-G03-4CK-20 | |
| 10000110 | IP do controlador básico |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| KSO-G02-4CA-30-E | |
| IT.AVV-VRV-N1 | |
| KHRQ22M64H | |
| SOFTWARE N THE BOARD | |
| AKZ439 | |
| RP15A322Y-30-150 | |
| RXYSQ8TMY1B | Unidade externa de ar condicionado |
| KSO-G02-9CA-30-EN | Válvula |
| EHM6-M07-60-Z / 6071603 | |
| V70A3RX-60 | Bomba |
| AKZ569-C | Refrigerador de óleo |
| 5043889 / FWP05C | |
| KFD-325-70-8A2(A)-869 | |
| Seal kit for v15a1r40 | |
| Seal kit for v15a1r95 | |
| KSO-G02-9CA-30-EN | |
| MPD-04W-20-10 | |
| BRC4C151 | remoto |
| KSO-G02-2BB-30-EN | |
| KSO-G02-4CB-30-E | |
| KSO-G02-2CP-30-EN | |
| KSO-G02-4CP-30-E | |
| KSO-G02-2CA-30-E | |
| KSO-G02-2BA-90-N-21 | |
| MG-02P-1-55-P-33 | |
| JRSS-G06-3-E2A-50 | Válvula de alívio operada por solenóide |
| KSO-G03-44CA-20 | Válvula solenóide |
| KSH-G04-4CA-20 | Válvula de controle direcional operada por piloto solenóide |
| JSP-G03-2NA-40-DY | Válvula solenóide |
| MP-02W-50-55 | Válvula de retenção piloto |
| J-V70A2RX-60 | Bomba de pistão |
| JSO-G02-4CA-20 | |
| ECORICH EHU2504-40-C-127 | |
| V15A1RY-95S23 | |
| EHU30R0702-40-901 | |