



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Fuji

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|--|--|
| RPAE2020 | Regulador |
| 2MBI100N-060 | módulo igbt |
| AFAC-3 | Fusível limitador de corrente de baixa tensão |
| AH164-TX2BE | cigarra |
| AH165-TFG11 | Interruptor com botão de pressão |
| AH165-2VR11 | BOTÃO DE PRESSÃO, BOTÃO DE PRESSÃO, REINICIALIZAÇÃO VERMELHA 1NO+1NC |
| AH165-2VR22 | BOTÃO DE PRESSÃO, BOTÃO DE PRESSÃO, REINICIALIZAÇÃO VERMELHA 2NO+2NC |
| AH165-TFW11 | Botão Switch |
| AH165-V5R02-S | |
| AH165-ZTWE3 | Lâmpada piloto |
| AH16P-2P3BX | Interruptor seletor |
| AH16P-TF RX | interruptor de comando |
| AH16P-TGL | BOTÃO DE PRESSÃO |
| AHX695-24G | LED de acesso por comutador |
| AR22G4L-10E4G | INTERRUPTOR DE BOTÃO |
| AR22JR-2A10A | CHAVE SELETORA 2POS MAINT 1NO CHAVE PADRÃO |
| AR22PR-210B | Interruptor |
| AR22PR-211B | Chave seletora |
| AR22S2R-20B | BOTÃO DE PRESSÃO COM ANEL SELETOR 2 POS 2NO PRETO |
| AR30PR-211B | |
| AR30V0R-02R | Botão Parar |
| BHL-3B3111-110H W Y-B L54-Y000 | Interruptor/FD |
| BHL3B3118-110H-W-Z-B | Chave seccionadora (flange redonda) |
| BLA010 | Fusível |
| BW125RAGU-3P100 | Disjuntor |
| BW250EAG-3P200 | Disjuntor |
| BW50EAG-3P050 | Disjuntor* BW50 EAG-3P |
| BW9BTAA-S2 | Item opcional de disjuntor automático |
| BZ6N10D | Alça do interruptor |
| BZ6V10D | Alça tipo V |
| CG-30 | TAMPA DO TERMINAL |
| SC-03 AC100 | |
| CR6L-20/UL | Fusível super rápido* |

| produtos | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| RB105-DE | RETRANSMISSÃO |
| DR22B5-EB | CAMPAINHA |
| DR30B5-EB | |
| DR30D0L-E3W | Lâmpada piloto |
| DR30DOL-M3W | |
| FCH-25B-1F | Martelo de cinzel de ar comprimido |
| FKCT36V5-1ACYY-AA | Transmissor de pressão diferencial |
| FRC1C11A | Transmissão de temperatura |
| FRN15E1S4E | Conversor de frequência |
| FSCS10A2-00Y | Transmissor de fluxo* |
| FSSC1CC1-YY | Transdutor |
| FSSD1CC1-YY | |
| FU00SC | Porca |
| GYS401DC2-T2C | |
| HH52P-RF DC24V | Relé |
| HH54P-L | Relé de controle em miniatura |
| K244-GR-2S | interruptor de limite |
| KTT-AW4-B | Terminal de teste |
| TP48X | soquete do temporizador |
| MS4SR-AP | Relé de atraso temporal |
| NP4H-CB2 | Cabo de conexão do carregador |
| NP4H-SWN | ferramenta de suporte de programação compatível |
| NW0H-CNV | Conversor |
| RB105-DB | Relé |
| RPDE2020-T1 | REGULADOR DE ENERGIA CA, AC100-240V 20A |
| AC09-RY0/20L2 | Chave rotativa |
| SC05-1A1B/120 | |
| SC-4-1/G DC24V 1A | Contator magnético |
| SC-N2/G DC24V | Contator magnético |
| FJ-SPSR-30S-DC110-BB | |
| SR062DP6-D2 | relé de estado sólido |
| SZ-Z5 | Unidade de supressão de surtos de bobina |
| TP-G1-J1 | |
| TR-0N/3 6A | (Relé térmico*) |
| VKN085A | |
| CR6L-20 | Fusível Super Rápido 600V 20A |
| WA2120-13 | Visor digital |
| EW400RAG-4P250B | Disjuntor |
| NP4H-SEDBV3 | Controlador de programa |
| AG23-L5AX2E | |
| SC-0/G DC24V 1B | Contator magnético |
| SZ-A31 | Bloco de contato auxiliar* |
| CS10F 250 | Fusível |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| BW50SAG-3P030 | Disjuntor automotivo* |
| BW100EAG-3P075 | Disjuntor |
| 6MBP200KA060 | Módulo IGBT |
| AH16P-2P1BX | Chave seletora |
| AC09-RZ0/25L401/0007 | Chave rotativa |
| NW0H-CA3 | |
| FRN0.75F1S-4E | Inversor Fuji* |
| MLU1135A-4 | Motor trifásico |
| DR30DOL-D4G | LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO |
| AH-30-ZM3YD | INTERRUPTOR |
| FRN2.2G1E-4E | Inversor frenico |
| NP1X1606-W | Módulo digital |
| SZ-MC/SC-N10 | Kit de contatos principais* |
| SC-N10 400V | Contator magnético* |
| 1DI480A-055 | Módulo de transistor de energia elétrica |
| PXR5 TCY1-PV000 | |
| 6MBI75UC-120-52 OEM (114190) | Módulo IGBT Série U |
| AHX695-24R | LED de acesso por comutador |
| PXR4 TAS1 1V000 | PT100 ou termopar |
| SC-03Y AC110V 1A | contato auxiliar |
| AR30V0R-01R | Interruptor de botão* |
| AR30V2R-01R | Interruptor de botão |
| DR30D0L-E3Y | Lâmpada piloto* |
| SW-N1 18A 220V | contator magnético com partida |
| DR30D0L-E3R | |
| 6MBI450U-120A-05 | |
| FRN0.1C2S-2J | Inversor |
| FRN0.2C2S-2J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.4C2S-2J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.75C2S-2J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN1.5C2S-2J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN2.2C2S-2J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN3.7C2S-2J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.1C2S-6J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.2C2S-6J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.4C2S-6J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.75C2S-6J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.1C2S-7J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.2C2S-7J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.4C2S-7J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN0.75C2S-7J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN1.5C2S-7J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN2.2C2S-7J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |

| produtos | Descrição |
|------------------------------------|--|
| FRN0.4C2S-4J | |
| FRN0.75C2S-4J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN1.5C2S-4J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN2.2C2S-4J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| FRN3.7C2S-4J | Inversor compacto série FRENIC-mini (C2) |
| SW-03RM-AC100 | Interruptor eletromagnético |
| SW-03RM | Interruptor eletromagnético |
| SW-0RM | interruptor eletromagnético |
| EW32AAG-2P005B | Disjuntor |
| EW32AAG-2P010B | Disjuntor |
| EW32AAG-2P015B | Disjuntor de vazamento de terra |
| EW32AAG-2P020B | Disjuntor |
| EW32AAG-2P030B | Disjuntor |
| EW32AAG-2P032B | Disjuntor |
| EW32AAG-3P005B 4B | Disjuntor |
| EW32AAG-3P010B 4B | Disjuntor |
| EW32AAG-3P015B 4B | Disjuntor |
| EW32AAG-3P020B 4B | Disjuntor |
| EW32AAG-3P030B 4B | Disjuntor |
| EW32AAG-3P032B 4B | Disjuntor |
| EW50AAG-3P005B 4B | Disjuntor |
| EW50AAG-3P010B 4B | Cortador de circuito |
| EW50AAG-3P015B 4B | Disjuntor Ground Leak para fiação geral |
| EW50AAG-3P020B 4B | Cortador de circuito |
| EW50AAG-3P030B 4B | Disjuntor de corrente |
| EW50AAG-3P032B 4B | Disjuntor de vazamento de solo |
| EW50AAG-3P040B 4B | Disjuntor |
| EW50AAG-3P050B 4B | Disjuntor diferencial |
| EW63EAG-3P060B 4B | Dissolvente de corrente |
| EW63EAG-3P063B 4B | Dissolutor para cabeamento |
| EW100AAG-3P060B 4B | |
| EW100AAG-3P060K 4B | |
| EW100AAG-3P063B 4B | |
| EW100AAG-3P063K 4B | |
| EW100AAG-3P075B 4B | disjuntor |
| EW100AAG-3P075K 4B | |
| EW100AAG-3P100B 4B | |
| EW100AAG-3P100K 4B | |
| EW125JAG-3P060B | |
| EW125JAG-3P075B | Disjuntor de vazamento de terra de uso geral |
| EW125JAG-3P100B | |
| EW125JAG-3P125B | |
| EW125JAG-3P060K | |

| produtos | Descrição |
|---------------------------------|----------------------|
| EW125JAG-3P075K | |
| EW125JAG-3P100K | |
| EW125JAG-3P125K | |
| EW250EAG-3P125B | |
| EW250EAG-3P150B | |
| EW250EAG-3P160B | |
| EW250EAG-3P175B | |
| EW250EAG-3P200B | |
| EW250EAG-3P225B | |
| EW250EAG-3P250B | |
| EW250EAG-3P125K | |
| EW250EAG-3P150K | |
| EW250EAG-3P160K | |
| EW250EAG-3P175K | |
| EW250EAG-3P200K | DISJUNTOR G-TWIN |
| EW250EAG-3P225K | |
| EW250EAG-3P250K | Disjuntor |
| FRN0.2E1S-2J | |
| FRN0.4E1S-2J | |
| FRN0.75E1S-2J | |
| FRN1.5E1S-2J | |
| FRN2.2E1S-2J | |
| FRN3.7E1S-2J | |
| FRN5.5E1S-2J | |
| FRN7.5E1S-2J | |
| FRN0.1E1S-2J | |
| FRN11E1S-2J | VERSOR DE FREQUÊNCIA |
| FRN0.4E1S-4J | MOTORISTA |
| FRN0.75E1S-4J | INVERSOR |
| FRN1.5E1S-4J | |
| FRN2.2E1S-4J | |
| FRN3.7E1S-4J | |
| FRN5.5E1S-4J | |
| FRN7.5E1S-4J | |
| FRN11E1S-4J | |
| FRN0.1E1S-7J | |
| FRN0.2E1S-7J | |
| FRN0.4E1S-7J | |
| FRN0.75E1S-7J | |
| FRN1.5E1S-7J | |
| FRN2.2E1S-7J | |
| FRN0 . 4G1S-2J | |
| FRN0 . 75G1S-2J | |

| produtos | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| FRN1.5G1S-2J | motor, acionamento. INVERSOR |
| FRN2 . 2G1S-2J | |
| FRN3 . 7G1S-2J | |
| FRN5 . 5G1S-2J | |
| FRN7.5G1S-2J | Inversor multifuncional de alto desempenho |
| FRN11G1S-2J | |
| FRN18 . 5G1S-2J | |
| FKEW45VF-AKYYY-AA | |
| SZ-AS1V | |
| GYS401DC2-T2A-B | Servo motor Fuji |
| AC09-RY0/20L2B02/0007 | |
| RYE2.2D | |
| AR30S2R-22B | Botão |
| 1D600A-030 | |
| SC-03 AC110V 1B | CONTATOR MAGNÉTICO |
| AH165-J2D11E | interruptor de botão de pressão* auxiliar 1A1B |
| WSZ-CBE | Placa de comunicação Ethernet de 1 porta 10 Base T |
| HGVS8F8MPBV-FU-SS316 | Coletor de 1 válvula - PN 414/DN5 |
| HDS3M-FUSS316 | Coletor de 3 válvulas - PN 414/DN5 |
| ST3PF-1S | SUPER TIMER |
| FRN7.5G1S-4J | Inversor |
| 2DI300A-050 | MÓDULO DE TRANSISTOR |
| SC-03 AC240V 1A | |
| SZ-Z35 | Unidade de supressão de sobretensão de bobina |
| SC25BAA-M22 | Contator |
| SZ-AS1 | Bloco de contato |
| SC-N2-240V | CONTATOR MAGNÉTICO |
| AH164-ZYE3 | BOTÃO DE PRESSÃO 16MM |
| AH164-ZGE3 | |
| SRC50-2U/X (3a3b) | |
| SRC50-2UX-4A2B/1 | |
| PXR4TCS1-GV000 | micro controlador |
| SC-N7 24V | |
| FNS-2 | raspador de agulhas/Fuji DK |
| RC310-1M2205HB | |
| FSSD1YY1-YY | Detector de fluxo |
| FSSC1YY1-YY | Detector de fluxo |
| TR-0N/3 0.1A | Relé térmico |
| PXR4TCY1-GV000 | Controlador de temperatura |
| TP411SBA | |
| GYG202CC2-T2E - | Disco servomotor |
| FRN0012E2E-4GA | Motorista do motor |
| NR1TX-1606DT | módulo para a série Micrex-SX |

| produtos | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| CS10F-100 | Fusível |
| MLH8065M | Motor AM |
| SC93BAA-222 / SCN5/2 | CONTATOR |
| FRN0013C2S-4E | Inversor |
| AR22V2R-11R | Interruptor de botão |
| TR-5-1N/3 16A | Relé térmico |
| FRN18.5LM1S-4EA | Conversor de frequência |
| SS503H-1Z-D2 | CONTATOR FUJI SS 50A 3 PÓLOS 200-480VAC CIRCU PRINCIPAL |
| 2MBI300VH-170-50 | Módulo IGBT |
| PHL21B12-E10RV-F | GRAVADOR SEM PAPEL PHL |
| CJ-125F | |
| SH4-2A2B/1 | |
| SCN2/G/24 | |
| SCN2/G/48 | Contatores e acionadores magnéticos Informações gerais |
| SCN2/G/110 | Contatores e acionadores magnéticos Informações gerais |
| SC-N2/G DC200V | Contatores e acionadores magnéticos Informações gerais |
| BW100EAG-3P100 | Disjuntor |
| AH16P-TGLGXE | Interruptor de botão |
| AH16P-TGFRX | interruptor de botão |
| TR-5-1N/3 12A | |
| SC-E05 AC220V | Contator magnético |
| SC-E2SP | Contator magnético |
| PE-B4D | INTERRUPTOR DE PROXIMIDADE |
| AH165-2YJ3E22A | |
| AH165-ZTRE3-W | |
| AH165-ZTWE3-W | |
| PXR4NCY1-FVM00 | |
| AH164-TFG22W | |
| AH164-TFR22W | |
| AH164-TFB22W | |
| FRN4.0E1S-4E | Richter de frequência |
| NB2-P56R3-AC | PLC |
| SH04AA-K40 / SH-4 | relé industrial |
| EW50EAG-3P050K | Disjuntor |
| V9150IXLD | |
| MS4SA-CE | |
| AR22E0L-10E3G | |
| AR22E0R01R | |
| AR22E0L-10M3G | |
| FWM-2725FBD-S | Absorvente macio ajustável |
| FRN18.5G1E-4E | |
| GYS751DC2-T2A | Servo motor da série Faldic-W |
| BW100EAGU-3P063 | Caixa moldada para disjuntor |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| SC-N6 | Contator magnético* |
| SC-4-1 AC220V 1A | Contato eletromagnético |
| 2MBI400U2B-060-50 | |
| TS2060 | Display programável |
| NP1Y16R-08 | MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL QC |
| SC03-1A/120 | |
| FUN02SC | Porca U fina |
| FRD-6PH-7 | Broca |
| NP4H-CVU | CONVERSOR DE CARREGADOR DE COMPUTADOR PESSOAL |
| ZRZKRYC1-1 | CABO ZRZ ELÉTRICO FUJI |
| AH165-2P0B11 | troca |
| FKGT05V5-LXCBY-AV | |
| FKGT03V5-AACYA-AA | |
| AC09-RY | INTERRUPTOR ROTATIVO |
| ZKMAB212-3EY1Y-YRR | |
| BW250RAGU-3P150 | interruptor térmico magnético |
| V606EM20 | |
| FKCW36V5-5XCEN-CW | Transmissor de pressão diferencial |
| FKCW35V5-5XCEN-CW | Transmissor de pressão diferencial |
| FRC2C12A | Transmissão de temperatura |
| FRC0C10A | Transmissão de temperatura |
| FRC0C00A | Transmissão de temperatura |
| FRN0.75C1S-7E | Conversor de frequência |
| FRN0.4C1S-7E | |
| FH1001T | |
| FH1002TA | |
| FD5003C | |
| SC-E02/G-24VDC | |
| LJ-80P | |
| BW250EAG-3P225 | Disjuntor |
| AH165-J2A11A | Bloqueio com chave |
| PE-B7S | Sensor |
| CP30FM-1P020 | |
| 2MBI300U4H-120-50 | Módulo IGBT* |
| BZOWIA | UNIDADE DE CONTATO AUXILIAR |
| AR22PL-220E3W | |
| AR22JAR-0A11A | |
| SZ-A20/T | Bloco de contato auxiliar |
| SRC50-2U/X AC110V 3A3B | Contator |
| PXF9AEY2-FVM00Fuji | Controlador de temperatura |
| 6MBI180VB-120-50-M | Módulo IGBT |
| PEX00BL1-1000B | Papel gráfico de 180 mm para gravador PHA |
| PHZH1002 | Cabeça de tinta do gravador de gráfico de |

| produtos | Descrição |
|--|-------------------------------------|
| 1MBI800UG-330 | MÓDULO IGBT |
| SC-N12 100V | Contator magnético |
| SC-N2 AC200V | contator |
| SC-N8 200V | Contator magnético |
| SC-N3 AC200V | Contator magnético |
| SC-03 AC100V 1A | Contator |
| SC-03 AC200V 1A | contator |
| SC-03RM | contator |
| SC-5-1 | Contator |
| SC-5-1RM | contator |
| SC-4-1 AC200V | contator |
| P/N: SC41-1A/100, Type: SC-4-1 AC100V | contator |
| SC-4-1RM | contator |
| SC-4-0 AC200V | contator |
| SC-4-0 AC100V | contator |
| SC-4-0RM | Contator |
| SC-5-1RMAC100V2A2B*2 | contator |
| AR22JR-2A20A | INTERRUPTOR |
| DR22E3L-E3G | LÂMPADA PILOTO |
| SC-N1 SCB25BAA | |
| BM3RHB-016 | motor de arranque manual |
| BM3RHB-013 | |
| BM3RHB-010 | |
| CS5F-600 | Fusível |
| TK-5-1N 12A | |
| TS2060L | |
| TK-0N 1.7A | |
| TK-0N 5A | |
| NR1TY-1605DT | |
| NR1TY-16T05DT | T-LINK/CONSOLE DE CABINE |
| AH165-TL5W11E3 | |
| AR22PCR-441CBZ078 oem | botão de pressão |
| AH225-FL color 11E3 (LED Lamp) | |
| EW50AAG-3P030B | Disjuntor hidráulico magnético |
| ATT-A4 | Terminal de teste/Fijdk |
| AC09-RX | Chave rotativa |
| AH165-2SFLG11E3 | Botão de Interruptor N.O./N.C. DPST |
| VAS355BS-42 | Ventilador externo do rotor |
| AH225-FL color 22E3 (LED Lamp) | |
| AH225-FL color 33E3 (LED Lamp) | |
| AH225-FL color 11E (Incandescent Lamp) | |

| produtos | Descrição |
|--|-------------------------------------|
| AH225-FL color 22E (Incandescent Lamp) | |
| AH225-FL color 33E (Incandescent Lamp) | |
| 1MBI400NA-120-02 | |
| NP1Y16T 09P6 | |
| NP1X1610-RI | |
| NP1X3206-W | MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL |
| NP1PS-74R | |
| NP1L-TL1 | Módulo T-Link de 1 canal |
| AHX695-24A | LED de acesso por comutador |
| SC-N5 AC100V | Contator magnético |
| RS6N-DE | |
| PHU40011-E15EY | Gravador sem papel PHU |
| SC-5-1 AC220V 1A1B | CONTATOR |
| SC-5-1 AC240V 1A1B | |
| SH-4 AC100V 2A2B | contator |
| AC09-GZ0/23L1B01 | Interruptor rotativo |
| AH164-TX1BE | Campainha |
| AH165-P2B11 | Interruptor |
| AH165-TGLG11E3 | Botão de pressão/lâmpada piloto |
| AH165-ZTOE3 | Lâmpada piloto |
| AHX695-24O | LED de acesso por comutador |
| AHX695-24Y | LED de acesso por comutador |
| CP30FM-1P001 | Protetor de circuito |
| CP30FM-1P002 | Protetor de circuito |
| CP30FM-1P003 | Dispositivo de proteção de circuito |
| DM22E3L-E3W | Piloto Trump |
| AM22E0L-10E3G | Botão iluminado |
| AM22JR-2B10A | Chave seletora com chave |
| EW50RAGU-3P030B | Disjuntor de vazamento |
| AR30M3R-10G | |
| AR30M3R-10Y | |
| AR30M3R-10B | interruptor |
| YS308673-5E HS | Impulsor |
| VKP065H | |
| VFZ501A-7W | Soprador |
| SZ-ZM1 | |
| FKCP11V5-2AFYY-CU | |
| FKCT22V5-AACY-AA | |
| AH165-TLW11E3 | Botão iluminado |
| AR22F0R-10B | |
| AR22PCR-551CB | |
| AR22F0R-10Y | |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| AR22PCR-441CB | |
| BHLC-3B3111-110H-Z-B | |
| BHL-1B1131-110H-W-Z-B | |
| B-KM-S1-1B1A-HR-B | |
| SC-0/G DV24V 1A | CONTATOR |
| 7MBR50VB-120-50 | Módulo IGBT de canal N |
| SW-0/G3H 2.8A DC24V 1A | |
| AR30V2R-02R | botão de parada |
| GYG102C5-RG2 | Servo motor |
| BW32AAG-2P005 | Interruptor do painel de carregamento |
| FRN040G1S-4U | |
| FRN7.5AR1M-4E | Motorista 7,5kW |
| PE-B30D | Sensor de proximidade |
| MLH8075M | Motor elétrico |
| PXF4AAY2-FV100 | CONTROLADOR DIGITAL |
| PXF4AAY2-MV100 | CONTROLADOR DIGITAL |
| 6DI150A-060 (Fanuc P/N: A50L-0001-0209) | Módulo de transistor |
| LLW Roll | Rolo de pressão super baixa de filme pré-escala |
| EW32AAG-2P020C | Disjuntor hidráulico magnético |
| 4NC0A-CK | KIT |
| CS5F-350 | fusível |
| BW400EAG-3P300 | Disjuntor super duplo |
| AH165-J0A11A | INTERRUPTOR DE CHAVE |
| AH165-ZGE3 | LÂMPADA PILOTO |
| AH165-ZWH1 | LÂMPADA PILOTO |
| CP30FM-1P003WA | PROTETOR DE CIRCUITO |
| HH54PU-L/24 | Relé |
| SC-3N-(4NC-2HO) | RETRANSMISSÃO |
| RYT401D5-VV2 | Motorista servo |
| SS402E-3Z-D3/F40A | Contator de estado sólido |
| SS502E-3Z-D3/F50A | Contator de estado sólido |
| FRN0012E2S-4GB | |
| AR30V0L-01L3RZC | Botão de parada de emergência |
| AR9B290 | Bloco de contato |
| AHX720-5A | Placa de legenda |
| AR30F0R-10GZC | Botão |
| AR30F0R-10RZC | Botão |
| K244XP-2 | Interruptor limite |
| FRN0005C2S-4E | |
| FRN0007E2E-4GA | Motorista |
| FRN2.2E1E-4E | Inversor |
| SH-4/G 2A2B | RELÉ IND 24VDC CONTATOS 2N/O+2N/C |
| P/N: SZ1A22, Type: SZ-A22 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 2N/O+2N/C PARA SC03-SCN3 E SH4-SH5 |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| 7MBP150KB060 | |
| GYC751DC1-SA-Z88 | SERVO MOTOR |
| ZZPFCX5-A055 | |
| ZZPFCX5 -A060 | |
| TS1100Si | |
| CP31FM/1W | Protetor de circuito |
| BW32SAG-3P005 | Disjuntor |
| FWM-1612XBD-C | Amortecedor |
| ATT-V4 | BLOCO DE TESTE DE TENSÃO |
| TR-0N/3 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA |
| PXF5AEY2-1VY00 | Controlador de temperatura |
| BHL1B2-110H-W-Z-B | Toprak Bıçağı Ayırıcı Anahtarı |
| RPHE206A | |
| FA-20-1 N | |
| PE-G4D | Sensor de proximidade |
| BHL-3B3111-110H-W-Z- B-L54-Z000 | comutar/fd |
| BW250EAG-3P150 | Rompedor G-TWIN |
| FSVEYY12-SYYYB-N | Medidor de Vazão |
| FA02-2 | UNIDADE DE ENERGIA |
| VFZ901A-7W | |
| NP1S-22 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
| PM1U-25BLF | Interruptor de palheta tipo slot operado magneticamente |
| PM-2M | Interruptor de palheta operado magneticamente |
| SC-N1 AC120V | Contator magnético |
| PM-2S | Interruptor de palheta operado magneticamente |
| SC-3NRM | CONTATOR-REVERSÍVEL MAGNÉTICO |
| SW-N3RM/3H-40A | INTERRUPTOR MAGNÉTICO REVERSÍVEL |
| FRN0006C2S-7E | conversor de frequência |
| ZZPFCX5-A055A | |
| 2AGTHA009100 | |
| BW50EAG-3P050FAC200 | -Disjuntor de 240 V com disparo de derivação* |
| NP1PH-16 | Módulo de CPU padrão |
| NP1BS-13 | |
| NP1BS-08 | |
| NP1L-RT1 | Módulo de interface |
| opc-g1-ai0 | Placa de interface de E/S analógica |
| BM3VSB-040 | |
| CP30FM-1P001WA | |
| MGX1FS02A005AS | Motoredutor |
| R34C015 | |
| BW9V0GA | Alça elétrica |
| AH165-JK3C22A | Tecla seletora |
| 4NC0R0101 | CONTATOR |

| produtos | Descrição |
|--|--------------------------------------|
| FDT-70A-903 | |
| FRN37LM1S-4EA | UNIDADE DE ELEVAÇÃO (FRN LM1) SERIES |
| A50L-0001-0299#N | transistor |
| 1MBI400NP-120 | transistor |
| FRN015F1S-4U | |
| FRN075F1S-4U | |
| FRN015F1S-4DY | Dirija |
| FRN075F1S-4DY | Dirija |
| PXF4ABY2-1V100 | CONTROLE DE TEMPERATURA- |
| FRN060G1S-4U | Acionamento CA |
| GC-80 (20KG) | |
| ACO9-RY | Chave rotativa |
| BHL-1B2238-110H-W-Z-B L54-Z000 | Switch FD |
| NP1PS-32 | Controladores programáveis |
| NP1L-RS4 | Módulo de comunicação de uso geral |
| SC-E02-440VAC | CONTATOR |
| SC-E2S-440VAC | CONTATOR |
| FA-2530GB-C | |
| FVR075AS1S-4E | Micro drives |
| SS302H1-A1 | CONTATOR DE ESTADO SÓLIDO |
| FKGR04V5-1KCYN-AU | Transmissor de |
| FKGR03V5-1KCYN-AU | Transmissor de |
| FKGR02V5-1KCYN-AU | Transmissor de |
| FKGR01V5-1KCYN-AU | Transmissor de |
| FKGR05V5-1KCYN-AU | Transmissor de |
| AFAC-3X | Fusível* |
| SC11AA-P10 | |
| AC 09-RY 0/20 L2 B00 | Chave rotativa |
| SCN2S/2 (SC50BAA-M22) | CONTATOR |
| FG-3HL-1A | Moedor reto |
| FG-4HL-1A | Moedor reto |
| FG-5HL-1A | Moedor reto |
| FG-5HL-11A | Moedor reto |
| FA-6C-6M | Rebarbadora |
| FA-7E-2V | Rebarbadora |
| FRN0008E2S-7GA | Inversor |
| NWOH-CNV | |
| AR22F0L-11E3A | |
| AR30F0R-11G | |
| AR30V5L-11E3R | |
| AR30JR-2A11B | |
| AR30G4L-10E3G | |
| BW9V0CA | |

| produtos | Descrição |
|--|----------------------------------|
| AC09-RY 0/23 L1 A01/0009 | Chave rotativa |
| ZDL05001 | Conversor |
| AR30G2L-10E3G | |
| AR30F0R-10B | |
| AR30F0R-10S | |
| AR30PR-210B | Seletor de comutação |
| AR30JR-2A11A | |
| AR30JR-2D11C | |
| AR30JR-2A11D | |
| AR30JR-2A11E | interruptor |
| AR30JR-2A11F | |
| CP33E/15W | INTERRUPTOR |
| FRN0.75E1S-4E | inversor de frequência |
| BW32SAM-3P012 | Disjuntor |
| CP30FS-1P001 | |
| CP30FS-1P005 | |
| BW250EAG-3P125 | |
| SC-N4/SE 24V | Contator magnético |
| SC-N6 24V | Contator magnético |
| BW32AAG-3P015 | |
| BW50EAG-3P040 | |
| EW32SAG-3P030K | |
| CP30FM-2P003 | Protetor de circuito |
| SH04AG-E40 (SH4/G-4A/24VD) | |
| SZ-A40H | |
| AR22V0R-11R | Parada de emergência |
| AH165-JM2B11A | interruptor de chave |
| AH165-TGFG11 | Botão |
| AR30G3L-10E3G | botão de pressão |
| 7MBP50JB060 | MÓDULO DE TRANSISTOR |
| 7MBP75JB060 | MÓDULO DE TRANSISTOR |
| SC-5-1-/UL | CONTATOR |
| AH165-TLG11E2 | |
| AH165-TLR11E2 | |
| AH165-TLY11E2 | |
| BW32AAG-2P003 | INTERRUPTOR DE 2 FASES 220VAC 3A |
| CP30FM-1P005 | INTERRUPTOR MICK 250V |
| CP30FI-1P007 | INTERRUPTOR MICK 250V |
| BW50EAG-3P030 | INTERRUPTOR MICK 250V |
| AR22WY-222B | Chave seletora - 2 posições |
| AR22F5M-10E3W | Interruptor de botão branco |
| DR22F4M-E3R | Pilot Light Vermelho |
| DR22F4M-E3Y | Pilot Amarelo Claro |

| produtos | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| DR22F4M-E3G | Verde claro piloto |
| MLK1085P | MOTOR |
| TR-5-1 NH/2 | Relé térmico |
| ZBN1DL72 | CATALISADOR PARA ZDL3/4 |
| FV-7-1M | |
| FG-26-20BF | |
| FW-6PX-5 | |
| FW-14PH-1 | |
| BW63EAG-3P060 | disjuntor |
| BW50RAGU-3P050 | DISJUNTOR |
| SZ-A11 | Contato auxiliar |
| 1DI300G-100 | |
| AR30G2L-10E3W | |
| FA-45-6F | |
| FA-7C-3M | |
| SZ-AS1/T | Bloco de contato auxiliar de montagem lateral |
| FRH-6A-1 | Presunto pneumático |
| FG-26H-10F 6 | tritador |
| TYPE RPHC 206 | |
| 4NC0A0210 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA |
| 4NC0A0110 | |
| 4GC0A0M10 | |
| TR-0N/3 7-11 | |
| AC09-YX0 / 20L2B02 | |
| FVR1.5AS1S-4E | Inversores de frequência da série FVR-Micro AS1 |
| AH165-J2D11A | SELETOR OPERADO POR CHAVE |
| BHL-3B3118-110H-W-Y-B | Interruptor disjuntor |
| NP1AXH4-MR | |
| SC0-1B/1 | CONTATOR MAGNÉTICO |
| BW50SAG -3P032 | Disjuntor automático |
| BW250EAG-3P250 | Disjuntor |
| FVR0.4AS1S-7E | |
| V9060ITD | Painel de 5,7 "640x480 24V DC TFT |
| AH165-J2A22A | Tecla seletora |
| OPC-G1-DEV | PLACA DE COMUNICAÇÃO DE REDE DO DISPOSITIVO |
| FA-4C-1F | |
| BB-EE3MN | |
| AC09-RY0/20L2B02 | INTERRUPTOR ROTATIVO |
| AR30B2R-10G | Interruptores tipo botão de pressão |
| BM-S2001-HR-B-54-000 | Interruptor |
| AR22JR-2B11A | |
| BW100AAG-3P075 | Disjuntor |
| FG-50H-1F | |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| FA-45-12F | |
| FRH-6A-2 | |
| FA-9C-2M | |
| FCH-25B | |
| FRN11F1S-4E | Inversor Fuji* |
| SCN3/2 | contator |
| SCN5/G-24 | CONTATOR |
| A-005221-00 | |
| A-005222-00 | |
| A-122301-00 | |
| A-122304-01 | |
| CS-410 | |
| FA-150K-20 | |
| FRD-5S-1 | |
| CN-1210 | |
| SA33B/5W | |
| BZ-N20C | |
| fw-5sxd-7 | Chave de impacto chave de fenda tipo reta |
| AR30F0R-10YZC | |
| DR30D0L-E3A | |
| AR30V5R-01Y | |
| AHX904A | |
| AHX9 03A | |
| AHX901A | |
| SW-4-1/3H | |
| AH16P-22 | Unidade operacional do interruptor de comando |
| PHU30001-E12YY | |
| FW-6PH-1 | |
| EW32EAG-3P015B | |
| TR-0N/3-0.8-1.2 | |
| AR22JCR-3D044A | switch de comando |
| BHL-3B3-118-110H-W-Z-B (L54-Z11E) | Interruptor (flange redondo) |
| BHL-3B3-118-110H-W-Y-B(L54-Y11E) | Interruptor do disjuntor (flange quadrado) |
| AR30PR-122B | Seletor de interruptores |
| PE-B4Q3B | Interruptor |
| TR-5-1 NH/3 0.64-0.96A | |
| SC-03 | CONTATOR |
| SW-5-1RM | INTERRUPTOR MAGNÉTICO REVERSÍVEL |
| SW-5-1/3H | INTERRUPTOR MAGNÉTICO |
| AH165-P3B22 | |
| PE-B4D3B | |
| BHL-3B4111-110 H-W-Z-B L54-Z01E | Interruptor |
| BHL-3B1131-110 H-W-Z-B L54-Z01E | Interruptor |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| E-10 110V2W | Lâmpada de painel |
| HF337E/3/10 | |
| CS5F-800 | |
| AF16F0N-C1E3W | |
| AF16F0N-C1E3S | |
| FA-20-1 | Rebarbadora |
| MGX1MS04W050AZ-KS | |
| FA-2530GB-S | |
| FA-2530GD-S | |
| FWM-2530GBD-S | |
| SC-03/G/T DC24V 1B | Contator magnético |
| VKP085A | Bomba de refrigeração teral |
| SC-4-0/T 1B | |
| SC-03/T 1B | |
| SW-04-0/3H T1B | |
| SW-03RM/3H T 1BX2 | |
| SW-03/3H T 1B | |
| P/N: SCN3/2. Type: SC65BAA-M22 | contator |
| AR30M3R-22G | |
| AR30M3R-22Y | |
| AR30M3R-22B | |
| AHX672 | Trocador de lâmpada para remover a lâmpada |
| FWM-2530GBD-C | |
| SRC50-2UX-3A3B/1 | RETRANSMISSÃO |
| CR2LS-50/UL | Fusível - 50A - 250V - Perda de 6W - Reconhecido pela UL. |
| BW100EAGU-3P075 | Disjuntor |
| AR30B2R-11R | |
| SW-03/G2E DC24V (0.24-0.36A) | CONTATOR MAGNÉTICO |
| SW-5-1/G2E | CONTATOR MAGNÉTICO |
| DR30D0L-T3W | LÂMPADA PILOTO |
| AH165-JM2A11A | |
| SS303H-1Z-A1/E | |
| SX2-C8 | |
| SS503H-1Z-A1/E | |
| HH52PFL24 / RM2CPG-DE | |
| RPAE-2030 | Contator |
| AR30F0R-10G | |
| AR30F0R-10Y | |
| AR30F0R-10R | Interruptor de botão |
| AR30PL-311M3A | chave seletora |
| SZ-Z2 | Varistor |
| AH165-TLG22E3 | interruptor de botão |
| AH165-SLY11E3 | interruptor de botão |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| AR9T511-M | LUZ DE OLHO BRANCA |
| FK-2016M-C | absorvedor macio |
| FRN5.5LM1S-4EA | elevador frenético |
| MS4SC-DL | ATRASOS DE TEMPO |
| MX48X2 / TP48X | |
| FRN0004C2S-7E | Mini drive |
| A50L-0001-0295 PS | |
| A50L-0001-0295 NS | |
| RPVE4020-A-Z70/UL | Regulador |
| RPNE4020-A-Z70/UL | REGULADOR DE ENERGIA CA |
| 3NC1Q0B22 | SOLENÓIDE |
| PXF4ABU2-GVY00 | REGULADOR DIGITAL |
| APD3 | Configuração do dispositivo |
| AH165-VR02 | botão |
| AR22PL-311E4G | |
| ELECTRIC 6MBP80RTA-060 | |
| RA30YN20SB102J/RPN001 | |
| 44089360407 | |
| EVM31-060 A50L-0001-0201 | |
| C200 KB Film (5er Pack) | |
| SS082-1Z-A4 | |
| 7MBR100VX120-51 | |
| LVSH-203G-A1-TB | |
| SC-N3-65 | pedreiro |
| AP30F | PAINEL DE INTERFACE COM VÁRIOS MONITORES |
| AR30E0L-10E3A | |
| AR30PR-320B | |
| SC-05RM | CONTATOR |
| TR-5-1NLH 12-18A | Relé térmico |
| TR-5-1N/3 (16-22A) | |
| FRN0011C2S-4E | Inversor compacto |
| AR30V1R-01R | Interruptor de botão de parada de emergência |
| PV4 | Válvula de alívio do ventilador |
| AC09-GX0/7L1 | Chaves rotativas |
| AC09-GY0/15L1 | Chaves rotativas |
| ACX011-810 | Chaves rotativas |
| ACX001 | Chaves rotativas |
| SW-5-1RM 220VAC 0.24A 1A1Bx2 | |
| SZ-A22 | |
| 4NC0R0B10 | Contator |
| BW250JAGU-3P125SB | Disjuntor |
| EW32EAG-3P020B | Disjuntor |
| CP30FM-2P005 | Protetor de circuito |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| SW-5-1RM /3H COIL 100-110VAC (7-11A) | |
| CR2L-260 | fusível |
| ST7P-2 DC24V 1S | Relé de atraso de tempo |
| BW9N0GA | Alças de disjuntores em caixa moldada |
| BLA005 | Fusível |
| EW50AAG-3P050A | Disjuntor |
| EW50AAG-3P050B | Disjuntor |
| EW50AAG-3P050C | Disjuntor |
| 7MBR75U4B120-75 | |
| SCN22 / SC35BAA-M22 | contator |
| AR30V0L-11E3R | Interruptor de botão de parada de emergência |
| CR2L-150/UL | fusível |
| PE-B7SF | interruptor de proximidade |
| AC09-RX0/9L1/0007 | |
| RS4N-DE | |
| AC32-CY0/20L3 | Tipo de saída de cabo: interruptor rotativo AC |
| PE-B4DB | Interruptor de proximidade oscilante quadrado |
| BW400EAGU-3P400 | Disjuntor |
| SC-E02P/G-24VDC | Relé eletromecânico |
| AH164-J2B11A | interruptor seletor |
| AH165-TLY11E3 | Interruptor com botão de pressão iluminado |
| AC09-GZ-0/25-L2/0007 | |
| TK726890C | |
| FRN0037E2S-4E | Controlador de velocidade |
| FKCX35V5-AKAYY-AA | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL |
| RB105-DE DC24V | |
| SC51/G-1A1B/24 | contator |
| AC09-RY1/20L2 | |
| MS4SF-AP/1N | temporizador |
| MS4SC-AP | temporizador |
| BW50SAG-3P050 | |
| GYS751D5-RC2 | servo motor |
| AR30PR-1 - obsoleto | Switch de reinicialização |
| SC-N5 100V | Contator magnético |
| BW9BTAA-L2 | Item opcional de disjuntor automático |
| CP30FM-2P010WA | PROTETOR DE CIRCUITO 2P |
| CP30FM-2P007WA | PROTETOR DE CIRCUITO 2P |
| CP30FM-2P005WA | PROTETOR DE CIRCUITO 2P |
| CP30FM-2P003WA | PROTETOR DE CIRCUITO 2P |
| CP30FM-2P001WA | PROTETOR DE CIRCUITO 2P |
| CP30FM-1P005WA | PROTETOR DE CIRCUITO 1P |
| DR22D0L-E3W | Luz indicadora |
| AR22F0R-11R | Botão de pressão |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| AR22F0L-11E3Y | botão de apertar |
| AR22F0L-11E3R | botão de apertar |
| AR22JR-2A11A | chave seletora |
| AR22M0R-11Y | Botão de pressão |
| EW32AAG-2P005BWA | Disjuntor |
| FRN0004E2E-4GA | Frenic Ace Drive |
| SC5-1/UL 1A1B / SC-5-1, 220V 1A1B | Empreiteiro |
| MS4SA-AP | temporizador |
| AR30G4L-10E3A | botão de apertar |
| AR30F0R-20Y | botão de apertar |
| AR30G2L-11E3R | botão de apertar |
| AR30G2L-11E3G | botão de apertar |
| 2MBI900VXA-120P-50 | |
| PE-B10D | Interruptor de proximidade oscilante quadrado |
| BHL-1B2-110H-W-Z-B NP:L54-Z02E | Switch/Fuji Industries |
| SC-N5 200V | Contator magnético |
| SC-N5 400V | Contator magnético |
| TR13DW-K | relé de sobrecarga térmica |
| AR22G1L-11E3S | |
| AR30F0R-11R | |
| AC09-RX0/11L1EA01/0007 | interruptor rotativo |
| FG-26HL-10F 6 | Ferramenta de trituração |
| 6DI150AH-050 | IGBT 6X150A 500V |
| CR2LS-30S/UL | fusível |
| AR30B2R-22B | interruptor com botão de pressão |
| AR30PL-311E4G | chave seletora iluminada |
| SC-05Y Coil AC100V 1A1B | Contator eletromagnético com terminal rápido |
| CR6L-30S/UL | FUSÍVEL SUPER RÁPIDO |
| SH4/G-4A4B/24 | retransmissão |
| 1MBI300SA-120B-52 | |
| AH165-TGLW11E3 | Interruptor |
| AR30M0R-10B | BOTÃO |
| 6MBI200FB-060 | MÓDULO TRANSISTORIZADO |
| HH52P-F-DC24V | Relé |
| WM8NVM3-VLS28YY1Y | |
| Coil Surge Absorption Unit for SC (SZ-Z35) | |
| SC-N1 AC200V | |
| EW100AAG-3P100K | Disjuntor |
| FRN0002E2E-4GA | |
| EW50RAGU-3P050B | Disjuntor |
| BW32AAG-2P030 | Disjuntor |
| SPSL-30S-DC110-BB | |
| FVR 1.5AS1S-7E | |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| BM3RHB-001 | |
| SW-05RM | INTERRUPTOR MAGNÉTICO |
| SH-4 AC110V 2A2B | Relé |
| RPVE2020-C/UL | Regulador de potência |
| FKCT33V6-2AKBY-5L | |
| AH165-TFO11 | Interruptor de botão de pressão Φ 16 |
| SC-E4P | Contator magnético/relé térmico de tipo padrão |
| AR30V5R-11R | Interruptores tipo botão de pressão |
| NP1PU-048E | ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO DE CPU DC24V |
| SC-E03/G DC24V | Contator magnético |
| AH165-TFR11 | Botão de pressão |
| 7MBR50SB120B | MÓDULO IGBT 50 AMPERES 1200 VOL |
| SC-N3 220 VAC | Contator magnético padrão (sem tampa da caixa) |
| SC-N2S | Contator magnético padrão (sem tampa da caixa) |
| TR-N2/3 24A | Relé de sobrecarga térmica |
| CP30FS-2P005WA | Protetor de circuito |
| FKCX35V6-AKAYY-4L | |
| EW100AAG-3P100B | Disjuntor |
| AFAC-5 | Fusível limitador de corrente de baixa tensão |
| FRN5.5E2S-2J | Inversor |
| AH164-TFR11 | Cabeça retangular vermelha |
| AH164-TLG11E3 | Botão de pressão, cabeça retangular embutida, verde |
| FSSC1YA1-YY | Detector ultrassônico FSSC |
| SS101-3Z-D3 | contator |
| SCHLC1D40008N7 | contator |
| HH54PW-CRL AC220 | |
| HH54PW-FL DC24V | RELÉ |
| HH54PW-FL/48 DC48V | RELÉ |
| TP514X1 | RELÉ |
| RC310-1M7403J2 | interruptor de controle e selo |
| UG430H-SS1 | Tela de toque industrial HMI |
| SH-4/G DC48V 2A2B | Relé |
| SH-4/G 4GH431 | Relé |
| SH-4/G DC48V 4A | Relé |
| SH-4/G DC48V 3A1B | Relais |
| AC09-CY | Interruptor rotativo eletrônico CNC Handwheel FA |
| AR22JCR-3C044A | CONTROLE OPERADO POR CHAVE SW |
| AR22S3R-22B | BOTÃO DE PRESSÃO COM ANEL SELETOR |
| SK12G-E10 | RELÉ AUXILIAR DA SÉRIE SK 24VDC 1NO |
| ZFK8R235-0Y0YB- 1E2 WITH TEST REPORT | |
| PXF4ABY2-FV1A1 | Controlador de temperatura |
| SA203B/175 | |
| DR22E3L-H7R | Luzes piloto |

| produtos | Descrição |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| PXR3-SEY2-4V0A1 | Controlador |
| FRN45G1E-4E | Inversor FRN Mega |
| AH164-J2A11B | |
| AH164-TLW11E3 | Botão de pressão do interruptor |
| AR22V0R-01R | botão de parada de emergência |
| AR30S2R-20B | botão de apertar |
| AH164-LG22E3 | |
| AR30E0L-11E3R | |
| FRN0030E2S-2GB | Inversor |
| FRN0040E2S-2GB | Inversor |
| AR30JAR-2A10A | |
| HH62P-L-DC24V | |
| FRN0013C2E-4E | Mini Drive Frenic |
| SZ1A40H / SZ-A40H | bloco de contato auxiliar |
| A50L-0001-0096/A | |
| BW50RAGU-3P030 | Disjuntor |
| AR22JR-3G11A | Chave |
| AH165-SLG11E3 | Botão de pressão |
| EW50EAG-3P020B | Disjuntor |
| EW50EAG-3P020K | Disjuntor |
| AR22V0L-00E3R | botão de parada de emergência |
| AH164-TLR11E3 | |
| SC-E3P | |
| DR30D0L-E3G | Luz piloto de cúpula |
| AR30E0L-10E3R | botão de apertar |
| AR30E0L-10E3G | botão de apertar |
| FRS-45 | serra pneumática |
| BW400EAG-3P400 | |
| AK22-1M6301JA | Interruptor de câmera |
| NP1L-DN1 | módulo de comunicação |
| SZ-Z36 | |
| SC-5-1, AC100V 1A1B | contator |
| SRC50-2UX-5A1B/1 | |
| AR22JR-2A10B | Interruptor de chave |
| FRN0022E2S-4E | Inversor |
| FKCT33V6-AKAYY-4L | Transmissor |
| FRN7.5G1E-4E | Inversor |
| CR2LS-30/UL | Fusível |
| TR-5-1N 9/13A | |
| SC-E2SG-24VDC | contator |
| AR30A5N-AAAABZC | chave seletora |
| FRN2.2E2S-7J | inversora |
| 7MBi75N-060 | |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| SK32G-E10 | Contator eletromagnético |
| TK26E-006 | relé de sobrecarga térmica |
| TK-E3-5000 | relé de sobrecarga térmica |
| SC-E03P-220VAC | contator IEC |
| AH165-JM2D11A | interruptor de chave |
| PXH9A111-1V000 | Controlador de temperatura elétrico PXH |
| EW50EAG-3P050B | disjuntor |
| 2MBI450VE-120-50 | |
| FVR3.7AS1S-4E | Micro drive FVR |
| AC09-RY0/23L1A02 | Interruptor rotativo |
| PHL21B12-E10RV | Gravador sem papel PHL |
| KTT-AW6-B | Terminal |
| PXH9A101-1V000 | |
| AH16P-SLGXE3 | |
| SC14AA-H20 | |
| SZ1KA20 | Contato auxiliar |
| AH165-TGFW11 | Interruptores tipo botão de pressão |
| GYB401D7-RC2 | |
| FSVEYY12-SYYYB-E | |
| FSSE1YY1-AY | |
| TK7N5813C4-F | |
| RTV348 | |
| FRN0024C2S-4E | Mini Drive Frenic |
| HH52P-L AC200V | Mini relé de controle |
| FK-2530L-R | AMORTECEDOR |
| PXF4AAY2-MB100 | controlador de temperatura |
| 4202-310-02 | |
| FRN0007C2S-4E | Mini drive |
| BW9BTAA-L3 | Item opcional de disjuntor automático |
| BW9BTAA-S3 | Item opcional de disjuntor automático |
| DR30B6-EB | |
| AR30M0R-11B | Botão de pressão do interruptor |
| FG-06-1 | Moedor de lápis de ultra-alta velocidade |
| ETN36-030 | Módulo |
| 927566 | Módulo |
| DR22D0L-E3G | lâmpada indicadora |
| AH164-TL5R11E3 | Interruptor com botão de pressão |
| AH164-TL5W11E3 | Interruptor com botão de pressão iluminado |
| DR30D0L-E3G | Indicadores de interruptor |
| BHL-NP-L54-Y01E | Interruptor |
| BHL-NP-L54-Z01E | Interruptor |
| BHL-3B4111-125L3-W-Z-B | Interruptor |
| BHL-3B4111-125L3-W-Y-B | Interruptor |

| produtos | Descrição |
|------------------------|------------------|
| SZ-A20 | Bloco de contato |