



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
B212.00	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
252.00Z 3002.5200Z	
252.06Z (3002.5206Z)	avaliador de resistência
250.06Z	AVALIADOR DE DIODOS
3004.5246	avaliador de resistência
3002.6206Z	SUPORTE MAIS LARGO SAUSWERTER 262,06 Z
3020.1185	
3020.1303B	PLUGUE
3020.2450B	Cabo espiral
3031.1306B	Tampão final 130/6 vermelho com largura de 8K2
3045.1213	
3045.1219	Trilho C 112/A7 alumínio 18x8,5mm
3050.0071N	CONECTOR DE CANTO 007/1N, 90° (001.10 N)
3050.1302N	tampa de proteção
3050.1318	tampa final
3057.0050	ADESIVO DE CIANOACRILATO 112, 5g incluindo pipetas
3090.0120	Conexão de plug-in
3099.0002	Perfil CUT
3099.0005	ZUSCHNITT C-Schiene
3100.0110 RED	CONTATO DUO PROFIL 001.10L (ROT)
3100.0110I (1 roll= 20m)	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
P/N: 3100.0110N Type: 001.10N	CONTACT-DUO PROFIL
3100.0118	Perfil de contato duo
3100.0310I (1 roll x 61,6 meters)	Perfil Duo de Contato 003.10I (ISO)
3100.0310I (1 roll x 109,76 meters)	CONTATO-DUO-PROFIL 003.10I (ISO)
3100.1111	
3100.0130	CONTACT-DUO-PROFIL 001.30
3100.1610	Perfil duplo de contato 016.10
3004.5246 (452.46 IP20)	winderstand sauswerter
3050.1302R	ABSHLUSSTECKER 130/6 ROT com Umlaufrand
452.46 (3004.5246)	Widerstandauswerter
3004.6246 Type 462.46	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3031.1309B	Terminator 130/9 turquesa de largura 15k
3100.0110I (10.000 mm)	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
P/N: 3004.6246 Type: 462.46	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA

produtos	Descrição
3050.1303B	tampa final
3002.5000Z	Avaliador de diodos
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI	PERFIS DUPLOS DE CONTATO
CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	Perfil
212.06 (Art. No. 3002.1206)	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	CONTACT-DUO-PROFIL
3050.1303N	TAMPAS COM BORDA CIRCUNFERENCIAL
3100.1610N	CONTACT-DUO-PROFIL
130/2-2 (EPDM)	ABS Schlußkappe
130/6	Ab Schlußstecker
130/03	STECKER
KONFEKTIONIERUNG	
452.46.Kat. 3	SUPORTES MAIS LARGOS SAUSWERTER
P/N: 3004.5240 Type: 452.40	Aparelhagem
P/N: 30B4.1206, Type: B412.06	SUPORTES MAIS LARGOS SAUSWERTER
Artikelcode: 3020.2450B	CABO ESPIRAL SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm ²
212.06 (Article code: 3002.1206)	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3004.5248V (452.48V)	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3100.0110I	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
3004.5246 (452.46 Kat. 3)	Avaliador de resistência
3020.1180	plugues
3050.1318-1	Cabo ABS 130/18-1 (EPDM) com Umlaufrand
3002.5206Z	Avaliador de resistência
3020.1306B	CONECTOR 130/06, cabo de conexão de 10 m 2x0,5 mm ²
3050.1302B	Tampa final preta
3090.1150	batente 115/111, 30 mm
3020.1305B - 2x0.5mm²	STECKER 130/05, 5m Cabo de Exposição
RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3	Controlador de resistência
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)	
3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)	ABS Schlußkappe
3099.0001	montagem
3031.1305B	ABSchlußstecker 130/5 preto com diodo
3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m	
3003.4046Z	AVALIADOR DE DIODO
3100.4026	CONTATO-OPTIMA-PROFILE
3020.4000C	tampa final
3100.0310I	Perfil duplo de contato 003.10I
3050.1302-2	tampa final
0100.3084	Estilhador de borracha
P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3002.5200Z	SUPORTE MAIS LARGO SAUSWERTER 252.00Z,
210.00	AVALIADOR DE DIODOS
3050.1302N-2	Tampa de extremidade 130/2N-2 (NBR) com borda circunferencial

produtos	Descrição
B212.06_Ref:30.B2.1206	
3100.0110I	
ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand	
ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2	
3020.1301B	plugues
3004.5246 (452.46)	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3100.0610	BORDA DE SEGURANÇA
3004.5248V	potenciador de resistência
3045.1112B	TRILHO C
3020.1307B	STECKER
3100.4043	Perfil de contato Optima
1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS	montagem de borda de fuga
P/N: 3004.6246U Type: 462.46U	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
Wid.8k2	Plugue de terminação
P/N: 3004.5242 Type: 452.42	Aparelhagem (avaliador)
3020.1183	plugues
3100.0110I (2,2 m)	CONTACT-DUO-PROFIL
73365	
75484A	PÁRA-CHOQUES
73459	CONECTOR
73460	CONECTOR
3020.1305B	PEÇA DE CONEXÃO
3020.1303B (3 m)	PLUG 130/03, cabo de conexão 3m
3045.1215	
30B4.1206	Módulo: unidade de controle para tira de borracha de proteção
3050.0071NA	CONECTOR DE CANTO
3050.0071NB	CONECTOR DE CANTO
3045.1214	
3050.0072	CANTO VERTICAL CONNEC
3004.5246U 452.46U	
3050.4026	Tampa de extremidade 402/6 (EPDM) com borda redonda
3031.4006C	TAMPA DE ACABAMENTO 400/6C com Wid.8k2
3020.4101C	Tampa de extremidade 410/01C, com cabo de conexão de 1m
3099.0000	Assembléia
3100.0110I	Perfil do duo de contato
3050.0071NC	Conexão NBR Corner 150
B412.00 (30B4.1200)	avaliador de resistência
3050.0071	Conectores de canto
3002.1200	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3004.5246U	avaliador de resistência
3100.0310I (003.10I)	
3020.1304B	PLUG 130/04, cabo de conexão 4m 2x0.5mm ²

produtos	Descrição
3020.1300B	plugue
3090.1151	parada de colisão
3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge	
3004.6246	RELÉ DE SEGURANÇA GELBAU
3100.1610 (1.040mm)	
3050.1302Y	tampa final
3057.0012	CIANACRILATO-KLEBER 112, 20 g incl. Pipeta
250.00Z (3002.5000Z)	AVALIADOR DE DIODOS
3100.1610 (1.230mm)	
250.00Z, Article code: 3002.5000Z	AVALIADOR DE DIODOS
3020.1302B	STECKER 130/02
3045.1220	RAIO-C
B412.06	avaliador de resistência
3004.5249 / 452.49, IP20,	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3100.1610NArti	Borda de segurança
P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z	avaliador de resistência
P/N: 3100.0110I Type: 001.10I	CONTACT-DUO-PROFIL
462.46 / 3004.6246	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
3100.1610 (4700mm)	
452.48V	riser de resistência
3020.13000B	PLUGUES
3004.5246UL	
3100.0110Y	
3020.1181	
3100.1610	
3100.4026	Contact-Optima - Perfil
3031.1186	Plugue terminal
3100.1610 (2.800mm)	CONTACT-DUO-PROFIL 016.10
3045.1212	C-RAIL 112/A alumínio 25x10mm, 2m
3100.0310I	Faixa de segurança
3100.0310I (13.5 meters)	Contate o perfil duo
563859	
3045.1212 (2 m)	
CONTACT-DUO-Perfil 003.10I (4 meters/pc)	Faixa de segurança
3045.1213 / 2 meters	
3100.0110Y / 2 meters	
3100.0110I	CONTACT-DUO - PERFIL
B412.06/30B4.1206	
2050.1302N	
3002.3206	
452.40 / 3004.5240	retransmissão
3045.1220 FE	
3100.0110I (2m)	

produtos	Descrição
3100.0110I (1.4m)	
3100.161	PERFIL DE CONTATO DUPLO 016.10
3100.1610 - 1.950mm	
3100.1610 (1000mm)	
3100.1610 (1200mm)	
3099.0002 (CUTTING)	
462.40	
3100.0110N	PERFIL DE DUPLA DE CONTATO 001.10N
452.46	AVALIADOR DE RESISTÊNCIA
210.06	Avaliador de diodo
3003.1206	
3050.1318B-1A	tampas
3020.1186	cabo de conexão