



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Luetze

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">700499</a>	Base de encaixe
<a href="#">707403 LCV-V10 7403 DC24V</a>	Conector de válvula
<a href="#">716401 / LOCC-Box-FB 7-6401</a>	Monitoramento de carga Locc-box-FB 7-6401
<a href="#">760102</a>	Lütze
<a href="#">p/n:722800; Type: CPSB3-500-24</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">LUETZE 716401</a>	Controle de Corrente Locc-box
<a href="#">P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10)</a>	Supressores de válvulas
<a href="#">492075</a>	Soquete de anteparo
<a href="#">716457 / LOCC-Box-GWPN 0-6457</a>	Gateway
<a href="#">716426 / LOCC-Box-CU 7-6426</a>	
<a href="#">710664 / MPE-15-0664 250V KL (pack x5)</a>	Módulo de montagem Varioprint
<a href="#">700897</a>	Supressores de válvulas
<a href="#">705509 / LVER-V10-5509 DC 24V (pack 1x10)</a>	
<a href="#">716421 \ LOCC-Box-EKL 7-6421</a>	Terminal de alimentação
<a href="#">709792</a>	Supressor de válvula
<a href="#">760752 - RE 6-0752 AC/DC24V</a>	
<a href="#">Lütze 730711</a>	
<a href="#">MPS-11L</a>	PLACA DE RESISTOR
<a href="#">DGS-11-6067</a>	
<a href="#">680572</a>	STECKDOSE ST-3/S GR
<a href="#">680574</a>	Adaptador
<a href="#">703546</a>	
<a href="#">706114</a>	
<a href="#">P/N: 700857 Type: LRC-V8-0857 AC 230 V (pack x10)</a>	Adaptador de tomada
<a href="#">V10 LV-V10-7506</a>	
<a href="#">705830</a>	
<a href="#">730801 / OT 4-0801 DC 24V</a>	relés de estado sólido
<a href="#">P/N: 722779 Type: DRA480-48A</a>	
<a href="#">722805 / WRA480-24</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">P/N: 772000 Type: ET-SWU5ST</a>	Switch não gerenciado
<a href="#">P/N: 760102, Type: OT 6-0102 DC 24V</a>	
<a href="#">P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10)</a>	Conector de válvula
<a href="#">OEM</a>	
<a href="#">381621F0004</a>	Backplane de fluxo de ar
<a href="#">P/N: 760227 Type: RE 6-0227 AC/DC 230V</a>	Relé

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">722758</a>	
<a href="#">716430 / LOCC-Box-BKB 7-6430 (pack x5)</a>	
<a href="#">P/N: 705509</a>	Conector de válvula
<a href="#">716428 / LOCC-Box-BKW 7-6428 (pack x5)</a>	
<a href="#">8140050036</a>	
<a href="#">P/N: 722783 Type: CPSB1-120-24R</a>	
<a href="#">456402</a>	
<a href="#">P/N: 490123 Type: STGK-M8 3 POL. SNK</a>	
<a href="#">P/N: 716401 Type: LOCC-Box-FB 7-6401</a>	Relé microcompacto LOCC-box para monitoramento eletrônico de carga
<a href="#">743304 / DIO-3304</a>	
<a href="#">P/N: 458905 Type: KUW8-M12(C) 5M PUR</a>	M12 fêmea inclinada com cabo PUR, blindada 360°, extremidade aberta
<a href="#">P/N: 458910 Type: KUW8-M12(C) 10M PUR</a>	cabos atuador-sensor
<a href="#">700466</a>	
<a href="#">762333</a>	ACOPLADOR DE RELÉ
<a href="#">P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V (pack x10)</a>	Verificador de ventilação
<a href="#">LÜT LVER-V10-5509-DC24V</a>	
<a href="#">762184 (pack x5)</a>	
<a href="#">P/N: 709716 Type: LS-B-9716 5m PUR 0° 24V (pack 1x10)</a>	
<a href="#">772000</a>	
<a href="#">751400</a>	
<a href="#">817000</a>	
<a href="#">762113</a>	Módulo de relé semicondutor
<a href="#">P/N: 700445 Type: LD-S1-0445 DC 24-230V 1A (pack x10)</a>	módulo de supressão universal
<a href="#">P/N: 104397 Type: EL BUS(C)PVC ET (4x(2xAWG22/1)ST)C CAT6a</a>	
<a href="#">P/N: 490151 Type: RJ45-X 8pol. Cat.6A T568B</a>	
<a href="#">P/N: 490128 Type: RJ45-M 8pol. Cat.6A T568B</a>	conectora
<a href="#">700371</a>	Módulo supressor
<a href="#">772002</a>	
<a href="#">705503 \ LD-V10-5503</a>	Conector de válvula
<a href="#">680418</a>	
<a href="#">330738B1121 (1121 mm)</a>	
<a href="#">330488B1121 (1121 mm)</a>	
<a href="#">346104B1121 (1121 mm)</a>	
<a href="#">346103B1121 (1121 mm)</a>	
<a href="#">330019.0001</a>	
<a href="#">346008</a>	
<a href="#">330958 (pack 1x10)</a>	
<a href="#">345219 (pack 1x10)</a>	
<a href="#">345173.0010 (pack 1x10)</a>	
<a href="#">345182.0010 (pack 1x10)</a>	
<a href="#">330004</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">330023 (pack 1x150)</a>	
<a href="#">330902.0100 (pack 1x100)</a>	
<a href="#">330903.0100 (pack 1x100)</a>	
<a href="#">330901.0100 (pack 1x100)</a>	
<a href="#">345628.0100 (pack 1x100)</a>	
<a href="#">330944.0100</a>	
<a href="#">331023.0100 (pack 1x100)</a>	
<a href="#">331805</a>	
<a href="#">330957.0010 (pack 1x10)</a>	
<a href="#">707519</a>	
<a href="#">A3081625</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 707514 Type: LPG-V10-7514 AC/DC 0-230V (pack x10)</a>	Bujão de válvula tipo A
<a href="#">P/N: 600662 Type: TOP-T-P PG11 (pack x100)</a>	
<a href="#">710620 / MPE-3-0620 AC/DC 250V</a>	Montagebaustein
<a href="#">710814 (pack x2)</a>	
<a href="#">700491 / LRC-M2-0491 3AC 500V 7,5kW (pack x10)</a>	Supressão do motor
<a href="#">760021.0010</a>	acoplador de relé
<a href="#">709519</a>	
<a href="#">710828 / MPE-9 250V KL</a>	Tijolo de montagem MPE-9 250V KL
<a href="#">11462</a>	
<a href="#">11462 (10m = MBM)</a>	
<a href="#">DRA30-05A</a>	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
<a href="#">D10-4341</a>	Módulo Interbus Input para Lund Cam Grinder
<a href="#">730741</a>	Relé
<a href="#">730732</a>	
<a href="#">722811</a>	Fontes de alimentação de modo comutado
<a href="#">760061.0010</a>	Módulo de relé
<a href="#">A1381834 (1 Rolle=100 Meter)</a>	Cabo
<a href="#">709606 / LS-A-9606 5m PVC 24V</a>	Supressores de válvulas
<a href="#">716425 LOCC-Box-ES 7-6425</a>	Relé
<a href="#">700490 (pack x10)</a>	circuito do motor
<a href="#">700499 (pack x10)</a>	base para configuração do circuito do motor
<a href="#">709607 / LS-A-9607 10m PVC 24V</a>	conector de válvula
<a href="#">P/N: 700867, Type: LCV-V8T-0867 DC 24V</a>	Supressores de válvulas
<a href="#">722986 - CPSB1-480-24R</a>	
<a href="#">722758 / DRAN120-24B</a>	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
<a href="#">P/N: 722770, Type: DRAN120-12B</a>	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
<a href="#">P/N: 722812, Type: CPSB3-960-48</a>	Unidade de fonte de alimentação (tipo industrial)
<a href="#">P/N: 700490 Type: LRC-M1-0490 3AC 500V 4kW</a>	
<a href="#">P/N: 705509 Type: LVER-V10-5099 DC 24V (pack x10)</a>	conectora
<a href="#">490112</a>	Conector de painel USB
<a href="#">705830 / LV-V20-5830 AC/DC 110-230V</a>	Conector de válvula
<a href="#">762332</a>	Módulo de relé, microcompacto

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">p/n: 763020.0320, Type: LCIS-SRKF-DC-3L-200320-S</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">NG-6391</a>	Conversor DC/DC
<a href="#">700475 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 700910 Type: LRC-V8-0910 AC 115V (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 600763 Type: TOP-T MS M32x1.5 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 600649 Type: MFDE PG21 3x7 (pack x100)</a>	
<a href="#">P/N:709782 Type: LDS-A-9782 5m PUR DC 24V</a>	Válvula
<a href="#">709653 / LS-C-9653 2.5m PVC 24V</a>	Válvula
<a href="#">764020.0500</a>	Relé de estado sólido LCIS
<a href="#">722759 / DRA240-24B</a>	Fonte de alimentação 24V
<a href="#">705509 / LVER-V10-5509-DC24V</a>	Conector de válvula
<a href="#">722804</a>	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
<a href="#">722805</a>	Unidade de fonte de alimentação
<a href="#">722996</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">705810</a>	Conector
<a href="#">700414 / LRC-S2-0414 AC 230V 10VA (pack x10)</a>	Supressor para engrenagem comutada
<a href="#">606150</a>	MÓDULO DE BORRACHA COMPLETO VK0
<a href="#">606158</a>	MÓDULO DE BORRACHA VK12
<a href="#">606160</a>	MÓDULO DE BORRACHA VK16
<a href="#">606155</a>	MÓDULO DE BORRACHA VK8
<a href="#">606257</a>	BORRACHA CHEIA BL12
<a href="#">606252</a>	BORRACHA CHEIA BL6
<a href="#">606254</a>	BORRACHA CHEIA BL8
<a href="#">117170 / SU TR(C)P TP(2x2x0,25)</a>	CABO
<a href="#">700490</a>	Supressão de falhas do motor para montagem em trilho DIN
<a href="#">P/N: 750894, Type: LCON-ZB-USB</a>	Cabo de serviço USB
<a href="#">A3081604</a>	CABO DE CONTROLE DE PVC FLEXÍVEL
<a href="#">A3081818</a>	CABO DE CONTROLE SILFLEX (C)
<a href="#">A1481818</a>	Cabo de controle de alta flexão
<a href="#">A2181004</a>	Cabo do motor
<a href="#">A3081403</a>	Cabo de controle
<a href="#">P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V/2A</a>	Conector de válvula
<a href="#">700476</a>	Diodo
<a href="#">P/N: 700374, Type: LRC-M5-0374</a>	
<a href="#">104396 (roll x50 meters)</a>	
<a href="#">730711 / Type: RE 4-0711 24V</a>	
<a href="#">113484</a>	
<a href="#">111707</a>	
<a href="#">110186</a>	
<a href="#">113447</a>	
<a href="#">110195</a>	
<a href="#">P/N: 722753, Type: DRA30-24A</a>	Fonte de alimentação comutada monofásica
<a href="#">110178</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">380810.2000 / 10692</a>	
<a href="#">763020.0330 / LCIS-SRKF-DC-3L-200330-S</a>	relés de estado sólido
<a href="#">P/N: 700463, Type: LRC-VM1-0463 (pack x10)</a>	capacitor
<a href="#">104001</a>	conecta
<a href="#">111197 (100 meters)</a>	Cabo
<a href="#">RE4-0711</a>	
<a href="#">117109</a>	
<a href="#">117174</a>	
<a href="#">DRA60-24A , 722754</a>	Fonte de alimentação comutada monofásica
<a href="#">763020.0220 / LCIS-SR-DC/AC-2L- 200220-S</a>	Relé semicondutor LCIS
<a href="#">110181 (10692)</a>	
<a href="#">110183 (10692)</a>	
<a href="#">104303</a>	CABO
<a href="#">P/N: 700881, Type: LV-V8-0881N</a>	Adaptador plug-in
<a href="#">723701</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">722806</a>	Fonte de alimentação comutada
<a href="#">716427</a>	
<a href="#">716438 / LOCC-BOX-BKW 7-6438</a>	
<a href="#">716440 / LOCC-BOX-BKW 7-6440</a>	
<a href="#">P/N: 709772, Type: LDS-A-9772 5m PUR DC 24V</a>	Supressores de válvulas
<a href="#">P/N: 709771, Type: LDS-A-9771 10mPUR DC 24V</a>	Supressores de válvulas
<a href="#">P/N: 709789, Type: LDS-A-9789 10m PUR DC 24V</a>	Supressor de válvula
<a href="#">109823</a>	Sileflex N (C) Y (5G1,0)
<a href="#">111279</a>	
<a href="#">110941</a>	
<a href="#">LRC-S6-0325</a>	
<a href="#">100454T / SI N PVC 4G2,5</a>	
<a href="#">779101.0313 ( LCOS-PS-1-60-24)</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">716410 / LOCC-Box-Net 7-6410</a>	FUSÍVEL DC ELETRÔNICO
<a href="#">700897 / LZ-V8-0897N AC/DC 24V</a>	Supressores de válvulas
<a href="#">109863</a>	conecta
<a href="#">330942.0100 (pack x100)</a>	
<a href="#">331023.0100 (pack x100)</a>	
<a href="#">700492</a>	
<a href="#">700568</a>	
<a href="#">P/N: 722811, Type: CPSB3-960-24</a>	Fonte de alimentação de comutação trifásica
<a href="#">761020.1000</a>	
<a href="#">110941</a>	
<a href="#">A1481825</a>	
<a href="#">A2181404</a>	
<a href="#">701533</a>	Supressão do motor LV-RM1-1533 3AC 575V 4kW
<a href="#">490212</a>	CONECTOR
<a href="#">706120 (pack x10)</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">716401</a>	Monitoramento de carga
<a href="#">716436</a>	Endblock
<a href="#">716436 / LOCC-Box-EB 7-6436</a>	
<a href="#">716425</a>	Monitor eletrônico de carga
<a href="#">763020.0320</a>	relé de estado sólido
<a href="#">760022</a>	Relé de interface
<a href="#">LIY(C)Y (8x0.25) UL 10868Z</a>	CABO
<a href="#">700867/LCV-V8T-0867 DC 24V</a>	
<a href="#">OT 4-0801</a>	
<a href="#">705509 / LVER-V10-5509 24V/2A DC</a>	
<a href="#">CPSB3-500-48</a>	
<a href="#">762335</a>	
<a href="#">CPS2B1-120-24</a>	
<a href="#">710663</a>	
<a href="#">761021.0000</a>	Interface de relé de saída
<a href="#">DIOSWITCH MINI 8TX / 745572</a>	
<a href="#">705812 / LS-V22-5812 AC/DC 24V</a>	
<a href="#">474050 / KUW3-M8 5M PUR</a>	
<a href="#">474020 / KUW3-M8 2M PUR</a>	
<a href="#">113437 / SU+N PUR 7G0.75 300V</a>	CABO
<a href="#">Art.-Nr.: 745570</a>	
<a href="#">819501</a>	
<a href="#">716435</a>	terminal de energia
<a href="#">P/N: 700414, Type: LRC-S2-0414 AC 230V 10VA</a>	Supressor universal
<a href="#">LVER-V10-5509 (Cat. No 705509)</a>	
<a href="#">111998</a>	CABO SERVO PVC
<a href="#">700867 / LCV-V8T 24v DC</a>	Adaptador de plugue
<a href="#">490177</a>	Conector Ethernet industrial RJ45
<a href="#">LCIS-SR-DC-2L-200091-S</a>	
<a href="#">770041 / REP-0041 2W DC24V</a>	
<a href="#">490129</a>	CONECTOR
<a href="#">490175</a>	CONECTOR
<a href="#">490152</a>	Conector industrial
<a href="#">772008 / ET-SWU16E</a>	
<a href="#">772002 / unm. switch ET-SWU8ST</a>	
<a href="#">P/N: 716403</a>	controle de corrente de sobrecarga
<a href="#">716403 LOCC-BOX-FB-6403</a>	controle de corrente de sobrecarga
<a href="#">A3092004</a>	Cabo de controle flexível
<a href="#">709646</a>	Supressor de válvula
<a href="#">709483 / Type LS-AMP 9483 5m PUR</a>	
<a href="#">709485 / Type LS-AMP 9485 10m PUR</a>	
<a href="#">819501 LOCC-Box-FB Rail 7-9501</a>	módulo de monitoramento atual
<a href="#">760019.1000</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">111462</a>	
<a href="#">117094</a>	
<a href="#">710665 / DGE-6-0665 1A/1600V</a>	módulo de diodo
<a href="#">100454T</a>	linha de controle
<a href="#">00999</a>	
<a href="#">750540</a>	transdutores
<a href="#">722801</a>	Fonte de alimentação de comutação monofásica
<a href="#">A6011607</a>	
<a href="#">716440/LOCC-BOX-BKB 7-6440</a>	cume de ponte
<a href="#">100410T</a>	linha de controle
<a href="#">100079T</a>	linha de controle
<a href="#">100107T</a>	linha de controle
<a href="#">100431T</a>	linha de controle
<a href="#">100407T</a>	linha de controle
<a href="#">100406T</a>	linha de controle
<a href="#">100408T</a>	linha de controle
<a href="#">117244.2000</a>	Linha de sensores do atuador
<a href="#">113073</a>	linha de controle
<a href="#">750511.0000 / LCIS-WAF-0511-62-S</a>	Conversor analógico/analógico LCIS
<a href="#">469050 / KUW/LED P-M12 5M PUR</a>	
<a href="#">490123 / STGK-M8 3 POL. SNK</a>	
<a href="#">764020.0091 / LCIS-SR-DC-2L-200091-PI</a>	relés de estado sólido
<a href="#">700499 / LEV-S2-0527 AC/DC 24-230V</a>	Soquete de encaixe tipo 2 para tecnologia de supressão
<a href="#">111777 / SU+ (C) PUR FB (4x0,5+4x2x0,14)</a>	cabo
<a href="#">113052 SU+ 3000 PUR 5G1,0</a>	Cabo de controle
<a href="#">113109 SU+ 4000 PUR 3G1,5</a>	Cabo de controle
<a href="#">770911 / PM41G-0911</a>	módulos de proteção de microplugue conectáveis
<a href="#">770900 / RES-0900</a>	Conector de relé para relés mini e industriais
<a href="#">750530 / WAA 7-0530</a>	Conversor analógico/analógico microcompacto
<a href="#">100072</a>	cabo
<a href="#">100071</a>	Cabo
<a href="#">762336</a>	módulo de relé
<a href="#">722804 / WRA240-24 10A</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">716436 / LOCC-Box-EB 7-6436</a>	Bloco final
<a href="#">716435 / LOCC-Box-EKL 7-6435</a>	Braçadeira de alimentação
<a href="#">700867</a>	
<a href="#">locc-box-ekl 7-6435</a>	TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO FINAL
<a href="#">680419</a>	Marcadores de encaixe
<a href="#">Part No:490113.0500</a>	Cabo USB
<a href="#">P/N: 110941 / TYPE: SU+ (C) PUR FB (2x1,0+4x2x0,25)</a>	Cabo de feedback de alta flexão para aplicações de movimento contínuo
<a href="#">722801 / CPSB-123-480-24</a>	Fonte de alimentação comutada primária
<a href="#">761021.1010</a>	módulo de relé
<a href="#">716410</a>	monitoramento de carga



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">381039F0004</a>	
<a href="#">770441</a>	Relé
<a href="#">381028F0004</a>	
<a href="#">388917F0005</a>	
<a href="#">750539 / WNAA 7-0539</a>	Conversor de sinal analógico
<a href="#">Nr. 705810 Type LS-V20-5810 AC/DC 24V</a>	
<a href="#">WAA 7-1542</a>	Conversor corrente/analógico
<a href="#">00999 - CPSB1-120-24E</a>	
<a href="#">00999 - CPS2B1-120-24E</a>	
<a href="#">600321</a>	Bucha de cabo
<a href="#">113403</a>	CABO SUPERFLEX DE 12X1 MM
<a href="#">113408</a>	CABO SUPERFLEX DE 7x1,5 MM
<a href="#">113407</a>	CABO FLEXÍVEL DE 5x1,5 MM (SUPERFLEX)
<a href="#">330088.0010 Typ EMVRE H 1</a>	
<a href="#">817019</a>	divisor
<a href="#">331000.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">331001.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">331002.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">331003.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">331004.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">331005.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">331006.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">331007.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">331008.0010</a>	Braçadeira de cabo
<a href="#">750517.0000</a>	
<a href="#">MPE-12-0663</a>	
<a href="#">700577</a>	
<a href="#">111467</a>	
<a href="#">109862</a>	
<a href="#">474050</a>	
<a href="#">A3091804</a>	Cabo de controle flexível
<a href="#">117172</a>	Cabo eletrônico High Flex TP
<a href="#">117053</a>	Cabo eletrônico de alta flexão
<a href="#">108392A</a>	Cabo de controle flexível
<a href="#">762090</a>	
<a href="#">762014 / RE 6-2014 / FK DC 24V</a>	módulo de relé, microcompacto
<a href="#">A3132008</a>	Cabo eletrônico flexível
<a href="#">700492 / LRC-M2-0492 3AC 500V 15kW</a>	Filtro supressor
<a href="#">474100 / KUW3-M8 10M PUR</a>	Fêmea M8 inclinada com cabo PUR
<a href="#">111749</a>	
<a href="#">NG 6-9004DC 24-110V / 819004</a>	Conversor DC/DC
<a href="#">LCON ALSA 1622521-01 / 817022</a>	Analogico-analogico/limite
<a href="#">772004</a>	Switch Ethernet não gerenciado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">709766 / LS-CI-9766 2.5m PUR 24V</a>	Supressor de válvula
<a href="#">819005</a>	CARREGADOR
<a href="#">LOCC-Box-FB 7-6401</a>	
<a href="#">716413 / LOCC-Box-C2 7-6413</a>	monitoramento de carga
<a href="#">762089- LRZK 6F-D024-240H-01</a>	
<a href="#">196701.0500</a>	CABO SIGMA 12044A01
<a href="#">709768 / LS-CI-9768 10m PUR 24V</a>	Supressor de válvula
<a href="#">709666 / LS-CI-9666 2.5m PVC AC/DC</a>	Supressor de válvula
<a href="#">380103R0650</a>	
<a href="#">380103M0007</a>	
<a href="#">380242.0100</a>	
<a href="#">380810.2000</a>	
<a href="#">380565M0000</a>	
<a href="#">CUDC-240-55 / 723300</a>	transdutores
<a href="#">113118</a>	
<a href="#">709709.0250</a>	
<a href="#">680024</a>	Soquete de plugue
<a href="#">750530.0000 / LCIS-WAA-0530-62-S</a>	Conversor analógico/analógico LCIS
<a href="#">490113.0030</a>	caixa de montagem
<a href="#">CPSB2-120-24</a>	
<a href="#">380258.0010</a>	
<a href="#">380220.0020</a>	
<a href="#">113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (40m)</a>	
<a href="#">113117 SU+ 4000 PUR 3G2.5</a>	
<a href="#">113111 SU+ 4000 PUR 5G1.5</a>	
<a href="#">113054 SU+ 3000 PUR 12G1.0</a>	
<a href="#">709709.1000</a>	Redutor de energia
<a href="#">113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (46m)</a>	
<a href="#">716426</a>	
<a href="#">709706 / LS-A-9706</a>	bujão de válvula
<a href="#">709707 / LS-A-9707</a>	bujão de válvula
<a href="#">468100 / KUW/LED A-M12</a>	Cabo
<a href="#">705832</a>	bujão de válvula
<a href="#">716426.032.1</a>	
<a href="#">770141 / REP-0141</a>	relés
<a href="#">STWK4-M12 (C)-D FK/ 490214</a>	Conector de sensor/atuador