



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Mink Bürsten

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">ABL20005-K1</a>	Escova antiestática
<a href="#">AD35-K20</a>	ANEL DE VEDAÇÃO DE ESCOVA
<a href="#">FBL1310-K12</a>	Sistema Mink Flex, perfil de terminal
<a href="#">MCS-K8</a>	Sistema de cuidados
<a href="#">STL1632-K31</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">STL1800-K16</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">STL3000-K3</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">STL800D-K5</a>	escovas de tiras padrão
<a href="#">STL950A-K21</a>	pincéis padrão
<a href="#">STL950A-K22</a>	Escova de tira padrão Mink
<a href="#">STR-1673441</a>	escova de penas de avestruz
<a href="#">ZZB12528-K1541</a>	Sistema Mink Zick-Zack
<a href="#">3-614-02-0660</a>	tira de escova padrão
<a href="#">STR-1463793</a>	escova de penas de avestruz
<a href="#">STL6001-K28</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">FBL1320-K23</a>	Sistema Mink Flex
<a href="#">FBL2307-240992</a>	Tira de escova especial Mink
<a href="#">RUB-270778</a>	Escova redonda
<a href="#">STL1810-K27</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">MGS2800-K20</a>	Sistema de guarda
<a href="#">MGS2810-K20</a>	escova especial
<a href="#">STL500MD-578493</a>	
<a href="#">STL2001-1173897</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">STL700D-328118</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">FBL1320-K2</a>	Escova Industrial
<a href="#">STL2004-K1774</a>	tira de escova padrão
<a href="#">FBL1330-K6</a>	
<a href="#">STL950A-414044</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">STL6000-K5</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">SOB-TRW-K1</a>	Broca escalonada
<a href="#">SOB-TRW-K3</a>	Vison Sonderbürste
<a href="#">SBL-TRW-K1</a>	Proteção de borda em um rolo
<a href="#">SBL-TRW-K2</a>	Proteção de borda em um rolo
<a href="#">SBL-TRW-K3 (roll x30 meters)</a>	
<a href="#">ZZS4512-K2</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ZZB4512-K72/S</a>	Sistema de ziguezague Mink
<a href="#">STL3002-K21</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">SBL-340937</a>	Vison Sonderbürstenleiste
<a href="#">STL3002D-134417</a>	Escova de palha
<a href="#">STL800D-K9</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">MCS-K6</a>	Escova
<a href="#">STL6000-K12</a>	Escova
<a href="#">STL6000-K1</a>	Escova
<a href="#">STL3004-K28</a>	Escova
<a href="#">FBL1310-K9</a>	
<a href="#">STL6000-K503</a>	
<a href="#">ZZB8620-1126366</a>	
<a href="#">STL3002-K5</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">STL2004-K934</a>	Standard bürstenleiste
<a href="#">60.2273.0-2/800</a>	
<a href="#">SBL-206294</a>	
<a href="#">SBL-206291</a>	Tira de escova especial
<a href="#">STL2004-K1741</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">STL2015-K1741</a>	Mink Standardbürstenleiste
<a href="#">FBL4008-K6</a>	Sistema Mink Flex
<a href="#">STL3002-K16</a>	escova de tira padrão
<a href="#">60.1084.0-4</a>	
<a href="#">ABL20010-K2</a>	
<a href="#">ABL20010-316789</a>	
<a href="#">STL2000-K564</a>	tira de escova padrão
<a href="#">RUB-310258</a>	Mink Rundbürste
<a href="#">FBL5060-K1</a>	Sistema Mink Flex
<a href="#">ZZB3310-K37</a>	Sistema Mink Zick-Zack
<a href="#">STL950A-0936138</a>	Standard bürstenleiste
<a href="#">CC6701402</a>	Escova de prato Mink
<a href="#">FBL1310-K5</a>	Sistema Mink Flex
<a href="#">STL3004MD-125312</a>	tira de escova padrão
<a href="#">STL1810-497106</a>	
<a href="#">STL2001-K207</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">MCS-K108</a>	Sistema Mink Care
<a href="#">STL2004-K359</a>	
<a href="#">ZZB4512-K62</a>	SISTEMA MODULAR DE ROULEAUX-BROSSES ZICK-ZACH
<a href="#">ZZS4512-K1</a>	ESCOVA CILÍNDRICA DENTADA
<a href="#">STL2000-K1</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">STL2074-K406</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">BSW134-512059</a>	Rolo espalhador
<a href="#">STL2000-K1, L=250MM</a>	Escova de vedação
<a href="#">STL2000-K1, L=375MM</a>	Escova de vedação

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">STL2011-K226</a>	
<a href="#">TEB-L126997</a>	Escovas
<a href="#">STL3004-K13</a>	ESCOVA
<a href="#">STL3000-K13</a>	escova de tira padrão
<a href="#">STL2000-K27</a>	
<a href="#">FBL1330-K5 (Length = 25 m)</a>	Sistema Mink Flex
<a href="#">BSW134-522866</a>	rolo de espalhamento largo de vison
<a href="#">FBL1331-K15</a>	
<a href="#">ZZB17636-1338375</a>	Sistema Mink Zick-Zack
<a href="#">ZZS17636-K1</a>	Gola de vison entrelaçada
<a href="#">ABL20005-1017300</a>	Escova antiestática
<a href="#">STL3002-K518</a>	Escova de tira padrão
<a href="#">FBL1330-K10 (roll x25 meters)</a>	
<a href="#">FBL1330-K34 (roll x25 meters)</a>	
<a href="#">STL3003-K16</a>	
<a href="#">SBL-256325</a>	Tira de escova especial Mink
<a href="#">SBL-311875</a>	Tira de escova especial Mink
<a href="#">STL3000-K19</a>	
<a href="#">STL3003-K17</a>	escova de tira padrão
<a href="#">STL2004-K537</a>	
<a href="#">STL6003D-541136</a>	Barra de escova padrão Mink
<a href="#">STL6003D-541137</a>	Barra de escova padrão Mink
<a href="#">STL2011-K32</a>	Barra de escova padrão Mink
<a href="#">STL2011-K33</a>	escova de tira
<a href="#">STL3002D-540857</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">STL1632-K17</a>	Escovas de tira padrão (STL)
<a href="#">FBL1330-K8</a>	
<a href="#">FBL1330-K23</a>	
<a href="#">SBL-275206</a>	Tira de escova especial
<a href="#">STL1800-K21</a>	Escova
<a href="#">STL2010-K654</a>	Escova de alumínio/polipropileno, cerdas de poliéster,
<a href="#">STL2004-K800</a>	Escova de alumínio/polipropileno, cerdas de poliéster,
<a href="#">FBL1320-K6</a>	
<a href="#">FBL3002-K1</a>	
<a href="#">FBL1330-K24</a>	Sistema Flex (FBL)
<a href="#">STL1800-K3</a>	
<a href="#">FBL1310-K8</a>	
<a href="#">STL3000-K502</a>	Escovas de tiras padrão (STL)
<a href="#">SBL-275206 (20 pcs)</a>	Tira de escova especial
<a href="#">STL2074-K1</a>	
<a href="#">STL2074-K442</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">BLA133005-K7</a>	3,5 metros
<a href="#">STL6020D-548972</a>	Tira de escova padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FBL6050-K10</a>	
<a href="#">STL2001-K106</a>	
<a href="#">STL2001-K36</a>	
<a href="#">STL1632-K13</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">STL1632-K22</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">STL3002-K502</a>	escova de tira padrão
<a href="#">STL3004-K16</a>	pincel
<a href="#">STL2004-K541</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">STL2001-K30</a>	Barra de escova padrão
<a href="#">ZZB4516-K1289</a>	
<a href="#">ZZS4516-K1</a>	
<a href="#">SBL-562195</a>	Tira de escova especial Mink
<a href="#">FBL1108-K9</a>	
<a href="#">BLA131012-K8-S</a>	ESCOVA
<a href="#">STL 3002-K1</a>	Escovas de tiras padrão
<a href="#">FBL1310-K10</a>	Sistema Mink Flex
<a href="#">ABL20015-K51</a>	
<a href="#">STL2001-K1</a>	
<a href="#">FBL1310-K10</a>	Sistema Mink Flex
<a href="#">FBL1310-K22</a>	
<a href="#">STL2011-K13</a>	Barra de escova padrão
<a href="#">FBL6050-K14</a>	Borracha termoplástica
<a href="#">STL 2004-K622</a>	
<a href="#">STL 2004-K614</a>	
<a href="#">FBL3002-K10</a>	Sistema Flex
<a href="#">TEB-L136008 L</a>	pincel
<a href="#">TEB-1818301</a>	pincel
<a href="#">FBL4004-K21</a>	Sistema Flex
<a href="#">SBL-214402</a>	Barra de escova especial
<a href="#">STL3000-K504</a>	
<a href="#">FBL1330-K9</a>	
<a href="#">SBL-0786210</a>	Escova para SPO (lado esquerdo)
<a href="#">SBL-0786236</a>	Escova para SPO (lado direito)
<a href="#">ZZB8620-K1780</a>	
<a href="#">ZZS8620-K1</a>	
<a href="#">STL5624MD-569469</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">STL2004-K32</a>	
<a href="#">FBL1311-K12</a>	
<a href="#">FBL1310-K15</a>	pincel
<a href="#">RUB80-K207</a>	Escova redonda de vison
<a href="#">ABL20005-K51</a>	Escova antiestática
<a href="#">STL2001-K229</a>	tira de escova padrão
<a href="#">STL6000-K13</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">STL3004-K25</a>	tira de escova padrão
<a href="#">STL3004-K23</a>	tira de escova padrão
<a href="#">FBL4006-K12</a>	
<a href="#">STL2004-K709</a>	
<a href="#">FBL1320-K29</a>	
<a href="#">STL2000-K1639</a>	Escova de tira padrão Mink
<a href="#">FBL3002-K2</a>	Escova de tiras flexíveis
<a href="#">STL1800-K17</a>	Tira de escova padrão Mink
<a href="#">FBL1330-K36</a>	
<a href="#">STL2110-K1</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">STL2015-K1834</a>	
<a href="#">MCS-K101</a>	
<a href="#">RUHA9025-604889</a>	meias conchas
<a href="#">STL3004MD-443409</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">STL2004-K52</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">STL3002-K12</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">V-STR</a>	Embalagem especial para STR
<a href="#">STL800D-K4</a>	tira de escova padrão
<a href="#">STL800D-K12</a>	
<a href="#">BSW134AL-600559</a>	tubo de alumínio
<a href="#">RUHA9025-606942</a>	meias conchas
<a href="#">BSW10022-471297</a>	Espalhador
<a href="#">FBL6050-K2</a>	
<a href="#">STL3003-K1</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">SBL-450036</a>	Tira de escova especial
<a href="#">SBL-358094</a>	Tira de escova especial
<a href="#">RUHA9025-604889</a>	meias conchas
<a href="#">FBL1311-K4</a>	Sistema Flex
<a href="#">FBL1330-K28</a>	tira de escova
<a href="#">STL3003-K2</a>	
<a href="#">SBL-1720382-D</a>	
<a href="#">STL1632-K21</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">FBL1310-K1</a>	pincel
<a href="#">S961502100</a>	TRANSMISSOR DE FALHA DE ATERRAMENTO DO
<a href="#">RO.8PA6.6</a>	ESCOVA
<a href="#">HP- RUHA-7017</a>	ESCOVA
<a href="#">STL2020-K27</a>	
<a href="#">STL1810-K2</a>	ESCOVA
<a href="#">FBL1340-K1</a>	
<a href="#">STL2001-K533</a>	tira de escova padrão
<a href="#">ZZB5715-K92/S</a>	
<a href="#">STL1800-K107</a>	tira de escova padrão
<a href="#">STL3000-K9</a>	tira de escova padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ZZB6520-K2287/S</a>	Sistema de ziguezague Mink
<a href="#">ZZS6520-K2</a>	
<a href="#">STL6000-K34</a>	
<a href="#">FBL1321-K12</a>	
<a href="#">FBL1320-K11</a>	
<a href="#">STL1810-K43</a>	barra de escova padrão
<a href="#">FBL4004-K25</a>	Sistema Mink flex
<a href="#">FBL1310-K20</a>	
<a href="#">61034705101 STL3002-K3</a>	pincel
<a href="#">ZZS3310-K1</a>	anel de ajuste
<a href="#">ZZB3310-K1</a>	corpo da escova
<a href="#">FBL1330-K21</a>	tira de escova
<a href="#">STL2000-K536</a>	escova de tira padrão
<a href="#">ZZS12528-K1</a>	anel de ajuste dentado
<a href="#">STL2015-K619</a>	escova de tira
<a href="#">STL3002-K10</a>	faixa de escova padrão
<a href="#">STL3000-K524</a>	
<a href="#">STL3002-K2</a>	Escovas de virilha padrão
<a href="#">ZZB6520-K815/S</a>	Sistema Zick-Zack
<a href="#">SOB-TRW-K10</a>	
<a href="#">STL3002D-638876</a>	
<a href="#">SOB-TRW-K101</a>	
<a href="#">SOB-TRW-K103</a>	
<a href="#">STL2074-K256</a>	escova de tira padrão
<a href="#">FBL0706-K2</a>	Sistema Flex
<a href="#">STL3002-K531</a>	Escovas de tiras padrão (STL)
<a href="#">AD115-K70</a>	Sistema AD
<a href="#">RUB60-K480</a>	escova redonda
<a href="#">STL2004BS-300693</a>	anteparos de escovas
<a href="#">STL4002D-1333905</a>	Barra de escova padrão
<a href="#">STL3000-K8</a>	pincel
<a href="#">STL4002D-643324</a>	
<a href="#">STL2004-K109</a>	
<a href="#">SBL-589972</a>	
<a href="#">STL2004-K38</a>	Escova de tiras padrão
<a href="#">STL2004K634</a>	
<a href="#">STL3004-K43</a>	Escova de tiras padrão
<a href="#">C-S951-K3</a>	
<a href="#">SBL-1443159</a>	
<a href="#">BSW-PP42-232176/1</a>	Espalhador Mink
<a href="#">RUHA9021-623077</a>	
<a href="#">FBL3002-K4</a>	
<a href="#">STL2001-K22</a>	Pincéis de tiras de vison

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SBL-541280</a>	Pincel de limpeza de trilhos
<a href="#">STL2004-K299</a>	
<a href="#">RUB60-K494</a>	Escova de poliamida
<a href="#">BSW-DECKEL110AL</a>	Tampa de rolamento BSW
<a href="#">BSW-DECKEL110ALU</a>	escova especial
<a href="#">FBL4004-k14</a>	
<a href="#">FBL1108-K10</a>	
<a href="#">STL2000-K34</a>	
<a href="#">STL2010-K532</a>	escova de tiras
<a href="#">B8 1130 300 000 202</a>	Tira de escova especial Mink
<a href="#">FBL1311-K7</a>	
<a href="#">FBL1311-K6</a>	
<a href="#">STL2000-K530</a>	Escovas de tiras padrão (STL)
<a href="#">FBL1320-K22</a>	pincel
<a href="#">STL1301-K1</a>	Escova
<a href="#">MCS-K4</a>	
<a href="#">ABL100000-K1</a>	Tira de escova antiestática
<a href="#">STL2004BS-300694</a>	entrada de cabo
<a href="#">FBL4004-K8</a>	
<a href="#">STL2004-K839</a>	Escova
<a href="#">STL2004-K436</a>	Escovas de tiras padrão
<a href="#">ASO28-K1</a>	
<a href="#">FBL1320-K32</a>	Escova Flex-System (FBL)
<a href="#">STL3002-K503</a>	
<a href="#">ZZB12524-471120</a>	
<a href="#">ZZB12524-471117</a>	
<a href="#">STL6000-K3</a>	
<a href="#">FBL3002-K7</a>	Escova flexível Strip
<a href="#">FBL1350-435861</a>	
<a href="#">FBL1350-480862</a>	pincel
<a href="#">STL 3002-K4</a>	Escova
<a href="#">FBL1320-K35</a>	
<a href="#">FBL1320-K26</a>	
<a href="#">STL1800-K56</a>	
<a href="#">MPS-140-K1</a>	
<a href="#">STL1800-K69</a>	
<a href="#">FBL1320-K21</a>	
<a href="#">MPS-60 K1</a>	
<a href="#">ZZB10018-K3198</a>	Sistema Zigzag
<a href="#">STL1800-K36</a>	
<a href="#">STL2002-285405</a>	
<a href="#">STL3003-K501</a>	
<a href="#">STL6000-K25</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">STL6020-667362</a>	
<a href="#">STL6020-667363</a>	
<a href="#">STL6020-667364</a>	
<a href="#">FBL1230-K29</a>	
<a href="#">FBL1310-K29</a>	
<a href="#">STL1632-K23</a>	Escova de virilha padrão Mink
<a href="#">STL6020-1223098</a>	tira de escova padrão
<a href="#">STL12081-K12</a>	Escova de tiras padrão Mink
<a href="#">FBL1330-K14</a>	Escovas de tiras
<a href="#">STL2011-K107</a>	
<a href="#">STL3003-K509</a>	
<a href="#">STL3000-K30</a>	escova de tiras padrão
<a href="#">STL3002-k8</a>	pincel
<a href="#">STL3002-K17</a>	
<a href="#">ABL20000-K1 (1000mm)</a>	
<a href="#">ABL20000-K2 (2000mm)</a>	
<a href="#">ABL20000-K3 (3000mm)</a>	
<a href="#">ASO63-K1</a>	Plugue plano
<a href="#">FBL1321-K28</a>	
<a href="#">STL2011-K1123</a>	faixa de escova padrão
<a href="#">STL2011-K1141</a>	faixa de escova padrão
<a href="#">STL2011-K56</a>	faixa de escova padrão
<a href="#">STL3002-K9</a>	faixa de escova padrão
<a href="#">BSW163-429556</a>	
<a href="#">STL2015-K1</a>	escova de tira padrão
<a href="#">STL2004BS-K1</a>	Escovas
<a href="#">FBL1311-K21</a>	
<a href="#">STL1800-K76</a>	
<a href="#">STL1800-688381</a>	
<a href="#">STL1800-688382</a>	
<a href="#">STL2001-K29</a>	ESCOVA ENCURTADA
<a href="#">STL1800-K23</a>	
<a href="#">BLA300205-K7</a>	
<a href="#">BLA133012-K8</a>	
<a href="#">STL3005-K8</a>	
<a href="#">STL2000-K4</a>	
<a href="#">FBL3002-K12</a>	
<a href="#">SBL-1609635</a>	Tira de escova especial Mink
<a href="#">MCS-K123</a>	
<a href="#">FBL3002-K5</a>	Vedação de escova
<a href="#">STL1810-K88</a>	escova de tira padrão
<a href="#">STL2004-K1458</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">STL3000-K507</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">MCS-K114</a>	
<a href="#">STL800D-K10</a>	Escovas de tiras padrão
<a href="#">STL2011-K108</a>	escova de tira padrão
<a href="#">ABL20100-K1</a>	tira de escova antiestática
<a href="#">FBL1230-K41</a>	
<a href="#">STL2001-K532</a>	
<a href="#">ABL20100-696645</a>	tira de escova antiestática
<a href="#">STL4002D-697919</a>	
<a href="#">MCS-K115</a>	
<a href="#">STL1810-K17</a>	
<a href="#">RUB80-K510</a>	pincel
<a href="#">FBL1310-K28</a>	
<a href="#">FBL4004-K49</a>	
<a href="#">KBL30-K102</a>	Sistema Mink Kett (KBL)
<a href="#">STL2004-K1785</a>	Escovas de tiras padrão (STL)
<a href="#">MCSK5</a>	
<a href="#">STL3002-K13</a>	
<a href="#">STL2004-K507</a>	escova de virilha
<a href="#">STL2011-K68</a>	escova de tira padrão
<a href="#">FBL1320-K9</a>	
<a href="#">FBL1320-K10</a>	
<a href="#">FBL1340-K43</a>	Escova
<a href="#">TD165-K6</a>	
<a href="#">FBL1320-K7</a>	escovas industriais
<a href="#">FBL1310-K7</a>	Escovas industriais
<a href="#">FBL1320-K17</a>	
<a href="#">FBL1310-K17</a>	
<a href="#">ABL20115-K1</a>	Escova de tira padrão STL
<a href="#">STL2004-K69</a>	Tira de escova padrão
<a href="#">BSW134-712622</a>	
<a href="#">BSW134-712623</a>	
<a href="#">STL3004-K2</a>	Escova de tiras padrão Mink
<a href="#">STL3004-K502</a>	Escova de tiras padrão Mink
<a href="#">FBL1320-K25</a>	
<a href="#">FBL1341-K4</a>	
<a href="#">SBL-481562</a>	
<a href="#">STL3000-K11</a>	