



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Afriso

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
42300	WP 6 O sensor de nível de água
42310	
42368	
43500 / LAG-13 K	Detector de vazamento
63031	Botão, pare a torneira
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	medidor de nível
AN 43790	Europress
Art.-Nr. 43645	Concentrado líquido de vazamento
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	
31155	TRANSMISSOR DE PRESSÃO, 0-25 BAR; 1/2 "4-20 MA;
43410	Detector de vazamento LAG-14 ER próprio >D, PL<
RF100Ch (85222402)	Tubo Bourdon para produtos químicos
WWG-1	Uma sonda de aterramento BWS
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Medidor de nível mecânico
86032302	Manômetro Rohr federman mit Grenz signalgeber
67447X	
67407X	Termostato de imersão
40540	Kit de montagem LAG para detectores de vazamento
P/N: 43521	estrutura de montagem
43416	Conjunto para Watchdog
43645	Fluido de detecção de vazamento - concentrado
LAG 14 ER AN 40642	Signalteil
42305	
42311	
85121701 RF 63	Medidores de pressão de tubo Bourdon preenchidos com glicerina tipo D7
85121711 RF 63	
67421X	
RF 100 85225802	
85104101	Medidor de pressão
85001211	Medidores de pressão de tubo Bourdon padrão
DMU 600/10	Ex-sumista de Druckme
GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X	Termostato Gehäuse-Tauch
GTT / 7RG (67407X)	Termostatos de imersão
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Manômetro padrão de mola de tubo

produtos	Descrição
LAG-14 ER, Art. N: 43410	Detector de vazamento intrinsecamente seguro, com relé
LAG-14 ER (43410)	detector de vazamento
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	Kit de montagem LAG para LAG-13K
84 127	Chave de proteção contra incêndio
84 127K	Marcas/chutzschalter
RF 130 PG, D102 (87916102)	Medidor de processo do manômetro Rohrfederman:
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Válvula de botão de pressão do manômetro
Unitop 3000 (28000)	Indicador de nível pneumático Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Kit de montagem para medidores de nível pneumáticos.
Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)	Medidor de nível
67407X (GTT / 7RG)	Termostato Gehäuse-Tauch
EUROLYZER STx, 69276	Sensor ecológico
Art. Nr. 500237	Conjunto de ferramentas ASS-DP
Art. Nr. 500900	Systemkoffer L "Análise de gás"
TC2 1750 - 542470	Termostato de imersão
43500 Type LAG-13 KR	Leckanzeigergerät LAG-13 KR não é próprio
DMU 01 K	
ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510	dispositivo de alarme de água e óleo
44516	Kaltleitersonde zu ÖWWG 3 flexível
LAK13KR	
56168S VibraFox GVG 12	Interruptor
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Sensor de nível
VibraFox® GVG 12	Chave compacta de nível de vibração
Art. Nr. 63914	Manômetro de altura HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 "máx.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	
44510	Unidade de alarme de óleo/água
78885	
78887	
MT-Profil G2 / 16540	dispositivo de medição de nível mecânico com flutuador
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%	
ELT680 DC 24V	Konduktiver Füllstandgrenzschafter
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
Eurovac HV / 43750	detector de vazamento
EUROVAC LAZ 04/1	Detector de vazamento a vácuo
WGA 02	
EFM 752 obsolete	Mensageiro Füllstandstgerät
53202	Transmissor para UFS 01 230V
85214201	Manômetro
S2601 (FZM 30)	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO
Anschluss-Set ASS-DP	
87717402	
31283	Painel digital
WMS-WP6 MS (42300)	Indicador de água

produtos	Descrição
MC-7	Opticlean
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	
35904931 OEM	
Eurovac NV (43755)	Detector de vazamento
ATM 331	
230107FDG	
WMS-WP6 R2 42319	Limitador de nível de água
11500	Unmes Universal HD, GB, F
Art.-Nr.: 40731	
P/N: 53204 Type: 937	Sonda termistor PTC flexível
85051701	
85051711	
63191	Botão de pressão manômetro batente galo feminino x feminino
DA 06 EX	
P/N: 85071701 Type: RF50Gly. D701	Manômetro de tubo Bourdon cheio de glicerina
WUC 10	Transmissor de
WP6	
40731	Contêiner LAG Preto
40730	
40630	
40539	
43500 LAG-13 KR	Detector de vazamento
31558	
66147302	Indicador de temperatura bimetálico
40642	Unidade de sinal LAG-14 ER >D<
64502	tubo de proteção
39615	Instrumento de medição de pressão 0-4Bar
85315301	
66308302	
85316301	
85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANÔMETRO
65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	
85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANÔMETRO
66348302	
5017307	Atuador de válvula de 3 vias
53410 , WGA 01	Detectores de presença de hidrocarbonetos
63003	
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	
20319	inserção de filtro
32500S	
44495	Fusível de sonda
PN400 63112	válvula de corte
BiTh 80 D 211	Medidor de temperatura

produtos	Descrição
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	Manômetro de aquecimento
PN400 63113	
MT-Profil R - 1 1/2	
PMG 20	
31816 , DMU 11 D	Sensor
44502	Unidade de sinal OM 5
44503	Sonda optoeletrica
40041	Conjunto de extensão de cabo KVA
61015 / SLD 1	farol rotativo
61012	chifre
GWG 23 Wa 400	Interruptor de limite, amarelo
GWG 23 Wa 700	Interruptor de limite, amarelo
AND5007	Válvula do motor três
MAG80, Art.-Nr. 88025312	Manômetro de pistão magnético para pressão diferencial
RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS	MANÔMETRO
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Certificado de material
EUROPRESS , EN 13160 , 43790	Detector de vazamento de sobrepressão
p/n 31638 Type: DMU 03	Transmissão de pressão
31121S , DMU 01	Sensor de pressão de água
RF100Gly	
85069701	calibre
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	fluxômetro
P/N:31127; Type:DMU 01	Transdutores de pressão
69810	ânodo de sinal
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1,5bar 1/2 ax K1.0 D431	
86654312	
88005312	Manômetro magnético do pistão para pressão diferencial
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	Termostato
Art.-Nr. 40540	Conjunto de montagem LAG
GS 2.1 Art.-Nr. 61185	Detector de gás metano
Art.-Nr. 32854	Transdutores de pressão
Art.-Nr. 32820	
P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	
32820G2	
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	
31699	
31711	
85112751	
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	COADOR
77710	Válvula de ventilação rápida
77700	Válvula de ventilação rápida
Nr.16500	medidor de nível mecânico com flutuador
FloCo-Top-2KM Si	Sangrador automático de óleo combustível

produtos	Descrição
85053701	
63235	VÁLVULA
85120701	
87466302	manômetro
40510	Sonda LAG para detectores de vazamento, conectável
61150	detector de gás
61188	sensor de gás
WTh30	TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA
RF100ChGlyD812 +MD50	Medidor de pressão de tubo Bourdon
MFM 22	Medidor de umidade
63346	
63318	
43962	tira de condensação, conexões: 4 mm
52108	Controlador
31281	exibir
31282	Exibição
69808	Ânodo
69825	Ânodo de sacrifício
69842	Testador de ânodo AT1
ELE-ST 50-1 TF	Eletrodo perfurante
ELE-ST 50-2 TF	Eletrodo perfurante
WMS-WP 6 (42300)	
TankControl 10	
DMU 03, 31146	Transdutores de pressão DMU 03 Versão industrial
42305, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTATO DE SEGURANÇA
42300, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTATO DE SEGURANÇA
43646	Plástico de bloqueio líquido
43692	Faixa de capacitor
AN 43662	
AN 43663	
AN 43664	
GTT/7P1 (67 407)	termostato de imersão
63918	Manômetro
MF 100 Dif, D401 88090401	manômetro diferencial
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	filtro de água
WMS-WP6 R2	interruptor de segurança
P04629210	sensor ecológico durável O2, CO/H2,
35023402	medidor de pressão
85209801	medidor de pressão
512242450	medidores de pressão térmica
85012211	
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701	
AN 85115702	

produtos	Descrição
20032	Peneira de aço inoxidável 100µm
20308	inserção de filtro
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	
77752	ventilação de liberação rápida
P/N: 85310431 Type: RF100I 0/1bar 1/2 ax K1,0 D431	Medidor de pressão
P/N: 44502 Type: OM5 230V	detectores de óleo
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	
P/N: 52145, Type: DTA 10	INDICADOR DE NÍVEL DO TANQUE
43774	
52151	Dispositivo de medição de nível TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	
43795	Detector de vazamento
43704	kit de montagem
43688 / TF 220	filtro seco
69226	pérolas secas
43698	toco
43662	tubo
43663	tubo
43797	Bomba com motor Europress >ET<
78082 / TCM 320	Módulo de rádio EnOcean
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	
85054701	medidor cheio de glicerina
S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680)	
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	
DMU 08 (Art.-Nr 31559)	Cabo PUR DMU 08 0/400mbar 5m
DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)	
45105 GWG 12 K/1	sonda 360mm, encaixe cinza
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Transdutores de pressão
EN 837-1	manômetro
HWB.02-232	Alarme de água de baixo nível de caldeira
20903	Redutor G2xG1 1/2 plástico cinza
52150	Indicador digital de conteúdo do tanque DIT 10
mounting bracket DA 06	suporte de montagem
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	
43790	DETECTOR DE VAZAMENTO
DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B	
63040	
63093	
FloCo-Top-1K Si	
85115902	
85116701	manômetro
63927	Medidor de pressão de tubo Bourdon

produtos	Descrição
ELT 8 - 55XX Series	
OM5 , Art.Nr. 44486	o.probe 24V
31165	transdutor de pressão
85118701	
WMS-WP6- 42305	
52152	Alarme diferencial de sonda adicional
3-Wege-Ventil	
Antrieb 3-Wege-Ventil	
S2680-F	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	Transmissor de pressão
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar. Hz (42391)	Válvula de segurança para água quente
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Kit de válvulas de segurança
G1/2 VE25 (77752)	Ventilação rápida 12 bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	Exaustão rápida
WMS-WP6 (Art.-Nr 42300)	Alarme de água de baixo nível da caldeira - mecânico
MT-Profil R - 2" / 16540	Indicador de nível
TV 22 GL	Amplificador de isolamento
Eurovac NV / 43782	Detector de vazamento a vácuo
RF 80 E D902	Medidor de pressão de tubo Bourdon
RF100ChGly (85215802S)	Medidor de pressão
316Ti FA (63149)	Tubo de descarga
316Ti FC (63152)	Tubo de descarga
85114701	Medidor de pressão
55105	parte do sinal
40028	Dispositivo de alarme de água e óleo
Dn63 2,5 bar/psi ¼ post	
Dn63 25 bar/psi ¼	
MT-PROFIL 16500	
AFA 11 (40894)	Detector de líquido
AFA 11 (40890)	Detector de líquido 230V
NB 220 H 230V AC	Transdutor
NB 220 H 24V DC	
P00016 - MULTILYZER STx Industrial	
WMS-WP6 MS	
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Braçadeira tripla de 1 1/2"
WMS-WP6 MS/ DN20	
MT-Profil G2	medidor de nível mecânico com flutuador
Certificate of origin	
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	
NG63- Standard // 38210	acessório de suporte
85122701	Medidor de pressão
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	
S2610 0/1000mbar 2xD8	

produtos	Descrição
20696	
43945	
85120731	
85117731	
55100	Sonda flutuante SWS
63801	Termômetro padrão bimetálico
67522125	Termômetro com linha capilar THK 130/45 S
77924	válvula de tampa
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Medidor de temperatura
DMU 01 0/10bar G1/2B	Transmissor de pressão
85215402	
TÜV.HWB. 07-232	
TÜV.HWB. 07-232 without locking	
WGA 01D-WGA-ES4/5	dispositivo de alarme
WGA-ES8	sondar
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	
Type 43410	
31125	
42319	
route for 85214201	rastreamento
ES4 / 1148 / 5618597	
43516	Detector de vazamento LAS 24 E
31557	
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	
RF100 Ch MK3.X D402 -	
32506	
42421	Válvula Si
RF63Gly / 85122701	
87457302	Manômetro de tubo Bourdon com contato elétrico
31514	
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	
ARM 343	
16500	indicador de nível
31289	Caixa de montagem em parede WAG 03
31614	
85065711	medidor de pressão
20309	
20429	filtro de duas linhas
5038126	
16540	Indicador de nível MT-Profil R
56169	
85130701	
85180701	

produtos	Descrição
85134701	
85114731	
35018211	
HV [LAZ 04-1]	Detector de vazamento a vácuo
RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1.0 D431	
Eurovac NV 43788	
A00031151	
35021401	CALIBRE
TSA-02 230V	
85101701	
DMU 03 ,31151	
GWG 12 K/1/5	sondar
85119701	
85117711	
85112701	
16703	
MT-PROFIL G1 1/2	CALIBRE, 1-1/2" PARA TANQUE DE ESPUMA DE HELIPONTO
63343	
31560PUR10	
31824	
31822	
31248	
35006211	
35006351	
63193	
3/K 69930	Controle automático de fluxo do desaerador de óleo combustível
77934	válvula de tampa
RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101	
RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101	
31154G2EX	
31279	display digital plug-in