



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Airtec

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">1321-11</a>	Oszillationsventil
<a href="#">23-M-09-17-412-R</a>	ímãs
<a href="#">23-M-09-17-442-R</a>	
<a href="#">23-M-09-19-432-R</a>	
<a href="#">23-M-09-19-462-R</a>	magnético
<a href="#">23-SP-011-412</a>	bobina magnética
<a href="#">23-SP-016-712</a>	Bobina solenóide padrão
<a href="#">28-ST-01</a>	Plugue do aparelho
<a href="#">KM-10-510-HN-500</a>	válvula solenóide
<a href="#">ER 25-310</a>	válvula de assento
<a href="#">KF-10-520-HNR-442</a>	Terminais de válvulas
<a href="#">KN-05-510-HN-442</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">KN-05-511-HN-432</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">ME-05-511-HN-442</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">T-30-310</a>	Corpo de base de 3/2 vias para válvula stylus M5
<a href="#">ZS-5700</a>	Sensor
<a href="#">ZX-25-SR-1500-02</a>	Cilindro pneumático Kolbenstangenloser
<a href="#">MN-06-511-HN-442</a>	Válvula solenóide
<a href="#">HF-14-510</a>	
<a href="#">BM-02-510-HNR-156</a>	
<a href="#">MO-07-310-HN-442</a>	Magnetventil
<a href="#">XL-125-0300-050</a>	Pn-Cilindro
<a href="#">XLB-125-02</a>	Flanschbefestigung
<a href="#">BM-01-510-HNR-462</a>	
<a href="#">M-22-530-HN-412</a>	Magnetventil de 5/3 cunhas
<a href="#">M-22-510-HN-427</a>	válvula de pistão operada eletricamente
<a href="#">23-SP-016-727</a>	Bobina solenóide padrão
<a href="#">EL-18-510</a>	
<a href="#">XG-160-0320-050</a>	Peça de reposição original
<a href="#">LCD-TYPE 1</a>	
<a href="#">96.1024</a>	
<a href="#">96.1038</a>	
<a href="#">45.1050</a>	
<a href="#">86-MV-5-12-530-M42</a>	Magnetventil de 5/2 cunhas
<a href="#">KF-46-210/2-HN-S12</a>	VÁLVULA ELÉTRICA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">XLVK-100-01-0250</a>	
<a href="#">ER-18-310</a>	interruptor de limite
<a href="#">RB-3160</a>	Controlador hidráulico
<a href="#">KN-05-530-HN-442</a>	
<a href="#">86-MV-5-12-511-M57</a>	Magnetventil de 5/2 cunhas
<a href="#">ME-07-511-HN-442</a>	mola mecânica
<a href="#">KM-10-510-HN-442</a>	válvula solenóide
<a href="#">NYD-080-125-210</a>	Cilindro compacto
<a href="#">KN-05-520-HN-442</a>	Válvula de pulso magnético de 5/2 vias
<a href="#">86-MV-3-18-311-M42</a>	válvula solenóide
<a href="#">KN-05-511-HN-442</a>	Magnetventil
<a href="#">E-25-310</a>	Interruptor de limite de 3/2 vias (NC) com câmara, M 5
<a href="#">E-18-510</a>	
<a href="#">L-25-520</a>	válvula de pulso pneumática
<a href="#">23-M-20-412</a>	Ímã
<a href="#">23-SP-011-411</a>	Acessórios para válvulas operadas eletricamente
<a href="#">23-SP-011-422</a>	Zubehör für elektrisch betätigte Ventile
<a href="#">23-SP-011-426</a>	
<a href="#">23-SP-012-431</a>	bobina magnética
<a href="#">23-SP-012-432</a>	Magnetspule
<a href="#">23-SP-011-1-712</a>	Solenóide
<a href="#">23-SP-011-1-727</a>	
<a href="#">23-SP-011-5-012</a>	
<a href="#">23-SP-012-5-032</a>	Zubehör für elektrisch betätigte Ventile
<a href="#">28-ST-04-112</a>	SOQUETE DA VÁLVULA
<a href="#">28-ST-06-112</a>	
<a href="#">28-ST-06-K3-112</a>	Acessórios para válvulas operadas eletricamente
<a href="#">VZ-25-310</a>	
<a href="#">KND-05-530-HN-142</a>	válvula
<a href="#">M-20-510-HN-412</a>	Distribuidor de ar
<a href="#">M-07-310-HN-442</a>	
<a href="#">23-M-09-17-442-T</a>	sistema magnético
<a href="#">DC-1211-25B</a>	
<a href="#">DC-1211-25N</a>	
<a href="#">KN-05-311-HN</a>	válvula solenóide,
<a href="#">86-MV-5-38-511-M42</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">ER-18-510</a>	Interruptor de limite de 5/2 vias com rolo
<a href="#">MN-06-520-HN-457</a>	Válvula
<a href="#">86-MV-5-38-511-M57</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">MO-07-310-HN-xxx</a>	Mola pneumática de 3/2 vias
<a href="#">MN-06-530-HN-457</a>	
<a href="#">P-05-522</a>	Válvula de pulso pneumática de 5/2 vias
<a href="#">KM-10-510-HN-457</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">VZ-18-310</a>	
<a href="#">M-07-510-HN-442</a>	Válvula magnética
<a href="#">M-05-510-HN-442</a>	Válvula magnética
<a href="#">MO-05-310-HN-442</a>	Válvula magnética
<a href="#">ME-05-311-HN-442</a>	Válvula magnética
<a href="#">KF-46-510-HN-E</a>	Válvula solenóide
<a href="#">KF-46-210/2-HN-E</a>	Válvula solenóide
<a href="#">M-04-520-HN-442</a>	Válvula de pulso magnético
<a href="#">KF-26-510-HN-E</a>	
<a href="#">KF-26-210/2-HN-E</a>	
<a href="#">M-22-510-HN-426</a>	válvula magnética
<a href="#">23-M-09-17-412-T</a>	Sistema magnético de 15 mm
<a href="#">MN 06310-HN-442</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2
<a href="#">MN-06-510-HN-462</a>	Mola pneumática de 5/2 vias
<a href="#">MN-06-510-HN-842</a>	Válvula solenóide
<a href="#">Y 112 ES (Y112ES)</a>	distribuidor air soft
<a href="#">23-M-09-19-457-R</a>	Sistema magnético
<a href="#">HM-40-100</a>	PISTÃO
<a href="#">KF-46-310/2-HN-S12</a>	Válvula para RE46
<a href="#">KN-05-310-HN-442</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">MN-06-310-HN-142</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">KF-46-510-HN-S12</a>	Válvula solenóide para RE46, 5/2 vias com retorno por mola pneumática (monoestável)
<a href="#">M-22-520-HN-412</a>	
<a href="#">KF-09-511-HNR-442</a>	Terminais de válvulas
<a href="#">NYD-080-100-210</a>	cilindros compactos
<a href="#">Namur-VS2-24-Vac</a>	VÁLVULA
<a href="#">PA00</a>	solenóide
<a href="#">MN-06-510-HN-457</a>	Válvula solenóide 5/2, NW 6, G1/4
<a href="#">23-SP-011-427</a>	Bobina
<a href="#">28-ST-06-127</a>	Plugue 230 V/50-60 Hz normal
<a href="#">4F210-08F</a>	Válvula de ar do pedal
<a href="#">MP-3224-20B1</a>	
<a href="#">P-07-312</a>	Válvula de pistão operada pneumaticamente
<a href="#">MN-06-520-HN-xxx</a>	válvula solenóide
<a href="#">ZX-50-S-0600-02</a>	Cilindro sem haste de pistão série ZX-S
<a href="#">MF-04-520-HN</a>	válvula elétrica
<a href="#">XL-100-0600-050</a>	Cilindro de perfil duplo
<a href="#">KM-09-530-HN</a>	Válvula solenóide
<a href="#">MC-07-510-HN-712</a>	Válvula de controle
<a href="#">YK 14 MSV</a>	Tampa de fechamento G 1/4"
<a href="#">KNE-05-511-HN-012</a>	
<a href="#">XL-100-0250-050</a>	cilindros
<a href="#">MXA-50-10-14</a>	MEDIDOR DE PRESSÃO

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">MO-07-311-HN-142</a>	VÁLVULA SELENÓIDE
<a href="#">M-22-510-HN-412</a>	VÁLVULA SELENÓIDE
<a href="#">P-07-311</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias, G 1/4", mola (NC/NO), padrão
<a href="#">P-05-311</a>	VÁLVULA SELENÓIDE
<a href="#">RT37003</a>	Ventilador
<a href="#">DR 18</a>	Válvula de retenção do acelerador de bloco
<a href="#">MN-06-510-HN-442</a>	solenóide
<a href="#">MF-04-510-HN-412</a>	válvula
<a href="#">KN-05-510-HN 24 V DC</a>	Válvula solenóide, diagrama de conexão NAMUR
<a href="#">MF-24-520-HN-412</a>	
<a href="#">M-07-510-HN</a>	válvula solenóide
<a href="#">Mod. 520</a>	Rebarbadora
<a href="#">KF-10-510-HNx-442</a>	Mola pneumática de 5/2 vias
<a href="#">KF-09-510-HNx-442</a>	Mola pneumática de 5/2 vias
<a href="#">59560</a>	Válvula solenóide NAMUR de 5/2 vias
<a href="#">ZS 3211</a>	Sensor
<a href="#">KM-09-510-HN-442</a>	
<a href="#">KM-09-520-HN-O42</a>	
<a href="#">NXD-050-040-10</a>	Cilindro compacto série NXD
<a href="#">HR 14 520</a>	Válvula de alavanca manual de 5/2 vias
<a href="#">HR 18-520</a>	Válvula de alavanca manual de 5/2 vias
<a href="#">HM-25-025</a>	Cilindro pneumático com pistão magnético
<a href="#">M-05-520-HN</a>	VÁLVULA
<a href="#">M-05-511-HN-442</a>	VÁLVULA
<a href="#">M-07-311-HN-XXX</a>	Mola mecânica de 3/2 vias, posição fechada
<a href="#">PN-05-311</a>	Mola mecânica de 3/2 vias, ventilação da câmara de mola
<a href="#">PN-05-511</a>	válvula de pistão operada pneumaticamente
<a href="#">BP-02-310</a>	3/2 vias, mola pneumática, posição fechada
<a href="#">KN-05-310-HN-XXX</a>	Válvula
<a href="#">E-18-310</a>	3/2 vias, G1/8
<a href="#">M-07-311-HN</a>	VÁLVULA
<a href="#">KN-05-510-HN-xxx</a>	Mola pneumática de 5/2 vias
<a href="#">BN-2435-45-B12</a>	
<a href="#">97.5058</a>	ferramenta de desmontagem da válvula clip-on
<a href="#">KN-05-511-HN-142</a>	válvula de pistão operada eletricamente
<a href="#">KN-05-311-HN-142</a>	válvula de pistão operada eletricamente
<a href="#">P-05-511</a>	VÁLVULA
<a href="#">ZS-5700-10</a>	
<a href="#">MS-18-310-HN-412</a>	válvula de assento operada eletricamente
<a href="#">28-ST-10-1-112</a>	ventilação
<a href="#">KN-05-511-HN-162</a>	VÁLVULA DE 5/2 VIAS - NAMUR COM BOBINA DE 24VDC DE 2,2 WATTS COM CONECTOR
<a href="#">MI03 510-HN</a>	Retorno por mola de 5/2 vias
<a href="#">MF 04510HN 24V</a>	válvula solenóide

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">KM 10510HN 24VAC</a>	solenóide
<a href="#">M-22-530-HN-XXX</a>	válvula de pistão operada eletricamente
<a href="#">ZS-5600</a>	conecta
<a href="#">44-XPC-128-G</a>	
<a href="#">44-XPB-188-G</a>	
<a href="#">44-XPL-128-G</a>	
<a href="#">44-XPB-148-G</a>	
<a href="#">44-XPL-1210-G</a>	
<a href="#">44-XPL-146-G</a>	
<a href="#">44-XPL-186-G</a>	
<a href="#">44-XPB-186-G</a>	
<a href="#">44-XPT-186-G</a>	
<a href="#">44-XPT-1410-G</a>	
<a href="#">44-XPB-146-G</a>	
<a href="#">44-XPUC-60</a>	
<a href="#">44-APT-146-G</a>	
<a href="#">44-APT-188-G</a>	
<a href="#">44-APL-386-G</a>	
<a href="#">MN-06-511-HN-XXX</a>	válvula
<a href="#">KF-26-510-HN</a>	Válvula solenóide
<a href="#">KM-09-520-HN-412</a>	válvula solenóide
<a href="#">M-05-310-HN-442</a>	3/2 vias, mola pneumática, posição de descanso fechada
<a href="#">ME-07-511-HN-456</a>	mola mecânica
<a href="#">SZ 18 310 B</a>	Bloco de segurança bidirecional
<a href="#">P-12-511</a>	
<a href="#">XL-040-0100-050</a>	cilindro pneumático
<a href="#">KN-05-510-HN-457</a>	Válvula solenóide
<a href="#">MC-20-520-HN-XXX</a>	Válvula de 5/2 vias
<a href="#">KM-09-520-HN-XXX</a>	Válvula de 5/2 vias
<a href="#">HMP-40-160</a>	Cilindro pneumático
<a href="#">SE-18</a>	Válvula de escape rápida
<a href="#">SE-14</a>	Válvula de exaustão rápida
<a href="#">M-04-510-HN-412</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">M-04-510-HN-432</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">M-07-510-HN-412</a>	Válvula de êmbolo
<a href="#">M-07-510-HN-xxx</a>	válvula
<a href="#">86-MV-5-38-311-M42</a>	Válvula de bobina operada eletricamente
<a href="#">KN-05-510-HN-O62</a>	válvula de pistão operada eletricamente
<a href="#">KN-05-511-HN-570</a>	válvula solenóide
<a href="#">KF-46-520-HN-S12</a>	válvula
<a href="#">MF-24-533-HN-412</a>	Válvula
<a href="#">ZS-5701</a>	chave de cilindro
<a href="#">L-03-520</a>	Válvula de pulso

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">KM-10-511-HN-442</a>	válvula solenóide
<a href="#">M-04-310-HN</a>	válvula solenóide
<a href="#">KN-05-310-HN (without electromagnet)</a>	válvula
<a href="#">ME-07-511-HN-570</a>	válvula de gaveta de pistão operada eletricamente
<a href="#">88-XSI-063-0160-050</a>	pistão
<a href="#">BM-01-310-HNR-162</a>	
<a href="#">MN-06-311-HN</a>	válvula solenóide,
<a href="#">HD-16-025-01</a>	Cilindro pneumático
<a href="#">TK-28-311</a>	
<a href="#">MS-18-310-HN</a>	Válvula única de 3/2 vias
<a href="#">M-04-510-HN</a>	válvula solenóide
<a href="#">KM-10-510-HN-142</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">M-07-310-HN</a>	válvula solenóide
<a href="#">*DB 143334</a>	cilindro
<a href="#">L-28-311</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias
<a href="#">TPC-2212/2312-15DB</a>	
<a href="#">TPC-2222-15DB</a>	
<a href="#">TPC-2313-15DB</a>	
<a href="#">KN 05510HN 24V</a>	válvula solenóide
<a href="#">KN-05-310-HN-144</a>	
<a href="#">BM-01-511-HNx-462</a>	Válvula
<a href="#">MC-20-520-HN-442</a>	Válvula operada eletricamente
<a href="#">SZ-18-310</a>	Válvula de 3/2 vias
<a href="#">HMP-16-010</a>	
<a href="#">40-101-060-M5</a>	
<a href="#">M-05-310-HN-XXX</a>	Válvula
<a href="#">FX-12-00-5-1201</a>	Filtro de drenagem de condensado semiautomático
<a href="#">OX-12-00-0-1001</a>	lubrificador
<a href="#">KF-46-533-HN-S12</a>	
<a href="#">44-XPP-80</a>	Conector de plugue com plugue
<a href="#">DC-1211-20N</a>	válvula de controle
<a href="#">DC-1211-15N</a>	válvula de controle
<a href="#">MN-06-310-HN</a>	Mola pneumática de 3/2 vias
<a href="#">23-SP-011-xxx</a>	Bobina solenóide
<a href="#">M-04-311-HN</a>	3/2 maneiras
<a href="#">KN 05310HN 24V</a>	Válvula solenóide NAMUR
<a href="#">ZX-25-SR-2150-01</a>	CILINDRO SEM HASTE COM GUIA DE ROLOS.
<a href="#">PDC-1214-15B</a>	
<a href="#">MS-20-310/6-HN-24</a>	válvula de assento magnética
<a href="#">MC-20-510-HN</a>	válvula solenóide
<a href="#">P/N: 28-ST-02-01</a>	tomada elétrica padrão
<a href="#">PP-15</a>	
<a href="#">KN-05-310-HN-457</a>	Válvula solenóide NAMUR

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">23-SP-012-5-032</a>	bobina magnética
<a href="#">HV-133</a>	Ejetores clássicos
<a href="#">HM-16-025</a>	
<a href="#">KN-05-511-HN-161</a>	
<a href="#">ZXV-32-1000-01</a>	Kit de reparo
<a href="#">LX-025-150-000</a>	cilindro de haste de pistão
<a href="#">82-EPV-2-3-0-3-S-F3</a>	
<a href="#">KF-10-520-HNx-442</a>	Válvula
<a href="#">KN-05-520-HNX-XXX</a>	válvula solenóide
<a href="#">406851</a>	PNEU. CILINDRO
<a href="#">MF-07-530-HN-442</a>	
<a href="#">KM-09-510-HN-570</a>	Válvula de 5/2 vias
<a href="#">MP-3214-20B</a>	válvula de pistão
<a href="#">KM-10-520-HN</a>	válvula solenóide
<a href="#">NT-1216</a>	
<a href="#">M-07-511-HN-142</a>	Mola mecânica de 5/2 vias
<a href="#">88-XSI-100-0320-050</a>	cilindro pneumático
<a href="#">XL-050-0700-050</a>	cilindro de tubo de perfil
<a href="#">XL-080-0600-050</a>	cilindro de tubo de perfil
<a href="#">VS-XL-080-01</a>	Kit de vedação
<a href="#">T30-310, 3/2 way</a>	válvula
<a href="#">18-T-23-013</a>	interruptor de posição
<a href="#">23-SP-011-412-1</a>	bobina magnética
<a href="#">MF-04-510-HN-411</a>	
<a href="#">ER-28-310</a>	válvula operada por alavanca giratória
<a href="#">KF-26-310/2-HN</a>	Válvula pneumática
<a href="#">P-12-311</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias
<a href="#">23-M-09-16-412-R</a>	VÁLVULA
<a href="#">LF-10-510-HN</a>	válvula solenóide
<a href="#">FRK-14-10-5-1221</a>	regulador de filtro
<a href="#">ME-07-511-HN-XXX</a>	5/2 vias, mola mecânica, ar de controle auxiliar
<a href="#">CDH-20-025-ATEX</a>	Mini cilindro
<a href="#">M - 05 -520 - HNX - XXX</a>	
<a href="#">T 30 511 GRUN</a>	Válvula de botão de pressão de 5/2 vias, verde (30,5 mm), M5
<a href="#">T 30 312 SCHWAR</a>	Válvula de sonda em forma de cogumelo de 3/2 vias, preta (30,5 mm), M5
<a href="#">HR 14 320</a>	Válvula de alavanca manual de 3/2 vias, encaixe, G 1/4", padrão
<a href="#">PE 25</a>	Conversor M5 PE
<a href="#">82-EPV-1-3-0-4-F1-0C</a>	
<a href="#">MS-20-310/4-HN-411</a>	Válvula