



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Amot

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
1096X150	Para válvula termostática AMOT modelo BO
2433X095	Elemento termostático
2BFCEB11001-00-AA	Válvula termostática de 3 vias
4110B3320F-AA	Válvula de detecção de sobrevelocidade AMOT Tipo 4110
8064C00-AA	Conversor eletropneumático
9113X001	Kit de serviço para válvula AMOT
9128X001	Kit de serviço Viton
41773X006	Kit de manutenção de caixas de válvulas, nitrilo
47581L001	Para o tipo de controlador de válvula elétrica AMOT PID
4140DR1V00CG3-EE	interruptor de temperatura
4140DR1V00CG4-EE	Interruptor de temperatura AMOT de passo único Tipo 4140D
3BOCA1850100AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias tipo B
4253M01P7BA00N-AA	Chave de temperatura
Micro Switch Type L	
2400M47G7	Relé indicador pneumático de economia
4400M51H3-AA	Relé de indicação pneumática
82046X210	Atuador pneumático
48713X002	Kit de serviço
1 1/2EFSC12001-0-AA	Válvula de temperatura tipo E
4140DR1H00CE3-EE	Interruptor de temperatura tipo 4140D
3BOSH13003-00-AA	Válvula termostática de 3 vias tipo B
9585L001	Assento da válvula
46342X252	Kit de vedação para válvula termostática AMOT tipo 2.5 BO
2 1/2BOCB17001-00-AA	Válvula termostática
4140DK1E00CM1-EE	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
4140DK1E00CM2-EE	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
4140DK1E00CM3-EE	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
4140DK1E00CM4-EE	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
3GEFCBA032-CBL	Válvula de temperatura elétrica AMOT de 3 vias
1096X170	Elemento termostático
4140DR1V00CG5-EE	Interruptor de temperatura AMOT de passo único
2230D120EN	válvula de detecção de temperatura
80318X062	GGP, KIT DE PEÇAS SOBRESSALENTES DE 2 ANOS DE ALTO FLUXO DE 6"
2 1/2BOCB11001-00-AA	Válvula termostática tipo B

produtos	Descrição
1092	Regulador de temperatura Tipo BO/BF
6GEFCBA023-AA	VÁLVULA
6GEFCBA031-AA	Válvula de 3 vias
4140EH1E00CC4-EE	Chave de temperatura
4BOCB13001-00-AA	Válvula termostática tipo B
2BCSJ17001-00-AA	Válvula termostática
2433X170	Elemento termostático
4634X404	Kit de vedação para válvula 4BR/BM
1CMCU11001-0-AA	Válvula de controle
3BRCB17007-00-AA	Válvula termostática tipo B
1096X135-SPR	Elemento termostático
4140CR3P61AA0-EE set point: 1.5 bar	Pressostato de passo único
EB100BAACA-AA	
49818L225	Cinto, GT2 225mm
4140DK1E00CE4-EE	Interruptor de temperatura de etapa única
1096E130	Elemento termostático
2 1/2BOCB12001-E2-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
1 1/2EFCB11001-0-AA	Válvula termostática de 3 vias tipo E
4420EDH4R14-CCK	
1/2CMCU10001-0-AA	
43617L002	Anel em O
43638L002	CAPA DE ANEL
4796X106	
1096X180-SPR	Elemento termostático
1182	Manga de válvula
9585L002	Assento da válvula
46342X301	Kit de vedação Nitrilo para válvula termostática AMOT
P/N: 2 1/2BOCC10501-00-AA	Válvula termostática tipo B
MPD2RT5P1	detector de partículas de metal
4140DK1E00CE3-EE	interruptor de temperatura
4140CK1E12AA0-EE set point: 4 bar	Pressostato de passo único
4140CK1E12AA0-EE set point: 5 bar	Pressostato de passo único
4140CK1E11A0-EE set point: 2 bar	Pressostato de passo único
1/2ELCU11001-A-AA	Temperatura de 3 vias Amot
3/4CMAU13001-0-AA	Válvula
4BOCF14002-D4-AA	Válvula termostática
1096X185-SPR	Termostato
4634X401	
TYPE R	Válvula termostática de 3 vias
TYPE RQ	válvula
8GEFDBA012-AA	Válvula termostática
Type 8071D000D-AA	Controlador elétrico de válvula PID
1CMAU15001-0-AA	Válvula termostática

produtos	Descrição
1125X150	Elemento termostático
81964X201	
RO65SY130010-AA	
5BRDC11507-00-AA	Válvula termostática tipo B
43607L002	O-Ring, eixo
6BRCB09507-00-AA	Válvula termostática tipo B
5BRCB16507-00-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
41053	Elemento de temperatura 180° -220° F/83° -104° C
41054	Elemento de temperatura 180° -220° F/83° -104° C
4140DH1E00EE5-AEA	Interruptor de temperatura Tipo 4140D
4140E-H1C00CB3-EE	Interruptor de temperatura de dupla
47981L012	CAPACITOR
47981L014	CAPACITOR
4GEFDBA032-AA	Válvula de temperatura elétrica de 3 vias Tipo GEF
12GEFDBA032-AA	Válvula GEF elétrica de 3 vias
EA20017S2200-BMF	Atuador elétrico
2BFCB18501-G1-AA	Válvula termostática tipo B
4140ER1E00CE1-***	interruptor de temperatura de passo único
1096X175-SPR	
2400D16J3-AA	retransmissão
4110B2120F-BVJ	Sensor de velocidade
4155A120D-ACW	Válvula de detecção de temperatura
D121S-AP	MOTOR
CLD-100	CABO
4261M05A172-AA	VÁLVULA SOLENÓIDE
4261M08A172-AA	Válvula
4418F-6-E-8-X-G-04-AA	Válvula de corte de combustível
2 1/2BOCB09501-E2-AA	Válvula termostática tipo B
9844X120	Elemento termostático
11007L001	PARA TRAZER UMA BUNDA
11148	O-Ring de substituição manual
45317X	Kit de serviço
5BRDC11007-00-BWY	Válvula termostática
1096X100-SPR	
1096X105-SPR (X105)	Para AMOT Thermostatic
46342X151	Kit de juntas
33BRCB17507-00-AA	Válvula
11178L002	
46342X504	Kit de vedação
4140 AK1E11CE4-EU	interruptor
82230XDBS12	kit de conversão
9760X165	válvula termostática
2433P110	Elemento termostático

produtos	Descrição
46342X205	Kit de vedação
5BODF12001-00-AHR	Válvula de temperatura AMOT de 3 vias Tipo B
4140ER1V00CD1-EE	Chave de temperatura
4140AK1E11CE3-EE	Pressostato
4057D031H2-AA	Válvulas piloto de 3 vias
44041L002	
4140EK1E00CB1-ADX	Chave de temperatura
2433X100-SPR (Thermostatelement 2433X100)	
1125D160	
4140DR1E00CE5-EE	interruptor de temperatura
4110B3220F-AA	
4023E341D (4023E341D-AA)	
2 1/2BRDC11007-00-AA	AMOT 3- Vias/Válvula Termostática Tipo B
3BOSJ11001-00-AA	AMOT 3-Way
4BODF11001-00-DEL	Válvula de controle de temperatura de 3 vias
1096X165-SPR	elementos de bulbo
46342X331	
5435X110	Elemento termostático
4140DK1H00CE4-EE	
1 1/2BOCU11001-00-AA	Válvula termostática tipo B
5435X095	Para válvula termostática AMOT modelo E Elemento termostático
2 1/2BOCB16001-00-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
2 1/2BOCB15501-E2-AA	Válvula termostática de 3 vias AMOT tipo B
2433X115-SPR / For AMOT Thermostatic valve model BM/BR	Elemento termostático 2433X115
11105L043	Pino de rolo
6GPDFBB0N-AA	Válvula de controle de temperatura acionada pneumaticamente
47961X106	Kit de serviço
06GGHDBS23P10200-AA	Válvula completa
4140CR1E11AA0-EE set point: unset bar	Interruptor de pressão AMOT de passo único tipo 4140C
4140CR1E19AA0-EE set point: unset bar	Pressostato de passo único
4140CR1E12AA0-EE set point: 7.0 bar	Pressostato de passo único
4140DR1E00CE2-EE	pressostato
1125X170	elemento termostático 1125X170
3/4CMST17006-0-AA	
4140EK1E00CE1-EE	termostato de controle
4140DK1E00CB1-EE	interruptor de temperatura
81964X202	Kit de vedação
1096X115 (Part N. 1096X115-SPR)	Elemento termostático
1 1/2EFRJ12001-0-AA	VÁLVULA
4140DK1E00CE2-EE	Interruptor de temperatura único passo
2 1/2BRCB11507-00-AA	Válvula termostática
4140CK1H11AA0-EE set point: unset bar	Pressostato
2790D012	lançadeira de válvula

produtos	Descrição
4BOCB18501-00-AA	Válvula termostática de 3 vias
4140CR1H21AA0-EE set point: unset bar	Pressostato de passo único
4140FR1H23AA0-EE	Interruptor de pressão de passo duplo AMOT Tipo 4140V
4140ER1H00CE3-EE	Interruptor de temperatura AMOT Dual Step Tipo 4140E
4140DY1H00CE4-EE	Interruptor de temperatura único AMOT Tipo 4140D
4123C2110BA-AA	Válvula de partida AMOT Air
4140DK1E00CE1-EE	interruptor de temperatura
4140FK1E19AA0-EE	Pressostato
4140FH1E11AA0-EE	Pressostato
4140ER1E00CE5-EE	Pressostato de passo duplo
4140ER1E00CE1-AEQ	Pressostato de passo duplo
4140ER1E00CE5-AEQ	Pressostato de passo duplo
EA10017S1100BME	Válvula de controle
1 1/2EMRH14008-D-AA	Válvula termostática
8GEFDBB012-AA (110/120V AC)	Válvula de temperatura de 3 vias
49261X001	Módulo de potência
82379X032	KIT DE SERVIÇO
4140FR1E11AA0-EE	Pressostato de passo duplo tipo 4140F
46342X414	Kit de vedação nitrilo
2433X120-SPR	Termostático
81964X101	Kit de vedação Nitrilo
1CMRT16001-0-AA	Válvula de temperatura
1CMRT11001-0-AA	Válvula de temperatura
2433C120	
1125X100	
46342X404	Kit de vedação
47733	
5832X180	
556	O-ring
707	O-Ring
44039L002	Junta de flange
3363A150D	Elemento de montagem para válvula AMOT
3256	Primavera
1 1/2CFSJ11009-0-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo C
4140DK1E00CB4-EE	interruptor de temperatura
44040L002	Junta de flange
1 1/2CMCU11001-0-AA	Válvula de controle termostática
4BOCB18001-G1-AA	Válvula termostática de 3 vias Tipo B
4140ER1E00CE1-AEV	interruptor de temperatura
EA10017S220E-AA	Válvula de controle de temperatura
EA10017S2200BME	Válvula de controle de temperatura
1 1/2ELCU11001-0-AA	Válvula termostática
1 1/2EFBC12001-0-AZA	Válvula de controle de temperatura de 3 vias tipo F

produtos	Descrição
4140DR1D00CE1-EE	Tipo de interruptor de temperatura de passo único
46342X414	Kit de vedação Nitrilo para AMOT
3/4CMAU12001-0-AA	Válvula termostática
46342X501	Kit de vedação Nitrilo
5435D160	Lâmpada para válvula E
3/4CMAU09501-0-AA	Válvula termostática de 3 vias tipo C
4140EH1C00CC4-EE	Interruptor de temperatura de dupla
4BRSH10067-00-AZA	Válvula termostática
4BRDF13507-E4-BLX	Válvula de temperatura de 3 vias
4418FFC8X000-AA	
81050X001	
43625L001	Anel O, nitrilo
46457L016	Rolamento
2433X075-SPR	
47961X112	KIT DE SERVIÇO
2433X095-SPR	ELEMENTO TERMOSTÁTICO 35°C
04GGSDBS32EBBCA-AA	
82434X001	
82434X009	
1096X130-SPR	
RO50SX120050	
4140CK1E12AA0-EE set point: unset bar	Pressostato de passo único
80319X062	KIT DE SERVIÇO PNEUMÁTICO 06GGH 4 ANOS
82171X062	
1096X110-SPR	TERMOSTATO DE ÓLEO D14 DE 37,5 GRAUS
4140ER1E00CE4-EE	
1125X110	Elemento termostático
4140ER1H00CE2-EE	alarme de temperatura
4140DK1H00CE1-EE	Interruptor de temperatura único passo
4140DK1H00CF4-EE	Interruptor de temperatura único passo
2BFCEB12001-00-AA	válvula
5GEFDMAA32-SBZ	válvula de controle
4418FBJ4XG00-AA	
4140CK1E11AA0-EE	Pressostato de passo único
4140DK1E00DE5-EE	Pressostato
1125X175	Elemento termostático 1125X175
2800D002-AA	Válvula de desligamento com sensor de pressão AMOT tipo 2800
9146X002	Kit de serviço
4140FR3M41AA0-EE	pressostato de passo duplo tipo 4140F
4140FR3M49AA0-EE	pressostato de passo duplo Tipo 4140F
4140ER1E00CE1-EE	Interruptor de temperatura de passo duplo AMOT Tipo 4140E
2BCSJ14002-D1-AA	
5BRCC11007-00-AA	

produtos	Descrição
6GEFBAA23-AA	Válvula
8071D000D-AA	Controlador
8060A12-AA	Sensor de temperatura
RO40SX120060	Válvula
1096X130 (1096X130-SPR)	Para válvula termostática AMOT modelo B
3BOCB14501-E2-AA	Válvula termostática tipo B
4140DR3P00CE3-EE	interruptor de temperatura
4140AR1E11CB3-EE	SENSOR
1096X150-SPR	Elemento termostático
1096X160-SPR	Elemento termostático
4140DR1H00CE4-EE	Interruptor de temperatura AMOT de passo único Tipo 4140D
4140DR1H00CE1-EE	Interruptor de temperatura AMOT de passo único Tipo 4140D
4140ER1H00CE4-EE	Amot Interruptor de temperatura de passo duplo Tipo 4140E
3/4CMRT13002-0-AZA	Válvula termostática tipo C
2400D16J3 (2400D16J3-AA)	Relé indicador pneumático AMOT
4140EK1E00CE3-EE	Interruptor de temperatura de passo Tipo 4140E
1919	Material do anel de vedação do elemento: Nitril
11090L001	Material do O-Ring da vedação da carcaça: Nitrilo
1 1/2ELCT11001-0-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias tipo E
4140DR1E00CE4-EE	interruptor de temperatura
CERT-UK-1005-FOUNDRY 3.1	
33BOCB10001-00-AJW	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
4140CK1H11AA0-ADZ set point: 30 PSI	Pressostato de passo único
3BRCB13507-00-AA	Válvula Termostática AMOT de 3 Vias Tipo B
3BRCF15507-00-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
1 1/2EMSH14008-D-AA	
5BODC10501-00-BGL	VÁLVULA
2433X100-SPR	Elemento termostático 2433X100
4BRDC12007-E4-DCW	Válvula
46342X251	kit de peças sobressalentes
6BRCB13507-00-AA	Válvula termostática
4140DK3S00CE4-EE	
1096E115	
44037L002	
3/4CMCT13001-0-AA	Furo nominal da válvula: 3/4 "(20 mm)
2BFCB07501-G1-AA	válvula
EA10017S220E-BMF	Atuador
33BOCF13001-00-AA	VÁLVULA
3BOCF13001-00-AA	válvula
2 1/2BRCP18507-00-AA	Válvula
2400M51E3-AA	RETRANSMISSÃO
41773X106	
46342X801	

produtos	Descrição
1CMCU17001-0-AA	
RO20SY160020AZA	Válvula de controle
CERT-UK-1000-2.1	Declaração de Conformidade
1096X140-SPR	
44042L002	
4BRDB13007-00-AA	Válvula termostática
RO65SY130040	Válvula termostática de 3 vias
4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 16 ° C (F))	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 46 ° C (R))	Interruptor de temperatura AMOT de passo único Tipo 4140D
1CLSW13099	Válvula de controle termostática modelo C
1CLSW13099-0-AA	Válvula de controle termostática modelo C
5435X170	elemento termostático
46342X604	Kit de vedação de nitrilo para AMOT
82334X101	Kit de vedação para válvula E padrão AMOT
11009L001	PARA TRAZER UMA BUNDA
11009L002	O-Ring do elemento
1096X145-SPR	Elemento termostático
1183	Elemento O-Ring
4058D017E1-AA	Válvula piloto AMOT de 4 vias
41773X108	
2 1/2BOCB11501-E2-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
1 1/2ELCU18001-0-AA	Furo nominal da válvula: 1 1/2 "(40mm)
46342X401	
4140CK1V11AA0-EE set point: unset bar	Pressostato de passo único
RFGASADN-AA 1 inch	válvula de óleo termostática
EB100BBCBA-BMF	ATUADOR
1096X120-SPR	
3/4CMAT17006-0-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias tipo C
RFGASADN-AA 1 1/2 inch	
1094	Junta da carcaça
761	O-Ring de vedação da caixa
1183L002	
2BFCC11001-00-AA	Válvula termostática de 3 vias
1 1/2ELCU09501-0-AA	Válvula termostática de 3 vias
4140CR1H11AA0-EE set point: unset bar	Pressostato de passo único
3BOBL09503-00-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
3BOBL09503-D2-AA	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
1 1/2 EFSJ13001-0-AZA	Válvula termostática de 3 vias Tipo E
7976L002	Eixo de transmissão flexível
2230C220E100CN-AA	Válvula de detecção de temperatura AMOT 2 vias tipo 2230
8071D001D-AA	Controlador AMOT Tipo 8071D
7461L006	Eixo de transmissão
2768	

produtos	Descrição
358L001	Anel de vedação manual da haste de anulação
761L001	O-Ring de vedação da caixa
1 1/2EFCB10001-A-AA	Válvula termostática de 3 vias
2BRDF11507-00-BLX	Válvula termostática
3BRDF11507-00-BLX	Válvula termostática
3BRDF11507-00-AHR	Válvula termostática de 3 vias tipo B
2BRDF11507-00-AHR	Válvula termostática de 3 vias tipo B Diâmetro nominal:
1 1/2EMRH12011-0-FBC	Válvula termostática de 3 vias
4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.5 bar	Pressostato
4140CK1E11AA0 - EE set point:1.0 bar	Pressostato
4140CK1E11AA0 - EE set point: 0.5 bar	Pressostato
4140DK1E00CB1 - EE 90°	interruptor de temperatura
4140DK1E00CB1 - EE 95°	interruptor de temperatura
4140FR1E19AA0-EE	Pressostato de passo duplo Tipo 4140F
P/N: 4057D025H1-AA, Type: CP	Válvula piloto de 3 vias
P/N: 4457A007H1-AA, Type: CF	Válvula piloto de 3 vias
1096X115-SPR	
33BOCB16501-00-AA	BANHO
8GEFBCA032-AA	
1672E1F1-AA	Válvula de detecção de média pressão
4BRCB17007-00-AZA	Válvula de temperatura de 3 vias Tipo BR
1CMBU11086-0-AA	Válvula
2433X165-SPR	Válvula
3/4JOAT12003-0-AA	Válvula termostática de 3 vias
12GEFDBA012-AA	
46011X290	Kit de substituição manual
82046X220	ATUADOR
2BOCU12001-00-AA	Válvula termostática de 3 vias
2 1/2BOCB16501-00-AA	
4110B3421S-AA	Válvula de detecção de sobrevelocidade
46342X201	
p/n: 9146X001, type: 2180ED11A	válvula de gás
3/4CMAU17501-0-AA	VÁLVULA
EA10017S220A-BMF	Atuador elétrico
2 1/2BRCB15507-D1-AA	Válvula termostática de 3 vias Tipo B
46770X151-BMF	
4140CK1V31AA0-EE et point: unset bar	Pressostato de passo único
2433X145-SPR	Elemento termostático
6BRCB14507-00-AA	Válvula, Termostática de Três Vias
4140DK1H00BC4-AEQ	
3BOCB18001-00-AA	válvula
6GPDFBBON-AA	Válvula
6836Z120	

produtos	Descrição
4140EH1C00CC3-EE	
4140EH1C00CB4-EE	
1 1/2EFSJ12001-0-AA	
4140CR1E11AA0-EE set point: 2.0 bar	Pressostato de passo único
4140DR1H00CF1-EE	interruptor de temperatura
4140CR1E13AA0-EE set point: unset bar	Pressostato de passo único tipo 4140C
2433X195-SPR	Válvula de temperatura Tipo BM/BR
8071D010D-AA	Controlador
2433X140-SPR	Válvula Modelo BM/BR
1 1/2ELCU09501-A-AA	Válvula termostática de 3 vias tipo E
46342X304	kit de vedação nitrilo
2433X170-SPR	
40010468 / 4SGE-6879 ST24	
1125X180	
3BRCB12007-00-AA	
2 1/2BOCB17501-00-AA	Válvula termostática
4140EK1H00CE4-EE	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA
2BFCEB17501-00-AA	TERMO DA VÁLVULA.
1 1/2EFCEB10001-0-AA	TERMO DA VÁLVULA.
5435X100	
82434X003	Potenciômetro 1k
1 1/2CMCV11001-0-AA	Válvula termostática de 3 vias
08GGSDBS32EBBCA-AA	Válvula de temperatura elétrica de 3 vias tipo GG
2433X195	
2800D402	Interruptor
4140CK1D13AA0-EE	Pressostato de passo único
4140DK1D00CG4-EE	Interruptor de temperatura de etapa única
4075D105-AA	
6GEFBBAA12-AA	VÁLVULA
4140CK1E12AA0-EE set point:4.2 bar	Pressostato de passo único
4140AK1H11CA4-AVA	
5BOCF11501-00-AZA	Válvula termostática de 3 vias Tipo B
RO25SX120060	Válvula termostática
8GEFDCB012-AA	Válvula termostática de três vias 8GED (flange de 12 furos)
6BRDC11507-00-BWY	Válvula termostática
S4600-WIO-001	ÁGUA NA UNIDADE DE ÓLEO
2433X090-SPR	
4253M01P6AA00N-AA	
3BOBB18505-00-AA	Válvula termostática de 3 vias Tipo B
4140AK1H11CB4-EE	interruptor combinado de pressão/temperatura tipo 4140A
1672E2F4-AA	INTERRUPTOR, PRESSÃO, 20 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA CAINDO
4109B10B-AA	INTERRUPTOR, DE VIBRAÇÃO, PNEUMÁTICO, PARA VIBRO-GUARD 4109

produtos	Descrição
47961X110	
2BRBB15009-00-AA	Válvula termostática de 3 vias
82434X005	Sensor
82434X007	
82434X008	Capacitor
82434X012	Conjunto de chaves de limite de posição
82434X015	Atuador portátil
81760X001	Terminal PCB
49682X	Posicionador PCB
6BOCB09003-00-AA	
6BODF10711-00-AAF	Válvula termostática
47981L017	
4140CK1E11AA0-EE set point: 0.8 bar	Pressostato de etapa única tipo 4140C
3/4CMAT16006-0-AA	Válvula termostática de 3 vias
8060A13-AA	Sensor de temperatura
48713X001	kit de serviço
2 1/2BRCB10007-00-AA	Válvula termostática tipo B
1096X095-SPR	Elemento termostático
6GEFBBA032-AA	
5435P160	Elemento termostático
46857X103	
4BOCB17001-00-AA	Válvula termostática de 3 vias tipo B
5435P140	Elemento termostático
33BRCF12007-00-AA	Válvula
4254M01R6AA00N-AA	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA
4255M21R0AA99N-AA	PRESSOSTATO
1 1/2BOCU12001	
4261M03A041-AA	Válvula de controle
4262C04A023	
3BRCB14007-00-AA	Válvula de controle
43630L002	Anel em O
49993L2017	rolamento
43409L035	espiral de pinos
4057D029K1-AA	Válvula piloto de 3 vias
4057D031H1-AA	Válvula piloto de 3 vias
46011X190	Kit de substituição manual
1 1/2EFRJ11001-D-AA	
4075D141-AA	Válvula de expansão termostática
4110B2120F-AA	Válvula de detecção de excesso de velocidade
2433X110-SPR	Elemento termostático
4140FK1E13AA0-EE	Microinterruptor tipo K
4140EK1E00CH1-EE	Interruptor de temperatura de duas etapas
RO40SX110060	Válvula termostática de 3 vias

produtos	Descrição
4261D05A072	Válvula de fechamento de ar de admissão Speedtrap
4BRSC11507-00-AA	Válvula
4140EK1C00CH1-EE	Interruptor de temperatura de duas etapas
XT55B2A	Válvula
2400M47G8-AA	Relé indicador
Declaration of Compliance 2.1	
4023E241C-AA	pressostato
4140FK1E11AA0-EE	Pressostato de dupla etapa tipo 4140F
3BOCB09501-F2-AA	
2800D402-AA	
4261M05A041-AA	
2433X180-SPR	
1CMRT12001-0-AZA	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA
8072E00004D-AA	Controlador PID montado na parede
5BOBB11501-00-BTS	Válvula termostática de 3 vias
1 1/2CFSJ11001-0-AA	Válvula termostática de 3 vias
3BOSC11001-00-AA	Válvula termostática de 3 vias
1096X105-SPR	
3BRDC11507-00-ACU	
4BRCB09507-00-AA	Válvula termostática de 3 vias
Type 47581L001	INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO DO TIRISTOR
3BRDB11507-00-AWY	
5B0DC10501-00-BGL s.n: S1476611-03	
5BRCC18507-00-AA	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
8402G14A2A-AA	Válvula de medição de combustível a gás
46856P120	
5BRBC 075 71-00-AZA	
4261D03A023	
4023E740D-AA	
3BOCB10501-00-AA	
9654X110	
1CMAU11001-0-AA	Válvula de controle de temperatura de 3 vias tipo C
2BOCT12001-00-AA	
4140DK1J00CE1-EE	
4057D020F1-AA	Válvula piloto de 3 vias
EB100BBCBA-CTA	
1 1/4CCMCU14006-F2-AA	Válvula termostática de Controle
2433x195 86.5 C	
Type 1096X145-SPR	
XC-UK-0006	Declaração de origem
XT55B2B	
1520-001	
AK2-E2-RM-CH	

produtos	Descrição
IK-5500H-01	
2433X135-SPR	
1 1/2ELCT12006-0-AA	
2BHCT12050-00-AA	
1 1/2CFSJ11002-F-AA	
5BRCF09007-00-AA	
3/4JOAT08501-AA	
11855L002	
4023E440D	Válvula de detecção de alta pressão
Type 4075D105-AA	
4261D02A071	
3BRDC11507-00-AWY	Válvula termostática
4123C1110NN-AA	Válvula de partida pneumática
4418FFJ8X000-AA	válvula
8064A7716-AA	
47536X195	
1 1/2ELCW10001-0-AA	Válvula termostática de 3 vias
1/2ELCU08501-0-AA	termostato para compressor
49261X002	
4429B1D2-AA	
4BRCB11007-00-AA	Válvula termostática de 3 vias tipo B
6BOCF18501-00-AA	
5BRCB09007-00-AA	
8SP-307	
06GGHD2S12P1200-AA	
SAA300-140	Supressores de faíscas de escape de motores a diesel
02GGHDFS32EBBCA-FLG	válvula, 3 vias em 2" de diâmetro com atuador eletrônico
1 1/2EFSC11001-0-AA	Válvula de temperatura de 3 vias tipo E
82434X002	Anel O
82434X003 1k	potenciômetro
82434X004	potenciômetro
82434X009 / 6uF	
82434X014	
82434X016	
EB100BBBBA-BMF	Atuador elétrico
43600L002	
43648L002	
43619L002	
3BODC12001-00-AA	
277L145	Selo de habitação (ferro fundido e bronze) CM
4110B2U20F	Válvula de sobrevelocidade
46342X334 / Seal kit Nitrile for AMOT Thermostatic valve type 33	
33BRCF11507-00-AA	

produtos	Descrição
46342X601	KIT DE VEDAÇÃO
46342X505	Kit de vedação Viton
4261M05C472-AA	Válvula de corte de ar de admissão
XT55R2B	Válvula de corte de ar positiva
4140DK1H00CK6-EE	
1 1/4CCMCU19001-0-AA	
4075D111-AA	Sonda de escape
2230C120E098CN-AA	Sonda de temperatura da água
4155A220E-AA	Sonda de temperatura de descarga x 2
4140DR3P00CE4EE	INTERRUPTOR
DOC30	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
DOC34	CERTIFICADO DE ORIGEM
4140DK1H00CE2-EE	
4140CR1E11AA0-EE	,
4140FR3M41AA0-AJQ	,
06GGSDBS32EBBCA-AA	
ARS-280	
83448X040	kit de serviço