



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Amot

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1096X150</a>	Para válvula termostática AMOT modelo BO
<a href="#">2433X095</a>	Elemento termostático
<a href="#">2BFCEB11001-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">4110B3320F-AA</a>	Válvula de detecção de sobrevelocidade AMOT Tipo 4110
<a href="#">8064C00-AA</a>	Conversor eletropneumático
<a href="#">9113X001</a>	Kit de serviço para válvula AMOT
<a href="#">9128X001</a>	Kit de serviço Viton
<a href="#">41773X006</a>	Kit de manutenção de caixas de válvulas, nitrilo
<a href="#">47581L001</a>	Para o tipo de controlador de válvula elétrica AMOT PID
<a href="#">4140DR1V00CG3-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">4140DR1V00CG4-EE</a>	Interruptor de temperatura AMOT de passo único Tipo 4140D
<a href="#">3BOCA1850100AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias tipo B
<a href="#">4253M01P7BA00N-AA</a>	Chave de temperatura
<a href="#">Micro Switch Type L</a>	
<a href="#">2400M47G7</a>	Relé indicador pneumático de economia
<a href="#">4400M51H3-AA</a>	Relé de indicação pneumática
<a href="#">82046X210</a>	Atuador pneumático
<a href="#">48713X002</a>	Kit de serviço
<a href="#">1 1/2EFSC12001-0-AA</a>	Válvula de temperatura tipo E
<a href="#">4140DR1H00CE3-EE</a>	Interruptor de temperatura tipo 4140D
<a href="#">3BOSH13003-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias tipo B
<a href="#">9585L001</a>	Assento da válvula
<a href="#">46342X252</a>	Kit de vedação para válvula termostática AMOT tipo 2.5 BO
<a href="#">2 1/2BOCB17001-00-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">4140DK1E00CM1-EE</a>	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
<a href="#">4140DK1E00CM2-EE</a>	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
<a href="#">4140DK1E00CM3-EE</a>	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
<a href="#">4140DK1E00CM4-EE</a>	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
<a href="#">3GEFCBA032-CBL</a>	Válvula de temperatura elétrica AMOT de 3 vias
<a href="#">1096X170</a>	Elemento termostático
<a href="#">4140DR1V00CG5-EE</a>	Interruptor de temperatura AMOT de passo único
<a href="#">2230D120EN</a>	válvula de detecção de temperatura
<a href="#">80318X062</a>	GGP, KIT DE PEÇAS SOBRESSALENTES DE 2 ANOS DE ALTO FLUXO DE 6"
<a href="#">2 1/2BOCB11001-00-AA</a>	Válvula termostática tipo B

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1092</a>	Regulador de temperatura Tipo BO/BF
<a href="#">6GEFCBA023-AA</a>	VÁLVULA
<a href="#">6GEFCBA031-AA</a>	Válvula de 3 vias
<a href="#">4140EH1E00CC4-EE</a>	Chave de temperatura
<a href="#">4BOCB13001-00-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">2BCSJ17001-00-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">2433X170</a>	Elemento termostático
<a href="#">4634X404</a>	Kit de vedação para válvula 4BR/BM
<a href="#">1CMCU11001-0-AA</a>	Válvula de controle
<a href="#">3BRCB17007-00-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">1096X135-SPR</a>	Elemento termostático
<a href="#">4140CR3P61AA0-EE set point: 1.5 bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">EB100BAACA-AA</a>	
<a href="#">49818L225</a>	Cinto, GT2 225mm
<a href="#">4140DK1E00CE4-EE</a>	Interruptor de temperatura de etapa única
<a href="#">1096E130</a>	Elemento termostático
<a href="#">2 1/2BOCB12001-E2-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">1 1/2EFCB11001-0-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias tipo E
<a href="#">4420EDH4R14-CCK</a>	
<a href="#">1/2CMCU10001-0-AA</a>	
<a href="#">43617L002</a>	Anel em O
<a href="#">43638L002</a>	CAPA DE ANEL
<a href="#">4796X106</a>	
<a href="#">1096X180-SPR</a>	Elemento termostático
<a href="#">1182</a>	Manga de válvula
<a href="#">9585L002</a>	Assento da válvula
<a href="#">46342X301</a>	Kit de vedação Nitrilo para válvula termostática AMOT
<a href="#">P/N: 2 1/2BOCC10501-00-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">MPD2RT5P1</a>	detector de partículas de metal
<a href="#">4140DK1E00CE3-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: 4 bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: 5 bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140CK1E11A0-EE set point: 2 bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">1/2ELCU11001-A-AA</a>	Temperatura de 3 vias Amot
<a href="#">3/4CMAU13001-0-AA</a>	Válvula
<a href="#">4BOCF14002-D4-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">1096X185-SPR</a>	Termostato
<a href="#">4634X401</a>	
<a href="#">TYPE R</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">TYPE RQ</a>	válvula
<a href="#">8GEFDDBA012-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">Type 8071D000D-AA</a>	Controlador elétrico de válvula PID
<a href="#">1CMAU15001-0-AA</a>	Válvula termostática

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1125X150</a>	Elemento termostático
<a href="#">81964X201</a>	
<a href="#">RO65SY130010-AA</a>	
<a href="#">5BRDC11507-00-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">43607L002</a>	O-Ring, eixo
<a href="#">6BRCB09507-00-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">5BRCB16507-00-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">41053</a>	Elemento de temperatura 180° -220° F/83° -104° C
<a href="#">41054</a>	Elemento de temperatura 180° -220° F/83° -104° C
<a href="#">4140DH1E00EE5-AEA</a>	Interruptor de temperatura Tipo 4140D
<a href="#">4140E-H1C00CB3-EE</a>	Interruptor de temperatura de dupla
<a href="#">47981L012</a>	CAPACITOR
<a href="#">47981L014</a>	CAPACITOR
<a href="#">4GEFDBA032-AA</a>	Válvula de temperatura elétrica de 3 vias Tipo GEF
<a href="#">12GEFDBA032-AA</a>	Válvula GEF elétrica de 3 vias
<a href="#">EA20017S2200-BMF</a>	Atuador elétrico
<a href="#">2BFCB18501-G1-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">4140ER1E00CE1-***</a>	interruptor de temperatura de passo único
<a href="#">1096X175-SPR</a>	
<a href="#">2400D16J3-AA</a>	retransmissão
<a href="#">4110B2120F-BVJ</a>	Sensor de velocidade
<a href="#">4155A120D-ACW</a>	Válvula de detecção de temperatura
<a href="#">D121S-AP</a>	MOTOR
<a href="#">CLD-100</a>	CABO
<a href="#">4261M05A172-AA</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">4261M08A172-AA</a>	Válvula
<a href="#">4418F-6-E-8-X-G-04-AA</a>	Válvula de corte de combustível
<a href="#">2 1/2BOCB09501-E2-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">9844X120</a>	Elemento termostático
<a href="#">11007L001</a>	PARA TRAZER UMA BUNDA
<a href="#">11148</a>	O-Ring de substituição manual
<a href="#">45317X</a>	Kit de serviço
<a href="#">5BRDC11007-00-BWY</a>	Válvula termostática
<a href="#">1096X100-SPR</a>	
<a href="#">1096X105-SPR (X105)</a>	Para AMOT Thermostatic
<a href="#">46342X151</a>	Kit de juntas
<a href="#">33BRCB17507-00-AA</a>	Válvula
<a href="#">11178L002</a>	
<a href="#">46342X504</a>	Kit de vedação
<a href="#">4140 AK1E11CE4-EU</a>	interruptor
<a href="#">82230XDBS12</a>	kit de conversão
<a href="#">9760X165</a>	válvula termostática
<a href="#">2433P110</a>	Elemento termostático

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">46342X205</a>	Kit de vedação
<a href="#">5BODF12001-00-AHR</a>	Válvula de temperatura AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">4140ER1V00CD1-EE</a>	Chave de temperatura
<a href="#">4140AK1E11CE3-EE</a>	Pressostato
<a href="#">4057D031H2-AA</a>	Válvulas piloto de 3 vias
<a href="#">44041L002</a>	
<a href="#">4140EK1E00CB1-ADX</a>	Chave de temperatura
<a href="#">2433X100-SPR (Thermostatelement 2433X100)</a>	
<a href="#">1125D160</a>	
<a href="#">4140DR1E00CE5-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">4110B3220F-AA</a>	
<a href="#">4023E341D (4023E341D-AA)</a>	
<a href="#">2 1/2BRDC11007-00-AA</a>	AMOT 3- Vias/Válvula Termostática Tipo B
<a href="#">3BOSJ11001-00-AA</a>	AMOT 3-Way
<a href="#">4BODF11001-00-DEL</a>	Válvula de controle de temperatura de 3 vias
<a href="#">1096X165-SPR</a>	elementos de bulbo
<a href="#">46342X331</a>	
<a href="#">5435X110</a>	Elemento termostático
<a href="#">4140DK1H00CE4-EE</a>	
<a href="#">1 1/2BOCU11001-00-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">5435X095</a>	Para válvula termostática AMOT modelo E Elemento termostático
<a href="#">2 1/2BOCB16001-00-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">2 1/2BOCB15501-E2-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias AMOT tipo B
<a href="#">2433X115-SPR / For AMOT Thermostatic valve model BM/BR</a>	Elemento termostático 2433X115
<a href="#">11105L043</a>	Pino de rolo
<a href="#">6GPDFB0N-AA</a>	Válvula de controle de temperatura acionada pneumaticamente
<a href="#">47961X106</a>	Kit de serviço
<a href="#">06GGHDBS23P10200-AA</a>	Válvula completa
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE set point: unset bar</a>	Interruptor de pressão AMOT de passo único tipo 4140C
<a href="#">4140CR1E19AA0-EE set point: unset bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140CR1E12AA0-EE set point: 7.0 bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140DR1E00CE2-EE</a>	pressostato
<a href="#">1125X170</a>	elemento termostático 1125X170
<a href="#">3/4CMST17006-0-AA</a>	
<a href="#">4140EK1E00CE1-EE</a>	termostato de controle
<a href="#">4140DK1E00CB1-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">81964X202</a>	Kit de vedação
<a href="#">1096X115 (Part N. 1096X115-SPR)</a>	Elemento termostático
<a href="#">1 1/2EFRJ12001-0-AA</a>	VÁLVULA
<a href="#">4140DK1E00CE2-EE</a>	Interruptor de temperatura único passo
<a href="#">2 1/2BRCB11507-00-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">4140CK1H11AA0-EE set point: unset bar</a>	Pressostato
<a href="#">2790D012</a>	lançadeira de válvula

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">4BOCB18501-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">4140CR1H21AA0-EE set point: unset bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140FR1H23AA0-EE</a>	Interruptor de pressão de passo duplo AMOT Tipo 4140V
<a href="#">4140ER1H00CE3-EE</a>	Interruptor de temperatura AMOT Dual Step Tipo 4140E
<a href="#">4140DY1H00CE4-EE</a>	Interruptor de temperatura único AMOT Tipo 4140D
<a href="#">4123C2110BA-AA</a>	Válvula de partida AMOT Air
<a href="#">4140DK1E00CE1-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">4140FK1E19AA0-EE</a>	Pressostato
<a href="#">4140FH1E11AA0-EE</a>	Pressostato
<a href="#">4140ER1E00CE5-EE</a>	Pressostato de passo duplo
<a href="#">4140ER1E00CE1-AEQ</a>	Pressostato de passo duplo
<a href="#">4140ER1E00CE5-AEQ</a>	Pressostato de passo duplo
<a href="#">EA10017S1100BME</a>	Válvula de controle
<a href="#">1 1/2EMRH14008-D-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">8GEFDBB012-AA (110/120V AC)</a>	Válvula de temperatura de 3 vias
<a href="#">49261X001</a>	Módulo de potência
<a href="#">82379X032</a>	KIT DE SERVIÇO
<a href="#">4140FR1E11AA0-EE</a>	Pressostato de passo duplo tipo 4140F
<a href="#">46342X414</a>	Kit de vedação nitrilo
<a href="#">2433X120-SPR</a>	Termostático
<a href="#">81964X101</a>	Kit de vedação Nitrilo
<a href="#">1CMRT16001-0-AA</a>	Válvula de temperatura
<a href="#">1CMRT11001-0-AA</a>	Válvula de temperatura
<a href="#">2433C120</a>	
<a href="#">1125X100</a>	
<a href="#">46342X404</a>	Kit de vedação
<a href="#">47733</a>	
<a href="#">5832X180</a>	
<a href="#">556</a>	O-ring
<a href="#">707</a>	O-Ring
<a href="#">44039L002</a>	Junta de flange
<a href="#">3363A150D</a>	Elemento de montagem para válvula AMOT
<a href="#">3256</a>	Primavera
<a href="#">1 1/2CFSJ11009-0-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo C
<a href="#">4140DK1E00CB4-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">44040L002</a>	Junta de flange
<a href="#">1 1/2CMCU11001-0-AA</a>	Válvula de controle termostática
<a href="#">4BOCB18001-G1-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias Tipo B
<a href="#">4140ER1E00CE1-AEV</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">EA10017S220E-AA</a>	Válvula de controle de temperatura
<a href="#">EA10017S2200BME</a>	Válvula de controle de temperatura
<a href="#">1 1/2ELCU11001-0-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">1 1/2EFBC12001-0-AZA</a>	Válvula de controle de temperatura de 3 vias tipo F

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">4140DR1D00CE1-EE</a>	Tipo de interruptor de temperatura de passo único
<a href="#">46342X414</a>	Kit de vedação Nitrilo para AMOT
<a href="#">3/4CMAU12001-0-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">46342X501</a>	Kit de vedação Nitrilo
<a href="#">5435D160</a>	Lâmpada para válvula E
<a href="#">3/4CMAU09501-0-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias tipo C
<a href="#">4140EH1C00CC4-EE</a>	Interruptor de temperatura de dupla
<a href="#">4BRSH10067-00-AZA</a>	Válvula termostática
<a href="#">4BRDF13507-E4-BLX</a>	Válvula de temperatura de 3 vias
<a href="#">4418FFC8X000-AA</a>	
<a href="#">81050X001</a>	
<a href="#">43625L001</a>	Anel O, nitrilo
<a href="#">46457L016</a>	Rolamento
<a href="#">2433X075-SPR</a>	
<a href="#">47961X112</a>	KIT DE SERVIÇO
<a href="#">2433X095-SPR</a>	ELEMENTO TERMOSTÁTICO 35°C
<a href="#">04GGSDBS32EBBCA-AA</a>	
<a href="#">82434X001</a>	
<a href="#">82434X009</a>	
<a href="#">1096X130-SPR</a>	
<a href="#">RO50SX120050</a>	
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: unset bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">80319X062</a>	KIT DE SERVIÇO PNEUMÁTICO 06GGH 4 ANOS
<a href="#">82171X062</a>	
<a href="#">1096X110-SPR</a>	TERMOSTATO DE ÓLEO D14 DE 37,5 GRAUS
<a href="#">4140ER1E00CE4-EE</a>	
<a href="#">1125X110</a>	Elemento termostático
<a href="#">4140ER1H00CE2-EE</a>	alarme de temperatura
<a href="#">4140DK1H00CE1-EE</a>	Interruptor de temperatura único passo
<a href="#">4140DK1H00CF4-EE</a>	Interruptor de temperatura único passo
<a href="#">2BFCEB12001-00-AA</a>	válvula
<a href="#">5GEFDMAA32-SBZ</a>	válvula de controle
<a href="#">4418FBJ4XG00-AA</a>	
<a href="#">4140CK1E11AA0-EE</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140DK1E00DE5-EE</a>	Pressostato
<a href="#">1125X175</a>	Elemento termostático 1125X175
<a href="#">2800D002-AA</a>	Válvula de desligamento com sensor de pressão AMOT tipo 2800
<a href="#">9146X002</a>	Kit de serviço
<a href="#">4140FR3M41AA0-EE</a>	pressostato de passo duplo tipo 4140F
<a href="#">4140FR3M49AA0-EE</a>	pressostato de passo duplo Tipo 4140F
<a href="#">4140ER1E00CE1-EE</a>	Interruptor de temperatura de passo duplo AMOT Tipo 4140E
<a href="#">2BCSJ14002-D1-AA</a>	
<a href="#">5BRCC11007-00-AA</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">6GEFBAA23-AA</a>	Válvula
<a href="#">8071D000D-AA</a>	Controlador
<a href="#">8060A12-AA</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">RO40SX120060</a>	Válvula
<a href="#">1096X130 (1096X130-SPR)</a>	Para válvula termostática AMOT modelo B
<a href="#">3BOCB14501-E2-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">4140DR3P00CE3-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">4140AR1E11CB3-EE</a>	SENSOR
<a href="#">1096X150-SPR</a>	Elemento termostático
<a href="#">1096X160-SPR</a>	Elemento termostático
<a href="#">4140DR1H00CE4-EE</a>	Interruptor de temperatura AMOT de passo único Tipo 4140D
<a href="#">4140DR1H00CE1-EE</a>	Interruptor de temperatura AMOT de passo único Tipo 4140D
<a href="#">4140ER1H00CE4-EE</a>	Amot Interruptor de temperatura de passo duplo Tipo 4140E
<a href="#">3/4CMRT13002-0-AZA</a>	Válvula termostática tipo C
<a href="#">2400D16J3 (2400D16J3-AA)</a>	Relé indicador pneumático AMOT
<a href="#">4140EK1E00CE3-EE</a>	Interruptor de temperatura de passo Tipo 4140E
<a href="#">1919</a>	Material do anel de vedação do elemento: Nitril
<a href="#">11090L001</a>	Material do O-Ring da vedação da carcaça: Nitrilo
<a href="#">1 1/2ELCT11001-0-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias tipo E
<a href="#">4140DR1E00CE4-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">CERT-UK-1005-FOUNDRY 3.1</a>	
<a href="#">33BOCB10001-00-AJW</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">4140CK1H11AA0-ADZ set point: 30 PSI</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">3BRCB13507-00-AA</a>	Válvula Termostática AMOT de 3 Vias Tipo B
<a href="#">3BRCF15507-00-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">1 1/2EMSH14008-D-AA</a>	
<a href="#">5BODC10501-00-BGL</a>	VÁLVULA
<a href="#">2433X100-SPR</a>	Elemento termostático 2433X100
<a href="#">4BRDC12007-E4-DCW</a>	Válvula
<a href="#">46342X251</a>	kit de peças sobressalentes
<a href="#">6BRCB13507-00-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">4140DK3S00CE4-EE</a>	
<a href="#">1096E115</a>	
<a href="#">44037L002</a>	
<a href="#">3/4CMCT13001-0-AA</a>	Furo nominal da válvula: 3/4 "(20 mm)
<a href="#">2BFCB07501-G1-AA</a>	válvula
<a href="#">EA10017S220E-BMF</a>	Atuador
<a href="#">33BOCF13001-00-AA</a>	VÁLVULA
<a href="#">3BOCF13001-00-AA</a>	válvula
<a href="#">2 1/2BRCP18507-00-AA</a>	Válvula
<a href="#">2400M51E3-AA</a>	RETRANSMISSÃO
<a href="#">41773X106</a>	
<a href="#">46342X801</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1CMCU17001-0-AA</a>	
<a href="#">RO20SY160020AZA</a>	Válvula de controle
<a href="#">CERT-UK-1000-2.1</a>	Declaração de Conformidade
<a href="#">1096X140-SPR</a>	
<a href="#">44042L002</a>	
<a href="#">4BRDB13007-00-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">RO65SY130040</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 16 ° C (F))</a>	Interruptor de temperatura de passo único AMOT Tipo 4140D
<a href="#">4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 46 ° C (R))</a>	Interruptor de temperatura AMOT de passo único Tipo 4140D
<a href="#">1CLSW13099</a>	Válvula de controle termostática modelo C
<a href="#">1CLSW13099-0-AA</a>	Válvula de controle termostática modelo C
<a href="#">5435X170</a>	elemento termostático
<a href="#">46342X604</a>	Kit de vedação de nitrilo para AMOT
<a href="#">82334X101</a>	Kit de vedação para válvula E padrão AMOT
<a href="#">11009L001</a>	PARA TRAZER UMA BUNDA
<a href="#">11009L002</a>	O-Ring do elemento
<a href="#">1096X145-SPR</a>	Elemento termostático
<a href="#">1183</a>	Elemento O-Ring
<a href="#">4058D017E1-AA</a>	Válvula piloto AMOT de 4 vias
<a href="#">41773X108</a>	
<a href="#">2 1/2BOCB11501-E2-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">1 1/2ELCU18001-0-AA</a>	Furo nominal da válvula: 1 1/2 "(40mm)
<a href="#">46342X401</a>	
<a href="#">4140CK1V11AA0-EE set point: unset bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">RFGASADN-AA 1 inch</a>	válvula de óleo termostática
<a href="#">EB100BBCBA-BMF</a>	ATUADOR
<a href="#">1096X120-SPR</a>	
<a href="#">3/4CMAT17006-0-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias tipo C
<a href="#">RFGASADN-AA 1 1/2 inch</a>	
<a href="#">1094</a>	Junta da carcaça
<a href="#">761</a>	O-Ring de vedação da caixa
<a href="#">1183L002</a>	
<a href="#">2BFCC11001-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">1 1/2ELCU09501-0-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">4140CR1H11AA0-EE set point: unset bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">3BOBL09503-00-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">3BOBL09503-D2-AA</a>	Válvula termostática AMOT de 3 vias Tipo B
<a href="#">1 1/2 EFSJ13001-0-AZA</a>	Válvula termostática de 3 vias Tipo E
<a href="#">7976L002</a>	Eixo de transmissão flexível
<a href="#">2230C220E100CN-AA</a>	Válvula de detecção de temperatura AMOT 2 vias tipo 2230
<a href="#">8071D001D-AA</a>	Controlador AMOT Tipo 8071D
<a href="#">7461L006</a>	Eixo de transmissão
<a href="#">2768</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">358L001</a>	Anel de vedação manual da haste de anulação
<a href="#">761L001</a>	O-Ring de vedação da caixa
<a href="#">1 1/2EFCB10001-A-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">2BRDF11507-00-BLX</a>	Válvula termostática
<a href="#">3BRDF11507-00-BLX</a>	Válvula termostática
<a href="#">3BRDF11507-00-AHR</a>	Válvula termostática de 3 vias tipo B
<a href="#">2BRDF11507-00-AHR</a>	Válvula termostática de 3 vias tipo B Diâmetro nominal:
<a href="#">1 1/2EMRH12011-0-FBC</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.5 bar</a>	Pressostato
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point:1.0 bar</a>	Pressostato
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point: 0.5 bar</a>	Pressostato
<a href="#">4140DK1E00CB1 - EE 90°</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">4140DK1E00CB1 - EE 95°</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">4140FR1E19AA0-EE</a>	Pressostato de passo duplo Tipo 4140F
<a href="#">P/N: 4057D025H1-AA, Type: CP</a>	Válvula piloto de 3 vias
<a href="#">P/N: 4457A007H1-AA, Type: CF</a>	Válvula piloto de 3 vias
<a href="#">1096X115-SPR</a>	
<a href="#">33BOCB16501-00-AA</a>	BANHO
<a href="#">8GEFBCA032-AA</a>	
<a href="#">1672E1F1-AA</a>	Válvula de detecção de média pressão
<a href="#">4BRCB17007-00-AZA</a>	Válvula de temperatura de 3 vias Tipo BR
<a href="#">1CMBU11086-0-AA</a>	Válvula
<a href="#">2433X165-SPR</a>	Válvula
<a href="#">3/4JOAT12003-0-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">12GEFDBA012-AA</a>	
<a href="#">46011X290</a>	Kit de substituição manual
<a href="#">82046X220</a>	ATUADOR
<a href="#">2BOCU12001-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">2 1/2BOCB16501-00-AA</a>	
<a href="#">4110B3421S-AA</a>	Válvula de detecção de sobrevelocidade
<a href="#">46342X201</a>	
<a href="#">p/n: 9146X001, type: 2180ED11A</a>	válvula de gás
<a href="#">3/4CMAU17501-0-AA</a>	VÁLVULA
<a href="#">EA10017S220A-BMF</a>	Atuador elétrico
<a href="#">2 1/2BRCB15507-D1-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias Tipo B
<a href="#">46770X151-BMF</a>	
<a href="#">4140CK1V31AA0-EE et point: unset bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">2433X145-SPR</a>	Elemento termostático
<a href="#">6BRCB14507-00-AA</a>	Válvula, Termostática de Três Vias
<a href="#">4140DK1H00BC4-AEQ</a>	
<a href="#">3BOCB18001-00-AA</a>	válvula
<a href="#">6GPDFBBON-AA</a>	Válvula
<a href="#">6836Z120</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">4140EH1C00CC3-EE</a>	
<a href="#">4140EH1C00CB4-EE</a>	
<a href="#">1 1/2EFSJ12001-0-AA</a>	
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE set point: 2.0 bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140DR1H00CF1-EE</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">4140CR1E13AA0-EE set point: unset bar</a>	Pressostato de passo único tipo 4140C
<a href="#">2433X195-SPR</a>	Válvula de temperatura Tipo BM/BR
<a href="#">8071D010D-AA</a>	Controlador
<a href="#">2433X140-SPR</a>	Válvula Modelo BM/BR
<a href="#">1 1/2ELCU09501-A-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias tipo E
<a href="#">46342X304</a>	kit de vedação nitrilo
<a href="#">2433X170-SPR</a>	
<a href="#">40010468 / 4SGE-6879 ST24</a>	
<a href="#">1125X180</a>	
<a href="#">3BRCB12007-00-AA</a>	
<a href="#">2 1/2BOCB17501-00-AA</a>	Válvula termostática
<a href="#">4140EK1H00CE4-EE</a>	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA
<a href="#">2BFCEB17501-00-AA</a>	TERMO DA VÁLVULA.
<a href="#">1 1/2EFCEB10001-0-AA</a>	TERMO DA VÁLVULA.
<a href="#">5435X100</a>	
<a href="#">82434X003</a>	Potenciômetro 1k
<a href="#">1 1/2CMCV11001-0-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">08GGSDBS32EBBCA-AA</a>	Válvula de temperatura elétrica de 3 vias tipo GG
<a href="#">2433X195</a>	
<a href="#">2800D402</a>	Interruptor
<a href="#">4140CK1D13AA0-EE</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140DK1D00CG4-EE</a>	Interruptor de temperatura de etapa única
<a href="#">4075D105-AA</a>	
<a href="#">6GEFBBAA12-AA</a>	VÁLVULA
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point:4.2 bar</a>	Pressostato de passo único
<a href="#">4140AK1H11CA4-AVA</a>	
<a href="#">5BOCF11501-00-AZA</a>	Válvula termostática de 3 vias Tipo B
<a href="#">RO25SX120060</a>	Válvula termostática
<a href="#">8GEFDCB012-AA</a>	Válvula termostática de três vias 8GED (flange de 12 furos)
<a href="#">6BRDC11507-00-BWY</a>	Válvula termostática
<a href="#">S4600-WIO-001</a>	ÁGUA NA UNIDADE DE ÓLEO
<a href="#">2433X090-SPR</a>	
<a href="#">4253M01P6AA00N-AA</a>	
<a href="#">3BOBB18505-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias Tipo B
<a href="#">4140AK1H11CB4-EE</a>	interruptor combinado de pressão/temperatura tipo 4140A
<a href="#">1672E2F4-AA</a>	INTERRUPTOR, PRESSÃO, 20 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA CAINDO
<a href="#">4109B10B-AA</a>	INTERRUPTOR, DE VIBRAÇÃO, PNEUMÁTICO, PARA VIBRO-GUARD 4109

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">47961X110</a>	
<a href="#">2BRBB15009-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">82434X005</a>	Sensor
<a href="#">82434X007</a>	
<a href="#">82434X008</a>	Capacitor
<a href="#">82434X012</a>	Conjunto de chaves de limite de posição
<a href="#">82434X015</a>	Atuador portátil
<a href="#">81760X001</a>	Terminal PCB
<a href="#">49682X</a>	Posicionador PCB
<a href="#">6BOCB09003-00-AA</a>	
<a href="#">6BODF10711-00-AAF</a>	Válvula termostática
<a href="#">47981L017</a>	
<a href="#">4140CK1E11AA0-EE set point: 0.8 bar</a>	Pressostato de etapa única tipo 4140C
<a href="#">3/4CMAT16006-0-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">8060A13-AA</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">48713X001</a>	kit de serviço
<a href="#">2 1/2BRCB10007-00-AA</a>	Válvula termostática tipo B
<a href="#">1096X095-SPR</a>	Elemento termostático
<a href="#">6GEFBBA032-AA</a>	
<a href="#">5435P160</a>	Elemento termostático
<a href="#">46857X103</a>	
<a href="#">4BOCB17001-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias tipo B
<a href="#">5435P140</a>	Elemento termostático
<a href="#">33BRCF12007-00-AA</a>	Válvula
<a href="#">4254M01R6AA00N-AA</a>	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA
<a href="#">4255M21R0AA99N-AA</a>	PRESSOSTATO
<a href="#">1 1/2BOCU12001</a>	
<a href="#">4261M03A041-AA</a>	Válvula de controle
<a href="#">4262C04A023</a>	
<a href="#">3BRCB14007-00-AA</a>	Válvula de controle
<a href="#">43630L002</a>	Anel em O
<a href="#">49993L2017</a>	rolamento
<a href="#">43409L035</a>	espiral de pinos
<a href="#">4057D029K1-AA</a>	Válvula piloto de 3 vias
<a href="#">4057D031H1-AA</a>	Válvula piloto de 3 vias
<a href="#">46011X190</a>	Kit de substituição manual
<a href="#">1 1/2EFRJ11001-D-AA</a>	
<a href="#">4075D141-AA</a>	Válvula de expansão termostática
<a href="#">4110B2120F-AA</a>	Válvula de detecção de excesso de velocidade
<a href="#">2433X110-SPR</a>	Elemento termostático
<a href="#">4140FK1E13AA0-EE</a>	Microinterruptor tipo K
<a href="#">4140EK1E00CH1-EE</a>	Interruptor de temperatura de duas etapas
<a href="#">RO40SX110060</a>	Válvula termostática de 3 vias

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">4261D05A072</a>	Válvula de fechamento de ar de admissão Speedtrap
<a href="#">4BRSC11507-00-AA</a>	Válvula
<a href="#">4140EK1C00CH1-EE</a>	Interruptor de temperatura de duas etapas
<a href="#">XT55B2A</a>	Válvula
<a href="#">2400M47G8-AA</a>	Relé indicador
<a href="#">Declaration of Compliance 2.1</a>	
<a href="#">4023E241C-AA</a>	pressostato
<a href="#">4140FK1E11AA0-EE</a>	Pressostato de dupla etapa tipo 4140F
<a href="#">3BOCB09501-F2-AA</a>	
<a href="#">2800D402-AA</a>	
<a href="#">4261M05A041-AA</a>	
<a href="#">2433X180-SPR</a>	
<a href="#">1CMRT12001-0-AZA</a>	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA
<a href="#">8072E00004D-AA</a>	Controlador PID montado na parede
<a href="#">5BOBB11501-00-BTS</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">1 1/2CFSJ11001-0-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">3BOSC11001-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">1096X105-SPR</a>	
<a href="#">3BRDC11507-00-ACU</a>	
<a href="#">4BRCB09507-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">Type 47581L001</a>	INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO DO TIRISTOR
<a href="#">3BRDB11507-00-AWY</a>	
<a href="#">5B0DC10501-00-BGL s.n: S1476611-03</a>	
<a href="#">5BRCC18507-00-AA</a>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
<a href="#">8402G14A2A-AA</a>	Válvula de medição de combustível a gás
<a href="#">46856P120</a>	
<a href="#">5BRBC 075 71-00-AZA</a>	
<a href="#">4261D03A023</a>	
<a href="#">4023E740D-AA</a>	
<a href="#">3BOCB10501-00-AA</a>	
<a href="#">9654X110</a>	
<a href="#">1CMAU11001-0-AA</a>	Válvula de controle de temperatura de 3 vias tipo C
<a href="#">2BOCT12001-00-AA</a>	
<a href="#">4140DK1J00CE1-EE</a>	
<a href="#">4057D020F1-AA</a>	Válvula piloto de 3 vias
<a href="#">EB100BBCBA-CTA</a>	
<a href="#">1 1/4CCMCU14006-F2-AA</a>	Válvula termostática de Controle
<a href="#">2433x195 86.5 C</a>	
<a href="#">Type 1096X145-SPR</a>	
<a href="#">XC-UK-0006</a>	Declaração de origem
<a href="#">XT55B2B</a>	
<a href="#">1520-001</a>	
<a href="#">AK2-E2-RM-CH</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IK-5500H-01</a>	
<a href="#">2433X135-SPR</a>	
<a href="#">1 1/2ELCT12006-0-AA</a>	
<a href="#">2BHCT12050-00-AA</a>	
<a href="#">1 1/2CFSJ11002-F-AA</a>	
<a href="#">5BRCF09007-00-AA</a>	
<a href="#">3/4JOAT08501-AA</a>	
<a href="#">11855L002</a>	
<a href="#">4023E440D</a>	Válvula de detecção de alta pressão
<a href="#">Type 4075D105-AA</a>	
<a href="#">4261D02A071</a>	
<a href="#">3BRDC11507-00-AWY</a>	Válvula termostática
<a href="#">4123C1110NN-AA</a>	Válvula de partida pneumática
<a href="#">4418FFJ8X000-AA</a>	válvula
<a href="#">8064A7716-AA</a>	
<a href="#">47536X195</a>	
<a href="#">1 1/2ELCW10001-0-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias
<a href="#">1/2ELCU08501-0-AA</a>	termostato para compressor
<a href="#">49261X002</a>	
<a href="#">4429B1D2-AA</a>	
<a href="#">4BRCB11007-00-AA</a>	Válvula termostática de 3 vias tipo B
<a href="#">6BOCF18501-00-AA</a>	
<a href="#">5BRCB09007-00-AA</a>	
<a href="#">8SP-307</a>	
<a href="#">06GGHD2S12P1200-AA</a>	
<a href="#">SAA300-140</a>	Supressores de faíscas de escape de motores a diesel
<a href="#">02GGHDFS32EBBCA-FLG</a>	válvula, 3 vias em 2" de diâmetro com atuador eletrônico
<a href="#">1 1/2EFSC11001-0-AA</a>	Válvula de temperatura de 3 vias tipo E
<a href="#">82434X002</a>	Anel O
<a href="#">82434X003 1k</a>	potenciômetro
<a href="#">82434X004</a>	potenciômetro
<a href="#">82434X009 / 6uF</a>	
<a href="#">82434X014</a>	
<a href="#">82434X016</a>	
<a href="#">EB100BBBBA-BMF</a>	Atuador elétrico
<a href="#">43600L002</a>	
<a href="#">43648L002</a>	
<a href="#">43619L002</a>	
<a href="#">3BODC12001-00-AA</a>	
<a href="#">277L145</a>	Selo de habitação (ferro fundido e bronze) CM
<a href="#">4110B2U20F</a>	Válvula de sobrevelocidade
<a href="#">46342X334 / Seal kit Nitrile for AMOT Thermostatic valve type 33</a>	
<a href="#">33BRCF11507-00-AA</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">46342X601</a>	KIT DE VEDAÇÃO
<a href="#">46342X505</a>	Kit de vedação Viton
<a href="#">4261M05C472-AA</a>	Válvula de corte de ar de admissão
<a href="#">XT55R2B</a>	Válvula de corte de ar positiva
<a href="#">4140DK1H00CK6-EE</a>	
<a href="#">1 1/4CCMCU19001-0-AA</a>	
<a href="#">4075D111-AA</a>	Sonda de escape
<a href="#">2230C120E098CN-AA</a>	Sonda de temperatura da água
<a href="#">4155A220E-AA</a>	Sonda de temperatura de descarga x 2
<a href="#">4140DR3P00CE4EE</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">DOC30</a>	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
<a href="#">DOC34</a>	CERTIFICADO DE ORIGEM
<a href="#">4140DK1H00CE2-EE</a>	
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE</a>	,
<a href="#">4140FR3M41AA0-AJQ</a>	,
<a href="#">06GGSDBS32EBBCA-AA</a>	
<a href="#">ARS-280</a>	
<a href="#">83448X040</a>	kit de serviço
<a href="#">08GGHD2S12FBAAA-AA</a>	
<a href="#">08GGHD3S12FAAAA-AA</a>	