



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Aprim

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## atcPROcDUPTUSTt T

MCrodurs	PesiCçã r
<a href="#">435E 711/072R1</a>	fonte de alimentação de comutação trifásica
<a href="#">435E 711/07201</a>	Oontes de alimentação comutadas trifásicas
<a href="#">435E 711/07271</a>	Oonte de alimentação
<a href="#">5TC RK11/0xRR-</a>	transformador de isolamento
<a href="#">43CA 07/07201</a>	armazenamento de energia
<a href="#">IOD -R12-11/RU1</a>	Oiltro de supressão
<a href="#">435M711/07201</a>	Legras de alternGncia primária com monitor de lin8a
<a href="#">OM 70/R0</a>	transformador de isolamento
<a href="#">OM -0/R0</a>	transformador
<a href="#">43OY07/072Z0</a>	
<a href="#">5TCR111</a>	
<a href="#">435Y 711/07271</a>	Oonte de alimentação primária de modo comutado
<a href="#">4A21RR02R-121</a>	O6NTE DE (M9)ENT(BP6
<a href="#">0Z1/R020</a>	O6NTE DE (M9)ENT(BP6
<a href="#">5T5C R11/0Z</a>	
<a href="#">IOD 0R12-11/R11</a>	
<a href="#">IOD 0R12-11/RU1</a>	
<a href="#">4A1R0721R1121</a>	Oonte de alimentação R1(
<a href="#">IOE -11/71 0 48. é6E)V</a>	Oiltro de lin8a
<a href="#">C5TE RK11/0xRR-</a>	transformador de controle
<a href="#">C5TE 711/0xR0</a>	transformador de controle
<a href="#">(9) R,K/1,U</a>	Transformador 5par2R,K/1,U(
<a href="#">(TZ RR127U/-127</a>	(utotransformador RR1 H3(
<a href="#">(TZ R-27U/-127</a>	autotransformador
<a href="#">(TZ R-2Kk27</a>	(utotransformador
<a href="#">(TZ 0200/0Z27</a>	(utotransformador 0 H3(
<a href="#">(TZ X127U/-127</a>	(utotransformador X1 H3(
<a href="#">(3Y R,-0/RU</a>	transformador de impressão
<a href="#">(3Y 0,Z/0/R0</a>	0xRR-3//0xR03 2 0,Z 3(
<a href="#">Y5D R111</a>	)agn. 5pannungs2Honstant8alter
<a href="#">YC5T -1117/0Z</a>	Transformador de controle N.3DE 1-X1
<a href="#">YC5T KZ11/-0Z</a>	Transformador de controle
<a href="#">ACM R11/1.00</a>	Oio de enrolamento
<a href="#">ACM 011/1.00</a>	
<a href="#">EY21U072R1121</a>	disjuntor

Enapart  
+roup

S Lua" Esdras 4rates da 5ilveira n" RkK 4residente (Itino 2 6sasco 2 5ão 4aulo Aep" 1K0RK20X1 S YL(59)  
Yrasil

S F-- RR -00- KU -0 S vendashenapart.com.br S ÂÂÂ.enapart.com.br

Yloc!

4ágina R / K









































<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">43801/002</a>	
<a href="#">43801/003</a>	
<a href="#">43810/001</a>	
<a href="#">43810/002</a>	
<a href="#">43810/003</a>	
<a href="#">43901/001</a>	
<a href="#">43901/005</a>	
<a href="#">Codice 43503/021 APRICOLOR VARIA 230V NR-C/AC</a>	
<a href="#">OVER</a>	Automação para portas giratórias internas
<a href="#">WING NKO</a>	
<a href="#">41013/003</a>	
<a href="#">P/N: 43660/006 Type: CF10/2</a>	unidade de controle do motor
<a href="#">55 230V oxar</a>	
<a href="#">AT 70 S 7 (ZT 70)</a>	CONTROLE DE UNIDADE
<a href="#">42710/104</a>	UNIDADE DE CONTROLE DE TINTA DE ASA/RR
<a href="#">41200/005</a>	OPERADOR AT50 B7
<a href="#">41126/106</a>	
<a href="#">41032/001</a>	OPERADOR AP423 (230V)
<a href="#">41013/003 / KT02SZZ12</a>	ATUADOR
<a href="#">41120/115</a>	EL ÍMÃ. INTERRUPTOR DE LIMITE AT80 NOVO
<a href="#">HYDRAULIC OPERATOR FORTY (41013/003)</a>	ATUADORES PARA PORTÕES BASCULANTES
<a href="#">P/N: 41007/022</a>	OPERADOR HIDRÁULICO
<a href="#">APRIMOIL HC13 1LT</a>	Óleo hidráulico
<a href="#">OPERATOR APRI 35 230V C.350 (43510/008)</a>	Operador de unidade de rack para janelas
<a href="#">43503/003</a>	APRICOLOR VARIA 230V NR ATUADOR
<a href="#">43573/002</a>	OPERADOR DE RACK
<a href="#">F26 1LT</a>	FLUIDO DE ÓLEO DE DAMASCO
<a href="#">P/N: 41009/009 Type: ZT 44 4M SF DS (RF)</a>	
<a href="#">41013/001</a>	operador hidráulico forty 270 B
<a href="#">41101/104</a>	
<a href="#">P/N: 43573/002 Type: DUO SYSTEM 55-C.550 24V</a>	
<a href="#">AT86-T (3820)</a>	MOTOR DE ENGRENAGEM
<a href="#">A888 (380V)</a>	CONTROLE DE UNIDADE
<a href="#">ATT.DUO SYSTEM 35-C.350 24V</a>	
<a href="#">AT64 /RR</a>	CILINDRO
<a href="#">ZT60 B7 /RR</a>	UNIDADE DE CONTROLE
<a href="#">WITHO "ONDA 2000"</a>	MOTOR REDUTOR
<a href="#">P/N: 41120/021 Type: AT80 Y Z16 (WITHOUT UNIT CONTROL)</a>	MOTOR REDUTOR
<a href="#">ONDA801-E Z16 (41127/023)</a>	Motor de engrenagem
<a href="#">ATT.ST450-N C.180/FR ING.RID.</a>	
<a href="#">41012/002</a>	OPERADOR HIDRÁULICO
<a href="#">41012/003</a>	
<a href="#">41033/001</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">43503/022</a>	
<a href="#">43503/024</a>	
<a href="#">43503/026</a>	
<a href="#">43509/050</a>	
<a href="#">43572/001</a>	Sistema Duo
<a href="#">43573/001</a>	SISTEMA ATT.DUO
<a href="#">42602/001</a>	SOBRE OPERADOR - CINZA
<a href="#">41905/004</a>	Controle remoto
<a href="#">41022/102</a>	DIQUE+ATTACCO ANT.SKIPPER/RR
<a href="#">Apricol 230V (43503/023)</a>	
<a href="#">ST450-N C.300/SP 230V OXAR</a>	Motor
<a href="#">P/N: 41200/005, Type: AT50 B7</a>	Operador hidráulico
<a href="#">41125/007</a>	
<a href="#">41125/005</a>	
<a href="#">P/N: 43660/007 Type: CV10</a>	UNIDADE DE CONTROLE
<a href="#">P/N: 41012/003 Type: TWENTY 270 SF</a>	
<a href="#">35-C.350 (43572/001)</a>	
<a href="#">41050/102</a>	
<a href="#">ACTUATOR APRI 17-C.170 230V (ND) (43571/001)</a>	
<a href="#">42283/081</a>	RADAR DE MICROONDAS
<a href="#">42710/105</a>	
<a href="#">Code 43573/003, ATT.DUO SYSTEM 75-C.750 24V</a>	
<a href="#">ST450NV C.180</a>	Operador
<a href="#">AT50 B7 (41200/005)</a>	OPERADOR
<a href="#">P/N: 41022/002 Type: SKIPPER SLAVE obsolete</a>	ATUADOR
<a href="#">41013/004</a>	Atuador
<a href="#">41210/002</a>	operador eletromecânico
<a href="#">41923/010</a>	Receptor do sistema de memória UNICO
<a href="#">CF1O/2</a>	UNIDADE DE CONTROLE PARA 10 MOT
<a href="#">35-C.350 24V</a>	SISTEMA DUO
<a href="#">43509/017</a>	WI-MATIC ATC300E CONHECEU. OPERADOR DE CORRENTE
<a href="#">ST450/300 Apri</a>	acionamento do fuso
<a href="#">43503/004</a>	
<a href="#">41127/029</a>	
<a href="#">41120/023</a>	MOTORID.AT80-E Y Z16 FINO./M
<a href="#">41050/002</a>	JACK
<a href="#">41626/001</a>	APARÊNCIA. COMANDO SC230
<a href="#">41923/009</a>	Receptor exclusivo "SE"
<a href="#">41626/100</a>	ESQUEMA SC230 /RR
<a href="#">ST450-300</a>	
<a href="#">43503/023</a>	Operador de cadeia
<a href="#">43545/011 (ST450-N C.180/SP 230V)</a>	Acionamento linear do fuso
<a href="#">43545/013</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Cod.41051/001</a>	
<a href="#">43503/021</a>	OPERADOR DE CORRENTE
<a href="#">ST450-N C.300/SP</a>	
<a href="#">APRI DUO 55</a>	MOTOR DE JANELA LINEAR
<a href="#">APRI DUO 75</a>	Motor de janela linear
<a href="#">43665/021</a>	DETECTOR DE VENTO E CHUVA 230V
<a href="#">43701/065</a>	DETECTOR DE VENTO HUM
<a href="#">43701/064</a>	SENSOR DE CHUVA SP1-N
<a href="#">41007/122</a>	Vedação de almofada
<a href="#">41004/130</a>	Anel raspador XT44/RR
<a href="#">41004/131</a>	Junta da haste XT44/RR
<a href="#">41002/116</a>	Ram Lead e conector
<a href="#">41007/121</a>	Junta ZT40-44/RR
<a href="#">41002/112</a>	Capacitor 16MF 400V 15cm
<a href="#">41007/166</a>	Capacitor 8mf
<a href="#">41120/140</a>	Tampa AT80 (nova)
<a href="#">41126/110</a>	Capa ONDA 500 800
<a href="#">41008/120</a>	Novo motor ZT4/ZT44
<a href="#">41007/140</a>	Junta esférica M10 XT44/RR
<a href="#">41008/119</a>	Haste de carneiro ZT44
<a href="#">41008/132</a>	Barril ZT4/44
<a href="#">41007/105</a>	Porca e parafuso para alívio, respirador de ar
<a href="#">41013/001 Forty 270 B</a>	Operador hidráulico
<a href="#">41628/100 BA230</a>	Placa de controle com placa de circuito impresso
<a href="#">41007/018</a>	ATUADOR
<a href="#">41013/006</a>	
<a href="#">ZT70SF (41055/001)</a>	
<a href="#">ST450-N C.300/SP 230V OXAR PN 43545/009</a>	Motor
<a href="#">41070/001</a>	ATUADOR
<a href="#">DUO SYSTEM 35-C.350 230V / 43572/001</a>	
<a href="#">PN:43573/002 Type: ATT.DUO SYSTEM 55-C.550 24V</a>	Unidade de rack
<a href="#">ST450-N C.180 FR 230V</a>	acionamento por haste
<a href="#">41127/029 // ONDA800 Z16</a>	MOTOR DE ENGRENAGEM
<a href="#">SC230</a>	UNIDADE DE CONTROLE SC230 EN 230V
<a href="#">43572/002</a>	Unidade de rack linear mecânica elétrica
<a href="#">ST450-N C.300/SP 230V OXAR PN 43545/012</a>	Atuadores de haste para portas e janelas
<a href="#">41060/051</a>	CASSETE AUTÔNOMO
<a href="#">EM73</a>	JACK ELETROMECAÊNICO
<a href="#">41048/105</a>	Acessórios para anéis de corte
<a href="#">DTA 760S</a>	Unidade de portão giratório
<a href="#">P43492/001</a>	Operador
<a href="#">P/N: 41050/002, Type: AT175</a>	MACACO HIDRÁULICO
<a href="#">P43573/003</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">43545/100</a>	Conjunto de parafusos
<a href="#">43572/003</a>	
<a href="#">43574/052</a>	
<a href="#">43546/100</a>	Conjunto de parafusos
<a href="#">41055/001 / ZT70 SF5</a>	Unidade de controle
<a href="#">APRIMOIL FLUID F26 1LT</a>	Óleo
<a href="#">ONDA2001-E Z16</a>	MOTOR REDUTOR
<a href="#">41007/146</a>	
<a href="#">41007/147</a>	
<a href="#">41002/121</a>	vedação do tanque de óleo
<a href="#">41700/016</a>	Óleo
<a href="#">41124/110</a>	pinhão de acionamento
<a href="#">41180/063</a>	prateleira
<a href="#">P/N: 43545/011; ST450-N C.180/SP 230V</a>	
<a href="#">42712/102</a>	interruptor
<a href="#">41812/008</a>	fotocélula para operador de porta
<a href="#">41027/101</a>	
<a href="#">41050/118</a>	ATAQUE SCAN.AT175-176/RR
<a href="#">41050/103</a>	ACOPLAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO+HIA MOUTH170/RR
<a href="#">41127/022 // ONDA801 Z20</a>	Motor
<a href="#">41400/102</a>	
<a href="#">Component no. 4 for ST450-N C.180/ SP OXAR</a>	Componente nº 4
<a href="#">Component no. 5 for ST450-N C.180/ SP OXAR</a>	Componente nº 5
<a href="#">43545/100 - ACCESS.SET ST450</a>	ATUADOR DE HASTE LINEAR
<a href="#">43503/022 / APRICOLOR VARIA RAL9010 White</a>	
<a href="#">41127/102</a>	
<a href="#">43503/103</a>	rodas dentadas de plástico
<a href="#">41012/001 / Twenty 270B</a>	operador de porta giratória hidráulica
<a href="#">ST450</a>	Sistema de abertura da janela do eixo
<a href="#">43503/116</a>	Grupo de cartas
<a href="#">41500/101</a>	
<a href="#">APRILUX BIANCO - 9010 43503/011</a>	
<a href="#">Twenty 270C</a>	Operadores de portão giratório hidráulico
<a href="#">ZT 44 B SF</a>	Motor
<a href="#">Télécommande APRIMATIC TG2M</a>	
<a href="#">43509/024</a>	
<a href="#">664500000Q0</a>	Atuador de corrente
<a href="#">664510000Q0</a>	
<a href="#">43509/017 - WI-MATIC ATC300E</a>	operador de cadeia
<a href="#">41127/101</a>	
<a href="#">limit switch of sliding gate AT80 // 41120/115</a>	interruptor de limite
<a href="#">AprimOil HC 13</a>	
<a href="#">ATT.APRI 12.5 C.125 24V / 43570/001</a>	motor



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">APRI55 230V C.550 OXAR</a>	
<a href="#">43400/109</a>	
<a href="#">ONDA623</a>	MOTORIDATORE
<a href="#">43545/011 - OPERATOR ST450NV C.180</a>	
<a href="#">665200000Q0 / A40DG</a>	
<a href="#">602120000Q0 / RX1E</a>	
<a href="#">41905/004.E / TX4E</a>	
<a href="#">661685500Q0 / ER10/2</a>	
<a href="#">KT02AT1800</a>	
<a href="#">EM73-N</a>	Operador eletromecânico subterrâneo para portões giratórios
<a href="#">43545/106</a>	
<a href="#">656330000Q0</a>	
<a href="#">661920000Q0</a>	
<a href="#">43571/001</a>	MOTOR
<a href="#">DUO35 230V</a>	Motor de rack
<a href="#">43400/105</a>	
<a href="#">664280000Q0</a>	
<a href="#">664320000Q0</a>	
<a href="#">41002/114</a>	
<a href="#">cover for ONDA801-E Z16 / 41126/110</a>	HABITAÇÃO