



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bühlelr rTclnon Tcgc

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### üBisPRiOIsDIhDBUD

STrAM rC	snCgTcpr
<a href="#">180421Sh1w110</a>	Fotor
<a href="#">SS11281-</a>	
<a href="#">SS1h31Sh</a>	F6T6â h5h 9atts, 8h1 é 03C/
<a href="#">4112A11</a>	Fotor
<a href="#">TâF.821</a>	F6T6â GPâP éENTV(PI6â )ENTâ7KMB6
<a href="#">k1h0A11</a>	motor
<a href="#">üMThA111-10</a>	Fotor do ventilador do motor do ventilador
<a href="#">íBS111</a>	4omba de latão sem bBpass
<a href="#">SS158S11</a>	motor
<a href="#">TâF.S50</a>	F6T6â 81y 0G
<a href="#">SS10131A D PâTASS-3</a>	motor
<a href="#">SS18S01h</a>	Fotor
<a href="#">h1A81Ah</a>	Fotor
<a href="#">)183211</a>	Fotor
<a href="#">)1h1A11</a>	Fotor
<a href="#">525hhh</a>	F6T6â
<a href="#">Gâß S1 PüSNwßßl</a>	4omba de latão sem bBpass
<a href="#">SS141S18</a>	Fotor
<a href="#">KSSO EâFSS</a>	
<a href="#">SS1AA51S ÓK)hA111AA5Ó</a>	Fotor
<a href="#">)1h0818</a>	F6T6â
<a href="#">kM01S11</a>	
<a href="#">SS1hh212</a>	Fotor
<a href="#">SS1SAA1A ÓG41883-hA58211185S:</a>	F6T6â
<a href="#">é).A51</a>	éentilador do evaporador
<a href="#">PâT.TâF.512.8 L SS1S1A1h :</a>	Fotor
<a href="#">SS110-8h</a>	Fotor
<a href="#">41S8811</a>	Fotor
<a href="#">41118S2</a>	Fotor
<a href="#">E118A11</a>	F6T6â
<a href="#">l11hh1S</a>	F6T6â
<a href="#">SS128S11</a>	F6T6â
<a href="#">4112011</a>	Fotor
<a href="#">SS1h3110 !A58211h0h8R</a>	Fotor
<a href="#">TâF.518.8</a>	Fotor

Enapart Group <sup>º</sup> âua+ Esdras Grates da filveira n@ S-2 GresidentPltino w 6sasco w fãõ Gaulo )ep+ 128S2w851 <sup>º</sup> 4âPíVF 4rasil

<sup>º</sup> ÃAA SS A88A 23 A8 <sup>º</sup> vendas¼enapart.com.br <sup>º</sup> 999.enapart.com.br





















<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1895799 / TF-M-PT100-VAL/330</a>	sensor de temperatura
<a href="#">1126000 / TF-E-G1/2-VA-M3-PT100-2L/50</a>	sensor de temperatura
<a href="#">NT M-XP-MS-M12/370-4S-KN-KT</a>	Interruptor de nível de instalação do tanque
<a href="#">NT M-XP-MS-2M12/370-4S</a>	Interruptor de nível de instalação do tanque
<a href="#">44921120104</a>	Sonda de amostragem de gás
<a href="#">NT 64-MS-2M12/370-2K</a>	Instalação do tanque do interruptor de nível
<a href="#">EGK 10 230V</a>	Refrigerador a gás
<a href="#">TC-MINI 6111</a>	Temperatura ambiente padrão 40 °C
<a href="#">405601199</a>	
<a href="#">Q11031662 4230411110000</a>	
<a href="#">4200071</a>	Filtro de coalescência K-AGF-PV-30-A
<a href="#">Q11031905 1370210250 / PT-702-250-M3</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">Q11031905 1370220250 / PT-702-250-M12</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">Q11031905 1370210400 / PT-702-400-M3</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">Q11031905 1370220400 / PT-702-400-M12</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">K-AGF-PV-30-A-I</a>	Filtro de coalescência K-AGF-PV-30-A com conexões NPT
<a href="#">Q11031861 462222100122332000000</a>	
<a href="#">46222314</a>	
<a href="#">Q11032417 2001010</a>	Elemento filtrante 12-57-C para K-AGF-PV-30-A
<a href="#">4200097</a>	Filtro de coalescência AGF-PV-30-F25
<a href="#">Q11031662 4228411110000</a>	Bomba de medição de gás P1.1E
<a href="#">NS 10/15-AM-LA5-SK166/1000 / Q11032772 2001010</a>	Interruptor de nível
<a href="#">4447999</a>	Elemento filtrante F25 para AGF-PV-30-F25
<a href="#">NT 61-2K-M12</a>	Interruptor de nível e temperatura Nivotemp NT 61
<a href="#">Q11033194 462221009900000999999</a>	Sonda de amostragem
<a href="#">4500999</a>	Pré-refrigerador
<a href="#">4135999</a>	Filtro
<a href="#">4115300</a>	Filtro
<a href="#">Q11033194 4228111120000</a>	Bomba de medição de gás
<a href="#">NT M-VA-G3/4-M3/250-1W</a>	Interruptor de nível e temperatura Nivotemp NT M
<a href="#">NT 63-K-MS-M3/670</a>	interruptor de nível
<a href="#">NT 61-MS-M3/140-1K</a>	interruptor de nível
<a href="#">Q11033463 - 4563211221100000</a>	superalimentador
<a href="#">Q11033463 - 4563211221101000</a>	Refrigerador de gás de amostra de compressor
<a href="#">Q11033619- 44921222102</a>	Interruptor de nível e temperatura Nivotemp NT 61D com display
<a href="#">Q11033633- (2001010)NS25/25AM SK661/4500 VIT ON</a>	Interruptor de nível de instalação de tanque externo NS 25/25 AM com flutuador SK661
<a href="#">Q11033675 4228113111100</a>	Bomba de gás de amostra
<a href="#">2090100 / BLT-AM2-LA-5-1A/3900 (5 mm resolution)</a>	Instalação externa do transmissor de nível
<a href="#">2090100 / BLT-AM2-LA-5-1A/3900 (10 mm resolution)</a>	Instalação externa do transmissor de nível
<a href="#">4228123111100</a>	Bomba de calibre P1.1 E
<a href="#">AGF - PV - 30 - F25</a>	filtro fino
<a href="#">NT 61-MS-S6/370-2K</a>	Interruptor de nível e temperatura Nivotemp NT 61 com 2 contatos

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">NT 61D-MS-2M12/550-2k-1t-KT</a>	Sensor de temperatura HPU
<a href="#">Q11033791 - 1083000</a>	Interruptor de nível de montagem do tanque NS OM-VA-MKS/550
<a href="#">9008502</a>	Elemento filtrante S2 para a série AGF-PV-30
<a href="#">Q11034877 44922222102</a>	Bomba peristáltica tipo 44922222102
<a href="#">Q11034877 44921222102</a>	Bomba de condensado peristáltica CPsingle X2-OEM-AC
<a href="#">1063000 / NT 63-K7,5-VA-M3/520</a>	Interruptor de nível de instalação do tanque
<a href="#">NT ELD-MS-G1/2-2M12/370-2K-290NC/320NO-2T</a>	interruptor de nível
<a href="#">Q11035183 449621210221000000000</a>	Refrigerador de gás de amostra Peltier TC-Standard 6121
<a href="#">NIVOTEMP 63-KN-VA-M3-670</a>	Sensor de nível e temperatura
<a href="#">4230123101100</a>	Refrigerador a gás com compressor EGK 1 SD
<a href="#">Q11035946 -4228121101100</a>	Bomba de condensado peristáltica CPsingle X2-OEM-AC
<a href="#">AGF-PV-30-S2-A-I / 4150199I</a>	filtro fino com dreno
<a href="#">AGF-PV-30-F2-A-I / 4151999I</a>	filtro fino com dreno
<a href="#">4011000I</a>	Refrigerador de gás de amostra Peltier TC-Standard 6121
<a href="#">4011005</a>	Refrigerador a gás com compressor EGK 1 SD
<a href="#">MKS 1/W /2889999</a>	Interruptor de contato magnético MKS 1/W
<a href="#">Q11036675 / 4596211022702000000000</a>	Refrigerador de gás de amostra
<a href="#">459600026</a>	placa adaptadora
<a href="#">9148000171</a>	Elemento filtrante para a série AGF-PV-30
<a href="#">9132020041</a>	
<a href="#">9110030026</a>	
<a href="#">Q11036871 1067000 / NT 67-XP-MS-2xM12/500-2S-KN-KT</a>	Sensor de nível e temperatura Nivotemp NT 67-XP
<a href="#">Q11037053 44921120101</a>	bomba de condensado peristáltico
<a href="#">PT-771-250-2S-K</a>	Sensor de pressão Pressotronik PT 771
<a href="#">3006999 - WW 10-SO</a>	Wasserwarner
<a href="#">NT EL-MS-M20-M12/280-2K / Q11037802 1005000</a>	interruptor de nível
<a href="#">46222010P</a>	elemento filtrante
<a href="#">Q11037737 1073010</a>	Sensor de nível e temperatura Nivotemp NT 61-MS
<a href="#">4157599</a>	
<a href="#">NT 64-MS-2M12/370-2K-KT</a>	SENSOR DE NÍVEL E TEMPERATURA
<a href="#">NT61-MS-2M12-620-2-K-TK70NC</a>	Sensor de nível e temperatura Nivotemp NT 61-MS
<a href="#">NV73-HY-K-MS-M12/370-VS-So</a>	Interruptor de nível para instalação de tanques
<a href="#">NT 63-K4-MS-2M12/500-DESINA</a>	interruptor de nível
<a href="#">NT 61D-MS-2M12/620-2K-500NO-540NO-1T-KT</a>	Interruptor de nível e temperatura Nivotemp NT 61D-MS
<a href="#">65709754</a>	Filtro puro Water Stop em aço inoxidável
<a href="#">65709755</a>	membrana de filtro de substituição
<a href="#">Q11039418 462222000122331009000 / GAS 222.20 Ex2</a>	Sonda de amostra de gás
<a href="#">Q11039418 4596211022612010000000</a>	Refrigerador de gás de amostra
<a href="#">Q11039418 4596211022610010000000</a>	Refrigerador de gás de amostra
<a href="#">WTSET24</a>	Conjunto de conexão para trocador de calor DTS 6
<a href="#">Q11039418 44921120102</a>	bomba de condensado peristáltico
<a href="#">4622200210</a>	Tubo de extração

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF-M-G1/2-MS-M3-PT100-3L/350</a>	Sensor de temperatura TF-M-G1/2-MS com Pt100
<a href="#">4228413101200</a>	Bomba de gás de amostra P1.1 E
<a href="#">Q11039720 4228413101100</a>	Bomba de gás de amostra P1.1
<a href="#">4261712299000</a>	Bomba de gás de amostra P2.2 ATEX
<a href="#">NS 1/GFK-MS-C6/400-2K6</a>	interruptor de nível
<a href="#">4256123199</a>	Bomba de gás de amostra P2.3
<a href="#">NT 61D-MS-2M12/600-2K-300NO-400NO-4T</a>	interruptor de nível
<a href="#">4256123199000</a>	Bomba de gás de amostra
<a href="#">4262712249000</a>	bombear
<a href="#">NT 64-MS-M3/370-1K-KT</a>	sensor de nível
<a href="#">4256122199000</a>	bomba de gás de amostra
<a href="#">4263112299000</a>	bomba de gás de amostra
<a href="#">462220010500</a>	Filtro de malha fina AGF-T-30
<a href="#">462221709903200999999</a>	Amostra de sonda de gás GAS 222.20
<a href="#">4263122299000</a>	Bomba de gás de amostra P2.2 ATEX
<a href="#">NT 63-KMS-M12/820</a>	Sensor de nível e temperatura
<a href="#">Q11041525 1008000</a>	Sensor de nível da unidade hidráulica
<a href="#">3425030 / BWT B25X030</a>	permutadora
<a href="#">10117299 / Type: M-SO-PH18</a>	Interruptor de nível de instalação do tanque
<a href="#">NT MD-MS-2M12/280-2K-190NC/230NO-4T</a>	Interruptor de nível de instalação do tanque
<a href="#">2801661</a>	nadadoras
<a href="#">NT 67-XP-MS-2xM12/280-2S-KN-KT</a>	Interruptor de nível e temperatura Nivotemp NT 67-XP-MS
<a href="#">NT 63-KN-MSVA-M3/370-WHG / Q11043377 1063000</a>	
<a href="#">NT 61-MS-C6F/370-3K-PT100</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">Q11043752 44922220102</a>	
<a href="#">NT 67-XP-MS-2xM12/670-2S-KN-KT</a>	Sensor de nível e temperatura
<a href="#">NT 67-XP-MS-M12/500-4S-KN-KT</a>	Sensor