



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Baelz

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|--|--|
| 36590/2-2.4-024 | Controlador de passo de três etapas PID |
| 373-E07-20-18-S21-230 (Best.-Nr. 373-E07-20-18-301) | Motor de elevação de 3 pontos |
| 373-E07-20-18-301 + 99.0S373-923 | Acionamento do elevador do |
| 6490/2-2.4-024 | |
| 6490/1-2.4-230 | Controlador de passo de três pontos Baelz 6490 PID /... µCelsitron |
| Nr. 6590-0002 | Strider de três pontos PID |
| 6590-0002 | Strider de três pontos PID |
| 6590/2-2.4-024 (Art.nr. 6590-0222) | Strider de três pontos PID |
| KT 7468/KS 4095 (99.0P373-001) | Membrana de rolo NBR para P21/P22 |
| Best.-Nr. 375-E03-019 | Acionamento retrativo do motor |
| Best.-Nr. 375-E03-035 | Acionamento retrativo do motor |
| Best.-Nr. 99373-091 / RSM 842/3F | motor de acionamento |
| 373-E07-20-18-S21-24 (373-E07-20-18-305) | Atuador de elevação de motor de 3 pontos |
| 6490/... µCelsitron | Balz de passo de três pontos PID |
| Nr. 373-E07-20-18-301 | Motorhubantrieb para serviço modulado |
| 373-E45-40-15-171-1 + MP373-E45-1051 | Atuador linear elétrico com motor síncrono |
| 6590B/4-2.4-230 , 6590-1302 | Pid-dreipunktschrittregler für Temperatur |
| Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E45-40-15 | Motorhubantrieb |
| D-VENTIL | válvula com acionamento, montada |
| 375-E03-031 | Motordrehantrieb baelz |
| 373-E45-40-15-001 | |
| 373-E07-20-18-305 | acionamento do elevador do motor |
| Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E07-20-18-S21... | |
| 373-E02-10-18-220-50-2EZ | servo motor |
| 73-E07-20-18-469 | |
| 3340-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63 (with 373-E07-20-18-S21-24) | Regelventil mit Antrieb, montiert |
| 375-E41-151 | ATUADOR |
| 342-061 | Válvula de controle com atuador, montada |
| 340-B.K | Regelventil mit Antrieb, montiert |
| 373-E45-40-15-171-5 | Motorhubantrieb für Regelbetrieb |
| 340-018 | Durchgangs-Regelventil |
| 342-018 | Dreiwege-Regelventil |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| 6590/1-2.4-024 (6590-0022) | controlador |
| Typ RSM 63/8 SG (115 V, 50/60 Hz) | motor de substituição |
| RSM63/8SG-24 | motor de substituição |
| Typ RSM 63/8SG | motor |
| RSM 63/8SG | |
| 86/IP8000 | Posicionador I/P com retorno da alavanca |
| 6590 24 V, 50/60 Hz | |
| D-VENTIL (342-2440 + 373-P21-019) | válvula, completamente montada |
| 70802-40-r-10 | Manômetro |
| 6590/1 | |
| 6590/2 | |
| 342-058 + 373-P21-019 | Regelventil mit Antrieb, montiert |
| 342-061 + 373-P21-023 | Regelventil mit Antrieb, montiert |
| 342-063 + 373-P21-027 | Regelventil mit Antrieb, montiert |
| ZB86-T | |
| 373-E07-20-18-S21-230 | Unidade de elevação do motor |
| 340-091 | Válvula de controle reta com tubo de resfriamento e fole |
| 340-093 | Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr und Faltenbalg |
| 6590/B4-2.4-230 | |
| 373-E45-40-15 (Ord.code: 373-E45-40-15-501) | Motorhubantrieb für Regelbetrieb baelz |
| 342-BK-SS-DN 50-PN 16-Kvs 36 | válvula de controle de três vias |
| 342-BK-SS-DN 100-PN 16-Kvs 130 | válvula de controle de três vias |
| 342-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 | válvula de controle de três vias |
| 373-E07-20-18-S21-115 (373-E07-20-18-303) | Motorhubantrieb für Regelbetrieb |
| 340-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25 | Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr |
| 75-E03-031 , type 375-E03-20Nm-0,7min.-2EZ-24 | Motor drehantrieb 375-E03-20-0,7... |
| 373-E45-40-15-501 | Atuador de motor |
| 373-E07-20-18-S21 | Atuador |
| 6590/1-2-4-230 | |
| 342-BK-SS-DN 40-PN 16-Kvs 25 | Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles sem acionamento |
| Best.-Nr. 373-P21-019 | Atuador de diafragma linear |
| Digitaler I/P Stellungsregler | |
| Manometer-Anbausatz montiert | |
| 6490-0222 | |
| Baelz 87 | |
| 340-068 + 373-E45-40-15-521-2 | Ventil mit Antrieb montiert |
| p/n: 6490-0202 type: 6490/2-2.4-230 | Controlador de passo PID de 3 pontos |
| 6590/B4-2.2-230 , 6590-1301 | Termostato |
| 373-E45-40-15-S21-230 | |
| 346-AI-BB-EMF DN 250 PN 16 | válvula reta |
| 373-E07-20-18-S21-24 | Motor de elevação de 3 pontos |
| 99.0P373-001 | diafragma |
| 590-1-DN 80-PN | Bomba de jato de vapor ajustável |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| 375-E03-019 | acionamento rotativo do motor |
| 590-0304 | Bomba de jato de vapor ajustável Jetomat, sem acionamento |
| 373-E07-20-18-301 , (2000 N) | |
| 590-3-DN 15-PN | Bomba de jato de vapor com acionamento, montada |
| 590-1-DN 32-PN | Bomba de jato de vapor com acionamento, montada |
| 590-1-DN 50-PN | Bomba de jato de vapor com acionamento, montada |
| 590-1-DN 65-PN | Bomba de jato de vapor com acionamento, montada |
| 590-1-DN 100-PN | Bomba de jato de vapor com acionamento, montada |
| 6495/1-2.4-24 | DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CALOR |
| 590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 23 mm (KT 32168) | Bomba de jato de vapor com acionamento, montada |
| 373-E07-20-18-5303 | Movimentação digital do elevador do motor de forma constante |
| D-VENTIL (185-002-0,10 + 373-E07-20-18-5301) | Válvula com atuador montado |
| 591-0401 | Bomba de jato de vapor com acionamento, montada |
| 373-E66-150-22-501 | Motor de elevação de 3 pontos |
| D-DAMPF-JET (Best.-Nr. 591-X and Best.-Nr. 373-E45-40-15-5011) | Ejetor de vapor com atuador montado |
| D-VENTIL , 347-BK-SS-DN 25 PN16/25-Kvs 9 + 373-E07-20-18-301 | Válvula |
| D-VENTIL , 342-020 + 373-E07-20-18-469 | Válvula |
| 342-057 , 342-BK-SS-DN 32-PN 16-Kvs 16 | Válvula de três vias com radiador |
| 373-E45-40-15-501 , 373-E45-40-15-S21-230 | . |
| 342-055 + 373-E07-20-18-301 | VÁLVULA D |
| 373-E66-80-25-001 | |
| 373-E45-40-15-601 | |
| 373-E07-20-18-5301 + 99.0S373-923 | |
| 6597-1-S9-2.33-230 , 6597-0101 | Termostato |
| 373E02 14506 | |
| 373-E07-20-18-303 | Motor de elevação de 3 pontos |
| 6495/1-2.4-024 | Controlador de passo PID de 3 pontos |
| 99.0S373-923 | suporte de alumínio S21 |
| 342-BK-SS P21-6FU/KVS63 | Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento |
| 590-1-DN 40-PN 16/25 | Bomba de jato de vapor, que tem um driver, montada |
| 6490B-y/3-2.4-230 (p/n 6490-1302) | Controlador de passo de três pontos |
| 375-E42-001 | Atuador rotativo do motor |
| MP375-E42-1050 | Chave de limite |
| MP375-E42-1070 | Chave de limite |
| D-VENTIL (Ventil mit Antrieb, montiert) | Válvula com acionamento, montada |
| D-TEXTBAUSTEIN | Tauchtemperaturfühler baelz 61... |
| 70601-003 | Válvula de corte do manômetro |
| 70701-021 | Forma de trompeta |
| 70701-121 | Forma de trompeta VA |
| Nr. 590-0007 (Compressing Steam) | Ejetor de vapor com atuador montado |
| 378-ET01-011 | Atuador eletrotérmico |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| D-DAMPF-JET (Best.-Nr590-0009; Best.-Nr. 373-E65-20-30-301) | Bomba de jato de vapor de acionamento, recirculação de vapor |
| Nr. 590-0007 (Recirculation of steam) | Ejetor de vapor com atuador montado |
| 87-011 | Posicionador digital I/P |
| Best.-Nr. 87-031 | Escavar. Posicionador I/P protegido contra explosão |
| Best.-Nr. 87-051 | Posicionador Dig.i/p à prova de explosão CSA |
| ZB87-321-M | Montagem do manômetro |
| ZB87-301 | Peças adaptáveis completas |
| 340-2025 | Válvula de controle de continuidade |
| 340-2425 | Válvula de controle de entrada com tubo de resfriamento e fole |
| 373-E07-20-18-469 | |
| 373-E07-20-18-463 | |
| 373-E07-20-18-457 | |
| 373-E07-20-06-005 | Acionamento do guincho |
| 373-E07-20-18-301 | Motor de elevação de 3 pontos |
| 360-103 | Válvula de controle de fluxo descarregada igual porcentagem |
| F20002094 | |
| K30001270 | junta espiral |
| 91030-003 | |
| 360-EM-C-DN 80 | haste de pistão cpl |
| 87-001 | Posicionador digital I/P |
| K30001271 | junta espiral |
| K30002395 | |
| 36590/2-2.4-024 (P36590-0222) | Plug-in de passo PID de 3 pontos para 19 polegadas |
| 6490-0202 | Strider de três pontos PID |
| 590-0005 | Bomba de jato de vapor, Jetomat, sem atuador |
| 590-0201 DN40 | Bomba de jato de vapor com atuador, montada |
| 590-0152 | Bomba de jato de vapor, Jetomat, sem atuador |
| Nr. 99373-051 | MOTOR |
| 99373-051 | Motor |
| KT 22010 | membranas de forma para baelz 192/5 |
| F20001960 | membranas de forma |
| 375-E03-017 | acionamento rotativo do motor |
| D-DAMPF-JET | bomba de jato de vapor |
| 375-E42-011 | acionamento rotativo do motor de 3 pontos |
| 6590/2.4 - 24 | |
| 6590-0022 | botão de passo de três pontos |
| 6590-0322 | controlador de passo de três pontos |
| 373-E45-40-15-521-1 | acionamento do elevador do motor |
| 340-2030+ 373-E45-40-15-501 | válvula com atuador, montada |
| 373-E07-20-18-5301 | Movimentação digital do elevador do motor estável |
| 265ST-SK3-230-50 (265-001) | link de controle magnético |
| 373-E07-20-18-411-5 | acionamento do elevador do motor |
| 340-2020 | válvula com atuador, montada |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| 373-E07-20_Ty 06/18 | MOTOR |
| 373-ESI-31-011 | Acionamento eletromotriz de 3 pontos |
| 828-N-4 | transdutor de pressão |
| 342-2020 | Válvula de controle de três vias |
| 347-005 | Válvula de controle de três vias |
| D-DAMPF-JET (590-0105+373-P21-017+88-151+54298-001-M-87) | bomba de jato de vapor com acionamento, montada |
| 25-032 | sensor de temperatura do cabo |
| 25-043 | sensor de temperatura do cabo |
| 25-074 | sensor de temperatura do cabo |
| 25-001 | sensor de temperatura do cabo |
| Order no. 340-2465 | Válvula de controle direta |
| 373-E45-40-15-5003 | Acionamento digital do elevador do motor de forma constante |
| Best.-Nr. 373-E65-20-30-301 | Acionamento da talha do motor à prova de falhas |
| Best.-Nr. 373-E65-20-30-361 | Acionamento da talha do motor à prova de falhas |
| BAELZ 373-W02 | TRÊS VIAS COM MISTURADOR DE ATUADOR ELÉTRICO DE VÁLVULA |
| F20001645 | segmentos de volante |
| 340-716 | Válvula D-VALVE, totalmente montada |
| 80900-151 | junta de grafite HotFit (junta de flange) |
| 375-E03-046 | acionamento do motor rotativo |
| 342-2225, MP342-1511, 373-E07-20-18-5303 | válvula, completamente montada |
| 6490-0221 | |
| 375-E42 | atuador |
| 342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63 | |
| RSM 63/8 SdG | |
| 375-E03-009 | |
| 779-002 | Interruptor flutuante Case |
| 231-116 | termostato duplo |
| 834-001 | Limitador de pressão com certificação TÜV* |
| 373-E07-20-06-001 | acionamento do elevador do motor |
| 70702-021 | medidor de pressão |
| 373-E65-20-30-301 | |
| 779-001 | interruptor de flutuação |
| 375-E03 | |
| 373-E07-20-18-S21-230V | Servomotor elétrico |
| 356-127 | |
| 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 | |
| 373-E07-20-06-S21-230 | Acionamento por elevação do motor |
| 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 | |
| 231/2-J-W-15-fs-VA-150 | |
| BNA000106 | |
| 342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9 | |
| 239/3-J-30-fsVA-200 | Termostato |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| 340-2-B-DN 50-PN 16/25-Kvs 36 | |
| 373-P21-6-Fu-S21-22mm | |
| 6496-0202 | controlador |
| Motor RSM 842/3A FdK | |
| Motor RSM 842/3 FdK f. E4 | |
| K30001007 | |
| 6164-201 | controlador de microprocessador |
| 1020-24V-0-0-0 | Posicionador elétrico |
| 6590/3-2.4-230 | |
| 6590-0202 | Controlador de etapas PID de três pontos |
| ZB87-310-S-T | |
| 36590/2-2.4/24/50/60 | |
| 36590/2-2.4/24v/50/60hz | |
| 373-E07-20-18-S21-24V | |
| 373-E07-20-18-S21-MF-FG5K-7020-115V | |