



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bircher

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|---|--|
| ESD3-6171-K234 | unidade de controle |
| 262670 | Detector de loop |
| 211002 / ESD3-6171-K234 24VDC | UNIDADE DE CONTROLE |
| ESD3-6171 M.SELBSTHALTUNG | SCHALTGERÄT |
| DW40NQ | |
| 211001 | |
| ESD3-6171 4-008-32-0967 | Módulo de controle |
| 211002/ESD3-6171-K234 | aparelhagem de segurança |
| 211922 / ESR32-24DC-GB | Relé de segurança ESR |
| ESR-32 4-008-32-0470 | UNIDADE DE CONTROLE DE 2 CANAIS |
| 210985 / ESD3-04-24ACDC | aparelhagem de segurança ESD3 |
| ESD3-03-24ACDC 210979 auto/ Reset 24 ACDC | Sicherheitsschaltgerat |
| 4-008-32-0470 | STEUERGERAET 2KAN.ESR-32 220V IP30 STECK |
| DW 40 (NS 210018) | Elemento DW-Schalter |
| ESR26-24ACDC-GB not available | Schaltgerät |
| Pn:211001 Type:ESD3-6171 | Relé de segurança |
| P/N: 210018 Type: DW40 | Druckwellenschalter |
| P/N: 211838, Type: ESR25-24ACDC-GB | Dispositivo de comutação ESR |
| ESD3-03-230AC | relé de segurança |
| 211909 / ESR32-230AC-GB | aparelhagem de segurança |
| 211903 / ESR32-115AC-GB | Relé de segurança ESR |
| 210979 / ESD3-03-24ACDC | unidade de comutação |
| 4-008-32-0470 (ESR32-24DC-C) | |
| 4-008-32-0967 | STEUERGERAET ESD3-6171-K234 24 VCC STECK |
| ProLoop2 1.LVAC | Detector de loop |
| P/N: 210004, Type: DW20S | interruptor de onda de pressão |
| ELE025/029A0V2 | |
| 209999 | |
| P/N: 209853 Type: D3-P | Interruptores de onda de pressão D3 |
| EPE040/055A0J0 | Gummiprofil (Padrão) |
| EPE025/040A0K0 | Gummiprofil (Padrão) |
| P/N: 210985 Type: ESD3-04-24ACDC | Dispositivo de comutação Dispositivo ES ESD3 |
| EPE036/040A0D0 | Gummiprofil (Padrão) |
| EPE036/065A0V0 | Gummiprofil (Linha de clique) |
| 209745 / BSF-11/ES12 | base de montagem |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| EPE025/029A0V0 | Gummiprofil (Linha de clique) |
| EPE025/029A0V0 (1 piece = 12 meter) | |
| ENT-R/50 | |
| P/N: 210670, Type: ENEH-K4 | Peça final com cabo 4m |
| 210642 / ENEH-8 | peça final |
| 209248 | |
| 209249 | |
| ESD3-04-230AC | Dispositivo de controle de segurança |
| EPE025/029 | |
| ENA-10 (Roll = 10 meter) | |
| ES-BD | |
| P/N: 262671, Type: ProLoop2 | Detector de loop para 2 loops com relé de alarme |
| ELE025/029A0V2/1/1020/10/8K | BORDA DE SEGURANÇA |
| 209853 | Comutador DW-switch |
| ELE025/029A0V2/1/800/2/8K | Schaltleiste |
| P/N: 262598, Type: ProLoop2 1.LVAC | Detector de loop para 1 loop |
| P/N: 211795 Type: ESR12-24ACDC-GB | Relé de segurança Press Mats |
| 262596 | |
| P/N: 210735 Type: EPE025/029A0L | BORDA DE SEGURANÇA ELÉTRICA |
| P/N: 260508 Type: PrimeTec B ES bk | Fotocélula |
| EPE040/122A0A0 (1 pc = 1230 mm) | barreira infravermelha |
| P/N: 210979 Type: ESD3-03-24ACDC | |
| 207495 | |
| 213928 Type SF6/10 | loop acabado |
| 213934 Type SF8/10 | Loop finalizado |
| 213901 Type SF10/10 | loop acabado |
| 213904 Type SF12/15 | loop acabado |
| P/N: 223152 Type: Herkules 2 | SENSOR |
| 211845 / ESR26-24ACDC-GB | Dispositivo de comutação ESR |
| 212174 (2000201102) | SpotScan (padrão: estacionário/passivo) |
| ENT-R/4/1200/2/8K | Borda de segurança |
| P/N: 211838 Type: ESR25-24ACDC | |
| P/N: 211845 Type: ESR26-24ACDC | |
| P/N: 211909 Type: ESR32-230AC-GB | Relé |
| 210760 | Borda de detecção elétrica |
| 210761 | |
| 210764 | |
| ProLoop2 1.S.230AC | |
| 209986 / DW10 | Interruptor de onda de pressão |
| ESR26-24CDC-GB | RELÉ DE SEGURANÇA |
| RFGate 2.2.S.F (340871) | Sistema de transmissão de sinal sem fio |
| D3P | Chave de onda de pressão |
| RK 33C-P/31 bk | Detector de movimento por radar |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| 298083 | PrimeTec B ES bk NEUTRAL SOUTH |
| 355061 | Conjunto de instalação de teto para PrimeTec/PrimeScan |
| 263952 | Detector combinado de movimento e presença |
| 292393 | Feixe RegloBeam 2 |
| 350849 / Herkules 2E | detector de movimento por radar |
| 391488 | |
| 391487 | |
| 391468 | |
| 389087 | |
| 209596 | |
| 389111 | |
| 389114 | |
| 389115 | |
| 389122 | |
| 389125 | |
| 299858 / ProLoop2 2.S.24ACDC | Detector de loop de 11 pinos, para 2 loops |
| 210762 | Perfil de borracha |
| 209580 | Trilho de alumínio |
| 238947 | Faixa de contato |
| 210626 | Resistência |
| 210661 | Cabo |
| 211739 | Alicate de pressão com mandíbulas |
| 2000503103 | Detector de loop para 2 loops |
| 210018 / DW40 | Chave de onda de pressão |
| 210171 / DWS-C | |
| 210020 / DW40D | |
| 210994 / ESD3-06-24ACDC | Módulo de segurança. |
| p/n: 210760; Type: EPE036/045A0V | |
| 353825 | ProLoop Lite 1,24 CC |
| ESD3-6171 (24V AC/DC) | RELÉ DE SEGURANÇA |
| EPN025/029A0K | Perfil de borracha B25mm H29mm NBR |
| 210988 / ESD3-05-24ACDC | Relé de segurança |
| 209853 / D3P | Interruptor |
| BIR350849 | Detector de movimento HF |
| p/n: 210732; Type: EPE025/020A0K | |
| p/n: 367665; Type: RFGate 3.1 | |
| 210004 / DW20S | Chave de onda de pressão |
| BIR292393 | Controle remoto para radar HF |
| PS140 | Borda de segurança |
| ESR32-230AC-GB / 211909 | Relé de segurança |
| 210997 \ ESD3-08-24ACDC | Relé de segurança |
| ELE025/029A0V2 / 1 / 1960 / 15 / 8K | Barra lateral |
| ESR11-230AC-D (210984) | Dispositivo de troca |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| ELN025/029A0K2/1/1900/4/8K | |
| 306920 / RFGate 2.2.A | Sistema de transmissão de sinal sem fio |
| ESR32-24DC-GB (6968.4.117) | Relygear de segurança ESR |
| 211000 / ESD3-09-24VACDC | Relé de segurança |
| ELE025/029A0K2/1/525/2/8K | |
| 209999 / DW10s | interruptor de onda de pressão |
| 1-398-65-5050 | dispositivo de comutação de segurança |
| 2-083-95-7730 | diagrama de fiação |
| 266428 / PrimeScan B si (11.5-32 VDC) | detector de presença infravermelho ativo |
| AIR 20-H/31 | Detector infravermelho ativo |
| ESD3 -05-24ACDC | Unidade de comutação |
| P/N: 210025, Type: DW40DOE | Chave de onda de pressão |
| 299857 | controlador de circuito indutivo |
| 398522 | Sensor para detecção de veículos |
| 399601 | Suporte de montagem |
| 211922 / ESR32-24VDC | Relé de interruptor de pulso |
| 298569 / PrimeMotion B ES bk NEUTRAL SOUTH | sensor |
| 261008 / PrimeMotion B ES bk | sensor |
| 9383 | Pacote de modernização do controle de segurança |
| 9180 | Serviço de instalação remota de software |
| TA0500078 | Controle remoto Bircher RegloBeam 2 |
| 263913 | Dispositivo de comutação |
| 261067 / PrimeTec A ES/02 bk | |
| 210970 | Botão ES |
| DW40FIX100 | Interruptor de onda de pressão |
| ESD3-09-24ACDC | relé de segurança |
| 210984 / ESD3 -04-230AC | Relé |
| 209583 | |
| ELE016/020A0V3/1/1288/4/8K | Faixa de interruptor |
| RegloBeam 2 Remote Control | Controle remoto |
| 410975 XRF-1 | |
| 210649 | Peça final |
| 211922 / ESR -32-24DC | |
| 211897 / ESR31C24DC-GB | Relé de segurança |
| 262596 / ProLoop2 1.24ACDC | |
| 212578 - RK 31C-P/31 bk | |
| PN: 211922 / Type: ESR32-24DC-GB | Relé de segurança |
| ESD3-04-115AC | Controlador de segurança |
| 2000502107 / 263911 | Esgate 2 |
| 210964 | Composto de vedação ES-BD |
| ESD3-08-24ACDC | |