



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Camille Bauer

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
143587	Cabo de conexão
147779	cabo de programação
PRCAB560, Art.Nr 147787	Cabo de programação
SINEAX SI815-5	ISOLADOR DE SINAL PASSIVO
987670	Transmissor Sineax VC 603
ANSCHLUSSKABEL ZU PRKAB600, FCC6P/FCC6P	para VC603/V604/V644
p/n: 158437, Type: SINEAX M562	Dispositivo preferido
552- Sineax I 552	Transdutor para corrente CA
KINAX 3W2-116D 1000	Transdutor
KINAX 3W2 708-116D1ADHL	Transdutor de medição
708-126D0 / KINAX 3W2	Transmissor
KINAX 3W2 708-114D-1ADH-L00	POSICIONADOR
KINAX WT720	transmissora
Kinax WT707	Transmissor de ângulo de rotação
M561 (158429)	transdutor
M562 (158445)	transdutor
M563, Art.Nr 146458	conversor para alimentação trifásica
146440 / M563	transdutor
Type P 530 , order code 4229 2231 20E	transmissor para potência ativa
P530, 5A/100V	Transdutor
147787 \ PRKAB600	cabo de programação
P/N: 147779, Type: PRKAB 560 (Nex)	cabo de programação
PRKAB560, ART.NR 147779	Programação de cabos conversores
SINEAX CAM triphase version.	Transdutor de medição de potência
534-411911	Transmissores de frequência
133760 / Sineax I 552	Conversores de corrente
SINEAX M563 (85...230 V DC/AC)	Prog. Multi-transdutor
SINEAX P530	Transdutor
147 258 / Sineax TV 809	Amplificador de isolamento programável
p/n: 142175, Type: SINEAX DME442	Multi-transdutores programáveis
SINEAX V622	Transmissor multímetro
Q604S	Transmissor multifuncional programável
163189 / USB-RS485	conversores
154253 / Sineax 2I1	Isoladores passivos de sinal DC

produtos	Descrição
169624	Transmissor universal programável
Sineax V 604	Formador de Messum
552-	Transmissor AC
553-	Transmissor de tensão AC
Sineax V 604s	transmissor universal programável
G537	Transdutor de ângulo de fase Sineax G537
V624	Transmissor de temperatura universal
158445	Formador Multi-Messum
SINEAX Q531-4211113119E	TRANSDUTOR
142175 / SINEAX 442	Multitransdutores programáveis
Sineax A200	Anzeige-Einheit para DME4
SUB D 9pol.	Verbindungskabel
SI815	Isolador passivo de sinal DC
Art.Nr 154253	Conversor isolado
Sineax DME 440 (138372)	Sumformer multimessoal
154071	Cabo de ligação USB D 9 pol.
154063	Anzeige-Einheit
Sineax DME 440 (142183)	Sumformer multimessoal
TV809 321100	Amplificador de isolamento programável
708122D1A	Transmissor de posição angular
P530, 1A/100V	TRANSDUTOR
442 (Hn:85-230V AC/DC) (129214)	Sineax DME 442 Multimessumformer
442 Hn:24-60V AC/DC (142175)	Sineax DME 442 Multimessumformer
P/N: 154063, Type: SINEAX A200	Unidade de exibição Sineax A200 para DME4
F535	Transdutor de diferença de frequência
Model P530	Transdutor de potência ativo
KINAX WT 707 – 114E-1250	Transmissor de posição angular
KINAX WT 707 – 113E-1250	Transmissor de posição angular
TA358	Medidor de ângulo de torque seco de 3/8 pol
V604s – 1110 A1C0 C011	conversor de sinal universal programável
154253	Sineax 211 Tensor de sinal DC passivo
SINEAX DM5S	Multitransmissor
USB-RS485	Conversor de interface
Kinax WT707 (707-)	Design robusto do transmissor de ângulo
154261	Sineax 211 Tensor de sinal DC passivo
Kinax 707-114E-1250	Transmissor de posição angular
Kinax 707-112E-1250	Transmissor de posição angular
Kinax 707-113E-1250	Transmissor de posição angular
146440	Multitransdutor programável
146458	Transdutor programável
Sineax M 562 , Art. Nr 158445	Multitransdutor programável
M563, Art. Nr.146440	Multitransdutor programável
538-41A1D0E	Sineax I 538 Wechselstrom-Mesumformers

produtos	Descrição
000010 APLUS	Medidor de energia multifuncional
SINEAX DM5S (0211 01E0)	Transmissor de medição múltipla
708-Kinax 3W2	Transmissor de ângulo de rotação para instalação
SINEAX V620	Conversor universal
WT717 120 0000 100 M00	TRANSMISSOR POSIÇÃO
530-41112131200	Conversor para potência ativa
SINEAX U539 - 41B1 A00	Transdutor
SINEAX U553	Conversor, valor RMS
p/n: 133760; Type: SINEAX I552	Transdutor de corrente
158429 / M 561	Multitransdutor programável
P/N: 146458 Type: M 563	Transmissor Sineax M 563 Ind.Multi
SINEAX M563, Art.Nr 146440	TRANSDUTOR
424-11811119 / Sineax DME 442	Transmissor múltiplo Sineax DME 442
DME 442 (29214)	Transdutor
NLB 807	Transmissor de posição angular
542 - Sineax I 542	Transmissor AC
543 - Sineax U 543	Transmissor de tensão CA
DM5S-	Transmissor múltiplo SINEAX DM5S
SINEAX A210 (1 24...60 V AC/DC)	Medidor de energia multifuncional
SINEAX A210 (2 100...230 V AC/DC)	Monitor de energia multifuncional
604S	Transmissor multifuncional programável
PISO	Amplificador de isolamento programável
PGI-1	ISOLADOR DE SINAL PASSIVO DE UM CANAL
DM5S- SINEAX DM5S	Multi-transmissor programável
VC 603 (Komp. 24-60 V)	transdutor
VC 603 (24-60 V)	unidade transmissor/alarme
VC 603 (85-230 V)	Transmissor
SINEAX TI 807-5	Isolador passivo de sinal DC
Q 531	transdutores de medição de potência reativa
760-1211 100	Kinax 2W2 Drehwinkel-Mesumformer
APLUS	Monitor de energia multifuncional com análise do sistema
Model: SINEAX U553-4-1-F-2-1-1-0	Transdutor
708-126D 1/D//0	Transmissor de posição angular
708-126D 1/H	Transmissor de posição angular
KINAX 708 - 144E D	Transdutor para deslocamento angular
P/N: 973083, Type: Sineax V 604	TRANSDUTOR
168329	Transdutor programável
163189	conversor de interface
SINEAX I552 - 411211	Transdutor de corrente AC
SINEAX U554 - 41ZZ 24BB 1E	Transdutor de tensão AC
SINEAX I 538 (41A2D00)	Transmissor para corrente alternada
552-411212 / SINEAX I552	Transdutor para corrente CA
539	Transdutor programável

produtos	Descrição
154831 / Sineax V 610	Transmissor de
136607	transformador
KINAX WT 707 - 114D A250	Transdutor de deslocamento angular
DM5s-0111-14E0	Transdutor de corrente pesada de classe programável
Sineax DM5S-0111 0400	Transmissor
KINAX N702 (157083)	Sensor de inclinação com sistema de pêndulo com amortecimento de óleo
811-12B0.0000 (SINEAX B811)	bloco de suprimento
P/N: 129610 , Type: SINEAX I542	Transdutor de medição
SINEAX V624 / 624-3110	Transmissão de temperatura
SINEAX U553 - 41C2210	Transdutor RMS para tensão CA
SINEAX DME424	Multi-transdutor programável
708-114D-1AD	TRANSMISSOR
Sineax I 538 / 538-41A2-A00	Transdutor de corrente AC
WT717-120 0001 100 M00	Transmissor
708 - 116E-0AC0-000 Type KINAX 3W2	TRANSMISSOR PARA POSIÇÃO ANGULAR
147787	cabo de programação
988058	cabo de conexão
708 - 126E-0AC0-000	Transmissor de posição angular
SINEAX U553 - 41CA-110	Transdutor de tensão AC
SINEAX I552 - 419A-110	Transdutor de corrente AC
Type: 707-115DA211AH	Medidor de posição
4321 1121 200	CONVERSOR
Sineax 538-	TRANSDUTOR
P/N: 146440, Type: SINEAX M563	Transdutor múltiplo
SINEAX 819 - 311	Amplificador de isolamento
SINEAX U553 - 41C2 110	Transdutor de tensão AC
819-Sineax TV 819	SINEAX TV819, AMPLIFICADOR DE ISOLAMENTO DE 1 CANAL UNIPOLAR/BIPOLAR.
SINEAX V624 (141903)	Dispositivo preferido
Sineax V 604s / 169624	Transmissor multifuncional programável
SINEAX V 604s / 604S-1110 A1C0 C011 1	Transmissor universal programável
Sineax V 611	Sumformer de temperatura
126971	TRANSDUTOR
3W2	Drehwinkel-Messum formador
WT707	Drehwinkel-Messum formador
SINEAX I538-41B2 D0E	conversor de eletricidade
SINEAX V608-810, 141515	Transmissor de temperatura programável de dois fios
SINEAX V624-9110, 143412	Transmissor de temperatura programável
KINAX N702 ,157083, Inox	Transmissor de inclinação absoluta
KINAX N702-INOX (172502)	Transmissor de inclinação absoluta com caixa de aço inoxidável
KINAX N702-INOX (173097)	Transmissor de inclinação absoluta com caixa de aço inoxidável
988719 / DCM 817-4	Isolador passivo
129214	Transmissor de medição múltipla
CAM-2113 300E 112	Unidade de medição universal para variáveis de corrente pesada

produtos	Descrição
KINAX WT 707-142E-2250	Transmissor para posição angular
KINAX 3W2-708-144D-1//HL	Atuador triangular
PN: 154253 Type: Sineax 84-2I1-10	Isolador passivo de sinal DC
SINEAX TV819-321 , 146846	Amplificador de isolamento
P/N: 173922, Type: KINAX N702-INOX HART (30 m)	Sensor de inclinação com sistema de pêndulo amortecido a óleo
708-144E / KINAX 3W2	Codificador angular
WT707-214D-B050	TRANSMISSOR
WT717	Transdutor de ângulo de rotação
146979 (Sineax I 538)	Transmissor atual
539-41Z1D0E	Sineax U 539 Wechselfspannungs-Messumformer
538-41Z25	Transdutor de corrente AC
707-Kinax WT707	Transmissor
Kinax 3W2	Transmissor de ângulo de rotação para instalação
WT707-112D A151 A	Transmissor de posição angular
CAM-11111110001	Unidade de medição universal para variáveis de corrente pesada
708-126D10D0000 / KINAX 3W2	Transmissor de posição angular
136607/1205879/008	Transdutor
534-421A120	Transdutor de tensão AC
534-425A120	Transdutor de tensão AC
1538-41B2 D0E	Transdutor de corrente CA
P/N: 172685, Type: TVD825	amplificador de isolamento
720-1111-30-ZG / Kinax WT720	TRANSMISSOR, POSIÇÃO
168387	Conjunto de fixação 3W2/2W2
177354	Kit de montagem de substituição para KINAX WT710/WT711
I552-411212	Transdutor para corrente CA
p/n:147258; Type: Sineax TV 809	amplificador de isolamento
WT707-123DA151AH	Transmissor de posição angular
DM5S-0111-0200	Transdutor multifuncional com 2 saídas analógicas
AM3000-1111 0000 00	Medidor de energia multifuncional
708-114D / KINAX 3W2	Transmissor de posição angular
KINAX WT720 Type: 720-1111 3200 0G	Transmissor de ângulo de
708-114D 1/D	Transmissor de posição angular
V624 (143438)	Transmissores de temperatura
Sineax DM5S-0111 1400	Multitransmissor
141440	Cabo auxiliar
SINEAX I538 / 538-41A3A1E	Transmissor atual
P/N: 000010 , Type: WT717	Transmissor de ângulo de
146987	Transmissor AC
530-4211223120E	Transdutor para potência ativa ou reativa
539-41A1D00 \ SINEAX U 539	transdutor
WT720-2111100001	Transmissor de posição angular programável
040/392310/020/001	transmissor ac,
SINEAX DM5S-0111 10D0	Transmissor de múltiplas medições com saída analógica

produtos	Descrição
Sineax M563 / 146458	Multitransmissor
Type: WT707-214E B250	Transmissor de ângulo de
Kinax WT717	Transmissor de ângulo de rotação Kinax WT717
809-32100090000000	Amplificador de isolamento programável
538-4-1-A-3-B-0-E	Transmissor AC
DME442	Multitransmissor
708-Kinax 3W2 (0..180°)	Transmissor de ângulo de rotação para instalação
TRANSMITTER KIT KINAX WT717	KIT TRANSMISSOR
137887	cabo de programação
146557	Software de configurações
997182	pé de montagem
997190	flange de montagem
WT707-116E-1050	Transmissor de ângulo de
707-124DA251M	Transmissor de posição angular
G536-42A1-1222-110	Transdutor de corrente AC
U539-41A2-500	Transdutor de tensão AC
V604s-1110-A1B0-0010-1	Transmissor multifuncional programável
I538-41B2-500	Transdutor de corrente AC
V604s-1110-A1C0-0010-1	Transmissor multifuncional programável
Q531-4311-2231-100	Transdutor de potência reativa
141416	Cabo auxiliar
707-112DA150 / KINAX WT707	transdutor
DM5S - 0111 1300	Dispositivo de medição universal programável
DM5S - SINEAX	Multitransmissor
KINAX 3W2 NLB 868 (TYPE 708-13AE 1/D)	Transmissor de posição angular
P/N: 146440 Type: M 563	Transmissor Ind.Mult
707-123DA050 / KINAX WT707	transmissor angular
P/N: 152447 Type: SINEAX A210	Medidor de potência multifuncional
TYPE.816-5110	Isolador passivo de sinal DC
Linax PQ3000 (1112 0000)	analisador de qualidade de rede multifuncional
Sineax U543 (543 4D21E)	Transmissor para tensão alternada
708-119D0 / KINAX 3W2	Transmissor de posição angular
707-143B 1051	transdutor
PQ1000-3-1-1-1-0-E	Analisador multifuncional de qualidade de energia
PQ1000-2-1-1-1-0-E	Analisador multifuncional de qualidade de energia
P/N: 154279. Type: 84-2I1-11	isolador de sinal
SINEAX TV819 / 819-311	Amplificador de isolamento
WT707-143E1051H	Transdutor de medição para ângulo de rotação
WT707 – B44DB251JLE	Transmissor de posição angular
172081	Informações sobre o produto não disponíveis
WT 707 - 112E-1250	Transmissor para posição angular
P/N: 146458. Type: SINEAX M 563	Dispositivos preferidos
174970 / SIRAX BM1200	Dispositivo de medição universal

produtos	Descrição
Sineax TV 809 / 809-311100	Transdutor programável
PRKAB 600 / 147 779	cabo de programação
143587 / PRKAB 600	Cabo auxiliar para Sineax TV809
KINAX WT707-111E-20	Transmissor de posição angular
VC604s	Conversor de valor de segurança programável
WT717-2219000100000	Transmissor de posição angular
809 - 3110 0190 0000 00	Amplificador de isolamento
539-41Z2D00	Transdutor de tensão AC
538-41A2D00	Transdutor de corrente AC
155582 / EMMOD 203	Interface Ethernet (Modbus/TCP, HTTP)
WT717-2100 0E01 00M0 0	Transmissor
WT707-214D B151A	Transmissor
708 - 126D 1/D//	Transmissor para posição angular
707-119E A251 AH/M	Transmissor
442-1171111109	Transdutor de medição múltipla
553-41Z2210	Transmissor de tensão AC
SINEAX U553 / 553-41L111	Transdutor para tensão AC
SINEAX I552 / 552-411111	Transdutor para corrente alternada
TVD825, Article No 172685	Amplificador de isolamento/duplicador de sinal
3W2 708-216D 0AFJ	Transmissor/indicador de posição
760-1241 200	Sensor de ângulo rotativo KINAX 2W2
708-114D 1AE	Sensor de ângulo rotativo KINAX 3W2
WT707-142D-A051-/HLM	Transmissor para posição angular
175283 / BT5200	Transmissor de corrente
WT 70713ADA230	Transdutor de medição para ângulo de rotação
990722 / 816-5110	Isolador de sinal DC passivo
809-3110 019Z 0000 00	Amplificador de isolamento programável
707-219D-A251/H	Transmissor de posição
708-116D 0	Transmissor de posição angular
539-41Z2-500 / SINEAX U539	Transdutor para tensão AC
WT717-2200-0E01-10M0-0 / KINAX WT717	Transmissor programável
KINAX 3W2 NLB 868 TYPE708-115D 1/D	Transmissor de ângulo rotativo Kinax 3W2 para instalação
Type: 760-211 2011 9000	Transmissor de ângulo rotacional para instalação
KINAX N702-INOX (172 479)	Transmissor de inclinação absoluta
Sineax I 538 (040/40/025/020/001)	com conexão de energia auxiliar
WT717-2200-0E01-00M0 0	dispositivo embutido
P/N: WT717-2100-0E01-00M0 0	dispositivo embutido
162884 / SINEAX TI801	Isolador passivo
707-144D-A151/H	
707 - WT707	Transmissor de posição angular
KINAX WT707-115DA21AH	Transmissor
WT707-113D-A151-M	Transmissor para posição angular
AM3000-112103B00E	Medidor de potência multifuncional

produtos	Descrição
WT707-122D A250	Transdutor angular
707-215D B151 A/// //0	Transmissor de ângulo de rotação
157554 / KINAX N702-CANopen	sensor de inclinação
KINAX WT720 / 720-1111 1000 00	transmissor de posição angular absoluto e programável
182577 / KINAX N705-MEMS CANopen	sensor de inclinação
SINEAX V 624 / 624-3410	Transmissor de temperatura programável
162892 / SINEAX TI802	Isolador passivo de 2 canais
707-113D A131//LM / KINAX WT707	transmissora
WT707 113EA151M	Transdutor de medição para ângulo de rotação
973083 / Sineax V 604	Transmissor universal programável
534-4112 11	Transdutor de frequência
536-4221 1122 11	Transdutor de tensão AC
538-41A2 50E	Transdutor de corrente AC
530-4311 1231 10E	Transdutor de potência
531-4311 1131 10E	Transdutor de potência reativa
539-41A2 50E	Transdutor de tensão AC
708 -124E1DH	Transdutor de medição para ângulo de rotação
720-21111D02Z1	transmissora
U539-41Z2D00	transdutor
SINEAX U 539 (41Z2D00)	Transmissor para tensão alternada
Typ 707-828D 515/JL/D	codificador
KINAX 3W2 (708-213D 1//JL)	codificador
WT707-829D B151 /JL/P	codificador
WT707-113E1150	Transmissor
537-4119 221 / SINEAX G537	Transdutor para diferença de ângulo de fase
PN 147266	Amplificador isolante
CT210-111	TRANSFORMADOR DE CORRENTE
CT210-711	TRANSFORMADOR DE CORRENTE
BM920-22H121	Sincroscópio
PQ3000-11110000	analisador de qualidade de rede multifuncional
DM5F-011112E0	transdutor
175027	Informações específicas do produto
175069	Cabo de programação PK610
177106	Transmissor de posição angular KINAX 3W2
DM5F-011113E0	transdutor
DM5S - 0111 01E0	Multitransmissor programável
Type 141440	Cabo auxiliar
143587 for PRKAB560	cabo de conexão
707-144D-A151 / KINAX WT 707	Posicionador
WT 707-144D A250	transmissora
553-41L121	Transmissor para tensão alternada
552-411121	medição efetiva do valor
000010 // DM424	Multitransmissor DME 424

produtos	Descrição
WT 720-1121300200	Transmissor de ângulo de rotação
CAM-111 111 000 10	transdutor
AM2000-11133200E	medidor de potência multifuncional
819-9119900 / SINEAX TV 819	AMPLIFICADOR: SELECIONE CTRL 24 A 60V DC 1 X 10
BM200-3360G112211	Sincroscópio
KINAX 3W2 / 708-214D1D	Transmissor para ângulo de rotação
HW730	Transdutor
P/N: 186107, Type: KINAX® N702-INOX (15m)	Sensor de inclinação com sistema de pêndulo amortecido a óleo
WT707-123E 1051 A	transmissora
AM3000-112202C000	medidor de potência multifuncional
WT707-113EA151///M//0	Transmissor para posição angular
Aplus-1111-0E0	Medidor de energia multifuncional com análise de rede
538-41B2 50E	Transdutor
707 – 13AE A110	Transmissor
I538 // 538-41A2A00	SINEAX I 538, com conexão de alimentação auxiliar
WT707- 13AE A110	Transmissor de posição angular
WT707-224D-B150 / KINAX WT707	Transmissor para posição angular
193321	Transmissor multifuncional programável
194993 / SIRAX BT5200	Transmissor para tensão alternada
ICCT-1	
193201 / DM5S-0111 10E0	dispositivo de medição
193209 / DM5S-0111 14E0	dispositivo de medição
SIRAX BT5400 175316	
SIRAX BT5400 195009	
PRKAB5000.176314	
193329 /SINEAX V604s	Transdutor
SIRAX BT5400	
SIRAX BT5700	
PRKAB5000/195617	