



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Camloc

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
1449L02-1X1AG	ESTICADOR
1449L02-1X1BP	Bloqueio de alternância com segurança
1449L07-1BP	contra-gancho
15S11-1CJ	LAVADORA
15S1-1-1AJ	Parafuso com botão de pressão
26R1-1	Receptáculo de montagem lateral tipo 2
26R18-1-1AA	Meias de retenção encapsuladas
26S51-13	EIXO DE 1/4 DE GIRO
4002-NS	Colar do anel guia saliente
40S41-11SW (pack x100)	cabeça da asa do pino de cobertura
SWF4C3200266C3L	
7C1-4	Braçadeira com fenda de furo único de aço inoxidável
991R2-1AGV	câmara de retenção
991R2-1AGV (20 pcs.)	Receptáculo de montagem de rebites/parafusos
991R2-2AR	Haltenocken
991R6-1AK7	Meias de retenção
991S01-33-1BP	Bungs, cabeça com fenda Aço inoxidável
991S01-36-1BP	Bungs, cabeça com fenda
991S05-10-1AGV	Pino de vedação
991W02-1BP	Suporte articulado com pino de fechamento
AN6227-B6	Junta
D40S5-10AGV	Pinos cruzam a cabeça
SWY8B2150209B2L-650N	Mola de gás de força ajustável
V15R13-1-1AB	Meias de retenção
V15R14-1-1AB	noz
V17L12-2X1AA	Trava de tensão com trava secundária
V18L01-1X1AA	bloqueio de tensão
old code - V18L13-1-1AA, new code - V18L13-1-1AGV	Open Strike for Tension Latch
V212-12-1FGV - 100 pcs.	Haltenocken
V2600-LW-7	Disco de retenção
V917L01-1-1AG	Trava de tensão rebitável
V917L01-1-1BP	Bloqueio de tensão
V917L01-1X1BP	prendedor de aperto
V917L11-1-1AG	Open Strike for Tension Latch

produtos	Descrição
V917L11-1-1BP	Open Strike for Tension Latch
V934L01-1X1BP	fecho de alternância
V951L02-1-1BP	Fecho rebitável
V951L03-1-5AGV	Fechamento do vão: Staking
V951L03-1X1AD	
V951L7-5BP	gancho de balcão, rebitável
2600-8SW	Verschlusszapfen mit Flügel Stahl, rostfrei
KNM5X0,8	inserção de rosca m5x0.8
KNCM3X0,5 Gewindeeinsätze Stahl rostfrei Zolltarif-Nr: 731 819 00	Gewindeeinsätze
KNCM4X0,7 Gewindeeinsatz Stahl rostfrei Zolltarif-Nr: 731 819 00	Gewindee in satz
V951L7-2AZ	Filtro
SWV1080800027 (pack 1x2)	
991S03-6-1AGV	Parafuso de cabeça de asa fixa offset
991W04-1BP, Haltescheibe Stahl, rostfrei Zolltarif-Nr: 731 829 00	Lavadora de retenção
V934L02-1BP	clipe
V917L01-1X1AG	Bloqueio de tensão
KNHM8X1,25	Inserção de rosca Keenserts
KRTM8-02	Werkzeug para Gewindeeinsatz KNHM8x1,25
V27S01-6AGV	Verschlusszapfen Schlitzkopf
V917L12-1-1AA	Trava de alta tensão de base
991S01-5-1AGV	pino de travamento, cabeça ranhurada
50E80-5AGV	Pino de travamento em forma de estrela
D214-16FGV	segurando meias
D40S5-8AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
D4002-P-AGV	Colar do anel guia saliente
SWV1B5300340B5L-1200N	mola de gás
2600-6S	Plugue Slothead
7C1-10W	grampos
KRTM4-01	Inserto roscado Keensert
V951L03-1X5BP	trava de tensão com segurança
V951L50-1BP	Contra-gancho
T98-1	Ferramenta de montagem para detecção de disco
V27S02-7AGV	cilindro
4P3-1	
V951L03-1X5BP (unit price for order of 200 pcs)	Fechadura de tensão com segurança
V951L50-1BP (unit price for order of 200 pcs)	Gegenhaken
V26R6-1AGV (unit price for order of 150 pcs)	Haltenocken tiefgezogen
SSY8060600006	suporte a gás
991R2-1AGV (order of 100 pcs)	Haltenocken

produtos	Descrição
V15R13-1-1AB (order of 100 pcs)	Haltenocken, Gewinde métrico
V951L04-1X5BP	trava de alternância
D4002-6WBP	Verschlusszapfen Flügelkopf
D4002-7WBP	Verschlusszapfen Flügelkopf
D4002-8WBP	Verschlusszapfen Flügelkopf
D40S5-6BP	Pino de bloqueio
D40S5-7BP	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
D40S5-8BP	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
D4002-6BP	Pino de travamento da cabeça
D4002-7BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D4002-8BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D40E28-7AGV	Pino de travamento
V50R1-1-1BP	câmara de retenção
2600-9S	Montagem de pinos para fixadores da série 2600
VMZ-2 / 4P3-1	Fixador de alto desempenho
7 C 1-16 W (cam7c116W)	clipes de cabo
7C1-16	Kabelschelle
7C1-16C	Kabelschelle
7C27-16BA	Kabelschelle
7C27-16AA	Escudo do cabo
V99S10-05AG	plugue de cabeça ranhurada
991S02-43-1AGV	Pinos de vedação
CA1821-1	Porca LiveLock™, cabeça plana, recesso hexagonal e com fenda
CA1810	Tridair de 2 alças, flutuação radial de 0,25
CA1857	
CA1820-2	Porca de encaixe hexagonal LiveLock™ Flush Head
V46L38-1-6AA	trava de alternância
1174L30-XY-1AFN	Mola a gás
1429L02-1-1AG	SPANNVERSCHLUSS
1429L02-1X1BP	Trava de tensão com trava secundária
1429L02-3-1BP	Fecho de tensão de gancho de arame em forma de gancho
1429L02-3X1AG	Bloqueio de tensão
1429L02-3X1BP	Trava de tensão leve com gancho de arame e trava secundária
15/32-32NS-2B	torneiras
15S1-1-1AD	Ziplock
15S1-13-1AD	tiroleza
15s1151aj	bloqueio de pressão
15S1-3-1AD	
15S1-7-1AD	botão de pressão
V212-12N-1FGV	Meia suporte achatada
212-12S	Meias de retenção fundidas tipo 1
244-16B-R	Haltenocken
244-16GC	Receptáculo flutuante com gaiola encapsulada

produtos	Descrição
2600-10S	Fixador
2600-12S	
2600-13S	Montagem de pinos para fixadores da série 2600
2600-16S	Pino de vedação
2600-16SW	Pino de vedação
2600-2SW	Parafuso alado de 1/4 de volta
2600-5SW	Pino de travamento com asa
2600-SW	Disco de retenção
26S34-11	Montagem de pinos com fenda
26S34-18	Montagem de pinos com fenda
26S34-2	pino de cabeça serrilhado
26S34-5	Montagem de pinos com fenda
26S34-6	Pino de travamento com corda
26S34-8	Studs cabeça serrilhada
26S34-9	Pino de vedação
26S38-10	pino de travamento, cabeça de cilindro embutida em cruz
26S39-13	Parafuso de cabeça de panela de recesso cruzado
26S39-14	Parafuso de cabeça de panela de recesso cruzado
26S39-15	Parafuso de cabeça de panela de recesso cruzado
26S39-17	Parafuso de cabeça de panela de recesso cruzado
26S39-20	Parafuso de cabeça de panela de recesso cruzado
26S39-4	PINO DE FECHAMENTO
26S42-14	Montagem de pinos com cabeça entalhada
26S42-2	
26S51-1	Montagem do pino de recesso Phillips
26S51-10	pino de travamento, cabeça do cilindro com recesso transversal
26S51-2	Parafuso Phillips de baixo perfil de aço inoxidável de 1,790"
26S51-4	Montagem do pino de recesso Phillips
26S51-5	Montagem do pino de recesso Phillips
26S51-6	Montagem do pino de recesso Phillips
26S51-7	pino de travamento, cabeça do cilindro com recesso transversal
26S51-9	Montagem do pino de recesso Phillips
2700-2S	Parafuso de cabeça de recesso com fenda
2812L03-1AF	fecho de aba de aço
312-12B	Receptáculo padrão
4002-OS	anel guia
4002-12D	PINOS DE TRAVAMENTO
D4002-17D	PINOS DE TRAVAMENTO
4002-6D	Pinos de fechamento
D4002-7AGV	Parafuso de cabeça de recesso com fenda
4002-9D	PINOS DE TRAVAMENTO
4002-GS	anel guia
40R12-1A	Receptáculo rígido para fixadores da série 4002

produtos	Descrição
40S47-12C	Pino dobrável com alça de fiança
D40S47-6AGV	Pino dobrável com alça de fiança
40S47-7C	Montagem do pino Bail Handle
40S5-10D	Montagem de pinos de cabeça de recesso cruzado
40S5-6D - old code; D40S5-6AGV - new code	Montagem de pinos de cabeça de recesso cruzado
40S79-8	Pino de travamento com cabeça com fenda
50E2-3BP	Disco de retenção aberto
50E8-10S	Parafuso de cabeça de recesso com fenda
50E8-13S	Pino de travamento com cabeça com fenda
50E8-21S	Parafuso de cabeça de recesso com fenda
50E8-33G	Parafuso de cabeça de recesso com fenda
50E8-6AGV	Pino de travamento de cabeça ranhurada
50E8-6S	Parafuso de cabeça de recesso com fenda
50S12-0-1AA	Ilhó
50S12-1-1AA	Ilhó de encaixe
710S01-K1-1	Liberação rápida de peça única
715S12-08-3BP	Lavadora de retenção
715S13-06-3BP	Montagem de pinos de cabeça serrilhada
715S13-07-1BP	Pino de travamento de aço com cabeça serrilhada, inoxidável
716S12-02-2BP	
716S12-03-4BP	Conjunto de pinos de cabeça de recesso com fenda
991R2-1AF	Receptáculo flutuante
991R2-3BP	Câmaras de retenção, rebitadas
991S01-10-1BP	Parafuso de recesso com fenda de cabeça hexagonal
991S01-19-1AF	AÇO GALVANIZADO, CROMADO AMARELO.
991S01-3-1AF	torneira de travamento
991S01-6-1BP	Parafuso de recesso com fenda de cabeça hexagonal
991S01-7-1BP	PINO DE TRAVAMENTO DE CABEÇA COM FENDA HEXAGONAL
991S0333-1AF	Parafuso de recesso com fenda de cabeça hexagonal
991S17-1K	ANEL DE BORRACHA
991W03-1BP	PLACA DE MONTAGEM
99E10-01	Meias de retenção encapsuladas
99N10-01A1	Câmera Mutter
V99S10-03AG	Plugue Slothead
99W10-01A1	Discos de retenção
AN6227-B3	Junta
KNHM10X1,25	Inserto de rosca Keenserts
KNHM10X1,5	Dica Keenserts
KNHML16X2,0	
KNM10X1,5	Inserto de rosca Keensert M10x1,5
KNM12X1,75	INSERTO ROSCADO KEENSERT M12X1,75
KNM8X1,25	Inserto de rosca Kensert M8x1,25
KNML12X1,75	Série Métrica Keensert

produtos	Descrição
KNML8X1,25	Inserção rosqueada
KRTM10-01	FERRAMENTA DE MONTAGEM KEENSERT M10
KRTM5-01	FERRAMENTA DE MONTAGEM KEENSERT M5
KRTM6-01	FERRAMENTA DE MONTAGEM KEENSERT M6
KRTM8-01	FERRAMENTA DE MONTAGEM KEENSERT M8
T107-1	ferramenta de instalação
T26	Ferramenta de montagem
V18L01-1-1AA	Trava
V18L01-1X1BF	SPANNVERSCHLUSS MIT SICHERUNG
V18L01-2Z1AA	Esticador com fechadura de cilindro
V917L01-1X1CP	Esticador com segurança
V917L11-1-3AG	Gancho de balcão
991S60-12AGV	Pino de fechamento DB quadrado
V934L01-1-1BP	Esticador
V936S05-4-1AA	Trava de tensão
V936S11-4-1AA	Fecho de uma peça
V951L03-1-1AD	Bloqueio de tensão
V951L03-1-1BP	Fecho rebitável
V951L03-1X1AGV	Trava de tensão com base oculta
V951L03-1X5AF	Esticador com segurança
V951L04-1X1AD	Trava de tensão com trava
V951L04-1X1BP	Liberação da alavanca
V951L50-1AF	GEGENHAKEN NIETBAR
V951L50-5BP	Braçadeira
V951L52-1BP	Corner Mounting Strike
V951L7-1AD	Ataque aberto
V951L7-2BP	Ataque aberto
V964L01-1-1AG	bloqueio de câmera
V964L01-2-1AG	uma peça Quarter turn
V965L1-1L1AG	
V96L01-1-1A0	Trava de tensão com base oculta
KNCM2X0,4 / 38025	Insertos roscados com cunhas de travamento
2383HT01-1AY	Crimpador manual 30°
2383T01-1AY	Ferramenta
214-16S (500 pcs)	Retentores rígidos
D4002-13BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D4002-13BP (500 pcs)	Verschlusszapfen Schlitzkopf
991R2-3AGV(100 pcs.)	Receptáculo de rebite/parafuso
991S01-36-1AGV	Parafuso de recesso com fenda de cabeça hexagonal
991S01-36-1AGV (100 pcs.)	Parafuso de recesso com fenda de cabeça hexagonal
991W04-1BP	Disco de retenção
991S17-1K (100 pcs.)	Junta de borracha
PN: 4P3-1	Alicate de montagem de espiga de travamento

produtos	Descrição
991R2-1AGV (100 pcs.)	Receptáculo de rebite/parafuso
991S01-8-1AGV	Parafuso de recesso com fenda de cabeça hexagonal
50E8-17WAGV 1 set=100 pcs	Parafuso de cabeça de recesso com fenda
991S02-12-1AGV 1 set=100 pcs	Parafuso de cabeça de asa fixa
V50R1-1-1AGV	Câmaras de retenção rebitáveis
991R2-1AGV. 1 set=100 pcs	Receptáculo de rebite/parafuso
V936S05-3-1AA	Cabeça de recesso com fenda de um quarto de volta
SWV6050500035	Suporte a gás de aço Camloc
991S05-7-1AGV	Eixo da cabeça
991S05-11-1AGV	Pino de alça dobrável
SWV4101000021	Informações específicas sobre peças não disponíveis
991S01-6-1AGV	Pino de vedação
991S02-8-1AGV	VERSCHLUSSZAPFEN
991R2-3AGV	Segurando meias
SWY8S8100159S8L-650N	.
V917L01-1Y1AG	Bloqueio de tensão
V951L02-1-5BP	Estaqueamento de liberação da alavanca
SWF6E1060105S6L-160N	mola a gás
V26S01-26AGV	Parafuso de cabeça de panela de recesso com fenda
V26S01-24AGV	Parafuso de cabeça de panela de recesso com fenda
V26S01-22AGV	Parafuso de cabeça de panela de recesso com fenda
SWV8ECV800001	AÇO MOLA A GÁS
V99S10-19AG	VERSCHLUSSZAPFEN SCHLITZKOPF
D40S5-7AGV	Pino de recesso cruzado
4002-SW-SS	lavadora de retenção
R4G-3	anel de pressão
V951L03-1-1AD (21 pcs)	Trava de tensão de base oculta com trava secundária
D4002-O-AGV	ANEL GUIA PARA ESPESSURA DA PLACA
D40S47-20AGV	Montagem de pinos de um quarto de volta
V50R4-2-1AK7	acampamentos de exploração clip-on
991W04-1BP (100 pcs)	Lavadora de retenção
39R01-1-1AA	Receptáculo
39S02-1-1AA	pino cruzado
39S01-2-1AA	PINO DE TRAVAMENTO HEXAGONAL
50E8-14AGV	Parafuso de cabeça de asa fixa
991S01-7-1AGV	torneira de fechamento
991R2-4AGV	Receptáculo de montagem de rebites/parafusos
1174L30-XY-1ASNV	Informações específicas sobre peças não disponíveis
50E21-7AGV	Pino de travamento de cabeça com fenda
50S2-1-1AA	ANEL GUIA DE PLÁSTICO NATURAL PA6
91E19-1A	Receptáculo para fixadores da série 91F
2383HT01-2AY	ferramenta de crimpagem manual
V50R1-1-1BP	Meias de retenção rebitáveis

produtos	Descrição
KNHM 18X1.50	Keensert® métrico para serviços pesados
KNHML18X1.5	Keensert® métrico para serviços pesados com recurso de travamento
KNM6X1.0	Inserto de rosca Keensert m6x1.0
KNML6X1.0	Inserção rosqueada
KNCAL0832J	bobina heli medida com rosca
V40G26-1N	anel de pressão
40S41-11SW	pino de bloqueio
4002-NS FÜHRUNGSRING	Anel de comando de aço inoxidável para a série 4002
V40G26-1N SPRENGRING	Sicherungsring für Quierteldreh-Schnellverschlüsse
40S41-11SW VERSCHLUSSZAPFEN MIT FLÜGEL	Flügelkopf-Bolzen für 4002 Serie Querteldreh-Schnellverschlüsse
4002-SW-SS HALTESCHEIBE	Anel de segurança vedado em aço inoxidável para a série 4002
991R2-5AR	mantendo o suporte
GS-G-8135 1500N	Alimentador a gás com potência de 1500 N
SWF6E1060105S6L-160N-139488-17/02	Alimentador a gás com potência de 160 N e amortecimento final
991S02-17-1AGV	Parafuso de cabeça de asa fixa para fixadores da série 991F
991S01-21-1AGV	Pino de travamento, cabeça com fenda
SDF1B4190235B45-1050N	Mola de gás
1460L01-1-1ASN V	Fechadura Squeezer
W2600-LW-7	Lavadora de retenção para fixadores da série 2600
312-125	Receptáculo de montagem de rebites/parafusos para fixadores da série 2600
991R2-2AZ	Meias de retenção, soldáveis
991S01-10-1AGV	plugue, cabeça com fenda
991W04-1ASN V	Retentor
V951L7-1BP	contra-gancho rebitável
991R2-1BP	Bloqueio de came, estaqueamento
D244-16-FGV	Meias de retenção
4002T02-1BP	Ferramenta de montagem
D4002-8AGV	Parafuso de cabeça de recesso com fenda para fixadores da série D4002
HGRTL-8X	Ilhó resistente retido para fixadores da série D4002
2383RT01-06-1AY	Ferramenta
2383HT02-1AY	Ferramenta
4-GM-1	Ferramenta
T92-1	Ferramenta
2383T01-1BP	Ferramenta de fixação de painel Live Lock
991S2991-6AGV	Pino de alça dobrável para fixadores da série 991F
991S2991-9AGV	Suporte dobrável com pino de travamento
D4002-10AGV	Pino de bloqueio
50W204-01K	Disco de retenção
991S02-6-1AGV	Pinos de fechamento
991S2991-8AGV	Suporte articulado com pino de fechamento
50E21-7S	Pino de cabeça de recesso com fenda
50E21-8S	Pino de cabeça de recesso com fenda
4002-N3-B	ANEL GUIA

produtos	Descrição
HHSTLFB-8Z	Eixo do anel dobrável
HHSRF33Z	Receptáculo
HHSWPS	Arruela de retenção
HHSTLWF-8Z	Pino de orelha dobrável
50 E8-7WS	Pino de trava com alça de asa
D4002-15AGV	crucial
SWV1080800110182	Informações específicas sobre peças não disponíveis
SWF6E1060105S6L-110N-187390-40/08	Mola de gás
50E8-10WAGV	Fecho de alavanca
V26R6-1AGV	meias de retenção de estiramento profundo
991S02-10-1AGV	Pino de travamento
50E8-30WAGV	Parafuso de cabeça de asa fixa para fixadores da série 50F/3700N
KM610-64	fecho de pressão
SWV6050500035	Mola de gás
715S12-08-3BP (550 pcs)	Montagem de pinos para fixadores da série 715F
715S12-08-3BP (5000 pcs)	Parafuso de recesso com fenda para fixadores da série 715F
SWY8S81 50209S8L-650N	Amortecedor a gás
V18L01-1-1BP	Bloqueio de tensão padrão
V18L13-1-1BP	contra-gancho rebiteável
V951L04-1X1BP	Esticador com segurança
V951L04-1X1BP (100 pcs)	Bloqueio de alternância seguro
2383RT01-1AY	Ferramenta de montagem
244-16B-RF - 25 pcs	CONTINUE TRAVANDO
244-16B-RF - 100 pcs	CONTINUE TRAVANDO
D4002-N-AGV	Anel guia, cintura saliente.
D214-16NFGV	HOLDJACKS
720R01-3B	Clipe de mola snap-in 13.5
40R18-1	Receptáculo rígido para fixadores da série 4002
D244-16C-FGV	Receptáculo flutuante com orifícios de rebite escareados para fixadores da série D4002
SWA8PC085150PC L-500N	Mola a gás 8/18, KRAFT 500N
V951L03-1-1BP - 300 pcs	Trava de tensão de base oculta com gancho ajustável
SWF6F1060100FIL-150N	Mola de gás
991R6-2AK7	segurando meias
KN524J	Inserto roscado Keenserts
2700-8S	pino de fechamento
D40S47-12AGV	pinos de travamento,
V26S02-10AGV	Parafuso de cabeça de recesso com fenda para fixadores da série V26S
26R16-1FGV	Suporte encapsulado
V18L01-1X1AGV	Bloqueio de tensão
SWV4ECV400001	suporte de gás
V50R1-1-2AZ	talão de retenção
V27W01-1AN	Parafuso de cabeça de asa para fixadores da série V27W
991 S 02 - 24 - 1AGV	Parafuso de cabeça de asa fixa para fixadores da série 991F

produtos	Descrição
991S01-3-1AGV	torneira de travamento
SWA8P5200250P5L-550N	mola de gás
V96H01-1-1A0	Trava ajustável para serviços pesados com trava de segurança
D40S5-9AGV	Parafuso de cabeça de recesso com fenda para fixadores da série D4002
V803L46-1-1AGV	Informações específicas sobre peças não disponíveis
P/N: SWY8S8100159S8, Type: L-650N	Suporte de gás de elevação padrão
99R10-01A1	uma câmara de retenção
26S51-3	Conjunto de pinos Quarter Turnlock, 0,82 pol. L, aço inoxidável, passivado
SWF6F1060100F1L-95N	Mola a gás com força de 95 N e força fixa
50E8-50W0AGV	torneira de travamento
99R10-01A1	segurando meias
SWF8PK140190PKL-650N	Mola a gás com força de 650 N e amortecimento progressivo
SSV1B4100140B4	Parafuso de aço inoxidável da série V1B
99 S 10-05 A1	Parafuso de um quarto de volta para fixadores da série 99
V 2600-LW-7	disco de retenção
39S01-3-1AA	PINOS DE TRAVAMENTO
991S01-26-1AGV	pino de travamento, cabeça ranhurada
V18L01-1X1BP	Bloqueio de alternância com segurança
214-16S	Cames de retenção rígidas
D4002-3BP	Pino de travamento de cabeça ranhurada
D4002-4BP	Pino de travamento de cabeça ranhurada
D4002-5BP	Pino de travamento de cabeça ranhurada
991S01-12-1AGV	PINOS DE TRAVAMENTO
V26S04-6AGV	pino de travamento com asa
V26S02-5AGV	Pino de recesso cruzado para fixadores da série 2600
50E91-8AGV	Pino de travamento sextavado
50E91-4AGV	Pino de travamento sextavado
SWV1S1250290S1AU-1200N	Mola de gás de força ajustável com força de 1.200 N
V951L03-1X5BP (package)	Fecho de alternância
4002-7D	PINOS DE TRAVAMENTO
D4002-12AGV	PINOS DE TRAVAMENTO
D4002-9AGV	PINOS DE TRAVAMENTO
D4002-17AGV	PINOS DE TRAVAMENTO
991S01-9-1AGV	PINOS DE TRAVAMENTO
V951L03-1-5BP	Esticadores
V951L7-1AGV	contra-gancho
50E21-17AGV	Informações específicas sobre peças não disponíveis
V46L38-1-1AGV	Fecho de alternância
V26S22-16AGV	alavanca do pino de bloqueio
V26S02-16AGV	Pino de travamento cruzado
V27S02-4AGV	Pino de travamento Phillips
V26S02-2AGV	pino de travamento, cruzado embutido
1449L02-1X1BP	trava de tensão com segurança

produtos	Descrição
V18L01-1-1AGV	Bloqueio de tensão padrão
SSA8F2100135F24-650N	Mola de gás
50E8-12WS	pino de travamento da cabeça
D4002-36WBP	pino de travamento da cabeça
D40W02-1DR	placa espaçadora
991S05-49-1AGV	Parafuso de cabeça de asa dobrável de 180° para fixadores da série 991F
V951L04-1X5AGV	Bloqueio de alternância
991S05-11-1AGV	torneira de bloqueio
D4002-G-AGV	anel guia
D4002-H-AGV	anel guia
D4002-5AGV	Pinos de vedação
D4002-6AGV	Pinos de vedação
112L31-3X1AA	Trava de tensão
D40S5-2AGV	Parafuso de cabeça de recesso cruzado
D40S5-3AGV	Parafuso de cabeça de recesso cruzado
D4002-G-AGV	Ilhó de montagem embutido
D40S5-2BP	Pino de fixação Phillips, aço inoxidável
D40S5-3BP	Pino de fixação Phillips, aço inoxidável
D40S5-4BP	Pino de travamento Phillips
V26S04-7AGV	Parafuso de asa fixa para fixadores da série 2600
SWV1ECV100001	Suporte de gás de aço
214-16	Receptáculo
991S05-5-1AGV	Pino de vedação
991S05-6-1AGV	Pino de vedação
V18L13-1-1AGV	contra-gancho
V951L02-1-5AGV	Fivela rebitável
V2600-LW-7	Disco de retenção
D40S5-6AGV	Pino de travamento de recesso cruzado
SWY8060600056	mola a gás
V951L7-5BP	Gancho de balcão
991S02-11-1AGV	Pino de travamento, cabeça de asa
SWY8060600057	Suporte de gás de aço
V951L03-1X5AGV	Esticador com segurança
1429L9-1BP	Gancho de balcão
40S83-13B	
991S3459-11ASNV	Informações específicas sobre peças não disponíveis
991S54-1ASNV	
50E8-9W0AGV	
1429L02-2X1BP	Bloqueio de tensão
1429L9-1BP	Gancho de balcão
2600-15	Pino de travamento
V26S22-16AGV	Pino de vedação
50E91-16AGV	

produtos	Descrição
991S03-50-1AGV	Alça de asa fixada na lateral
V26S04-4AGV	Pino de vedação
V27S02-3AGV	Pino de travamento Phillips
40S5-5	Parafuso de fixação de um quarto de volta
SWF6E106I05S6H-160N	Mola a gás
234-455 / SWV1080800027	amortecedor a gás
SWF8PK140190PKL-650N-297305-17/22	amortecedor
3375R01-1AGV	Haltenocken
50E61-28AGV	Pino de cabeça com recesso hexagonal
V26S02-4AGV	Pino de travamento Phillips
D40S5-4AGV	
D40S5-5AGV	
50E82-2AGV	Receptáculo de fixação de um quarto de volta
waz3.1	
991R2-3ASNV	Receptáculo de fixação de um quarto de volta
SDV1F4250390F4L	cilindro
EDV1F4250368F4L	cilindro
50E8-17AGV	Pinos de vedação
V951L50-1AGV	contra-gancho, rebitável
V951L50-1BP (1piece)	Gancho de contador
SWV4B6500575B6L	Suporte de gás de força ajustável
50E8-33AGV	
Type 991R2-2AR	Haltenocken
D4002-13 AGV	Montagem de parafusos de fixação de um quarto de volta
D4002-11 AGV	Montagem de parafusos de fixação de um quarto de volta
SWV4101000110186	Mola a gás Vari Lift press
D40S5-11-AGV	Montagem de parafusos de fixação de um quarto de volta
50E8-16	Pino de encaixe com fenda feito de aço inoxidável, parte da série 50F, conhecido por sua durabilidade e resistência.
716S12-03-4BP Pack 100 pcs	Fixador de um quarto de volta com cabeça de encaixe com fenda, projetado para fixação rápida e segura.
GS-G-8135A-1500N	
V212-12-2FGV	Haltenocken
V212-12-2FGV - 100 pcs.	As informações sobre essa parte específica não estão prontamente disponíveis.
V212-12-1FGV	Receptor de bloqueio de um quarto de volta
SXV6PE200235PEL	Informações não disponíveis
V18L13-1-2BP	Informações não disponíveis
V18L01-1X2BP	Fecho com segurança
D40S5-27AGV	Parafuso de cabeça de recesso cruzado
V26S02-3AGV	Parafuso de cabeça de panela de recesso cruzado
V26S22-3AGV	Suporte dobrável com pino de travamento
old code 40S5-5/ new code D40S5-5AGV	Parafuso de cabeça de recesso cruzado
991S02-09-1BP	Parafuso de asa fixa

produtos	Descrição
991S02-10-1BP	Parafuso de asa fixa
991S500-12-1AGV	Pino de alça dobrável
991S04-12-AGV	Pino de alça em forma de estrela
991S500-50-1AG V	Pino de alça dobrável
V951L03-1-5ABP	Trava de tensão de base oculta
V951L7-58P	Open Strike for Tension Latch
SWF4FD400474FDL	PISTÃO
D4002-0-AGV	Anel guia, cintura saliente.
D40E28-6AGV	Pino de travamento
D40E28-8-AGV	Pino de travamento
D40E28-9-AGV	Pino de travamento
50E83-11CP	Tampão de cabeça em T
D40E28-5AGV	Plugue de soquete hexagonal
LM4076	Anel de suporte de aço inoxidável
991S500-7-1AGV	Pino de travamento
RS-686-941-V/20-202334-37/10	Conjuntos de cabos RF
V99S10-07AG	Plugue Slothead
SWV1080800030700	Mola a gás
991S2991-7AGV	Pino dobrável com alça de fiança
camv27s0220agv	Parafuso de cabeça embutida com recesso cruzado
SWF8P8100139P8L - 20mm oil - 320N	Mola a gás
991S05-13-1AGV	Pino de alça dobrável
26R16-1	Pino de travamento com corda
V26S22-6AGV	Suporte dobrável com pino de travamento
V26S22-8AGV	Suporte dobrável com pino de travamento
V27S01-7 AGV	PREGOS - PARAFUSO DE UM QUARTO DE VOLTA
991S02-5-1AGV	Fixador de 1/4 de volta
SWF6E1060105S6L - 20MM - 32AWS - 160N	Mola a gás
GS-SXV6PE150185PEL	Mola a gás
SWF6F1060100FIL-95N	Mola de gás
V26S01-10AGV	
720R01-1B	
720R01-2B	
720R01-4B	
991S01-18-1BP	
991S03-22-1AGV	
991S03-24-1AGV	
KCA-991S03-22-ZS	
KCA-991S03-24-ZS	
MPPWFS	
MPPTL-3N	
MPPRZZ	
MPPNZ	

produtos	Descrição
15S11-1AC	
15R1-1AC	
991S01-14-1AGV	
VT67510281450 1450N	
KNHML16X2.0/M16X2.0	
V18L01-1Y1AGV	