



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Danotherm

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
Typ CBH 265 C 10R 777	RESISTOR DE FIO
Typ GBF 30/156 A 3R3 401	RESISTOR DE FIO VITRIFICADO
GBF-30-156A	
GRF13/63A 1K0 5%	Resistor de fio enrolado de energia
GRF 15/102 L 10R 5%	resistência do fio
GRF 30/200 A 10k0	
R7641-233402	Tipo ZRF 30/165 402 33R SIK
GRF 13/63 A 1k 5%	
TYP 22/50 750R	POTENCIÔMETRO DE FIO
ZRF 30/165 SIK 33R 402 (R7641-233402)	HIGH LIST WIRE RESORTS, Série ZRF
P/N: R7641-233402, Type: ZRF 30/165 33R 402	Resistores de fio de alta carga
GRI 20/165 S 0R47 401	RESISTÊNCIA DO FIO RESISTENTE, ENVIDRAÇADA, BAIXA INDUTÂNCIA
GRI 20/267 S 22R 401	resistor
GRV 30/265 L 800R Standard	DRAHTWIDERSTÄNDE, vidraceiro
CBH 165 C 320R 503	
ZRF 15/100 A 6R2	Resistência de fio enrolado
Typ HSD 210 A 27k0	RESISTOR DE DISSIPADOR DE CALOR
GRF 13/100 L 800R +10 %	Resistor de fio, envidraçado
GRI 12/102 L 56R	RESISTOR DE FIO DE ALTA CARGA
GRF 30/165 L 100k	DRAHTWIDERSTAND, vidraceiro
ZRF 30/165 SIK 24R 402 (R7641-224402)	HOCHLAST-DRAHTWIDERSTÄNDE, Série ZRF
Typ CAH 150 C 411 27R KT (Z11553227411)	RESISTOR DE POTÊNCIA
CBV 165 C 22R	resistor
Typ CAH 150 C 27R 411	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000)	DRAHTWIDERSTAND, vidraceiro
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000) (QUANTITY 5 pieces)	DRAHTWIDERSTAND, vidraceiro
Typ 22/50 800R Standard	potenciômetro de fio, vidrado
Typ 22/50 800R Standard (5 STK)	potenciômetro de fio, vidrado
Typ GRF 30/267 L 1k0 181	
Typ GRF 20/140 L 47K0	
Typ HSAC 70 3x8k	Resistor de filme espesso
CAH 165 C 120R	Resistor de montagem em chassi em espiral

produtos	Descrição
CAH 150 C H 3R3 411 (ZH1153133411)	DRAHTWIDERSTÄNDE, Série ALPHA
CAH 150 C 9R0 (Z1153190800)	resistência ao freio
CAH 150 C H 411 3R3	resistência do inversor
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 5 pcs.)	resistores de fio enrolado
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 10 pcs.)	
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 50 pcs.)	
F2 HSO 280C 500R 513 F1 261813	Resistor de dissipador de calor
Typ CBVX 335 C 419 20R	RESISTÊNCIA DE FIO, Série ALPHA
Typ CBH 165 C H 5R0 414	RESISTOR
ZBV 30/330-3 4R6 590	resistores de fio
GRF 20/140	
22/23 2Sekt 13R	potenciômetro de fio
ZRF30/165-33R	Resistência de fio enrolado
Typ ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
Typ CBH 215 C H 5R0 414 (ZH3213150414)	resistência do fio
Typ CBV 335 C 10R0	Resistor de potência alfa compacto
Type: CAH 150 C 27R 411	RESISTOR
CCR-V M 222 C 800 160R	
22/23 40R	
GRF 20/140 L 47k	resistor de fio
Typ 22/50	POTENCIÔMETRO DE FIO, envidraçado
CAH 300 CH 800 4R0 (ZH1303140800)	resistência do fio
ZRV 55/490 A	
ZRV 55/490 S	
GRF 30/265 S 10R	Resistor
GRF 20/142A 120R	DRAHTWIDERSTAND, vidraceiro
165 C 777 47R	Resistor
ZRV 15/100 10k0 + 10 %	Resistor ajustável
R102 (set 2 pcs)	Conjunto de bainha de segurança
Typ GRV 30/265 L 10R	
CAR 130 C 25R 466 (Z6133225466)	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
Typ CAH 150 C 12R0 511	
GFF 27/50 L 680R	Resistência do fio
CRH 40 0R9	
CAH 150 C 27R 465	
GRF 30/200 A	
GFI 27/100	
Typ CBH 215 C H 5R0 414	RESISTÊNCIA AO FIO
Z3163210410 (Typ CBH 165 C H 10R 410)	resistor de freio
CAH 150 C 411 27R KT	resistor de frenagem
CBT-H 760 D H T 406 16R	RESISTOR DE FIO ENROLADO, ALFA
Z0043250453 (Typ BA4 50R 453)	RESISTOR
GBF 30/156 A 6R8 401	Resistor de fio enrolado

produtos	Descrição
Z1153227411	Resistor de frenagem de acionamento
GRF 30/133 S 1R0 507	
GRF 30/200 A 1k0	
GRF 30/120 S 2k7 509	
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402) - 10037531	
GRF 30/265 L 2k2	
CAV 150 CH 402 3R3 KT	Resistor alfa
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402)	Resistência de fio enrolado
CAV 150 C 12R3 800	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
ZRF 15/51 L 6R0 730	RESISTOR DE FIO, cimentado
ZRF 15/100 A 10R 202	
CCR-VM 116 C 100R 800	RESISTÊNCIA DO FIO
CCR-VM 222 C 100R 800	RESISTÊNCIA DO FIO
Bracket R102	
Typ CRH 40 0R5	
Certificate of Origin	para ZH3163150414
Certificate of Conformity	para ZH3163150414
R7523133401	Resistor de fio enrolado
Typ HSD 280 C 500R	Resistor de potência enrolado em alumínio
CBT-H 560 D HT 406 19R	RESISTOR
CAV 120 C 410 36R	
Typ CBR-VK 526 C H 15R 001	resistor de descarga
ZBV 30/330-3 2R1 590	
CRH 40 18R	
ZFF 27/120 S 75R 731 (F3442275731)	resistência à frenagem
CAH 150 C 506 12R KT	RESISTOR: FRENAGEM
Typ CAH 300 C H 4R0 800 (ZH1303140800)	resistência
ZFF 27/120 M 180R	RESISTOR DE FIO, cimentado
Typ CAV 150 C 800 100R	Resistor de fio de alta carga, cimentado
Typ CBVX 335 C 20R 419 / ZH4333220419	resistor de freio
CBV 165 C 419 20R	resistor de freio
CBH 165 C 10R 410 (Z3163210410)	RESISTOR DE FIO
CBV 335 C 20R	
CBT-H 760 BHT 281 14R	
CBT-H 860 BHT 281 14R	
ZRF 55/590 22R 010	
GRF 20/267 L 2k0 200W	RESISTOR
CBH 165 C H 5R0 414	RESISTOR
Typ CAR 130 C 467 100R	
Typ CAV 120 C 36R 411	
HSD 210 A 94R	Resistor
Type ZBV 30/330-3 1R3 590 (S8954113590)	Resistores de fio
GFF 27/120 L 220R	resistência do fio

produtos	Descrição
CDH 102 C 60R JT	
GFF 27/100 A 6600R	RESISTOR DE FIO
BI-ALPHA BA4-3 120R 432 / (Z0043312432)	RESISTOR DE FIO
Typ CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	RESISTOR DE FIO
GRV 20/267 L 100R	RESISTOR DE FIO
GFI 27/100 A 22R	RESISTOR DE FIO
Typ CAH 150 C 411 3R3 KT (ZH1153133411)	Resistor de fio
ZH3163150414	resistência
Typ BI-ALPHA BA4-3 120R 432 (Z0043312432)	RESISTOR DE FIO
CBV 265 C 22R	RESISTÊNCIA DE FIO DE ALTA CARGA, Série ALPHA
Typ CBV 335 C H 10R0	
CAH 150 C H 3R3 411	Resistor de fio
CBH 215 C 40R	RESISTOR
CAH 150 C 001 50R	RESISTOR DE FIO
Z1153250001	Resistor alfa
CAV 150 C 47R	Resistência fixa/Resistência fixa
22/50 200R	potenciômetro de fio
CAVH 120 CH 20R 449	RESISTÊNCIA DE FIO, série ALPHA
CAV 120 C 36R 411	RESISTÊNCIA DE FIO, série ALPHA
Type CAH 150 C H 411 3R3 / ZH1153133411	Resistor fixo
CBVX 335 C H 419 20R	RESISTÊNCIA DE FIO, série ALPHA
ZRF 20/75 L 18R	resistência do fio, cimentada
P/N: Z2123236410, Type: CAV 120 C 410 36R	resistores de fio
Typ HSD 210 A 94R	resistores de fio
CAV 120 C 410 36R (Z2123236410)	resistores de fio
GRF30/250S 12R 5%	Resistência de fio enrolado
CAR 200 DT 415 80R, Serie ALPHA	resistor de fio
P/N: F3111233411, Type: GFF 27/80 ML 33R 411	resistores de fio
Z2153247800	
Typ CBR-V 330 BT 47R	
Typ 22/40 10k0	
HSCC 88A 3x4k7	
HSAC 70 A 3x8K	
CBH 215 C 224R 503 (Z3213322503)	Resistor de fio
ZH3213150414	Resistor de fio
F2 ZH3163150414	
GRF 30/156 S 910R 401	RESISTOR DRAH, série GRF
CBT-H 460 BH 201 7R5	Fio enrolado
Type 22/80 250R Standard (D8011325000)	
F2 HSD 210A 94R	Resistor de potência Wirewoud com caixa de alumínio
Type ZBV 30/330-3 3R6 590 (S8954136590)	
ZRF 30/165 24R 402	resistores de fio de alta carga
Z11553227411 CAH 150 C 411 27R KT	

produtos	Descrição
ZRF55/480014518-300R	resistência do fio
GRV 20/267 S 270R	resistência do fio
GRF 200/100 S 68R 401	Resistor de fio da série Alpha
CCH M 540 I 469 15R	Resistor
CCH M 338 I 469 24R	
CCH M 440 I 469 19R	Resistor de frenagem
HSD-140-C-47R	RESISTÊNCIA AO AQUECIMENTO PARA PAINÉIS,
HSD 280 A 530R	resistor de fio
ZRF55/590 200R	RESISTOR DE PRÉ-CARGA
ZRF 55/590 S 200R 562	
CBH 360 CT 406 210R	resistência do fio
CAH 240 CH 6R0 800	resistência
GRF13/100A 2K0 5%	Resistor
ZRF 55/590 200R 562	RESISTORES DE FIO DE ALTA CARGA, série ZRF
Typ GRV 20/267 L 4R7	
CBVX 215 C	resistor
CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	
Type: CAH 150 C 27R 411 / (Z1153227411)	resistência
COc certificate for CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	
CBV 335 C 10R0	
CAH 150 C 220R 800	
Z1153227411 / Type: CAH 150 C 27R 411	resistor
Type: CBH 215 CH 5R0 414 (ZH3213150414)	RESISTOR DE FIO
WHBSA 150.820 0R8	
GRF 12/51 L 4k7	elemento de aquecimento
CAH 240 C H 6R0 800(ZH1243160800)	
ZRF 55/400 051 912 110R	
Type: GRF 30/265 L 1k0 / PN: R8411410001	resistência do fio
GRF 30/265-3 20R 5%	
GFF 27/80 ML 27R 411	
Typ CAR 200 DT 415 80R / Z6205280415	resistência do fio
CBV 335 C 424 63R	resistência do fio
GRV 20/267 68R	resistência do fio
CAVJ 120 C 36R 410	
CAH 150 C 6R8 (Z1153168506)	
CoC for GRF 30/265 L 2k2	
ZRV 10/63 L 3k3	resistência do fio
Typ CAV 120 C 411 36R	
Typ CAR 200 DT 415 80R	
CAV 150 C 432 47R	
CBV 256 C 800 33R	
WHBSA 200.610 xxR	
78408 / Type ZFF 27/50 A 10R	resistência do fio

produtos	Descrição
Type ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
CRH 40 R024	
R5019212000 / GRI 20/165 A 12R	RESISTOR DE FIO, envidraçado, de baixa indução
GRF 13/100 A 24R 5% 506	
CBR-V 460 DT 421 80R	Resistencia
ZRV 10/63 L 4k0	RESISTOR DE FIO CIMENTADO
GBF 30/156A 6R8 p/n 10010072	resistência do fio
CAH 150 C 506 6R8 (Z1153168506)	
GRF 13/100 A 800R 506	
CAV 150 C 800 47R	Resistor de fio
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402)	
CBT-H 460 C H 001 24R	
CCH 110 C 001 3R	
ZFF 78/490 S 33R	RESISTORES DE FIO
HSD210A 94R K1	
ZRF 55/590 014 523 300R	Resistor
CBR-V 225 K 201 100R	
CAH 150 C 506 6R8	
F2 Z1153212511 CAH 150 C 511 12R KT	
GRF 20/165 S 27R 508	
ZRF 30/165 33R 402	resistência do fio de alta carga
CAVJ 120 C 36R 411 (Z2123J236411)	resistência do fio
CBH 265 C 10R 777	Resistor de alta carga de pulso
CBV 165 C 419 11R	RESISTÊNCIA DO FIO
Type ZFF 27/120 M 180R (T3441318000)	Resistor
Z5308215605	
CBR-V 560 D HT 406 39R UL	resistor de frenagem
CAH 360C 611 33R	resistor
Z6117333201 / Type CAR 115 K 201 330R	Resistor
ZH3153150414	
CAV 150 C 800 47R 300	
CBVX 335 C H 419 70R	
CAHJ 150 CH 401 3R3	
100000003714	Resistência à frenagem
Type: GRI 30/200 A/S 10R	RESISTÊNCIA DO FIO
ZRF 30/165 24 // 10004462 K0 402	
30/330-3 2R1 590	
CCR-VM 222 C 800 140R	
CCR-VM 116 C 800 370R	
CBR-V 460 DHT 13R 415	Resistor de fio, série alpha
ZH3213150414 CBH215CH414	resistência do fio
GRF 30/200 L 2K (R7911420000)	resistência do fio
CBH 215 CH 001 4R0 KT	

produtos	Descrição
CBH 215 CH 001 2R2 KT	