



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Deutsch

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

(TECoTniEviyv())v

PReOUteS	EsScRAMpe
0446-- 2 15SO1 C4A1 2 06M6A kWG	Punwfernsteuerung
044A0A 15SO1 C431	Gontrolle remoto via rádio
15SO1 A443M98 D044433R	controle remoto de rádio
15SO1 9444 P6	Gontrolle remoto por rádio
15SO1 -341	Sistema de controle remoto de rádio industrial
15SO1 -34W	Punwfernsteuerung
S2Nh 044-9-, Típeh 15SO1 C47Z	Gontrolle remoto por rádio
044C30	cofre venil
044A-C 2 15SO1 C43Z	Punwfernsteuerung
15SO1 C06EM6 2 044A7L	controle remoto via rádio
S2Nh 04409L	1wwu para TFI8TEU, 0C-4m1, NiÇO
04409L	Zateria para TFI8TEU
Ç1 044	Zugle Æorn
0444CL	Transmissor
1lpÃa 04448 IW h 40004440Preq h 940.7344 ÇOÍ GO h 663	Transmissor
Zatterí for TFI8TEU D04409LR	Z1TEU11
9L446L 21lpÃa C06W	controle remoto via rádio
1lpÃa C06W8 694k1G EN 093ALMO	Gontrolle remoto por rádio
15SO1 9444W6	controle remoto por rádio
1lpÃaC47 V standard sístem	módulo receptor
1lpÃaC47 V combo sístem	0 botão de pressão de uma velocidade
044A77 2 15SO1 C4AZ 2 004M6A4 k1G	Punwfernsteuerung
044A73 2 15SO1 C4AZ 2 06M6A kWG	Punwfernsteuerung
044-C0	Punwfernsteuerung
Z-4440	Zotão duplo
Z-4446	botão de pressão de passo único
Induwtionsladeger(t f)r 8erieh 15SO1 C44	carregador de indução
15SO1 C4AZ8	controle remoto de rádio
15SO1 C431 82N 4344647L	transmissora
15SO1 C061 044A07	Punwfernsteuerung
15SO1 C47Z	Punwfernsteuerung
15SO1 C471	receptor de substituição
C471	Punwfernsteuerung mit externe 1ntenne
15SO1 C43Z	Punwfernsteuerung

produtos	Descrição
58583-1	Conector automotivo selado de 2 pinos
SRCS202416-A01	Contato feminino 0,5 a 1,82 mmq
SRCS205589-A01	Contato macho 0,5 a 1,82 mmq
1060-16-1222	Contato de pino de 16 AWG para aplicações industriais
M39029/58-360	Contato PIN
1062-16-0622	Conector automotivo
776533-2	Conector fio-a-placa de 2 pinos
1438153-5	Conector automotivo selado de 4 pinos
DRC16-70SAE	Conector circular de 16 pinos com roscas SAE
1062-16-0622 (pack 1x100)	Pino de contato de 16 AWG para aplicações industriais (pacote com 100)
HDP26-24-29PE-L015	Conector automotivo
DT04-3P-EP10	Conector automotivo
HD34-24-31PE	Conector
MS3475W14-5S	Conector circular MIL Spec
M39029/4-111	Contatos circulares de especificações MIL
M39029/5-116	Contatos circulares de especificações MIL
MS3476W24-31SX	Conector circular MIL Spec
MS3474W14-5P	Conector circular MIL Spec
MS3474W14-4S	Conector circular MIL Spec
DT06-3S-P032	Conector de plugue
DT06-3S-P006	Plugue do resistor de terminação
0462-201-1631	Soquete
W3S-P012	BLOQUEIO DE CUNHA
0460-202-16141	Pin Contacts Nickel Crimp 16-20 AWG Power, usinado
DMC-MD 26 A-K-T	Conector industrial de 26 pinos com opção de chaveamento
DMC-MD 26 B-K-T	Conector industrial de 26 pinos com chaveamento para ambientes hostis
DMC-MD 20 A	Conector industrial de 20 pinos para aplicações padrão
DMC-MD 20 B	Conector industrial de 20 pinos para conexões seguras
2226454-1	Conector automotivo de 4 pinos com caixa selada
2226455-1	Conector automotivo selado de 4 pinos
787-8055-21M	Conector circular para ambientes agressivos
D38999/26WE35PB	Conector circular de nível militar com capa protetora
D38999/24WA35PN	Conector militar circular com 35 pinos
D38999/26WD19PN	Conector militar circular com 19 pinos
D38999/26WA98SN	Conector militar circular com capa protetora
D38999/24WB2SN	Conector circular com contato de 2 pinos e capa protetora
D38999/26WB2PN	Conector militar circular com contato de 2 pinos e capa protetora
MS3475W22-55S	conectora
D38999/26WJ35PN	Conector militar circular com 35 pinos
D38999/26WG35SA	Conector circular com 35 pinos e capa protetora
WM-3S	Conectores automotivos
WM-2S	Conectores automotivos
1060-20-0222	Conectores automotivos

produtos	Descrição
1062-20-0222	Conectores automotivos
WM-2P	Conectores automotivos
3-1734839-1	Conectores FFC e FPC
DTM06-3S	Conector
DTM06-2S	Conector
HD36-24-31SE-059	Conector militar circular de alta densidade com 31 pinos
HD36-24-31PE-059	Conector automotivo
HD36-24-23SE-059	Conector automotivo
HD36-18-14SE-059	Conector automotivo
HDP26-24-35PN	Conector militar circular com 35 pinos e capa protetora
HDP26-24-35SE	Conector militar circular de alta densidade com 35 pinos e design selado
1060-16-0122	conectores
1011-268-0605	invólucro roseham 90
0462-201-2031	Conector elétrico de 2 pinos para uso automotivo e industrial
0460-202-2031	Conector elétrico de 2 pinos para uso automotivo e industrial
0460-202-1631	Conectores automotivos
CEV1695-0063-A0001	Plugue
CEV1695-0001-00000	Base
ETPS41D18BUZW	RETRANSMISSÃO
HDT-48-00	Ferramenta de crimpagem
0411-310-1605	Ferramentas de inserção/extração
WM-6S	grampo do conector
0462-201-20141	Contato do conector
DT-RT1	ferramenta de extração de contato tamanho 16
1060-20-0244	Conector elétrico de 2 pinos para ambientes agressivos
DT04-4P-RT03	Conector selado de 4 pinos para aplicações industriais
DT04-4P-CE09	Conector selado compacto de 4 pinos para condições adversas
DT04-3P-CE04	Conector selado de 3 pinos para uso industrial e automotivo
HD16-9-16S	conectores
DT06-2S-EP06	plugue
DT04-2P-E005	soquete
DT06-4S-EP06	plugue
DT04-4P-E005	soquete
1060-16-0622	Conectores automotivos
DTS31W25-20PNE	Conector circular de 20 pinos para ambientes agressivos
HD36-18-14 SN-059	Conector de cabo
HD16-9-1939 SE	Conector de cabo
HDP24-24-31SE-L017	Conector circular pesado de 31 pinos
16-04477	Contato de pino para conexões elétricas confiáveis
DTM04-2P-E007	Conector
DTM06-2S-E007	ASM DO PLUGUE DO DTP
DT06-2S-C015	Conector
1011-026-0205	peça de fixação

produtos	Descrição
0413-216-2005	conectores
1-967402-3	Caixa de conector selada de 6 pinos
HDP24-18-6PN-C030	Conector circular pesado de 6 pinos
0462-203-04141	Tamanho: contato de 16 pinos para conectores elétricos
114019-ZZ	Caixa de conectores para serviços pesados para uso industrial
1010-009-0206	Contato de conector de 2 pinos de alto desempenho
962971-1	Caixa de conector selada de 4 pinos para sistemas automotivos
DMC-MD 20 N	Conector industrial de 20 pinos para ambientes agressivos
ASU103-03PA-HE	Conector automotivo de alto desempenho de 3 pinos
DT4-1 (0462-209-16141)	conectora
HDP26-24-23SE-L017	Conector automotivo
DT12S-BT-BK	Caixa de conector selada de 12 pinos para uso automotivo
DT12P-BT-BK	Plugue selado de 12 pinos para aplicações automotivas
DT06-12SA-EP06	Soquete selado de 12 pinos para ambientes hostis
HDP26-24-23ST	Conector circular de 23 pinos para aplicações pesadas
DT06-3S-EP09	Soquete selado de 3 pinos para aplicações automotivas
DT06-08SA-EP06	Soquete selado de 8 pinos para ambientes hostis
DT06-12SB-EP06	Soquete selado de 12 pinos com maior durabilidade
DT06-12SC-EP06	Soquete de conector selado de 12 pinos
HDP26-24-29SE	Conectores automotivos PLUG ASM
HDP26-24-31PE-L015	Conector
HDP26-24-31SE-L015	CONNECTOR
HDP26-24-23PE-L015	conectora
HDP26-24-23SE-L015	CONNECTOR
HDP24-24-23PE-L015	Conector
HDP24-24-31PE-L015	Conector HDP20
hdp24-24-31se-l015	Conector HDP20
DRC12-24PA	Conector automotivo
DRC12-70PA	Conector automotivo
DRC16-24SA	Conector automotivo
DRC16-70SA	Conector automotivo
HD36-18-20SN	Conector automotivo
HD34-18-20PN	Conector automotivo
HDC26-24	Conector circular pesado de 24 pinos
1062-16-0622	Tamanho: contato de 16 pinos para conectores industriais
HD34-18-14PE	CONNECTOR MACHO
0515-015-4005	conectores
DT06-12SB	conectores
DT04-12PB-BL11	conectores
D38999/20WG11PN	Conector circular MIL Spec
AS107-98PN	CONNECTOR
DTS20W09-98PN	Conector circular
WM-2SB	conectores

produtos	Descrição
WM-2SA	Conector
BTF3-25-18-1-ZB-SB	Backshell
BTF3-25-16-1-ZB-SB	Backshell
HD10-9-1939PE-B022	Conector
HDP24-24-29PE	Conector automotivo
DTP06-2S-EE01	Caixa de receptáculo bidirecional
HD34-24-31PE-059	Conectores automotivos
HD34-24-31SE-059	Conectores automotivos
DRB16-102SAE-L018	conectores
DRB102-BT	conectores
1062-20-0622	Pin Contact, tamanho 20
1062-16-1422	Pin Contact, tamanho 16
1060-12-0144	Pin Contact Gold Crimp
1062-12-0144	Conector automotivo
DT04-3P-L012	
W316TF15-64SN	Conector circular, tamanho 15
DRC18-40SA	
DRC12-40PA	
SIM2N44KG	Conector retangular Mil Spec
W3P-1939	
DT04-3P-E008	conectores
W3S-1939	conectores
DTM06-6S-E007	conectores
DT06-6S-CE02	6 conectores retangulares
DRC16-40S	conectores
DTT-12-00	Ferramenta para crimpagem de contatos 12
DTT-20-00	ferramenta de crimpagem
2305570-1	Caixa de conector retangular
DTS31W25-20PNI	Conector circular pesado
81539-20	ROLHA DE ISOLAMENTO
M39029/22-192	soquete de contato
M81969/14-11	APARELHO DE COLOCAÇÃO/DESMONTAGEM DE SOQUETES
M15570-22-1	Ferramenta de inserção/extração para contatos, 22 AWG
DT04-4P-EP13	Conector
HD36-24-31SE	Conector
58529-2	alicate de crimpagem
D369-MR66-NS1	Conector
49935	alicate de crimpagem
DTHD04-1-12P-E003	conectores
HDP24-18-21PN	Conector
DT04-6P-CE01	Conector
174359-2	Conector
D369-HR33-NS0	conectora

produtos	Descrição
DTS31W25-20PNK	Conector circular pesado
DTS31W25-20PNH	Conector circular pesado
HDP26-24-29SE-L015	Conectores automotivos PLUG ASM
DT04-4P-E008	Conector
DT04-6P-L012	
0411-240-2005	Ferramenta
HD16-3-16S	Conector automotivo
EN2997SE60898FN	Conector
DT06-4S-E008	
EN2997SE60803FN	Conector
EN2997SE61212FN	Conector
0411-204-1605	Ferramenta de extração de contato 16-18 AWG
0411-337-1205	ferramenta de extração de contato tamanho 12
CTJ620E06N-5145	Módulos de conexão final
HDP26-24-29SE-L017	Conector retangular, 29 cavidades
HDP24-24-29PE-L017	Conector retangular, 29 cavidades
HDP26-24-31SE-L017	Conector retangular, 31 cavidades
HDP26-24-47SE-L017	Conector retangular, 47 cavidades
HDP24-24-47PE-L017	Conector retangular, 47 cavidades
0460-010-20141	Tamanho: 20 pinos de contato
YW316TF13-41SN0000	Conector circular, tamanho 13
006-0910-14	Mil redondo/revestimento traseiro específico
EN3155-016M2018	Entre em contato
DT06-3S-C015	
DT04-4P-C015	
DT06-6S-C015	
DT06-12SA-C015	
1011-245-0805	masculino-8
HD34-24-9SN-L005	Conector automotivo
DRC16-40S-P013	Conector
D38999/26WB35SN	Conector redondo de especificação MIL
ASL106-05PN-HE	Conector circular, 5 posições
ASU103-03PN-HE	Conector circular, 3 posições
ASL 106-05PA-HE	Conector circular, 5 posições
AS107-98PA	Conector circular, 98 posições
AS107-98PN	Conector circular, 98 posições
020-0008-20	Tamanho: 20 pinos de contato
DT04-4P-RT01	Conector
006-1189-20	Contatos do conector de entrada/saída
1-967325-2	conectores
HDP26-24-47SE-L015	Conector retangular, 47 cavidades
1011-249-1205	Conectores automotivos
FS-02	Sensor de fluxo

produtos	Descrição
EV100AAANA	contatores
DTM04-12PA	Caixa de plugue de 12 vias
WM-12P	Plugue de conector de 12 vias
DS07-27S-059	
4702-10-0105	
4702-10-0106	
PVR3-380/480	Protetor
M81714/61-0Z	
M81714/67-05	
DTS26W09-35PN	
DTS26W11-98PN	
2288276-2	
M39029/22-605	