



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

EgePPRO

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

DUTS ATEMSeMgeUCe

produtos	Scsirçã o
/:P104306yS	Kave 6pring
/:y20Hy	-nda Arimavera, /rista a /rista
566Z01GPP0R	Kave 6pring 0 Cap
566D0112S0R	Kave 6pring
RE6 2G 61G0R	8nel de retenção 6pirolox, externo, mhtrico, M1G 6öt
RE6 2G 6y70R	8nel de retenção 6pirolox, externo, mhtrico, My7 6öt
K6T0yMS061G	8nel de retenção
RKH yPM0R	8nel de retenção 6pirolox
L60121	8nel 6nap
RVH: 7G0R	8nel de retenção 6pirolox
RVH: y30R	8nel de retenção 6pirolox
RkNH yM 6y70R	8nel de retenção 6pirolox
5/61MS0:y6yS0R	Kave 6pring 0 /rista a crista w pontas de calço
RkNH MG 6y70R	8nel de retenção 6pirolox, interno
RKH yMy 6y70R	8nel de retenção 6pirolox, interno
RVH: 3 6y70R	8nel de retenção 6pirolox, interno
REH 3 6y70R	8nel de retenção 6pirolox, interno, mhtrico
RKH yä1 6y70R	8nel de retenção 6pirolox, interno,
RkNH yS10R	8nel de retenção 6pirolox
RKH MMy 6y70R	8nel de retenção 6pirolox
E6022	
RVH: G1 6y70R	8nel de retenção 6pirolox, interno, My7 6öt
RV6: y20R	8nel de retenção 6pirolox
RV6: y2 6y70R	8nel de retenção 6pirolox, externo, mhtrico, My7 6öt
RkN6 G10R 0 :-ü y7 pcs	8nel
RkN6 y70R	8nel
5:/Mä04G0R	-nda Arimavera
RV6 720R	8nel de retenção 6pirolox
RE6 7 61G0R	8nel de retenção 6pirolox
RE6 7 6y70R	8nel de retenção 6pirolox
RVH: MG0R	8nel de retenção 6pirolox
RVH: MP0R	8nel de retenção 6pirolox
KH:0yä11	8NE4 KE DETEN9W- KE kl86 V-4T86
E60GG1	8nel de eixo de G voltas de GG1 mm, carga mhdia
RkN6 G16y70R	

produtos	Descrição
p/n: P11193, Type: ST 110 S	Sensor de fluxo compacto
p/n: P11194, Type: ST 110 K-L80	Sensor de fluxo compacto
p/n: P11195, Type: ST 110 K-L110	Sensor de fluxo de comprimento estendido
p/n: P11196, Type: ST 110 K-L140	Sensor de fluxo de comprimento estendido
p/n: P11197, Type: ST 111 K-L80	Sensor de fluxo compacto
p/n: P11198, Type: ST 110 KH	Sensor de fluxo de alta temperatura
p/n: P11200, Type: ST 110 KH-L80	Sensor de fluxo compacto de alta temperatura
p/n: P11201, Type: ST 110 KH-L110	Sensor de fluxo de alta temperatura de comprimento estendido
p/n: P11202, Type: ST 110 KH-L140	Sensor de fluxo de comprimento estendido de alta temperatura
p/n: P11203, Type: ST 111 KH-L80	Sensor de fluxo compacto de alta temperatura
p/n: P11204, Type: ST 111 KH-L110	Sensor de fluxo de alta temperatura de comprimento estendido
p/n: P11205, Type: ST 111 KH-L140	Sensor de fluxo de comprimento estendido de alta temperatura
p/n: P11206, Type: STS 212 S	monitor de fluxo de ar
P11207 / STS 215 S	Sensor de fluxo para áreas perigosas
p/n: P11212, Type: STS 215 KH	Sensor
p/n: P11214, Type: SNT 450-A4-WR1	Sensor de fluxo de alta temperatura
p/n: P11215, Type: SNT 450-A4-WR2	Sensor de fluxo de alta temperatura
p/n: P11216, Type: SNT 450-A4-GR	Sensor de fluxo com amplificador
P11217 / SNT 450-A4-GR-S	Monitor de fluxo
p/n: P11218, Type: SNT 450-A4-GSP	Sensor de fluxo de alta precisão
p/n: P11219, Type: SNT 450-A4-GSP-S	Sensor de fluxo com amplificador
p/n: P11220, Type: SNT 450/1-A4-WR1	Sensor de fluxo de alta temperatura
p/n: P11221, Type: SNT 450/1-A4-WR2	Sensor de fluxo de alta temperatura
p/n: P11222, Type: SNT 450/1-A4-GR	Sensor de fluxo com amplificador
p/n: P11223, Type: SNT 450/1-A4-GR-S	Sensor de fluxo com amplificador
p/n: P11224, Type: SNT 450/1-A4-GSP	Sensor de fluxo de alta precisão
p/n: P11225, Type: SNT 450/1-A4-GSP-S	Sensor de fluxo com amplificador
p/n: P11228, Type: SN 450/1-A4-GSP	Controlador de fluxo
p/n: P11231, Type: SN 450/1-VA-WR2	monitor de fluxo
p/n: P11233, Type: SN 450/1 GR-VA	Sensor de fluxo com amplificador
P11234 / SN 450/1 GR-VE	Sensor de fluxo com amplificador
Id-No. P11237, Type LG 518 GSP	Sensor de fluxo de alta precisão
Id-No. P11239, Type SN 450/1 GAN-S	Sensor de fluxo compacto
Id-No. P11240, Type LG 518 GA	Sensor de fluxo de alto desempenho
p/n: P11241, Type: SN 450-A4-GSP	Sensor de fluxo de alta precisão
p/n: P11247, Type: SDN 504 GSP	Sensor de fluxo compacto
P11249, Type: SDN 504 GA	Sensor Inline Série 500
p/n: P11250, Type: SDN 510 GA	sensor de fluxo
p/n: P11251, Type: SD 504 S	Sensor de vazão
Id-No. P11252, Type SD 510 S	Sensor de fluxo compacto
p/n: P11258, Type: SDB 510 GSP	Sensor de fluxo de alta precisão
p/n: P11259, Type: ST 521 KH	Sensor de fluxo de alta temperatura
p/n: P11260, Type: ST 521/1 KH	sensor de fluxo

produtos	Descrição
p/n: P11332, Type: SDN 503/2 GSP	Sensor de fluxo de alta precisão de comprimento estendido
p/n: P11333, Type: SDN 503/2 GR	Sensor de fluxo compacto de comprimento estendido
p/n: P11334, Type: SDN 503/2 GA	Sensor de vazão
p/n: P11335, Type: SDN 552/4 GAA	Sensor de fluxo de longo comprimento com amplificador
p/n: P11336, Type: SKM 522 WR	Amplificador de sensor de fluxo
p/n: P11337, Type: SKM 522 GR	Sensor de fluxo com amplificador integrado
p/n: P11342, Type: SDNC 503 GA-10	Sensor de fluxo compacto de alta precisão
p/n: P11343, Type: SDNC 503 GA-20	Sensor de fluxo de alta precisão de comprimento estendido
p/n: P11346, Type: SDN 552/5 GPP	Sensor de fluxo de alto desempenho de comprimento estendido
p/n: P11347, Type: SDN 552/6 GPP	Sensor de fluxo de longo comprimento
p/n: P11348, Type: SDN 552/5 GAPP	Sensor de fluxo de comprimento estendido com amplificador
p/n: P11349, Type: SDN 552/6 GAPP	Sensor de fluxo de longo comprimento com amplificador
p/n: P11350, Type: SDN 552/5 GAA	Sensor de fluxo de comprimento estendido com amplificador
p/n: P11351, Type: SDN 552/6 GAA	Sensor de fluxo de longo comprimento com amplificador
Id-No. P11352, Type: SCS 440-A4-GSP	Sensor de fluxo de alta precisão
p/n: P11354, Type: ST 418 S	Sensor de fluxo compacto
p/n: P11355, Type: ST 418 K	Sensor de fluxo de alto desempenho
p/n: P11356, Type: ST 418 KH	Sensor de fluxo de alta temperatura
p/n: P11357, Type: SNS 450 GA	Sensor de fluxo compacto
p/n: P11358, Type: SNS 450 GA-3M	Sensor de fluxo compacto com cabo estendido
p/n: P11359, Type: SNS 450 GAN-S	Sensor de fluxo
p/n: P11360, Type: SNS 450-A4-GSP-S	Sensor de fluxo
p/n: P11361, Type: SNS 450 GPP	Sensor de fluxo
p/n: P11362, Type: SNS 450-A4-GR	Sensor de fluxo
P11363 / SNS 450-A4-GRS	Monitor de fluxo
p/n: P11364, Type: SNS 450-A4-WR1	Sensor de fluxo
p/n: P11365, Type: SNS 450-A4-WR2	Sensor de fluxo
p/n: P11372, Type: SDN 503/1 GSP-DYN	Sensor de fluxo
p/n: P11373, Type: LDN 1009 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11375, Type: SDNC 503 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11376, Type: SDNC 503 GANPL	Sensor de fluxo
p/n: P11377, Type: SDNC 506 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11378, Type: SDNC 506 GANPL	Sensor de fluxo
p/n: P11379, Type: SDNC 508 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11380, Type: SDNC 508 GANPL	Sensor de fluxo
p/n: P11381, Type: SDNC 502 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11382, Type: LDV 1025 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11383, Type: LDV 1040 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11388, Type: LDS 1000 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11389, Type: SNS 552 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11391, Type: SKM 520 GR	Sensor de fluxo
p/n: P11392, Type: SKM 420 GSP	Sensor de fluxo
p/n: P11393, Type: SKM 421 GSP	Sensor de fluxo

produtos	Descrição
p/n: P11396, Type: SDN 501/1 GSP-DYN	Sensor de fluxo
P11398 / SZAb 400 Ex-GR	Dispositivo de avaliação Ex
p/n: P11399, Type: SZAb 400 Ex WR-115	Sensor de fluxo
p/n: P11400, Type: SZAb 400 Ex WR-230	Sensor de fluxo
P11401 / SZAb 400 Ex-GA	Transdutor secundário
p/n: P20051, Type: KGF 030 GSP	Sensor de fluxo
p/n: P20052, Type: KGF 030 GOP	Sensor de fluxo
p/n: P20055, Type: KGF 075 GSP	Sensor de fluxo
p/n: P20056, Type: KGF 075 GOP	Sensor de nível capacitivo
p/n: P20063, Type: KGFR 100 GSP	Sensor de nível capacitivo
p/n: P20064, Type: KGFR 100 GOP	Sensor de nível
p/n: P20130, Type: KGF 014 GSP	Sensor de nível capacitivo
p/n: P21092, Type: KGFT 025	Sensor de nível capacitivo para altas temperaturas
p/n: P21093, Type: KGFT 050	Sensor de nível capacitivo para altas temperaturas
p/n: P21095, Type: KK 030 GSP	Amplificador de cabo para sensores capacitivos de alta temperatura
p/n: P21101, Type: KGMR 107 GSP	Sensor de nível capacitivo
p/n: P21106, Type: KGF 014 GOP	Sensor de nível capacitivo
p/n: P21107, Type: KU 120 GPP	Amplificador capacitivo
p/n: P21108, Type: KGFT 325	Sensor de nível capacitivo de alta temperatura
p/n: P21119, Type: KGFT 125	Sensor de nível capacitivo de alta temperatura
p/n: P21120, Type: KGFT 150	Sensor de nível capacitivo de alta temperatura
p/n: P21121, Type: UFS 075 GSOP-L100	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P21122, Type: UFS 075 GSOP-L200	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P21123, Type: UFS 075 GSOP-L400	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P21124, Type: UFS 075 GSOP-L600	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P21125, Type: UFS 075 GSOP-L1000	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P21151, Type: KFA 150-L135	Sensor de proximidade capacitivo
p/n: P21152, Type: KFA 150-L235	Sensor de proximidade capacitivo
p/n: P21153, Type: KU 120 GI	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P21161, Type: KFC 050 GSP-L50	Sensor de proximidade capacitivo
p/n: P21162, Type: KFC 050 GSP-L100	Sensor de proximidade capacitivo
p/n: P21163, Type: KFC 050 GSP-L200	Sensor de proximidade capacitivo
p/n: P21164, Type: KFC 050 GSP-L400	Sensor de proximidade capacitivo
p/n: P21166, Type: KU 125 GPP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P21167, Type: KGFP 050	Sensor de proximidade capacitivo
p/n: P21238, Type: MFP 075K GPP-LMF050	Sensor de fluxo
p/n: P21239, Type: UFGSa 075 Ex-L120	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P21240, Type: UFGSa 075 Ex-L200	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P21241, Type: UFGSa 075 Ex-L400	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P21242, Type: UFGSa 075 Ex-L1000	Sensor de fluxo ultrassônico
p/n: P30015, Type: IGMS 010 WP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30016, Type: IGM 010 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30019, Type: IGMS 015 WP	Sensor de proximidade indutivo

produtos	Descrição
p/n: P30020, Type: IGM 015 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30158, Type: INKS 010 GPP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30159, Type: INK 010 GSP	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P30165, Type INKS 020 GPP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30166, Type: INK 020 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30411, Type: INT 020 S-200 GC	sensor indutivo
p/n: P30427, Type: INT 100 S-180 GC	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30438, Type: IU 130 WP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30439, Type: IU 130 GPP	sensor indutivo
p/n: P30626, Type: IGFW 010 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30638, Type: IGFW 015 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30650, Type: INFW 020 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30701, Type: IGMF 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30702, Type: IGMF 05 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30703, Type: IGMF 08 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30704, Type: IGMF 08 GOP	Sensor indutivo
p/n: P30707, Type: IGMF 005 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30710, Type: IGMF 008 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30713, Type: IGMF 010 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P30716, Type: IGMF 015 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31013, Type: IGM 1 GSP	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31015, Type IFE 200/100 WS	Sensor de fluxo indutivo
p/n: P31016, Type: IFE 200/100 GSP	Sensor de fluxo indutivo
Id-No. P31017, Type IFE 400/100 WS	Sensor de fluxo indutivo
p/n: P31018, Type: IFE 400/100 GSP	Sensor de fluxo indutivo
Id-No. P31019, Type IFE 400/150 WS	Sensor de fluxo indutivo
p/n: P31020, Type: IFE 400/150 GSP	Sensor de fluxo indutivo
Id-No. P31021, Type IFE 700/150 WS	Sensor de fluxo indutivo
p/n: P31022, Type: IFE 700/150 GSP	Sensor de fluxo indutivo
Id-No. P31023, Type IFE 900/150 WS	Sensor de fluxo indutivo
Id-No. P31024, Type IFE 900/150 GSP	Sensor de fluxo indutivo
p/n: P31040, Type: IGA 005 GU	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31041, Type: IGA 010 GU	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31043, Type: IDA 030 GU	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31070, Type IGMF 005 WO	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31071, Type: IGMF 005 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31072, Type: IGMF 008 WO	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31073, Type: IGMF 008 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31074, Type: IGMF 010 WO	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31075, Type: IGMF 010 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31076, Type: IGMF 015 WO	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31077, Type IGMF 015 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31101, Type: INT 020-S200 K	Sensor de proximidade indutivo

produtos	Descrição
p/n: P31103, Type: INT 100-S180 K	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31104, Type: IGM 102 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31105, Type: IGM 104 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31106, Type: IGMU 102 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31107, Type: IGMU 104 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31110, Type: IGM 105 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31111, Type: IGM 108 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31112, Type: IGMU 105 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31113, Type: IGMU 108 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31118, Type: IGMT 005 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31119, Type: IGMT 008 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31120, Type: IGMT 010 WS	Interruptor de alta temperatura
p/n: P31121, Type: IGMT 015 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31128, Type: IGA 104 GI	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31129, Type: IGA 005 GI	Sensor de proximidade analógico
p/n: P31130, Type: IGA 010 GI	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31131, Type: IDA 030 GI	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31132, Type: IGMF 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31133, Type IGMF 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31135, Type: IGBS 010 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31136, Type: IGBS 020 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31141, Type: IDBS 080 GPP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31142, Type: IDBS 160 GPP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31143, Type: IGT 005	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31144, Type: IKM 120 GA	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31145, Type: IGMP 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31146, Type: IGMP 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31147, Type: IGMP 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31148, Type: IGMP 08 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31149, Type: IGMP 005 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31150, Type: IGMP 008 WS	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31161, Type IGMH 005 GSP	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31162, Type IGMH 008 GSP	Interruptor de proximidade
Id-No. P31163, Type IGMH 010 GSP	sensor
p/n: P31164, Type: IGMH 015 GSP	Sensor indutivo
p/n: P31177, Type: IDKW 120 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31193, Type: IGUV 02 GSP	Sensor indutivo
p/n: P31194, Type: IGUV 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31195, Type: IGUV 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31204, Type: IK 030 GSP	Amplificador de comutação
p/n: P31212, Type: GS 125	Sensor industrial
p/n: P31214, Type: IDKW 080 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31217, Type: GS 175	Sensor industrial

produtos	Descrição
p/n: P31218, Type: GS 250	Sensor industrial
p/n: P31219, Type: IGMP 010 GSP	sensor
p/n: P31220, Type: IGMP 015 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31223, Type: IGMO 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31224, Type: IGMO 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31225, Type: IGVU 02 GS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31226, Type: IGVU 05 GS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31227, Type: IGVU 10 GS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31228, Type: IGV 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31229, Type: IGV 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31230, Type: IGV 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31234, Type: IGVU 02 GSP-C	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31235, Type: IGVU 05 GSP-C	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31236, Type: IGVU 10 GSP-C	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31237, Type: IGVW 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31238, Type: IGVW 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31239, Type: IGVW 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31244, Type IGM 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31245, Type: IGM 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31246, Type: IGMU 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31247, Type: IGMU 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31248, Type: IGM 05 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31249, Type: IGM 08 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31250, Type: IGMU 05 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31251, Type: IGMU 08 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31252, Type: IGM 10 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31253, Type: IGM 15 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31254, Type: IGMU 10 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31255, Type: IGMU 15 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31256, Type: IGM 005 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31257, Type: IGM 008 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31258, Type: IGMU 005 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31259, Type: IGMU 008 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31260, Type: IGM 010 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31261, Type: IGM 015 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31262, Type: IGMU 010 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31263, Type: IGMU 015 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31264, Type: IDU 080 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31265, Type: ID 080 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31266, Type: IDS 080 WP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31267, Type: IDU 105 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31268, Type: ID 105 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31269, Type: IDS 105 WP	Sensor de proximidade indutivo

produtos	Descrição
p/n: P31270, Type: IDU 160 GSOP	sensor indutivo
p/n: P31271, Type: ID 160 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31272, Type: IDS 160 WP	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31273, Type IDU 200 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31274, Type ID 200 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31275, Type: IDS 200 WP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31276, Type: IDT 080 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31277, Type: IDT 105 GSP	sensor
p/n: P31278, Type: IDT 160 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31279, Type: IDT 080 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31280, Type: IDT 105 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31281, Type: IDT 160 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31282, Type: IGMT 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31283, Type: IGMT 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31288, Type: IGMH 02 GSP	interruptor de proximidade
p/n: P31289, Type: IGMH 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31290, Type: IGMT 005 GSP	Sensor de proximidade indutivo
Id-No. P31291, Type IGMT 008 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31292, Type: IGMT 010 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31293, Type: IGMT 015 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31294, Type: IRH 040 S250	Sensor infravermelho
Id-No. P31295, Type IDH 080 S250	Sensor infravermelho
p/n: P31296, Type: IRHS 040 S250	Sensor infravermelho
p/n: P31297, Type: IDHS 080 S250	Sensor infravermelho
p/n: P31298, Type: IGHS 030 S250	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31299, Type: IGMH 02 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31300, Type: IGMH 04 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31301, Type: IGMH 005 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31302, Type: IGMH 008 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31303, Type: IGMH 010 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31304, Type: IGMH 015 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31305, Type: IGMU 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31306, Type: IGMU 08 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31307, Type: IGMU 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31308, Type: IGMU 15 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31309, Type: IGM 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31310, Type: IGM 08 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31311, Type: IGM 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31312, Type: IGM 15 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31313, Type: IGMU 005 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31314, Type: IGMU 008 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31315, Type: IGMU 010 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31316, Type: IGMU 015 GSP	Sensor de proximidade indutivo

produtos	Descrição
p/n: P31317, Type: IGM 005 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31318, Type: IGM 008 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31319, Type: IGM 010 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31320, Type: IGM 015 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31321, Type: IDU 080 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31322, Type: ID 080 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31323, Type: IDU 105 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31324, Type: ID 105 GSP	Sensor de proximidade indutivo
P31325 / IDU 160 GSP	interruptor de proximidade
p/n: P31326, Type: ID 160 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31327, Type: IDU 200 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31328, Type: ID 200 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31334, Type: IKM 120 GSOP	dispositivo de avaliação
p/n: P31337, Type: IGMP 030 S-80	sensor indutivo
p/n: P31338, Type: IGMW 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31339, Type: IGMW 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31340, Type: IGMW 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31341, Type: IGMW 08 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31342, Type: IGMW 05 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31343, Type: IGMW 08 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31352, Type: IGMW 005 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31353, Type: IGMW 008 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31354, Type: IGMW 010 GSOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31355, Type: IGMW 015 GSOP	
p/n: P31356, Type: IGMW 005 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31357, Type: IGMW 008 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31358, Type: IGMW 010 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31359, Type: IGMW 015 WS	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31360, Type: IGMW 005 WO	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31361, Type: IGMW 008 WO	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31362, Type: IGMW 010 WO	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31363, Type: IGMW 015 WO	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31364, Type: HGVH 03 GSP	Sensor ultrassônico
p/n: P31365, Type: IGVO 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31366, Type: IGVO 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31379, Type: IGEX20a 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31380, Type: IGEX20a 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31381, Type: IGEX20a 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31382, Type: IGEX20a 08 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31383, Type: IGEX20a 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31384, Type: IGEX20a 15 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31385, Type: IGEX20Pa 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31386, Type: IGEX20Pa 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão

produtos	Descrição
p/n: P31387, Type: IGEX20Pa 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31388, Type: IGEX20Pa 08 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31389, Type: IGEX20Pa 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31390, Type: IGEX20Pa 15 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31391, Type: IGEX22c 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31392, Type: IGEX22c 04 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31393, Type: IGEX22c 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31394, Type: IGEX22c 08 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31395, Type: IGEX22c 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31396, Type: IGEX22c 15 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31397, Type: IGVEX22c 02 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31398, Type: IGVEX22c 05 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31399, Type: IGVEX22c 10 GSP	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31400, Type: IGEXHa 02	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31401, Type: IGEXHa 04	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31402, Type: IGEXHa 05	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31403, Type: IGEXHa 08	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31404, Type: IGEXHa 10	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31405, Type: IGEXHa 15	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31406, Type: IGEXPa 02	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31407, Type: IGEXPa 04	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31408, Type: IGEXPa 05	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31409, Type: IGEXPa 08	Sensor intrinsecamente seguro
p/n: P31410, Type: IGEXPa 10	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31411, Type: IGEXPa 15	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31412, Type: IGEXUa 02	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31413, Type: IGEXUa 04	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31414, Type: IGEXUa 05	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31415, Type: IGEXUa 08	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31416, Type: IGEXUa 10	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31417, Type: IGEXUa 15	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31418, Type: IKMb 122 Ex-24	Módulo controlador à prova de explosão
p/n: P31419, Type: IKMb 122 Ex-230	Módulo controlador à prova de explosão
p/n: P31420, Type: IKMb 122 Ex-115	Módulo controlador à prova de explosão
p/n: P31421, Type: IGVEX22c 02 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31422, Type: IGVEX22c 05 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31423, Type: IGVEX22c 10 GSP-K	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31424, Type: IGMF 005 GSP	Sensor indutivo
p/n: P31425, Type: IGMF 005 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31426, Type: IGMF 008 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31427, Type: IGMF 008 GOP	sensor indutivo
p/n: P31428, Type: IGMF 010 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31429, Type: IGMF 010 GOP	Sensor de proximidade indutivo

produtos	Descrição
Id-No. P31430, Type: IGMF 015 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31431, Type: IGMF 015 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31432, Type: IGMW 005 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31433, Type: IGMW 005 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31434, Type: IGMW 008 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31435, Type: IGMW 008 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31436, Type: IGMW 010 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31437, Type: IGMW 010 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31438, Type: IGMW 015 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31439, Type: IGMW 015 GOP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31440, Type: IGFW 010 GSP	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31441, Type: IGFW 015 GSP	Sensor indutivo
p/n: P31442, Type: INFW 020 GSP	INTERRUPTOR DE PROXIMIDADE
p/n: P31443, Type: IGMF 010 GSP-PZ	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31444, Type: INFW 020 GSP-PZ	Sensor de proximidade indutivo
p/n: P31445, Type: IGEXa 02	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31446, Type: IGEXa 04	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31447, Type: IGEXa 05	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31448, Type: IGEXa 08	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31449, Type: IGEXa 10	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31450, Type: IGEXa 15	Sensor de proximidade indutivo à prova de explosão
p/n: P31451, Type: IKMb 123 Ex-24	Sensor indutivo
p/n: P31452, Type: IKMb 123 Ex-230	Sensor de detecção de nível
p/n: P31453, Type: IKMb 123 Ex-115	Sensor de detecção de nível
p/n: P31455, Type: IGFW 010 GOP	Sensor de monitoramento de fluxo
p/n: P31456, Type: IGFW 015 GOP	Sensor de monitoramento de fluxo
p/n: P40021, Type: KD 080 WS	Interruptor de proximidade capacitivo
p/n: P40092, Type: KNK 015 GSP	Sensor de monitoramento de fluxo
p/n: P40093, Type: KNK 015 GOP	Sensor de monitoramento de fluxo
p/n: P40096, Type: KNK 025 GSP	Interruptor capacitivo
p/n: P40097, Type: KNK 025 GOP	Sensor de monitoramento de fluxo
p/n: P40100, Type: KD 080 GSP	Interruptor de proximidade capacitivo
p/n: P40105, Type: KNK 090 GSP	Sensor de monitoramento de fluxo
p/n: P40500, Type: KNM 20	Interruptor de fluxo
p/n: P40501, Type: KNM 35	Interruptor de fluxo
p/n: P40502, Type: KPM 35	Interruptor de fluxo
p/n: P41208, Type: KNKU 015 GSP	Sensor de monitoramento de fluxo
p/n: P41209, Type: KNKU 015 GOP	Sensor de monitoramento de fluxo
p/n: P41220, Type: KNKU 025 GSP	Interruptor de proximidade capacitivo
p/n: P41221, Type: KNKU 025 GOP	Interruptor de proximidade capacitivo
p/n: P41301, Type: KGMT 05-S200	Interruptor de proximidade capacitivo
p/n: P41302, Type: KGMT 10-S200	Interruptor de proximidade capacitivo de alta temperatura
p/n: P41309, Type: KGA 015 GI	Sensor de proximidade capacitivo analógico

produtos	Descrição
p/n: P41310, Type: KDA 080 GI	Sensor de proximidade capacitivo analógico
p/n: P50001, Type: ULMS 030 VS	Transmissor de sensor óptico
p/n: P50002, Type: ULME 030 VS	Receptor de sensor óptico
p/n: P50003, Type: ULLS 030 VS	Transmissor de sensor óptico de alta temperatura
p/n: P50004, Type: ULLE 030 VS	Receptor de sensor óptico de alta temperatura
p/n: P50029, Type: URA 5001	Amplificador
p/n: P50030, Type: OKZ 550 GWR	Amplificador universal de alta capacidade
p/n: P51003, Type: ULS 101	Sensor óptico
p/n: P51004, Type: ULE 101	Receptor de sensor óptico
p/n: P51005, Type: UV 70 WR	Amplificador de sensor óptico
p/n: P51006, Type: ULS 111	Transmissor de sensor óptico
p/n: P51007, Type: ULE 111	Receptor de sensor óptico
p/n: P51008, Type: UR 180 GSOP	Sensor óptico de alta temperatura
p/n: P51013, Type: UV 70 GR	Amplificador de sensor óptico
p/n: P51022, Type: URA 408 GI	Amplificador analógico de alta capacidade
p/n: P51023, Type: ULW 50-200	Conversor transversal
p/n: P51024, Type: ULW 100-200	Conversor transversal
p/n: P51025, Type: UBD 50-100	Detector Band-Edge
p/n: P51026, Type: UBD 50-200	Detector Band-Edge
p/n: P51027, Type: UBD 100-100	Detector Band-Edge
p/n: P51028, Type: UBD 100-200	Detector Band-Edge
p/n: P60031, Type: ODE 350 GWR	Sensor de temperatura infravermelho
p/n: P60051, Type: ODMO 402 WS	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60052, Type: ODMO 402 GSP	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60054, Type: ODMO 405 WS	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60055, Type: ODMO 405 GSP	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60057, Type: ODMO 602 WS	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60058, Type: ODMO 602 GSP	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60060, Type: ODMO 605 WS	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60061, Type: ODMO 605 GSP	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60063, Type: ODMO 902 WS	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60064, Type: ODMO 902 GSP	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60066, Type: ODMO 905 WS	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60067, Type: ODMO 905 GSP	Detector infravermelho para detecção de objetos quentes
p/n: P60068, Type: ODML 400 WS	Detector infravermelho com cabo de fibra óptica
p/n: P60069, Type: ODML 400 GSP	Detector infravermelho com cabo de fibra óptica
p/n: P60071, Type: ODML 600 WS	Detector infravermelho com cabo de fibra óptica
p/n: P60072, Type: ODML 600 GSP	Detector infravermelho com cabo de fibra óptica
p/n: P60074, Type: ODML 900 WS	Detector infravermelho com cabo de fibra óptica
p/n: P60075, Type: ODML 900 GSP	Detector infravermelho com cabo de fibra óptica
p/n: P60101, Type: LLKS-100-BE	Cabo de fibra óptica para aplicações de alta temperatura
p/n: P60102, Type: LLKS-200-BE	Cabo de fibra óptica para aplicações de alta temperatura
p/n: P60103, Type: LLKS-300-BE	Cabo de fibra óptica para aplicações de alta temperatura

produtos	Descrição
p/n: P60104, Type: LLKS-500-BE	Cabo de fibra óptica para aplicações de alta temperatura
p/n: P60150, Type: ULV 024	Lente de fibra óptica para aplicações de alta temperatura
p/n: P60151, Type: ULV 028	Acessório óptico frontal para detectores infravermelhos
p/n: P61001, Type: OD 100 GA 150	Detector infravermelho para medição de temperatura
p/n: P61002, Type: OD 100 GA 300	Detector infravermelho para medição de temperatura
p/n: P61003, Type: OD 100 GSPP	Sensor de temperatura infravermelho com pontos de comutação duplos
p/n: P71017, Type: TN 552 GPP	Controlador de temperatura com duas saídas de comutação
p/n: P71018, Type: TN 552/1 GPP	Controlador de temperatura com duas saídas de comutação
p/n: P71019, Type: TN 552 GAPP	Sensor de temperatura programável com display digital
p/n: P71020, Type: TN 552/1 GAPP	Sensor de temperatura programável com display digital
p/n: P71021, Type: TN 553/1 GPP	Sensor de temperatura programável com display digital
p/n: P71022, Type: TN 553/1 GAPP	Sensor de temperatura programável com saída analógica
p/n: P71023, Type: TN 553/1 WP	Sensor
p/n: P71024, Type: TGB 050-02-L050	Sensor de temperatura com gabinete padrão
p/n: P71025, Type: TGB 050-02-L100	Sensor de temperatura com gabinete padrão
p/n: P71026, Type: TGB 050-02-L200	Sensor de temperatura com gabinete padrão
p/n: P71027, Type: TGB 050-02-L400	Sensor de temperatura com gabinete padrão
Id-No. P71028, Type TGBA 050-GI-L050	Sensor de temperatura com gabinete padrão
p/n: P71029, Type: TGBA 050-GI-L100	Sensor de temperatura com gabinete padrão
p/n: P71030, Type: TGBA 050-GI-L200	Sensor de temperatura com gabinete padrão
p/n: P71031, Type: TGBA 050-GI-L400	Sensor de temperatura com gabinete padrão
p/n: P71032, Type: TGM 025-03	Sensor de temperatura para gases quentes
p/n: P71033, Type: TGM 050-TS060	Sensor de limite de temperatura
p/n: P71034, Type: TGM 050-TS065	Sensor de limite de temperatura
p/n: P71035, Type: TGM 050-TS070	Sensor de limite de temperatura
p/n: P71036, Type: TGM 050-TS075	Sensor de limite de temperatura
p/n: P71037, Type: TGM 050-TS080	Sensor de limite de temperatura
p/n: P71038, Type: TGM 050-TS085	Sensor de limite de temperatura
p/n: P71039, Type: TGM 050-TS090	Sensor de limite de temperatura
p/n: P71040, Type: TGM 050-TS095	Sensor de limite de temperatura
p/n: P71041, Type: TGM 050-TS100	Sensor de limite de temperatura
p/n: P72012, Type: DN 752 GAPP-01	Sensor de temperatura digital com display
p/n: P72013, Type: DN 752 GAPP-16	Sensor de pressão digital com saída analógica
p/n: P72014, Type: DN 752 GPP-01	Sensor de pressão digital com saídas de comutação
p/n: P72015, Type: DN 752 GPP-16	Sensor de pressão digital com saídas de comutação
p/n: P72016, Type: DN 752 GA-01	Sensor de pressão analógico
p/n: P72017, Type: DN 752 GA-16	Sensor de pressão analógico
p/n: P72032, Type: DN 752 GA-003	Sensor de pressão analógico para baixas pressões
p/n: P72003, Type: AGKU 3000 GSP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72005, Type: AGKU 2000 GIPP	Sensor ultrassônico de medição de distância
p/n: P72010, Type: AGKU 1500 GI	Medição do nível de enchimento sem contato com ultrassom
p/n: P72011, Type: AGKU 2500 GI	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72018, Type: AGKU 200 GPP	Sensor de proximidade ultrassônico

produtos	Descrição
p/n: P72020, Type: ARKU 400 GPP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72021, Type: ARKU 800 GPP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72022, Type: ARKU 3500 GPP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72023, Type: ARKU 400 GI	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72024, Type: ARKU 800 GI	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72025, Type: ARKU 3500 GI	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72026, Type: ARKS 250 GPP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72029, Type: ARK 300 GSP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72030, Type: AGKU 800 GSOP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72031, Type: AGKU 1600 GSOP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72033, Type: AGVU 1500 GSP	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P72034, Type: AGVU 1500 GI	Sensor de proximidade ultrassônico
p/n: P81010, Type: MDV 3172 WR2	Amplificador de detector de metais
p/n: P81011, Type: MDV 3172 GR	Amplificador de detector de metais
p/n: P81012, Type: MU 3300	amplificador para bobinas de detecção
p/n: P81017, Type: MDV 3172 WR1	Amplificador de detector de metais
p/n: P81030, Type: NTG 251	Unidade de isolamento de suprimentos
p/n: P81032, Type: NTG 255	Unidade de isolamento de suprimentos
p/n: P81051, Type: KS 031-DS05	Cabo de extensão para sistemas de detecção de metais
p/n: P81052, Type: KS 031-DS10	cabo de extensões
p/n: P81053, Type: DTG 24	Unidade de isolamento de fornecimento para amplificadores de detectores de metais
p/n: P81054, Type: MDS 3065-SA	bobina do detector
p/n: P81055, Type: MDS 3065-SB	Bobina detectora para sistemas de detecção de metais
p/n: P81056, Type: MDS 3095-SA	Bobina detectora para sistemas de detecção de metais
p/n: P81057, Type: MDS 3095-SB	Bobina detectora para sistemas de detecção de metais
p/n: P81058, Type: MA 125	Caixa de conexão para sistemas de detectores de metais
p/n: P81060, Type: MDV 3220 WR2	Amplificador de detector de metais
p/n: P81061, Type: MDV 3220 GR	Amplificador de detector de metais
p/n: Z00020, Type: PG 3-2	Unidade de controle para sistemas de detectores de metais
p/n: Z00021, Type: PG 3-3	Conexão tipo plug-in PG
p/n: Z00022, Type: PG 3-5	Conexão tipo plug-in PG
p/n: Z00023, Type: PG 3-10	Conexão tipo plug-in PG
p/n: Z00024, Type: PG 3-20	Conexão tipo plug-in PG
p/n: Z00025, Type: PG 2-2	Conexão tipo plug-in PG
p/n: Z00026, Type: PG 2-3	Conexão tipo plug-in PG
p/n: Z00027, Type: PG 2-5	Conexão tipo plug-in PG
p/n: Z00028, Type: PG 2-10	Conexão tipo plug-in PG
p/n: Z00029, Type: PG 2-20	Conexão tipo plug-in PG
P/N: Z00038, Type: SBW-DC	cabo de conexão
p/n: Z00043, Type: PGV	Plugue PG com conexão de parafuso PG 9
p/n: Z00044, Type: PGS	Plugue PG separado
p/n: Z00052, Type: SLW 3-2-LED DC 3x0,34 2m	Caixa de plugue de cabo angular com LED

produtos	Descrição
p/n: Z01077, Type: SLG 3-5	Caixa de plugue de cabo reto
p/n: Z01078, Type: SLW 3-2	Caixa de plugue de cabo angular
p/n: Z01079, Type: SLW 3-5	Caixa de plugue de cabo angular
p/n: Z01080, Type: Konfek. PG-Steckverb. einseitig	Sistema de plugue PG pré-montado (unilateral)
p/n: Z01081, Type: Konfek. PG-Steckverb. beidseitig	Sistema de plugue PG pré-montado (ambos os lados)
p/n: Z01082, Type: PGC Crimp-Einzelkontakt	PGC Crimp Single Contact
p/n: Z01086, Type: PVC275	Cabo PVC275
p/n: Z01092, Type: PTFE-Mutter G¾	Porca de PTFE G¾
p/n: Z01096, Type: Steckadapter für UV 70...	Adaptador de plugue para a série UV 70
p/n: Z01097, Type: Edelstahlmutter M5x0,5	Porca de aço inoxidável M5x0.5
p/n: Z01098, Type: Edelstahlmutter M8x1	Porca de aço inoxidável M8x1
p/n: Z01104, Type: LEM01-Kabelstecker	Conector de cabo LEM01
p/n: Z01106, Type: Flansch Ø 20 für LN...	Flange Ø 20 para a série LN
p/n: Z01107, Type: SIA Adapter G½-¼-¼	Adaptador SIA G½-¼ -¼
p/n: Z01108, Type: PVC275BS	Cabo PVC275BS
p/n: Z01109, Type: PVC334	Cabo PVC334
p/n: Z01110, Type: PVC425	Cabo PVC425
p/n: Z01111, Type: PVC375E	Cabo PVC375E
p/n: Z01112, Type: PUR405	Cabo PUR405
p/n: Z01113, Type: PVC475E	Cabo PVC475E
p/n: Z01114, Type: PVC475BS	Cabo PVC475BS
p/n: Z01115, Type: Silikon475SE	Cabo Silikon475SE
P/N: Z01116, Type: PVC505	Cabo PVC505
p/n: Z01117, Type: PVC705	Cabo PVC705
p/n: Z01118, Type: PUR475SE	Cabo PUR475SE
p/n: Z01119, Type: PUR410E, orange	Cabo PUR410E
p/n: Z01121, Type: Silikon375E	Cabo de silicone 375E
p/n: Z01122, Type: Silikon475E	Cabo de silicone 475E
p/n: Z01123, Type: PVC705SE, transparent	Cabo transparente PVC705SE
p/n: Z01125, Type: FEP425BS	Cabo FEP425BS
p/n: Z01126, Type: FEP375S	Cabo FEP375S
p/n: Z01143, Type: Silikon305	Cabo Silikon305
p/n: Z01146, Type: SBG 5-DC	Caixa de plugue de cabo SBG 5-DC
p/n: Z01147, Type: SBW 5-DC	Caixa de plugue de cabo SBW 5-DC
p/n: Z01150, Type: SLG 5-2	Caixa de plugue de cabo SLG 5-2
p/n: Z01151, Type: SLW 5-2	Caixa de plugue de cabo SLW 5-2
p/n: Z01156, Type: PUR334	Cabo PUR334
p/n: Z01157, Type: SLW 4-2-LED	Caixa de plugue de cabo SLW 4-2-LED
p/n: Z01160, Type: LLKM	Porca de bloqueio LLKM
p/n: Z01161, Type: UWB 100	Sensor ultrassônico UWB 100
p/n: Z01162, Type: ULK 20	Sensor de nível ultrassônico ULK 20
p/n: Z01165, Type: FEP375	Cabo FEP375

produtos	Descrição
p/n: Z01166, Type: UWB 50	Sensor ultrassônico UWB 50
p/n: Z01167, Type: PVC305B	Cabo PVC305B
p/n: Z01173, Type: PUR405BS	Cabo blindado PUR405BS
p/n: Z01175, Type: SDA G1/4-Ø10-L050	Adaptador SDA G1/4-Ø10-L050
p/n: Z01176, Type: SDA G1/2-Ø18-L068	Adaptador G1/2 para sensores de fluxo
p/n: Z01178, Type: Montageplatte 100x60x3	Placa de montagem 100x60x3
p/n: Z01182, Type: PL-M12	Tampa protetora para conectores M12
p/n: Z01187, Type: KBM 035	Braçadeira de montagem KBM 035
p/n: Z01188, Type: KBM 030	Braçadeira de montagem KBM 030
p/n: Z01189, Type: KBM 025	Braçadeira de montagem KBM 025
p/n: Z01190, Type: KAP 08-DS5	Chave de proximidade capacitiva KAP 08-DS5
p/n: Z01191, Type: Einschraubhülse G1/2 für TN 553...	Manga aparafusada G1/2 para a série TN 553
p/n: Z01192, Type: SLG 5-5 AC	Caixa de plugue de cabo SLG 5-5 AC
p/n: Z01193, Type: ODMV-D60	Dispositivo de montagem ODMV-D60
p/n: Z01196, Type: Silikon334	Cabo Silikon334
p/n: Z01197, Type: SLG 6-2	Caixa de plugue de cabo SLG 6-2
p/n: Z01198, Type: SLW 6-2	Caixa de plugue de cabo SLW 6-2
p/n: Z01200, Type: SDA-SCS-G1/4	Adaptador rosqueado G1/4 SDA-SCS-G1/4
p/n: Z01201, Type: SDA-SCS-G1/2	Adaptador rosqueado G1/2 SDA-SCS-G1/2
p/n: Z01202, Type: SDA-SCS-G3/4	Adaptador aparafusado G3/4 SDA-SCS-G3/4
p/n: Z01205, Type: Aufschraub-Elektrode L=300 mm	Eletrodo aparafusado L = 300 mm
p/n: Z01206, Type: Aufschraub-Elektrode L=500 mm	Eletrodo aparafusado L = 500 mm
p/n: Z01207, Type: Aufschraub-Elektrode L=1000 mm	Eletrodo aparafusado L = 1000 mm
p/n: Z01208, Type: SDA-SCS-G1/2-37	Adaptador aparafusado G1/2-37 SDA-SCS-G1/2-37
p/n: Z01209, Type: KBM 012 A-ST52	Suporte de montagem KBM 012 A-ST52
p/n: Z01210, Type: KBM 018 A-ST52	Braçadeira de montagem KBM 018 A-ST52
p/n: Z01211, Type: KBM 030 A-ST52	Braçadeira de montagem KBM 030 A-ST52
p/n: Z01212, Type: KBM 012 B-A2	Braçadeira de montagem KBM 012 B-A2
p/n: Z01213, Type: KBM 018 B-A2	Braçadeira de montagem KBM 018 B-A2
p/n: Z01214, Type: KBM 030 B-A2	Braçadeira de montagem KBM 030 B-A2
p/n: Z01215	Suporte de montagem SDNC
p/n: Z01216, Type: IO-Link-USB-Master-Set	Conjunto principal IO-Link USB v1.1
p/n: Z01217, Type: Montageplatte 72x63x3	Placa de montagem 72x63x3
p/n: Z01218, Type: GK E 060 S M	Gaxeta para cabos GK E 060 S M
p/n: Z01219, Type: GK E 060 S K	Gaxeta para cabos GK E 060 S K
p/n: Z01220, Type: GK I 060 S M	Gaxeta de cabos GK I 060 S M
p/n: Z01221, Type: GK I 060 S K	Gaxeta de cabos GK I 060 S K
p/n: Z01222, Type: GK E 060 K M	Gaxeta para cabos GK E 060 K M
p/n: Z01223, Type: GK E 060 K K	Abraçadeira de cabos GK E 060 K K
p/n: Z01224, Type: GK I 060 K M	Gaxeta de cabos GK I 060 K M

produtos	Descrição
p/n: Z01225, Type: GK I 060 K K	Gaxeta de cabos GK I 060 K K
p/n: Z01226, Type: GK E 080 S M	Gaxeta para cabos GK E 080 S M
p/n: Z01227, Type: GK E 080 S K	Abraçadeira de cabos GK E 080 S K
p/n: Z01228, Type: GK I 080 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01229, Type: GK I 080 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01230, Type: GK EI 080 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01231, Type: GK EI 080 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01232, Type: GK E 080 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01233, Type: GK E 080 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01234, Type: GK I 080 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01235, Type: GK I 080 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01236, Type: GK EI 080 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01237, Type: GK EI 080 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01238, Type: GK E 100 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01239, Type: GK E 100 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01240, Type: GK I 100 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01241, Type: GK I 100 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01242, Type: GK EEI 100 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01243, Type: GK EEI 100 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01244, Type: GK EII 100 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01245, Type: GK EII 100 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01246, Type: GK E 100 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01247, Type: GK E 100 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01248, Type: GK I 100 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01249, Type: GK I 100 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01250, Type: GK EEI 100 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01251, Type: GK EEI 100 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01252, Type: GK EII 100 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01253, Type: GK EII 100 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01254, Type: GK E 130 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01255, Type: GK E 130 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01256, Type: GK I 130 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01257, Type: GK I 130 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01258, Type: GK E 130 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01259, Type: GK E 130 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01260, Type: GK I 130 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01261, Type: GK I 130 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01262, Type: GK E 150 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01263, Type: GK E 150 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01264, Type: GK I 150 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01265, Type: GK I 150 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01266, Type: GK EI 150 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01267, Type: GK EI 150 S K	Caixa de junção à prova de explosão

produtos	Descrição
p/n: Z01268, Type: GK E 150 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01269, Type: GK E 150 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01270, Type: GK I 150 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01271, Type: GK I 150 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01272, Type: GK EI 150 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01273, Type: GK EI 150 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01274, Type: GK E 170 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01275, Type: GK E 170 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01276, Type: GK I 170 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01277, Type: GK I 170 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01278, Type: GK EEI 170 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01279, Type: GK EEI 170 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01280, Type: GK EII 170 S M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01281, Type: GK EII 170 S K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01282, Type: GK E 170 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01283, Type: GK E 170 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01284, Type: GK I 170 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01285, Type: GK I 170 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01286, Type: GK EEI 170 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01287, Type: GK EEI 170 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01288, Type: GK EII 170 K M	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01289, Type: GK EII 170 K K	Caixa de junção à prova de explosão
p/n: Z01290, Type: SDA-LDS-G1/2-A4	Adaptador para sensores de fluxo
p/n: Z01291, Type: SDA-LDS-D28-A4	Adaptador para sensores de fluxo
p/n: Z01292, Type: FEP234B	Sensor de fluxo
p/n: Z06004, Type: Montagefuß OMB 01	Suporte de montagem
p/n: P21243, Type: KGFTa 125 Ex	SENSOR
S30262 IGMF 30262	Sensor de proximidade indutivo
SN 450/1 A4 GSP	Sensor de fluxo
LNZ 450 GR-K	Monitor de fluxo de ar
P10523 / SC 440/1-A4-GSP	Monitor de fluxo
p/n: P21190, Type: KUA 120 GSOP	Amplificador de sensor de nível capacitivo
P11096 / LN 520 GSP	Sensor de fluxo
P 11081 / SN 450/2-A4-GR	Sensor de fluxo
Nr. P11400 Type SZAb 400 Ex-WR230	Dispositivo de avaliação Ex
STS 215 S	Monitor de fluxo de ar
P31288 / IGMH 02 GSP	sensor indutivo
INFW 30923	Sensor indutivo
IKMB 123 EX 230	AMPLIFICADOR
P11320 \ SDI 852/1 GAPP	fluxômetro
IGMH 02 GSP/10	Sensor indutivo
P11162 / SN 450/1-A4-GSP-S	Sensor de pressão
IDST 30114 S30114	Sensor de proximidade indutivo

produtos	Descrição
LG 518 GA	Sensor de fluxo de ar
p/n: P10404, Type: STK 412 S-A4	Sensor de fluxo para mídia líquida
p/n: P10410, Type: STK 421 S-A4	Sensor de fluxo para mídia líquida
p/n: P11104, Type: LNZ 450 GR-K	Sensor de fluxo de ar com amplificador integrado
p/n: P11134, Type: LN 450 GSP-K	Sensor de fluxo de ar com amplificador integrado
p/n: P11135, Type: LNZ 450 GSP-K	Sensor de fluxo de ar com amplificador integrado
p/n: P11136, Type: LNZ 450 GSP-S	Sensor de fluxo de ar com amplificador integrado
p/n: P11137, Type: LN 450 GSP-S	Sensor de fluxo de ar com amplificador integrado
Nr.: P11207, Type: STS 215 S	Sensor de monitor de fluxo de ar
p/n: P11240, Type: LG 518 GA	Sensor de fluxo de ar
p/n: P11338, Type: SDNC 503 GSP-05	Sensor de fluxo
p/n: P11340, Type: SDNC 503 GSP-10	Sensor de fluxo
p/n: P11341, Type: SDNC 503 GSP-15	Sensor de fluxo
p/n: P11344, Type: SDNC 503 GP-10	Controlador de fluxo
p/n: P11345, Type: SDNC 503 GP-20	Sensor de fluxo
Nr.: P11398, Type: SZAb 400 Ex-GR	Dispositivo de avaliação Ex
p/n: P11402, Type: SNS 552/2 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11403, Type: SNS 552/3 GAPL	Sensor de fluxo
p/n: P11404, Type: LC 518 GSP-Ex22	Monitoramento do fluxo de meios gasosos em áreas perigosas
p/n: P11405, Type: LC 521 GSP-Ex22	
p/n: P11406, Type: LC 521/1 GSP-Ex22	Sensor de fluxo de ar
p/n: P11407, Type: LC 521/2 GSP-Ex22	Monitoramento do fluxo de meios gasosos em áreas perigosas
p/n: P11408, Type: LC 521/3 GSP-Ex22	Monitoramento do fluxo de meios gasosos em áreas perigosas
p/n: P11409, Type: STS 101 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11410, Type: STS 102 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11411, Type: STS 103 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11412, Type: STS 104 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11413, Type: STS 106 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11414, Type: STS 110 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11415, Type: STS 110 KH-L80	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11416, Type: STS 110 KH-L110	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11417, Type: STS 110 KH-L140	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11418, Type: STS 111 KH-L80	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11419, Type: STS 111 KH-L110	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas

produtos	Descrição
p/n: P11420, Type: STS 111 KH-L140	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos em áreas perigosas
p/n: P11421, Type: LC 518 GA-Ex22	Sensor de fluxo de ar para áreas perigosas
p/n: P11422, Type: LC 521 GA-Ex22	Sensor de fluxo de ar para áreas perigosas
p/n: P11423, Type: LC 521/1 GA-Ex22	Sensor de fluxo de ar para áreas perigosas
p/n: P11424, Type: LC 521/2 GA-Ex22	Sensor de fluxo de ar para áreas perigosas
p/n: P11425, Type: LC 521/3 GA-Ex22	Sensor de fluxo de ar para áreas perigosas
p/n: P11426, Type: ST 5021 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios gasosos e líquidos
p/n: P11427, Type: ST 5021/1 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios gasosos e líquidos
p/n: P11428, Type: ST 5021/2 KH	Sensor de monitoramento de fluxo para meios gasosos e líquidos
p/n: P11429, Type: SD 5004 S	Sensor de monitoramento de fluxo para meios líquidos
p/n: P11430, Type: SD 5010 S	Sensor de fluxo em linha para meios líquidos
p/n: P21181012, Type: UFGS 075 GSOP-L120	Sensor óptico de nível para detecção de líquidos
p/n: P21181020, Type: UFGS 075 GSOP-L200	Sensor óptico de nível para detecção de líquidos
p/n: P21181040, Type: UFGS 075 GSOP-L400	Sensor óptico de nível para detecção de líquidos
p/n: P21181060, Type: UFGS 075 GSOP-L600	Sensor óptico de nível para detecção de líquidos
p/n: P21181100, Type: UFGS 075 GSOP-L1000	Sensor óptico de nível para detecção de líquidos
p/n: P21188012, Type: MFC 075 GSP-L120	Sensor óptico de nível para detecção de líquidos
p/n: P21188020, Type: MFC 075 GSP-L200	Sensor óptico de nível para detecção de líquidos
p/n: P21188040, Type: MFC 075 GSP-L400	Sensor óptico de nível para detecção de líquidos
p/n: P21193, Type: MFK 50 GSP	Controlador de nível de micro-ondas para detecção de contato de mídia
p/n: P21196, Type: KGFP 051	Sensor de nível capacitivo para mídia adesiva
p/n: P21198, Type: KGFR 100 GSOP	Interruptor de nível de enchimento capacitivo para fluidos ou materiais a granel
p/n: P21199, Type: KGFT 125-CER	Monitor capacitivo de nível de enchimento para aplicações de alta temperatura
p/n: P21200, Type: MFP 075 GA-LM050	Sensor de nível de micro-ondas guiado para medição precisa do nível de enchimento
p/n: P21201, Type: MFP 075 GA-LM080	Sensor de nível de micro-ondas guiado para medição precisa do nível de enchimento
p/n: P21203, Type: MFP 075 GA-LP050	Sensor de nível de micro-ondas guiado para medição precisa do nível de enchimento
p/n: P21204, Type: MFP 075 GPP-LM050	Sensor de nível de micro-ondas guiado com pontos de comutação programáveis
p/n: P21205, Type: MFP 075 GPP-LM080	Sensor de nível de micro-ondas guiado com pontos de comutação programáveis
p/n: P21206, Type: MFP 075 GPP-LP030	Sensor de nível de micro-ondas guiado com pontos de comutação programáveis
p/n: P21207, Type: MFP 075 GPP-LP050	Sensor de nível de micro-ondas guiado com pontos de comutação programáveis
p/n: P21209, Type: UFS 075 GSOP-L060	Monitor óptico de nível de enchimento com ponta de vidro resistente
p/n: P21211, Type: CFC 050 GSOP-L030	Sensor de nível condutivo para fluidos com condutividade >10 µS/cm
p/n: P21212, Type: CFC 050 GSOP-L050	Sensor de nível condutivo para fluidos com condutividade >10 µS/cm