



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Elaflex

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
CSB 21	Acoplamento de saída
DDC-V 25-1 AL	Peça macho de acoplamento seco DDC
EB 835	Bolzen 3 x 24 mm
EG 377	núcleo da válvula
ELAPAC-Platte 2mm	Material
ERV-CR 80.16	Juntas de expansão de borracha
ERV G40.16	Junta de expansão de borracha
ERV-G 100.16	Junta de expansão flexível
ERV-G 65.16	Juntas de expansão de borracha
ERV-GR 100.16	[Junta de expansão de borracha de anel verde]
ERV-GS 100.16 ZS	juntas de expansão de borracha
ERV-GS 80.16 ZS	juntas de expansão de borracha
14410724	Juntas de expansão de borracha
14410709	juntas de dilatação de borracha
ERV-R 80.16	Junta de expansão
ERV-R 80X160.16	Rohrverbinder Rotring
HD25	Mangueira de caminhão-tanque de alta pressão "anel amarelo"
LTW100	mangueira de caminhão de tanque leve
PSB 16.3	Quebra de segurança da bomba
42418	Concha de fixação Spannloc
Spannfix SX 75	Braçadeira de mangueira
TW 100	mangueira de tanque
TW75-9	mangueira de tanque
VK80 2 1/2"	Adaptador macho TW
VK 80	Curva TW
ZVA2-GR-3M	Zapventil automático
ZVA2 1.0	Válvula de bomba automática
ZVG 2 DISH.3	Válvula de enchimento para design italiano de GLP
49999 / ZVG2 ACME.3	Flüssiggas Zapventil
ERV-R 350.10	Junta de expansão de borracha
ERV-R 500.10	Junta de expansão de borracha
EFL 21 Fluorline / 10 mtr	Mangueira de bomba universal
ERV-G 200x150.10	Junta de expansão de borracha
HD 75 C "Yellow Band"	mangueira de reabastecimento de aviação
HD 63 C Neon "Yellow Band"	Mangueira de abastecimento de aviação

produtos	Descrição
HD 50 C "Yellow Band"	mangueira de reabastecimento de aviação
HD 25 C "Yellow Band"	mangueira de reabastecimento de aviação
ERV-CR 400.10	Junta de expansão de borracha
ERV-CR 500.10 VSRV	Junta de expansão de borracha
ZVG 2.3ACMELT	BOCAL AUTOGAS
41076 / UTS 50	Schlauch universal
41075 / UTS 38	Schlauch universal
49999 / C-2"	Conector de mangueira
EFL 21 Fluorline / 6 mtr	Mangueira de bomba
ERV-G 125.16	juntas de expansão de borracha de faixa amarela
SSB 16.1	Acoplamento separável de segurança
TW - Kurvenstück VK 80	Peça curva TW
M 16- 30 LPG	Acoplamento de mangueira para GLP
MKC 50 SS	Spannloc-TW-Mutterkupplung
ERV-GR 25.16	compensador
ERV-G50.16	Compensador
LPG 32, SVC 32-1¼" St, SMC 32-1¼" St	linhas de mangueira
ERV-G 200X160.10	Configurador ERV Rubber Expansion Joints
ERV-G 200.10 ZS	Configurador ERV Rubber Expansion Joints
Gelbring" HD 50 C	Tankwagenschlauch de alta pressão
Orangering" LPG 32	Tankwagen-Flüssiggasschlauch
TWD 50 Vi	Dichtung
GSD 50Vi	Dichtung
VK 50 - 2"AG	Peça de transição do acoplamento TW
MK 50	Acoplamentos de mangueiras
MB 50	Tampa cega TW
CSB 21 COAX	Abreißkupplung
EA 021 GRV	Gás-ventil
EA 020 GRVP	Gás regulier ventil
SSB 16 / 49999	SSB 16 com BS 16 preto
BS 16	Manga Break
ERV-G 125.TW	Juntas antivibração
ERV-GR 32.16	compensador
ERV-GR 80.16	acoplamento
ERV-GR 150.16 ZS VSD	Articulações
ERV-GR 200.10 ZS VSD	Articulações
41038 TW 50	Conjunto de mangueiras TW 50
type ERV-G	Junta de expansão de borracha de faixa amarela
ERV-CR 50.16	junta de expansão
GK 80 – 3" AG SS	Guillemin-Kupplung
GSKD 80	Guillemin - Dichtung
EVR-R 200X160.10	Rotring - Compensadores de goma
ERV-G 100.16 ZS	Junta de expansão de borracha de faixa amarela

produtos	Descrição
ERV-G 150.16 ZS	Junta de expansão de borracha de faixa amarela
ERV-G 200.16 ZS	Junta de expansão de borracha de faixa amarela
MB 80 AI	Tampa de poeira TW de 3"
SL16YELLOW	MANGUEIRA
SL16GREEN	MANGUEIRA
SL16BLACK	MANGUEIRA
ZVF40.1	BOCAL 1 1/2 "BSP: macho
TW MK-80(3") type MKC-2 ID 75	Acoplador fêmea TW de 3" com braçadeiras fixadas
TW VK-80(3") type VKC-2 ID 75	Acoplador macho TW de 3" com braçadeiras fixadas
ERV-G 400.10	Gelbring - Compensadores de goma
ERV-R 400.10	Gelbring - Compensadores de goma
VK 100	Peça de curva TW
MKC 50.50 (42274)	Acoplamento fêmea TW com braçadeira
GSD-50 (42325)	Selo de acoplamento TW
MB-50-MS	Tampa de poeira TW
ED079	vedação labial
EU081	Selo labial
EU080	Mangueira universal
MB-50-AL	Tampa de poeira TW de 2"
MB-50-SS	Tampa de poeira TW de 2"
EVR-GS 100.VG-1	Compensadores de goma gelstahl
P/N:49999; Type: ZV 400.2	Válvula de torneira
V 19-3/4" NPT	Acoplamento de mangueira de ponteira macho NPT de 3/4"
V 25-1" NPT	Acoplamento de mangueira de ponteira macho NPT de 1"
VC 38-1-1/2" NPT	Acoplamento de mangueira macho NPT de 1 1/2" com braçadeira Spannloc
ZVA2 4.3R	Zapventil automático
ZVA2 4.3	PISTOLA AUTOMÁTICA OU BOCAL PARA CARGA DE COMBUSTÍVEL DIESEL
ZVA2 GR4	Automático Zapventil mit Gasrückführung
ZVA2 GRVP4	Zapventil automático
43573	Zapfschlauch
43881	Vaterteil-Hülsenverschraubung
KS16	proteção contra torções
SSB16.3	Abreisskupplung
GG20 S ACME	Bicos de GLP
TW 19	Mangueira de caminhão-tanque de 3/4"
TW 25	mangueira
TW 32	Mangueira de caminhão-tanque de 1 1/4"
TW 38	Mangueira de caminhão-tanque de 1 1/2"
TW 50	Mangueira de caminhão-tanque de 2"
TW 63	Mangueira de caminhão-tanque de 2 1/2"
TW 80	Mangueira de caminhão-tanque de 3"
STW 125	Mangueira de sucção e descarga de 5"
STW 150	Mangueira de sucção e descarga de 6"

produtos	Descrição
STW 200	Mangueira de sucção e descarga de 8"
LTW 50	Mangueira leve de caminhão-tanque de 2"
LTW 75	Mangueira leve de caminhão-tanque de 3"
LTX 80	Mangueira leve extremamente flexível de 3"
LTX 100	Mangueira leve extremamente flexível de 4"
VLTX 80-3"	Encaixe de mangueira de 3" para mangueira LTX 80
VLTX 80-3" Al	Encaixe de mangueira de alumínio de 3 "para mangueira LTX 80
HD 19 C	Mangueira de recuperação de vapor
HD 25 C	Mangueira de recuperação de vapor
HD 32 C	Mangueira de recuperação de vapor
HD 38 C	Mangueira para tanque de avião
HD 50 C	Mangueira de recuperação de vapor
HD 63 C NEON	mangueira de recuperação de vapor
HD 75 C	Mangueira de recuperação de vapor
HD 100 C	Mangueira de recuperação de vapor
HD 100 C NEON	mangueira de recuperação de vapor
VHD 50 C NEON	mangueira de recuperação de vapor
VHD 63 C NEON	mangueira de recuperação de vapor
VHD 75 C NEON	mangueira de recuperação de vapor
VHD 100 C	mangueira de recuperação de vapor
VHD 100 C NEON	mangueira de recuperação de vapor
PHD 38 F	Versão especial da mangueira do tanque de alta pressão
PHD 50 F	mangueira de recuperação de vapor
PHD 63 F	Mangueira de tanque de aeronave de anel amarelo
PHD 75 F	mangueira de recuperação de vapor
TW 38 E	mangueira de recuperação de vapor
TW 50 E	mangueira de recuperação de vapor
TW 63 E	Mangueira de sucção e pressão
TW 100 E	mangueira de recuperação de vapor
SL 16 + colour 1)	Mangueira de bomba de gasolina Slimline de ¾" (colorida)
SL 16 LT	Mangueira de bomba de gasolina de baixa temperatura Slimline de ¾"
SL 16 LT + colour 1)	Mangueira de bomba de gasolina de baixa temperatura Slimline de ¾" (colorida)
SL 16 BIO	Início" Mangueira de bomba de gasolina Slimline para biodiesel
SL 19	Mangueira de bomba de gasolina Slimline de ¾"
SL 19 LT	Mangueira de descarga
SL 21	Início" Mangueira de bomba de gasolina Slimline
SL 21 + colour 1)	" Mangueira de bomba de gasolina Slimline (colorida)
SL 21 LT	Início" Mangueira de bomba de gasolina de baixa temperatura Slimline
SL 21 BIO	Início" Mangueira de bomba de gasolina Slimline para biodiesel
SL 25 LT	Mangueira de descarga
SL 25 BIO	Mangueira de bomba de gasolina Slimline de 1" para biodiesel
LC-Mix 19	Mangueira econômica de bomba de gasolina de ¾"
LC-Mix 25	Mangueira econômica de bomba de gasolina de 1"

produtos	Descrição
EFL 16	Início" Mangueira de bomba universal ultraflexível
EFL 21	Mangueira de bomba universal ultraflexível de ¾"
LPG 10	Mangueira de gás GLP de 2"
LPG 13	Mangueira de gás GLP de ½"
LPG 19	Mangueira de gás GLP de ¾"
LPG 25	Mangueira de gás GLP de 1"
LPG 32	Mangueira de gás GLP de 1¼"
LPG 38	Mangueira de gás GLP de 1½"
LPG 50	Mangueira de gás GLP de 2"
LPG 75	Mangueira de gás GLP de 3"
LPG 100	Mangueira de gás GLP de 4"
LPG 16	Início" Mangueira de gás GLP
CHD 13	mangueira química
CHD 19	Mangueira química de banda lilás de ¾" sem hélice
CHD 25	Mangueira química de banda lilás de 1 polegada sem hélice
CHD 32	Mangueira química de banda lilás de 1¼" sem hélice
CHD 38	Mangueira química de banda lilás de 1½" sem hélice
CHD 50	Mangueira química de banda lilás de 2 polegadas sem hélice
CHS 25	MANGUEIRA QUÍMICA
CHS 32	Mangueira química de banda lilás de 1¼" com hélice
CHS 50	Mangueira química
CHS 63	Mangueira química de banda lilás de 2½" com hélice
CHS 75	Mangueira química de banda lilás de 3 polegadas com hélice
CHS 100	Mangueira química de banda lilás de 4 polegadas com hélice
LMD 09	Mangueira de solvente de banda azul de ½" sem hélice
LMD 13	Mangueira de solvente de banda azul de ¾" sem hélice
LMD 19	Mangueira de solvente de banda azul de 1" sem hélice
LMD 25	Mangueira de solvente de banda azul de 1" sem hélice
LMS 25	Mangueira de solvente de banda azul de 1" com hélice
LMS 32	Mangueira de solvente de banda azul de 1¼" com hélice
LMS 38	Mangueira de solvente de banda azul de 1½" com hélice
LMS 50	Mangueira de solvente de banda azul de 2" com hélice
LMS 63	Mangueira de solvente de banda azul de 2½" com hélice
LMS 75	Mangueira de solvente de banda azul de 3" com hélice
UTD 13	MANGUEIRA
UTD 19	Mangueira de tanque universal de faixa azul-branca-azul de ¾" sem hélice
UTD 25	Mangueira de tanque universal de faixa azul-branca-azul de 1 polegada sem hélice
UTS 38	Mangueira de tanque universal de banda azul-branca-azul de 1½" com hélice
UTS 75	Mangueira de tanque universal de faixa azul-branca-azul de 3 polegadas com hélice
UTS 100	Mangueira de tanque universal de banda azul-branca-azul de 4 polegadas com hélice
UTL 50	Mangueira de tanque universal de 2" 'Light' com hélice de aço
UTL 63	Mangueira de tanque universal de 2½" 'Light' com hélice de aço
UTL 75	Mangueira de tanque universal de 3" 'Light' com hélice de aço

produtos	Descrição
UTL 100	Mangueira de tanque universal de 4" 'Light' com hélice de aço
LBS 50	Mangueira para alimentos de 2" com hélice
LBS 63	Mangueira para alimentos de 2½" com hélice
LBS 75	Mangueira de sucção e entrega de qualidade alimentar
LBS 100	Mangueira de sucção e entrega de qualidade alimentar
KS 50	Mangueira de compressor de ar quente
KS 75	Mangueira de compressor de ar quente
FEP 13 D	Mangueira química universal
FEP 19	Mangueira química universal
FEP 25	Mangueira química universal
FEP 32	Mangueira química universal
FEP 38	Mangueira química universal
FEP 50	Mangueira química universal
FEP 63	Mangueira química universal
FEP 75	Mangueira química universal
FEP 100	Mangueira química universal
PTFE 19	Mangueira química universal
PTFE 32	Mangueira química universal
PTFE 38	Mangueira química universal
PTFE 50	Mangueira química universal
PTFE 75 (59999) - 1 Meter	Mangueira química universal
FX-VC 20-¾" SS/SS	Acoplamentos de mangueira Fluorflex
FX-VC 25-1" SS/SS	Acoplamentos de mangueira Fluorflex
FX-VC 40-1½" SS/SS	Acoplamentos de mangueira Fluorflex
FX-VC 50-2" SS/SS	Acoplamentos de mangueira Fluorflex
FHD 150	Mangueira de abastecimento marítimo dobrável
FHD 200	Mangueira de abastecimento marítimo dobrável
HB 50	Betume quente e mangueira de combustível pesado
HB 75	Mangueira de betume quente
HB 100	Mangueira de betume quente
WPX 19	Mangueira de água quente e vapor
WPX 25	Mangueira de água quente
SD 13	Mangueira de vapor
SD 19	Mangueira de vapor
SD 25	Mangueira de vapor
SD 32	Mangueira de vapor
SD 38	Fio de aço - mangueira de vapor
SD 50	Mangueira de vapor
M 13-½"	Encaixe de mangueira
M 16-¾"	Encaixe de mangueira
M 16-1"	Encaixe de mangueira
M 19-¾" LC	Encaixe de mangueira de latão leve
M 19-1" LC	Encaixe de mangueira de latão leve

produtos	Descrição
M 19-¾"	Encaixe de mangueira de latão
M 19-1"	Encaixe de mangueira de latão
M 19-30 LPG	Encaixe de mangueira de GLP
M 25-1"	Encaixe de mangueira de latão
M 16-¾" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
M 16-1" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
M 19-1" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
M 21-1" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
M 25-1" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
M 16-1" AdBlue	Conexão de mangueira para aplicações AdBlue®
NYD ¾"	Anel de vedação de poliamida
NYD 1"	Anel de vedação de poliamida
V 13-½	Encaixe de mangueira de latão
V 16-¾"	Encaixe de mangueira de latão
V 16-¾" NPT	Encaixe de mangueira de latão com rosca NPT
V 16-1"	Encaixe de mangueira de latão
V 19-¾"	Encaixe de mangueira de latão
V 19-1"	Encaixe de mangueira de latão
V 25-1"	Encaixe de mangueira de latão
V 16-¾" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
V 16-¾" NPT cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável com rosca NPT
V 16-1" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
V 19-¾" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
V 19-¾" NPT cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável com rosca NPT
V 19-1" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
V 25-1" cr	Encaixe de mangueira de aço inoxidável
KS 21	Proteção contra torção preta
CS 16	Manga colorida para conjuntos de mangueiras
CS 21	Manga colorida para conjuntos de mangueiras
KTFM 15	Manga antitorção para mangueiras
MX 25-1"	Conexão de porca Spannfix
MX 32-1 1/4"	Conexão de porca Spannfix
MX 32-2"	Encaixe de mangueira com rosca BSP masculina
MX 38-1 1/2"	Encaixe de porca Spannfix
MX 38-2"	Encaixe de mangueira com rosca BSP masculina
MX 40-2"	Conexão Spannfix Nut
MX 50-2"	Spannfix - Mutterverschraubung
MX 63-2½" (43925)	Conexão de parafuso Spannfix
MX 63-3"	Conexão Spannfix Nut
MX 75-3"	Conexão Spannfix Nut
MX 100-4"	Conexão Spannfix Nut
MX 100-5½" L	Conexão Spannfix Nut
MX 25-1" SS	Conexão de porca Spannfix de aço inoxidável

produtos	Descrição
MX 32-1¼" SS	Encaixe de mangueira feminina de aço inoxidável
MX 38-1½" SS	Encaixe de mangueira feminina de aço inoxidável
MX 63-2½" SS	Encaixe de mangueira feminina de aço inoxidável
MX 75-3" SS	Encaixe de mangueira feminina de aço inoxidável
VX 25-1	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 32-1¼"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 32-2"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 38-1½"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 38-1½" NPT	Encaixe de mangueira macho de aço inoxidável com rosca NPT
VX 38-2"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 40-2"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 50-2"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 50-2" NPT	Encaixe de mangueira macho de aço inoxidável com rosca NPT
VX 63-2½"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 63-2½" NPT	Encaixe de mangueira macho de aço inoxidável com rosca NPT
VX 63-3"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 75-3"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 100-4"	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 50-2" Al	Encaixe de mangueira masculina de alumínio
VX 75-3" Al	Encaixe de mangueira masculina de alumínio
VX 100-4" Al	Conexão de parafuso pai Spannfix
VX 25-1" SS	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 32-1¼" SS	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 38-1½" SS	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 50-2" SS	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 63-2½" SS	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 75-3" SS	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
VX 100-4" SS	Encaixe de mangueira masculina de aço inoxidável
MC 13-½"	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 19-¾"	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 25-1"	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 32-1¼"	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 35-1½"	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 35-2"	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 38-1½"	Spannloc - conexão de parafuso de porca
MC 38-2"	Acoplamento de mangueira feminina de latão
MC 45-2"	Acoplamento de mangueira feminina de latão
MC 50-2"	Acoplamento de mangueira feminina de latão
MC 63-2½"	Acoplamento de mangueira feminina de latão
MC 63-3"	Acoplamento de mangueira feminina de latão
MC 75-3"	Acoplamento de mangueira feminina de latão
MC 100-4"	Acoplamento de mangueira feminina de latão
MC 13-½" SS	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável

produtos	Descrição
MC 19-3/4" SS	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 25-1" SS	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 32-1¼" SS	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 38-1½" SS	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 50-2" SS	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
MC 63-2½" SS	Acoplamento de mangueira feminina de aço inoxidável
43220	Encaixe de porca Spannloc
VC 13-1½"	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 19-3/4"	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 25-1"	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 32-1¼"	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 38-1½ "	Spinlock - conexão de parafuso pai
VC 38-1½ " NPT	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 38-2"	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 50-2"	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 50-2" NPT	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 63-2½"	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 63-2½" NPT	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 63-3"	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 75-3"	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 80-3")	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 100-4"	Acoplamento de mangueira macho de latão
VC 50-2" Al	Acoplamento de mangueira macho de alumínio
VC 75-3" Al	Acoplamento de mangueira macho de alumínio
VC 100-4" Al	Acoplamento de mangueira macho de alumínio
VC 13-1½" SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 19-3/4" SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 25-1" SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 32-1¼" SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 38-1½ " SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 50-2" SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 63-2½ SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 75-3" SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
VC 100-4" SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
RMX 25 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMC 25 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMX 32 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável
RMC 32 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMX 38 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMC 38 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMX 50 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMC 50 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMX 63 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851

produtos	Descrição
RMC 63 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMX 75 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RMC 75 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVX 25 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVC 25 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVX 32 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVC 32 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVX 38 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVC 38 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVX 50 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVC 50 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVX 63 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVC 63 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVX 75 SS	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com conexão DIN 11851
RVC 75 SS	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com conexão DIN 11851
SMC 25-1"	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com rosca BSP
SMC 32-1¼"	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com rosca BSP
SMC 50-2"	Acoplamento de mangueira macho de aço com rosca BSP
SVC 25-1" NPT	Acoplamento de mangueira fêmea de aço com rosca NPT
SVC 32-1¼" NPT	Acoplamento de mangueira fêmea de aço com rosca NPT
SVC 38-1½" NPT	Acoplamento de mangueira fêmea de aço com rosca NPT
SVC 50-2" NPT	Acoplamento de mangueira fêmea de aço com rosca NPT
SVC 75-3" NPT	Acoplamento de mangueira fêmea de aço com rosca NPT
SMS 13-½"	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com rosca SMS
SMS 19-¾"	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com rosca SMS
SMS 25-1"	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com rosca SMS
SMS 32-1¼"	Acoplamento de mangueira macho de aço inoxidável com rosca SMS
SVS 13-½"	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com rosca SMS
SVS 19-¾"	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com rosca SMS
SVS 25-1"	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com rosca SMS
SVS 32-1¼"	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com rosca SMS
MKX 32.50	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 38	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 38.50	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 40.50	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 50	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 50.50	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 50.80	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 63.80	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 75	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 75 AI	Acoplamento de mangueira de alumínio com rosca TW (Tank Wagon)
MKX 75.80	acoplamento de mangueira Spannfix
MKX 100 L	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)

produtos	Descrição
MKX 100.100	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 32.50	Adaptador de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 38	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 38.50	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 40.50	Acoplamento de mangueira de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 50	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 50.50	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 50.80	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 63	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 63.80	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 75	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 75 AI	Acoplamento de mangueira fêmea de alumínio com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 75.80	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 100	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 100 AI	Acoplamento de mangueira fêmea de alumínio com rosca TW (Tank Wagon)
VKX 100.100	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 32.50	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 38	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 38.50	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 50	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 50.80	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 63.80	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 75	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 75 AI	Acoplamento de mangueira macho de alumínio com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 80.80	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 100 L	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
MKC 100.100	Acoplamento de mangueira macho de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 32.50	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 38	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 38.50	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 50	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 50.50	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 50.80	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 63	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 63.80	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 75	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 75 AI	Acoplamento de mangueira fêmea de alumínio com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 75.80	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 80.80	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 100	Acoplamento de mangueira fêmea de latão com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 100 AI	Acoplamento de mangueira fêmea de alumínio com rosca TW (Tank Wagon)
VKC 100.100	Acoplamento de mangueira fêmea de aço inoxidável com rosca TW (Tank Wagon)
EW - SK 5	Braçadeira de segurança para conjuntos de mangueiras

produtos	Descrição
EW - K 50 Ms	Braçadeira de mangueira com colar de segurança
EW - K 80 Ms	Chave de acoplamento TW tamanho DN 80
EW - K 100 Ms	Chave de acoplamento TW tamanho DN 100
EW - K 50 St	Chave de acoplamento TW tamanho DN 50
EW - K 80 St	Chave de acoplamento TW tamanho DN 80
EW - GH 60/90	Chave de gancho articulada
EW - GH 90/155	Chave de gancho articulada para acoplamentos de 2½" - 4"
EW - H 52/55	Chave de gancho para acoplamentos de 1¼" - 1½"
EW - H 68/75	Chave de gancho para acoplamentos de 2"
EW - H 80/90	Chave de gancho para acoplamentos de 2½"
EW - H 95/100	Chave de gancho para acoplamentos de 3"
EW - H 120/130	Chave de gancho para acoplamentos de 4"
EW - KH 500	Martelo de cobre para motoristas de caminhões-tanque
EW - KH 1000	Martelo de cobre para motoristas de caminhões-tanque
MKX 50 SS	Acoplamento de mangueira TW de aço inoxidável DN 50
MKX 50.50 SS	Acoplamento de mangueira TW de aço inoxidável DN 50 com cauda de mangueira de 2"
MKX 75 SS	Acoplamento de mangueira de peça única Spanifix
MKX 75.80 SS	Acoplamento de mangueira TW de aço inoxidável DN 75 com cauda de mangueira de 3"
MKX 100.100 SS	Acoplamento de mangueira TW de aço inoxidável DN 100 com cauda de mangueira de 4"
VKX 50 SS	Adaptador de mangueira TW de aço inoxidável DN 50
VKX 50.50 SS	acoplamento de mangueira
VKX75SS	Acoplamento de mangueira de peça única Spanifix
VKX 75.80 SS	Adaptador de mangueira TW de aço inoxidável DN 75 com cauda de mangueira de 3"
VKX 100.100 SS	Adaptador de mangueira TW de aço inoxidável DN 100 com cauda de mangueira de 4"
MKC 50.50 SS (42297)	Acoplamento de mangueira TW de aço inoxidável com rosca fêmea DN 50
MKC 75 SS	Acoplamento de mangueira TW de aço inoxidável DN 75
MKC 75.80 SS (42298)	Acoplador feminino de duas partes TW de aço inoxidável DN 75 com cauda de mangueira de 3"
MKC 100.100 SS	Acoplador feminino de peça única TW de aço inoxidável DN 100 com cauda de mangueira de 4"
VKC 50 SS	Acoplador de peça única macho TW de aço inoxidável DN 50
VKC 50.50 SS (42924)	Acoplador macho TW de aço inoxidável DN 50 com cauda de mangueira de 2"
VKC 75 SS	acoplamento de mangueira de aço inoxidável
VKC 75.80 SS (42301)	Acoplador macho TW de aço inoxidável DN 75 com cauda de mangueira de 3"
VKC 100.100 SS	Acoplador macho TW de aço inoxidável DN 100 com cauda de mangueira de 4"
AVKX 25	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 25 (1")
AVKC 25	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 25 (1")
AVKX 32	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 32 (1¼")
AVKC 32	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 32 (1¼")
AVKX 38	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 38 (1½")
AVKC 38	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 38 (1½")

produtos	Descrição
AVKX 50	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 50 (2")
AVKC 50	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 50 (2")
AVKX 63	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 63 (2½")
AVKC 63	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 63 (2½")
AVKX 75	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 75 (3")
AVKC 75	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 75 (3")
AVKX 100	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 100 (4")
AVKC 100	Adaptador macho Camlock com cauda de mangueira DN 100 (4")
AMKX 25	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 25 (1")
AMKC 25	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 25 (1")
AMKX 32	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 32 (1¼")
AMKC 32	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 32 (1¼")
AMKX 38	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 38 (1½")
AMKC 38	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 38 (1½")
AMKX 50	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 50 (2")
AMKC 50	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 50 (2")
AMKX 63	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 63 (2½")
AMKC 63	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 63 (2½")
AMKX 75	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 75 (3")
AMKC 75	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 75 (3")
AMKX 100	Acoplador feminino Camlock com cauda de mangueira DN 100 (4")
AMKC 100	Acoplamento Camlock
AVKX 25 SS	Adaptador Camlock
AVKC 25 SS	Adaptador Camlock
AVKX 32 SS	Adaptador Camlock
AVKC 32 SS	Adaptador Camlock
AVKX 38 SS	Adaptador Camlock
AVKC 38 SS	Adaptador Camlock
AVKX 50 SS	Adaptador Camlock
AVKC 50 SS	Adaptador Camlock
AVKX 63 SS	Adaptador Camlock
AVKC 63 SS	Adaptador Camlock
AVKX 75 SS	Adaptador Camlock
AVKC 75 SS	Adaptador Camlock
AMKX 25 SS	Acoplamento Camlock
AMKC 25 SS	Acoplamento Camlock
AMKX 32 SS	Acoplamento Camlock
AMKC 32 SS	Acoplamento Camlock
AMKX 38 SS	Acoplamento Camlock
AMKC 38 SS	Acoplamento Camlock
AMKX 50 SS	Acoplamento Camlock
12764309	Acoplamento Camlock
AMKX 63 SS	Acoplamento Camlock

produtos	Descrição
AMKC 63 SS	Acoplamento Camlock
AMKX 75 SS	Acoplamento Camlock
AMKC 75 SS	Acoplamento Camlock
STKX 50	Sistema de acoplamentos de mangueira
STKC 50	Acoplamento de mangueira de vapor
STKX 75	Sistema de acoplamentos de mangueira
STKC 75	Acoplamento de mangueira de vapor
STKX 100	Sistema de acoplamentos de mangueira
STKC 100	Acoplamento de mangueira de vapor
SFC 25.40	Braçadeira de segurança Spanifix
SFC 38.40	Braçadeira de segurança Spanifix
SFC 50.16	Braçadeira de segurança Spanifix
FFC 50.16	Braçadeira de segurança Spanifix
SFC 75.16	Braçadeira de segurança Spanifix
FFC 75.16	Acoplamento de flange fixo
SFC 100.16	Acoplamento de flange giratório
FFC 100.16	Acoplamento de flange fixo
SFC 150.16	Acoplamento de flange giratório
SFC 150.16 L	Acoplamento de flange giratório com cauda de mangueira de alumínio
FFC 150.16	Acoplamento de flange fixo
SFC 200.10	Acoplamento de flange giratório
DFC 150.16 L	Acoplamento de flange fixo com cauda de mangueira de alumínio
DFC 150.16	Acoplamento de flange fixo
SFX 25.40	Acoplamento de flange giratório
SFX 38.40	Acoplamento de flange giratório
SFX 50.16	Acoplamento de flange giratório
SFX 75.16	Acoplamento de flange giratório
SFX 100.16	Acoplamento de flange giratório
SFX 63 TW	Acoplamento de flange giratório
SFX 75 TW	Acoplamento de flange giratório
SFX 100 TW	Acoplamento de flange giratório
SFC 63 TW	Acoplamento de flange giratório
SFC 75 TW	Acoplamento de flange giratório
SFC 100 TW	Acoplamento de flange giratório
SFC 25.40 SS	Acoplamento de flange giratório
SFC 38.40 SS	Acoplamento de flange giratório
SFC 50.16 SS	Acoplamento de flange giratório
FFC 50.16 SS	Acoplamento de flange fixo
SFC 75.16 SS	Flange de mangueira de aço inoxidável
SFC 100.16 SS	Acoplamento de flange giratório
SFX 25.40 SS	Acoplamento de flange giratório
SFX 38.40 SS	Acoplamento de flange giratório
SFX 50.16 SS	Acoplamento de flange giratório

produtos	Descrição
SFX 75.16 SS	Acoplamento de flange giratório
FFX 75.16	Acoplamento de flange fixo
SFX 100.16 SS	Acoplamento de flange giratório
FFX 100.16	Acoplamento de flange fixo
SFS 25.40	Acoplamento de flange giratório
SFS 50.40	Acoplamento de flange giratório
SK 36	Tampa de poeira
SK 40	Tampa de poeira
SK 45	Tampa de poeira
SK 49	Tampa de poeira
SK 52	Tampa de poeira
SK 54	Braçadeira de mangueira
SK 57	Braçadeira de mangueira
SK 60	Braçadeira de mangueira
SK 62	Braçadeira de mangueira
SK 64	Braçadeira de mangueira
SK 66	Braçadeira de mangueira
SK 68	Braçadeira de mangueira
SK 72	Braçadeira de mangueira
SK 76	Braçadeira de mangueira
SK 78	Braçadeira de mangueira
SK 80	Braçadeira de mangueira
SK 83	Braçadeira de mangueira
SK 86	Braçadeira de mangueira pesada
SK 88	Braçadeira de mangueira pesada
SK 90	Braçadeira de mangueira pesada
SK 92	Braçadeira de mangueira pesada
SK 95	Braçadeira de mangueira pesada
SK 100	Braçadeira de mangueira pesada
SK 104	Braçadeira de mangueira pesada
SK 106	Braçadeira de mangueira pesada
SK 110	Braçadeira de mangueira pesada
SK 117	Braçadeira de mangueira pesada
SK 122	Braçadeira de mangueira pesada
SK 126	Braçadeira de mangueira pesada
SK 135	Braçadeira de mangueira pesada
SK 141	Braçadeira de mangueira pesada
SX 25	Acoplamento de mangueira
SX 32	Acoplamento de mangueira
SX 38	Acoplamento de mangueira
SX 40	Acoplamento de mangueira
SX 50	Acoplamento de mangueira
SX 63	Acoplamento de mangueira

produtos	Descrição
SX 75	Acoplamento de mangueira
SX 100	Acoplamento de mangueira
SX 50 SS	Acoplamento de mangueira
SC 19	Braçadeira de mangueira aparafusada
SC 32	Braçadeira de mangueira aparafusada
SC 38	Braçadeira de mangueira aparafusada
SC 40	Braçadeira de mangueira aparafusada
SC 45	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança
SC 50	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança
SC 63	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança
SC 80	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança
SC 100	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança
SC 150	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança
SC 200	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança
SC 13 SS	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança (aço inoxidável)
SC 19 SS	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança (aço inoxidável)
SC 25 SS	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança (aço inoxidável)
SC 32 SS	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança (aço inoxidável)
SC 38 SS	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança (aço inoxidável)
SC 50 SS	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança (aço inoxidável)
SC 63 SS	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança (aço inoxidável)
SC 75 SS	Braçadeira de mangueira aparafusada de segurança (aço inoxidável)
EB-M 6 x 20	Parafuso de reposição com porca
EB-M 6 x 20 SS	Parafuso de reposição com porca (aço inoxidável)
EB-M 8 x 25	Parafuso de reposição com porca
EB-M 8 x 25 SS	Parafuso de reposição com porca (aço inoxidável)
EB-M 10 x 40	Parafuso de reposição com porca
EB-M 10 x 40 SS	Parafuso de reposição com porca (aço inoxidável)
EB-M 12 x 50	Parafuso de reposição com porca
M 6 x 40	Parafuso de montagem
M 8 x 60	Parafuso de montagem
M 10 x 70	Parafuso de montagem
M 12 x 110	Parafuso de montagem
MB80-MS	Tampa cega TW
42340 MB 80 AL	Tampa cega TW
MB 100 AI	Tampa de poeira (alumínio)
MB 80 SS	Tampa de poeira TW (aço inoxidável)
MB 100 SS	Tampa de poeira TW (aço inoxidável)
VK 50-1½	Acoplamento macho TW com rosca fêmea
VK 50-2½"	Acoplamento macho TW com rosca fêmea
P/N: 42342, Type: VK 80	Peça curva TW
49999 VK 80 Bit	Peça curva TW
VK 100 BIT	Acoplamento macho TW para aplicações de betume

produtos	Descrição
VK 80 Al	Acoplamento macho TW com rosca fêmea (alumínio)
VK 50 SS	Acoplamento macho TW com rosca fêmea (aço inoxidável)
VK 100 SS	Acoplamento macho TW com rosca fêmea (aço inoxidável)
K 200 DIN	Cadeias
K 300 DIN	Cadeias
K 360 DIN	Cadeias
K 200 SS	Cadeias
K 300 SS	Cadeias
K 360 SS	Cadeias
MB 50 TS SS	Tampa de poeira TW bloqueável (aço inoxidável)
TS 80 - V 3 (VK 80 TS + MB 80 TS)	Acoplamento de tubo de enchimento bloqueável DN 80 com conexão TW
TS 80 - G 3	Acoplamento de tubo de enchimento bloqueável DN 80 com conexão TW
VB 50	Tampão de poeira TW DN 50
VB 80	Plugue de supressão TW
VB 50 Al	Tampão de poeira TW DN 50 (alumínio)
VB 100 Al	Tampão de poeira TW DN 100 (alumínio)
VB 50 P	Tampão de poeira TW DN 50 (poliamida)
VB 80 P	Tampão de poeira TW DN 80 (poliamida)
VB 100 P	Tampão de poeira TW DN 100 (poliamida)
VB 50 SS	Tampão de poeira TW DN 50 (aço inoxidável)
VB 80 SS	Tampão de poeira TW DN 80 (aço inoxidável)
VB 100 SS	Tampão de poeira TW DN 100 (aço inoxidável)
MK80	
MK 80 BIT	Acoplamento fêmea TW com rosca macho DN 80
MK 100	Acoplamento de porca dupla
MK 100 BIT	Acoplamento fêmea TW com rosca macho DN 100 (latão)
MK 80 Al	Acoplamento fêmea TW com rosca macho DN 80 (alumínio)
MK 50 SS	Acoplamento fêmea TW com rosca macho DN 50 (aço inoxidável)
MK 80 SS	Acoplamento fêmea TW com rosca macho DN 80 (aço inoxidável)
MK 100 SS	Acoplamento de porca TW
TWK 50	Peça de coroa TW DN 50
TWK 50-1½" AG	TW Crown Piece DN 50 com rosca macho
TWK 50-2" AG	TW Crown Piece DN 50 com rosca macho de 2"
TWK 80	Peça de coroa TW DN 80
TWK 80 BIT	Peça coroa TW
TWK 80 Al	Peça de coroa TW DN 80 (alumínio)
TWK 50 SS	TW Crown Piece DN 50 (aço inoxidável)
TWK 80 SS	TW Crown Piece DN 80 (aço inoxidável)
TWM 80	Porca de acoplamento TW com alavanca DN 80
TWM 80 Al	Porca de acoplamento TW com alavanca DN 80 (alumínio)
TWM 50 SS	Anel
49999--VK 50-3" IG	acoplamento
VK 80-2" IG	Acoplamento macho TW com rosca fêmea de 2" DN 80

produtos	Descrição
VK 80-4" IG	Acoplamento macho TW com rosca fêmea de 4" DN 80
VK 100-3" IG	Acoplamento macho TW com rosca fêmea de 3" DN 100
VK 50-1½" AG	Acoplamento macho TW com rosca macho de 1½" DN 50
VK 50-3" AG	Acoplamento macho TW com rosca macho de 3" DN 50
VK 80-2" AG	Acoplamento macho TW com rosca macho de 2" DN 80
VK 80-3" AG	
VK 100-3" AG	Acoplamento macho TW com rosca macho de 3" DN 100
MK 50-1½" IG	Acoplamento fêmea TW com rosca fêmea de 1½" DN 50
MK 50-2½" IG	Acoplamento fêmea TW com rosca fêmea de 2½" DN 50
MK 50-3" IG	Acoplamento fêmea TW com rosca fêmea de 3" DN 50
MK 80-2" IG	Acoplamento fêmea TW com rosca fêmea de 2" DN 80
MK 80-4" IG	Acoplamento do adaptador
MK 100-3" IG	Acoplamento fêmea TW com rosca fêmea de 3" DN 100
MK 50-1½" AG	Acoplamento fêmea TW com rosca macho de 1½" DN 50
MK 50-3" AG	Acoplamento fêmea TW com rosca macho de 3" DN 50
MK 80-2" AG	Acoplamento fêmea TW com rosca macho de 2" DN 80
MK 80-3" AG	Acoplamento fêmea TW com rosca macho de 3" DN 80
MK 100-3" AG	Acoplamento fêmea TW com rosca macho de 3" DN 100
MK 100-4" AG	Acoplamento fêmea TW com rosca macho de 4" DN 100
VK 50 x VK 50	Acoplamento de adaptador macho TW DN 50
VK 50 x VK 80	Acoplamento de adaptador macho TW DN 50 a DN 80
VK 50 x VK 100	Acoplamento de adaptador macho TW DN 50 a DN 100
VK 80 x VK 80	Acoplamento de adaptador macho TW DN 80
VK 80 x VK 100	Acoplamento de adaptador macho TW DN 80 a DN 100
VK 100 x VK 100	Acoplamento de adaptador macho TW DN 100
VK 50 x MK 80	Acoplamento de adaptador TW DN 50 a DN 80
VK 50 x MK 100	Acoplamento de adaptador TW DN 50 a DN 100
VK 80 x MK 50-45°	Acoplamento de adaptador TW DN 80 a DN 50 com alavanca dobrada de 45°
VK 80 x MK 100	Acoplamento de adaptador TW DN 80 a DN 100
VK 100 x MK 50-45°	Acoplamento de adaptador TW DN 100 a DN 50 com alavanca dobrada de 45°
VK 100 x MK 80-32°	Acoplamento de adaptador TW DN 100 a DN 80 com alavanca dobrada de 32°
MK 50-45° x MK 50-45°	Acoplamento de adaptador TW DN 50 com alavancas dobradas de 45°
MK 50-45° x MK 80	Acoplamento de adaptador TW DN 50 a DN 80 com alavanca dobrada de 45°
MK 50-45° x MK 100	Acoplamento de adaptador TW DN 50 a DN 100 com alavanca dobrada de 45°
MK 80 x MK 80	Acoplamento de adaptador TW DN 80
MK 80 x MK 100	Acoplamento de adaptador TW DN 80 a DN 100
MK 100 x MK 100	Acoplamento de adaptador fêmea TW DN 100
KWZ 2	Adaptador de tanque ferroviário com rosca macho de 2"
KWZ 3"	Adaptador de tanque ferroviário com rosca macho de 3"
KWZ 4"	Adaptador de tanque ferroviário com rosca macho de 4"
KWZ 3" AI	Adaptador de tanque ferroviário com rosca macho de 3" (alumínio)
KWZ 4" AI	Adaptador de tanque ferroviário com rosca macho de 4" (alumínio)
KWZ 2" SS	Adaptador de tanque ferroviário com rosca macho de 2" (aço inoxidável)

produtos	Descrição
KWZ 3" SS	Adaptador de tanque ferroviário com rosca macho de 3" (aço inoxidável)
KWZ 4" SS	Adaptador de tanque ferroviário com rosca macho de 4" (aço inoxidável)
KWZ x VK 50	Adaptador de tanque ferroviário com acoplamento macho TW DN 50
KWZ x VK 80	Adaptador de tanque ferroviário com acoplamento macho TW DN 80
KWZ x VK 100	Adaptador de tanque ferroviário com acoplamento macho TW DN 100
KWZ x VK 50 SS	Adaptador de tanque ferroviário com acoplamento macho TW DN 50 (aço inoxidável)
KWZ x VK 80 SS	Adaptador de tanque ferroviário com acoplamento macho TW DN 80 (aço inoxidável)
KWZ x VK 100 SS	Adaptador de tanque ferroviário com acoplamento macho TW DN 100 (aço inoxidável)
Storz C-2" Ms	Acoplamento fixo Storz com rosca fêmea DN 50 (latão)
Storz B-3" Ms	Acoplamento fixo Storz com rosca fêmea DN 80 (latão)
Storz C-2" Al	Acoplamento fixo Storz com rosca fêmea DN 50 (alumínio)
Storz B-3" Al	Acoplamento fixo Storz com rosca fêmea DN 80 (alumínio)
Storz A-4" Al	Acoplamento fixo Storz com rosca fêmea DN 100 (alumínio)
Storz C-2" SS	Acoplamento fixo Storz com rosca fêmea DN 50 (aço inoxidável)
Storz B-3" SS	Acoplamento fixo Storz com rosca macho DN 80 (aço inoxidável)
Storz A-4" SS	Acoplamento fixo Storz com rosca macho DN 100 (aço inoxidável)
GK 80-3" Al	Acoplamento fixo Guillemin com dispositivo de fixação e rosca macho DN 80 (alumínio)
GK 100-4" Al	Acoplamento fixo Guillemin com dispositivo de fixação e rosca macho DN 100 (alumínio)
GK 80-3" A Al	Acoplamento fixo Guillemin com dispositivo de fixação e rosca fêmea DN 80 (alumínio)
GK 100-4" A Al	Acoplamento fixo Guillemin com dispositivo de fixação e rosca fêmea DN 100 (alumínio)
BWO 25180	Tubos corrugados com flanges ovais de aço
BWO 25240	Tubos corrugados com flanges ovais de aço
BWO 32180	Tubos corrugados com flanges ovais de aço
BWO 32240	Tubos corrugados com flanges ovais de aço
p/n: 80000, type: BWO 40180	tubo corrugado
BWO 40240	Tubos corrugados com flanges ovais de aço
BWO 50180	Tubos corrugados com flanges ovais de aço
BWO 50240	Tubos corrugados com flanges ovais de aço
KW 32180	Tubos corrugados com flanges ovais f. proteção catódica
KW 32240	Tubos corrugados com flanges ovais f. proteção catódica
KW 40180	Tubos corrugados com flanges ovais f. proteção catódica
KW 40240	Tubos corrugados com flanges ovais f. proteção catódica
KW 50100	Tubos corrugados com flanges ovais f. proteção catódica
KW 50180	Tubos corrugados com flanges ovais f. proteção catódica
KW 50240	Tubos corrugados com flanges ovais f. proteção catódica
GF 20	Flange rosqueado DN 20
GF 25	Flange rosqueado DN 25
GF 3225	Flange rosqueado DN 32/25
GF 32	Flange rosqueado DN 32

produtos	Descrição
p/n: 80000, type: GF 40	flange roscado
GF 50	Flange rosqueado DN 50
GF 3225 ZN	Flange rosqueado DN 32/25, zincado
GF 32 ZN	Flange rosqueado DN 32, zincado
GF 40 ZN	Flange rosqueado DN 40, zincado
GF 50 ZN	Flange rosqueado DN 50, zincado
PD 20	Vedações de flange oval de NBR amarelo
PD 25	Vedações de flange oval de NBR amarelo
PD 32	Vedações de flange oval de NBR amarelo
PD 40	Vedações de flange oval de NBR amarelo
PD 50	Vedações de flange oval de NBR amarelo
NFD 32	Vedações de flange oval NBR Black 8 mm para o tipo KW
NFD 40	Vedações de flange oval NBR Black 8 mm para o tipo KW
NFD 50	Vedações de flange oval NBR Black 8 mm para o tipo KW
AMB 19	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 19
AMB 25	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 25
AMB 32	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 32
AMB 38	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 38
AMB 50	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 50
AMB 63	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 63
AMB 75	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 75
AMB 100	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 100
AMB 19 AI	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 19, alumínio
AMB 25 AI	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 25, alumínio
AMB 32 AI	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 32, alumínio
AMB 38 AI	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 38, alumínio
AMB 50 AI	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 50, alumínio
AMB 63 AI	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 63, alumínio
AMB 75 AI	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 75, alumínio
AMB 100 AI	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 100, alumínio
AMB 19 SS	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 19, aço inoxidável
AMB 25 SS	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 25, aço inoxidável
AMB 32 SS	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 32, aço inoxidável
AMB 38 SS	Tampa de acoplamento
AMB 50 SS	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 50, aço inoxidável
AMB 63 SS	Tampa de extremidade Camlok
AMB 75 SS	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 75, aço inoxidável
AMB 100 SS	Tampa de poeira Camlock para acoplamentos machos, DN 100, aço inoxidável
AVKI 19	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 19
AVKI 25	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 25
AVKI 32	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 32
AVKI 38	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 38
AVKI 50	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 50

produtos	Descrição
AVKI 63	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 63
AVKI 75 Ms (Brass)	Embreagem de peça masculina Kamlok
AVKI 100	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 100
AVKI 19 Al	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 19, alumínio
AVKI 25 Al	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 25, alumínio
AVKI 32 Al	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 32, alumínio
AVKI 38 Al	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 38, alumínio
AVKI 50 Al	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 50, alumínio
AVKI 63 Al	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 63, alumínio
AVKI 75 Al	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 75, alumínio
AVKI 100 Al	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 100, alumínio
AVKI 19 SS	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 19, aço inoxidável
AVKI 25 SS	Acoplamento macho Kamlok
AVKI 32 SS	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 32, aço inoxidável
AVKI 38 SS	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 38, aço inoxidável
AVKI 50 SS	Acoplamento macho Kamlok
AVKI 63 SS	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 63, aço inoxidável
AVKI 75 SS	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 75, aço inoxidável
AVKI 100 SS	Adaptador macho Camlock com rosca fêmea, DN 100, aço inoxidável
AVB 19	Tampão de poeira Camlock, DN 19
AVB 25	Tampão de poeira Camlock, DN 25
AVB 32	Tampão de poeira Camlock, DN 32
AVB 38	Tampão de poeira Camlock, DN 38
AVB 50	Tampão de poeira Camlock, DN 50
AVB 63	Tampão de poeira Camlock, DN 63
AVB 75	Tampão de poeira Camlock, DN 75
AVB 100	Tampão de poeira Camlock, DN 100
AVB 19 Al	Tampão de poeira Camlock
AVB 25 Al	Tampão de poeira Camlock
AVB 32 Al	Tampão de poeira Camlock
AVB 38 Al	Tampão de poeira Camlock
AVB 50 Al	Tampão de poeira Camlock
AVB 63 Al	Tampão de poeira Camlock
AVB 75 Al	Tampão de poeira Camlock
AVB 100 Al	Tampão de poeira Camlock
AVB 19 SS	Tampão de poeira Camlock
AVB 25 SS	Tampão de poeira Camlock
AVB 32 SS	Tampão de poeira Camlock
AVB 38 SS	Tampão de poeira Camlock
AVB 50 SS	Tampão de poeira Camlock
AVB 63 SS	Tampão de poeira Camlock
AVB 75 SS	Tampão de poeira
AVB 100 SS	Tampão de poeira

produtos	Descrição
AMKI 19	Acoplador fêmea com rosca paralela fêmea
AMKI 25	Acoplador fêmea com rosca paralela fêmea
AMKI 32	Acoplador fêmea com rosca paralela fêmea
AMKI 38	Acoplador fêmea com rosca paralela fêmea
AMKI 50	Acoplador fêmea com rosca paralela fêmea
AMKI 63	Acoplador fêmea com rosca paralela fêmea
AMKI 75	Acoplador fêmea com rosca paralela fêmea
AMKI 100	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 19 AI	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 25 AI	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 32 AI	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 38 AI	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 50 AI	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 63 AI	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 75 AI	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 100 AI	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 19 SS	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 25 SS	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 32 SS	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 38 SS	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 50 SS	Acoplamento de porca Kamlok
AMKI 63 SS	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 75 SS	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
AMKI 100 SS	Acoplador feminino "americano" com rosca paralela fêmea
DDC-M 25-¾" Ms	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 25-1" Ms	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 50-1½" Ms	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 50-2" Ms	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 65-2½" Ms	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 65-3" Ms	Acoplamento de desconexão a seco
DDC-M 80-3" Ms	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 25-¾" AI	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 25-1" AI	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 50-1½" AI	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 50-2" AI	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 65-2½" AI	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 65-3" AI	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 80-3" AI	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 100-4" AI	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 25-¾" SS	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 25-1" SS/VI	Embreagem Mother-dry
DDC-M 50-1½" SS	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 50-2" SS	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea

produtos	Descrição
DDC-M 65-2½" SS	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 65-3" SS	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 80-3" SS	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-M 100-4" SS	Acoplamento de desconexão a seco, fêmea
DDC-S 1" PE	
DDC-S 2" PE	
DDC-S 3" PE	
DDC-S 4" PE	
DDC-V 25-¾" Ms	
DDC-V 25-1" Ms	
DDC-V 50-1½" Ms	
DDC-V 50-2" Ms	
DDC-V 65-2½" Ms	
DDC-V 65-3" Ms	
DDC-V 80-3" Ms	
DDC-V 25-¾" AI	
DDC-V 50-1½" AI	
DDC-V 50-2" AI	
DDC-V 65-2½" AI	
DDC-V 65-3" AI	
DDC-V 80-3" AI	
DDC-V 100-4" AI	
DDC-V 25-¾" SS	Embreagem seca Father
DDC-V 25-1" SS/VI	Embreagem Father dry
DDC-V 50-1½" SS	
DDC-V 50-2" SS	
DDC-V 65-2½" SS	
DDC-V 65-3" SS	
DDC-V 80-3" SS	
DDC-V 100-4" SS	
DDC-K 1" PE	
DDC-K 2" PE	
DDC-K 3" PE	
DDC-K 4" PE	
BK ½"	
BK 1"	
BK 2"	
BK 3"	
BK 4"	
BK 5½" AI	
BK ½" SS	
BK 1" SS	
BK 2" SS	

produtos	Descrição
BK 3" SS	
K 160 L	
K 180 L	
K 260 L	
K 160 SS	
S-Haken SS 3.0	Gancho em S de aço inoxidável
RS ¾ x 1	
RS 1 x 1¼	
RS 1½ x 2	
RS 2 x 1½	
RS 2 x 2½	
RS 2 x 3	
RS 3 x 2	
RS 3 x 4	
RS 4 x 3	
RS 1 x 1¼ SS	
RS 1 x 2 SS	
RS 2 x 1 SS	
RS 2 x 2½ SS	
RS 2 x 3 SS	
RS 3 x 2 SS	
RS 3 x 4 SS	
RS 2 x 78 SS	
AN ½"	
AN 1"	
AN 2"	
AN 3"	