



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

FibrioPRORDUTS

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

AMCpduCtRpDRsDMeD

cçã rã	pP çS ã
20143Dâ=D29	6NTEPPILTAP 3E 2616TE
RGUED4R0	
RGUED4R057	6NTEPPILTAP BEUh83A
RGUED490	
RGUED490Eâ	
RGUED4905	
RGUED4905Eâ	6NTEPPILTAP BEUh83A
RGUED4â0	6nterruptor de limite
RGUE94R0	
RGUE9490	
RGUEM4R0	
RGUEM4R0Eâ	
RGUEM4R05	
RGUEM490	6nterruptor fecFado vertical prH4conduzido em minitara
RGUEM490Eâ	
RGUEM4905Eâ	6NTEPPILTAP BEUh83A
RGUEM4â05	
RGUEM4â057	6NTEPPILTAP BEUh83A
RGUEM4054T==M	6NTEPPILTAP BEUh83A
RGUES490	
RGUES4905Eâ	
RGUES4â05Eâ	
RGUEC4R0	
R2OR=40	UFave de limite
R2OR=40E	
R2OR=40EU	6nterruptor de limite compacto de uso geral
R2OR=405	
R2OR=40O	
R2OR=40OE	
R2OR=40OEU	
R2ORC40	UFave de limite
R2ORC40Ç	6nterruptor de limite compacto 2O
R2ORC40ÇR	interruptor de limite
R2ORC40E	
R2ORC40EU	

produtos	Descrição
2052.70.015.021.030	Bucha guia, bronze com lubrificante sólido
2962.74.015.010.225	Barra de guia
2198.42.28.450	barra de bola
206.71.015.056	gaiola de bolas
206.71.060.140	gaiola de bolas
2081.31.050.10	Arbusto-guia com cabeça
202.19.050.355.30.94	Pilar guia com orifício de retenção de gaiola
223.3.0140.071	soco de corte
2487.12.02400.050	Mola a gás
2487.12.01000.080.1	Mola a gás
2061.44.012.030.10	Rolamento de guia para guia de rolamento de esferas
206.71.012.040	Gaiola esférica com ranhura circular, latão
2085.71.010.020	bucha de colarinho triturado
206.71.040.180	bucha de bronze
2961.75.028.075	faixa plana
2960.73.190.400.056	Alça guia
2966.72.040.200.040	Guia central do Slider
2081.46.060.20	Arbusto-guia
206.71.060.240	gaiola de bola
2021.46.060.315.10	pilar de liderança
241.15.13.064	Mola de compressão de bobina especial
241.16.13.064	Mola de compressão de bobina especial
241.17.13.064	Mola de compressão de bobina especial
2487.12.00500.019	Mola a gás POWERLINE
2482.74.00070.050.2	MOLA DE FIBRA DE GÁS DE ACORDO COM VDI
2488.13.09500.050	Mola a gás RESISTENTE
ER.15.0410.1.162.02.0.0.1	Mesa redonda eletromecânica FIBROTOR ER.15
52.55.4.0090	Suporte de montagem com parafuso
LAR-761/2/DRD/X/X/S	Sensor de nível
244.5.06.032	Parafuso de guia
246.5.016.025	mola redonda
274.3.0130.045.0065.015	
206.71.020.095	gaiola esférica com ranhura de anel de bloqueio, latão
2085.71.020.020	Bucha guia com colar, bronze com lubrificante sólido
212.15.063	acoplamento
212.16.025	corda
237.8.0500.100	Pino ejetor
2960.30.160.080	Placa deslizante
2960.44.45.150.100	Placa deslizante
2960.70.160.080	Placa deslizante
2960.74.150.100	Placa deslizante
2965.81.060.047.0150	PLACA DE DESGASTE
2965.83.060.047.0150	PLACA DE DESGASTE

produtos	Descrição
250.5.075.100.0250	Dureza da mola MAT
246.7.040.040	mola redonda
2487.12.00750.075.1	mola a gás
244.10.130.30.05	Elemento de mola retangular FIBROFLEX®
244.9.19.100	Elemento de mola cilíndrica FIBROFLEX®
241.15.10.038	Vareta redonda FIBROFLEX®
2960.71.080.080	
2960.71.080.050	
2960.71.080.250	
2960.71.125.160	
2960.71.050.125	
2960.71.125.125	
2963.82.065.039.0150	
2963.83.065.040.0150	
MG320-10	
2480.00.23.01.0110	Mini mangueira de teste, reta em ambos os lados
2480.00.23.02.0700	Mini mangueira de teste, reta de um lado/90°
2480.00.23.02.0500	Mini mangueira de teste, reta de um lado/90°
2480.21.00100.025	amortecedor a gás
2480.00.23.01.3000	Mini mangueira de teste, reta em ambos os lados
2480.00.23.01.4000	Mini mangueira de teste, reta em ambos os lados
2487.12.01000.019.1	Mola a gás POWERLINE
241.14.10.044	Vareta redonda FIBROFLEX®
2482.72.00038.025	Mola a gás, pequena dimensão e baixa força
244.9.12.100	Tubo espaçador
244.10.084.23.04	Elemento de mola retangular FIBROFLEX®
244.9.12.090	Tubo espaçador
206.71.019.071	Gaiola esférica com recesso de anel de segurança
2081.44.063.20	Bucha guia
244.16.150.070.090	unidade de mola e espaçador
2488.13.04200.063	amortecedor a gás
2299.121.2400.1200	Transportador eletromecânico
2299.121.3000.1500	Transportador eletromecânico
2299.221.3800.2320	Transportador eletromecânico
2299.510	elemento de fixação ajustável em altura
2299.541	Braçadeira alta
246.7.016.012	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.016.016	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.016.020	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.016.025	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.020.020	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.020.032	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.025.020	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®

produtos	Descrição
246.7.025.025	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.025.032	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.025.040	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
246.7.032.050	Elemento de mola tubular FIBROFLEX®
2961.70.018.125	Tira plana, bronze com lubrificante sólido
2961.70.018.150	Bloco de Bronze
241.16.20.025	Mola Helicoidal
2087.72.015.036	Arbusto-guia com coleira
2052.70.080.100.050	Bucha guia, bronze com lubrificante sólido
2461.4.016.012	Elemento de mola tubular FIBROELAST® 70 Shore A
2052.70.025.032.050	Manga de bronze com grafite
20671.019.080	Gaiolas com esferas
2962.71.035.035.1005	Barra angular
2960.72.028.075	Almofada deslizante, pequena dimensão, bronze com lubrificante sólido
2960.72.038.150	Placa deslizante
2960.72.018.075	Placa deslizante
2962.70.032.150	Barra angular
2962.70.032.100	Barra angular
254.5.016	Vareta redonda oca FIBROFLEX®
237.8.0500.400	Pino ejetor
246.5.016.012	Elemento de mola tubular
2060.61.050.095	Bucha de guia com flange
206.71.025.140	Gaiola de bolas com ranhura circular
2480.21.00050.050	Mola a gás
2490.14.07500.032	Mola a gás compacta
2490.14.18300.025	Mola a gás compacta
2085.71.070.050	Soquete de guia
Type: EM 11.0160.8.122.16.0.0.0 / Item no. 4-811-928-0088	Mesa giratória FIBROTOR® EM.11
2479.032.00170.040	mola a gás
2085.71.050.030	Soquete de guia
2962.70.050.200	Borda de guia angular, bronze com lubrificante sólido
2962.70.050.300	Borda de guia angular, bronze com lubrificante sólido
2480.00.39.05.08	Válvula de controle múltipla
2130.12.025	Alfinete de transporte
2480.00.24.01	Teste de acoplamento
2480.00.24.30	Bloco de distribuição G1/8, 3 conexões
202.22.016.112.10	PILARES GUIA
254.7.125	elastômero
206.71.024.071	Gaiola esférica com ranhura, latão
2091.44.024.10	Bucha guia flangeada para rolamento de esferas
2488.13.00750.075	mola a gás
2480.00.24.10	adaptador múltiplo
2480.00.24.04	Acoplamento de medição

produtos	Descrição
241.13.40.076	Mola especial de compressão de bobina
2479.032.00020.040	Mola a gás
G34. 40-50-37	
202.22.040.600.10	
G70.40-120	
40-52-37	
2081.49.040.20	Arbusto guia com cabeça
2480.13.07500.100	Mola a gás, padrão
2965.80.45.060.045.250	GUIA DE PRISMA DE FACE ÚNICA, BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO, CNOMO
2443.10.120	REFERENCIADOR
2081.85.030	Bucha-guia com cabeça, revestida de bronze, ISO 9448-6
2511.3.001.0250.0250	Pilar guia com colar central
2085.71.030.040	Bucha guia com colar, bronze com lubrificante sólido
2961.70.038.150	
2022.25.032.200	Coluna guia com inserção de anel de retenção
202.23.025.160.10	Pilar de guia com rosca interna em ambos os lados
241.17.40.064	Mola de compressão de bobina especial
2480.13.00750.225	mola de pressão de gás
220.3.0350.071	Perfurador DIN 9844, forma A
3487.12.00300.125	SUORTE DE GÁS DE LINHA DE MOLDE
2450.6.26.035.06	disco de amortecimento
2052.70.100.120.140	Arbusto-guia
244.17.200.070	parafuso de ajuste do ombro
2471.6.016	Peça de pressão
2487.12.00170.015	Suporte a gás Powerline
OC01	Mesa rotativa FIBROTAKT®
2081.47.063.20	Bucha guia cabeçada para rolamento de esferas, ISO 9448-7
246.6.025.025	Mola redonda Fibroflex® 90 shore a, de acordo com a DIN ISO 10069-1
246.6.020.032	Mola redonda Fibroflex® 90 shore a, de acordo com a DIN ISO 10069-1
206.71.030.063	gaiolas de bolas
244.17.080.020	parafuso de ajuste do ombro
2480.13.00750.300	Mola a gás
2102.70.032	Pilar de guia com flange
2962.79.040.040.150	Trilho de guia
206.71.050.080	Gaiola esférica com orifício para anel de bloqueio, latão
206.71.080.120	Gaiola esférica com orifício para anel de bloqueio, latão
2021.46.025.125.10	Coluna de guia com gola
2052.70.012.018.030	bucha guia
206.71.063.095	Gaiola esférica com orifício para anel de bloqueio, latão
2021.46.032.112.10	Coluna de guia com gola
2021.46.063.280.10	Coluna de guia com gola
253.7.050	Vareta redonda oca FIBROFLEX®
202.19.030.280.10	Coluna de comando

produtos	Descrição
246.6.125.125	FIBROFLEX® -Elemento de mola tubular 90 Shore A
2480.32.00250.100	mola a gás com rosca externa
AXK 160x200.0x5 (0673236)	Anel de agulha axial
AS 160x200x1.0 (0673442)	disco axial
3-345-572-0001	Roda dentada de habitação Z=120
3-345-577-0001	Anel de dentes de mesa giratória Z=120
3-345-579-0001	Roda dentada superior Z= 120
3-345-674-0001	Flange de acoplamento da caixa de engrenagens
2087.72.060.116	Diâmetro da guia
2052.70.060.075.040	bucha guia, bronze com lubrificante sólido
206.54.008.025	Gaiola de bolas com auxílio de montagem
206.51.008.020	gaiola de bola, tamanho pequeno
206.54.008.030	MINI SOQUETE GUIA
254.5.080	Vareta redonda oca FIBROFLEX®
254.5.100	Vareta redonda oca FIBROFLEX®
2480.12.01500.125	SUORTE A GÁS, PADRÃO
2480.13.07500.300	suporte a gás, padrão
2052.70.020.028.030	bucha guia, bronze com lubrificante sólido
206.73.040.105	GAIOLA ESFÉRICA COM AUXILIAR DE MONTAGEM, LATÃO
241.14.32.076	Primavera
2052.70.018.024.025	bucha guia, bronze com lubrificante sólido
2052.70.016.022.035	bucha guia, bronze com lubrificante sólido
2085.71.020.025	bucha guia
252.6.15.15.1000	Barra retangular FIBROFLEX®
3-855-166-8003	disco axial
0761817	Anel de agulha axial
2962.70.026.100	GUIA ANGULAR, BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO
2085.71.090.060	Bucha guia com colar, bronze com lubrificante sólido
202.19.008.100	Coluna de comando
2085.71.120.080	Bucha-guia com colar, bronze com lubrificante sólido
2487.12.00320.038	Suporte a gás Powerline
2061.69.025.060.1	BUCHA ESFÉRICA DE RECIRCULAÇÃO
2482.74.00030.038.2	Mola a gás, design compacto
2482.74.00070.038.2	Mola a gás, design compacto
2482.74.00050.050.2	Mola a gás, pequena dimensão e baixa força
2480.21.00150.050	Mola a gás, pequena dimensão e baixa força
2482.74.00090.038.2	Mola a gás, pequena dimensão e baixa força
2480.22.00150.050.1	Mola a gás, design compacto
2480.22.00200.080.1	Mola a gás, design compacto
241.16.20.051 DIN10243	Mola de compressão de alto desempenho, LF, vermelha, DIN ISO 10243
2487.12.00350.063	Mola a gás PowerLine
2960.81.030.125	Pilar de guia com flange
2490.14.03000.010	Mola de gás compacta

produtos	Descrição
2490.14.01800.032	Mola de gás compacta
1OP 2487.12.02400.050	Mola a gás POWERLINE
2487.12.00750.016.1	Mola a gás POWERLINE
2480.21.00150.016	Mola a gás, design compacto
2487.12.00500.013	Mola a gás POWERLINE
2485.12.00750.013	Mola a gás, baixa altura de construção
2485.12.00500.025	mola a gás, baixa altura de construção
2102.70.025	Bucha guia com colar, bronze com lubrificante sólido, cnomo
2073.45.063	Bucha de guia com flange
11.16.3.11.7.71.42.4.0360	Mesa giratória, tipo ER 16
2131.23.024	Suporte vertebral universal com gancho para ilhós
2131.23.030	Suporte vertebral universal com gancho para ilhós
2131.23.036	Suporte vertebral universal com gancho para ilhós
3479.032.00170.080	suporte a gás
2016.24.018.00.1000.00	Controle deslizante superior da FCC
206.49.032.080.20	Bucha de guia com flange
2060.61.032.095	Gaiola esférica com ranhura circular, alumínio
2052.70.150.170.100	bucha guia
2482.72.00013.038	suporte a gás, tamanho pequeno, baixa força de mola
253.6.012	barra redonda
253.5.016	Vareta redonda oca FIBROFLEX®
237.1.0200.040	Pino ejetor, endurecido, DIN 1530-1 Forma A
206.71.025.056	GAIOLA ESFÉRICA COM RANHURA CIRCULAR, LATÃO
2021.39.050.060	SOQUETE DE RETENÇÃO PARA COLUNA GUIA CÔNICA 2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4
202.53.050	DISCO DE RETENÇÃO COM PARAFUSO DE CABEÇA DE CILINDRO, ~ AFNOR
2081.44.050.20	Bucha de guia de esferas
2021.29.020.100	Diâmetro dos discos de retenção
2091.72.020	Diâmetro da guia D1 = 20 mm
2480.00.23.01.0260	Mini mangueira de teste, reta em ambos os lados
2480.00.23.02.0175	Mini mangueira de teste, reta em um lado/90°
2480.00.23.02.0350	Mini mangueira de teste, reta em um lado/90°
2480.00.24.53	Adaptador duplo M6, horizontal
2081.47.050.10	Bucha guia cabeçada para rolamento de esferas, ISO 9448-7
2962.70.026.200	Trilho de guia
2081.35.040.10	Bucha de guia com flange
2487.12.00350.025	Mola a gás POWERLINE
241.15.16.025	Mola de compressão de alto desempenho, MF, azul, DIN ISO 10243
241.18.505.100	MOLA DE COMPRESSÃO DE BOBINA PARA POSICIONAMENTO DA GAIOLA
2073.45.040	Diâmetro da guia
2081.94.050	Soquete de guia Eco-line com gola, banhado a bronze
2021.29.050.400	Diâmetro da guia

produtos	Descrição
2081.85.063	Bucha-guia com colar, bronze com lubrificante sólido
2085.71.010.015	bucha guia
2960.71.050.100	Almofada deslizante, bronze com lubrificante sólido
2960.71.080.100	Almofada deslizante, bronze com lubrificante sólido
2471.6.039	Almofada de compressão
2487.12.00350.019	Suporte a gás Powerline
2021.29.040.140	Pilar guia com colar ECO-LINE
2021.29.063.280	Pilar guia com colar ECO-LINE
2961.75.038.100	Barra de guia plana, bronze lubrificante sólido
2480.22.00150.016.1	suporte a gás
2480.13.07500.160.R	suporte a gás
223.3.0100.071	selo de corte
2198.34.040	Inserção de rolo sem colar
2198.32.040	Inserção de bola sem colar
2198.34.020	Inserção de rolo sem colar
2052.70.160.180.150	bucha guia, bronze com lubrificante sólido
2052.70.030.038.035	bucha guia, bronze com lubrificante sólido
2052.70.030.038.060	bucha guia, bronze com lubrificante sólido
2487.12.00320.007	Suporte a gás POWERLINE
2962.75.025.012.0110	Tira guia com duas superfícies deslizantes, bronze com lubrificante sólido, VDI 3357
244.5.06.020	parafusos de guia