



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Foxboro

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
0022507	KIT DE ELETRODO
IAP10-D22C1F-M2L1	Transmissores de pressão
0051189	LUVA ELEC PRO
11GM	TRANSMISSOR
127S-2EA5	Gravador Pneumático CONSOTROL
43AP-FA42C-P	Pneum. anzeigender Feldregler
871EC-SP0 / Sensor	Sensor
871PH-1A1A-4	Sensor de pH/redox
871PH-1A1A-7	Sensores analíticos
871PH-1D1A-3 / 030FT	Sensor RedOx
871PH-1D1A-3	Sensores analíticos de pH/ORP AUX
871PH-1D1A-4	Sensor eletroquímico de pH/ORP de precisão reconstruível
871PH-3D1A-3	Sensores analíticos de pH/ORP
876EC-TXAA-7	Transmissor de condutividade/resistividade sem eletrodo
876PH-TYFN-7	Transmissor inteligente para PH, ORP e ISE
C0100EM	DICHTUNG
C0135YW	RETRANSMISSÃO
C0136HZ KIT.40G RELAY	Kit de substituição de relé M40G
D0124JG	Restritor
D0161QT	PLUGUE DE VENTILAÇÃO
D0162LH	ABDECKUNG, FENSTER
E69F-TI2-J	Conversor de sinal de corrente para pneumático montado em campo
EBZG-A	Anlenkhebel
EBZG-AN	Alavanca/câmera de casal - padrão (a = 72 mm)

produtos	Descrição
EBZG-KN	Kit de fixação
EBZG-R	Posicionador-adaptador Rotary Act. Acc.VDI/VDE 3845 (sem suporte)
EW403827075	Válvula pneumática
EW419694013	Tubo de torção solo IN PN250
EW426434228	Placa de opção 4-20mA, feedback de posição e binário
EW426550329	Unidade pneumática
EW426550338	Unidade pneumática
EW502081161	O-ring
P0917YZ	Processador de controle de campo
G0109LA	gráfico drive assy
IAP10-D20C1F- M2L1	Transmissor
IDP10-T22B21E- M1L1	Transmissor de célula Intel Elec d/p
IGP10-A22D1F-M1	Transmissor de
IGP10-T22C1F-L1	Transmissor, Pressão
L0121CH	BRAÇO DE CANETA, VERMELHO
LEXG-F	Amplificador de potência
LEXG-F1	amplificador de potência
LEXG-J	Colector com medidores com conexão 1/4-18 NPT
M0152KP	DRIVE GRÁFICO
SRI990-BIMS7EAA-Y	Posicionador analógico
P0177HB	KABEL-BAUGRUPPE
FBM204 P0914SY	Canal
P0916DC	Cabo Term
FCP270	Processador de controle
SRI986-BIDF7ZZNA	Posicionador eletropneumático Eckardt
SRD960-CHNDMN6EDZNG	Posicionador inteligente (Ex d)
SRD991-BDNS7EA4NR-V07 / LEXG-J1 / EBZG-H	Regras de Stellungsregler Intelligenter
SRD991-BDNS7EA4NY-V07	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-BHNS7EA4NY-V01	Posicionador inteligente
SRD991-BDFS7EA4NY-V01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-BDNS7EA4NR-V01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-BDNS7EA4NR-V07	Posicionador inteligente

produtos	Descrição
SRD991-BPNS7EAANR-V07	posicionador inteligente
SRI 986	Posições I-P
SRI986-BIDS7FAANA	Posicionador eletropneumático
SRI986-BIDS7ZZZNA-G	Posicionador eletropneumático
SRI986-BIDS6ZZZNA	Posicionador eletropneumático
SRI986-CIDS7ZZZNA	Posicionador eletropneumático
SRI990-BIMS7ZZZ-R	Posicionador analógico
SRI990-CIMS7EAA-RS	Posicionador analógico
SRI990-CIQS7EAA-RL	Posicionador analógico
SRP981-BIDLS1NA	Posicionador pneumático
SRP981-BIDMS1NA	posicionador pneumático
FRS923-2SK	estação de redução de filtro
U0101CP	célula de medição
U0112RY	EMPFÄNGER ASSEM
VKXG-GN	amplificador de potência
SRD991-BDFS7EA4NR-V01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRI986-CIDT7EAANA	Posicionador eletropneumático
X0101MM	LINK ADJ. 67-83 MM F/INDTG. CONTROLADOR
40X+PB-AA	ELEMENTO, PRESSÃO ESTÁTICA
CIDLS1NA-FA	Pneumatischer Stellungsregler
P0972TX	CONVERSOR DE CABO DE ANTENA
P/N: 50388219 CHART,CIRCULAR,FXBR,DIAL,89841,12IN,0-10	Papel gráfico circular
SRD991-BHNS7EA4NR-V02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
899418 Harmonize number: 4823.40.0000 ECCN: EAR99	GRÁFICO, CIRCULAR
P0916BX	Conjunto de terminação para módulos FBM214/216
871PH-1A1A	Sensor eletroquímico de pH/ORP de precisão reconstruível
EBZG-ZN	
F0108FV	KIT, RELÉ 40K
U0113AK	PRATO
U0110AX	DICHTUNG
N0224PS	RELAIS-VERTEILER

produtos	Descrição
C0140GT	MONTAGEM DE PARAFUSOS
U0103FP	SCHIRM
U0109EB	ALAVANCA DE FIXAÇÃO
X0145CM	ANEL O
X0145CC	ANEL O
P0106ME	ELEMENTO Pb-aa
P0106NF	ELEMENTO PB-BA
C0131CG	BEGRENZER-BAUGRUPPE
C0128LZ	DÜSE BAUGRUPPE
C0140ZT	REGLEREINHEIT
P0121AM	KAPSEL BAUGRUPPE
X0101BK	CONJUNTO DE LINK AJUSTÁVEL
C0140QX	DREHKNOPF-BAUGRUPPE
C0128KY	ANEL O
M0104AA	RIGIDO-ANTRIEB
C0109AA	UNIDADE ESTABILOG
M0122DB	ZEIGER BAUGRUPPE
M0103AA	HUB GRÁFICO ASSM
M0122DK	ZEIGER BAUGRUPPE
C0130LL	KIT ADAPTADOR
C0100EE	GAXETA
X0101BM	CONJUNTO DE LINK AJUSTÁVEL
M0133AF	VERBINDUNGS BAUGRUPPE
X0106BZ	ANEL DE VIDENTE
X0106AX	ANEL DE VIDENTE
C0132MK	MANDRIL ASSY
M0152AC	Alimentador
X0145DV	ANEL O
C0128FR	FEDER BAUGRUPPE
U0101AX	FEDER BAUGRUPPE
C0146PD	SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA MANUAL AUTOMÁTICA
X0168MZ	ANEL O
M0154XY	DICHTUNG
40PR-RPM2F	Gravador de gráfico circular - somente registro
C0132ZF	METALL Feder-azul
SRP981-BIDLW1NA-T	Posicionador pneumático

produtos	Descrição
BUSG-S7	Cabo
BUSG-V4	Plugue
X0127DM	PARAFUSO, CABEÇA DE PANELA
X6000KL	PARAFUSO, CABEÇA SEXTAVADA
X0143SC	LAVADORA
IMT25	TRANSMISSOR
800HA-WCR-PJGFNA-A	TUBO DE FLUXO, MAG
Membrane für Eckardt Antrieb 6813 239	Membrana para atuador Eckardt modelo 6813 239
C0128CB	MONTAGEM DO BOCAL
244LVP-SS8B3NNH1C4-M	Intelligenter Meßumformer für Verdrängermessung
EW424851019	Sensor de dados de impressão digital pro
DJR 743/35	O-Ring
DJR 343/64	O-Ring
EW414426011	Válvula pneumática
40PR-RYM3F	gravador
P0903CV (USPP)	INVENSYS - TECLADO ANUNCIADOR 48LED/SWITCH
P0903CW (USPP)	INVENSYS - TECLADO NUMÉRICO ANUNCIADOR
IP26-1000	Conversor IP
FBM 2XX TYPE 5 LSZH	CABO A TERMO
IMT25-PEATB11N-B	Transmissor de fluxo magnético série I/A
EW411406454	módulo IP ATEX
IAP10-T52C1DL1T 0 - 300 mbara	Transmissor de pressão absoluta conexão direta
IAP10-T52C1DL1T 0 - 500 mbara	transmissor de pressão
761CNA-DT	Controlador MICRO Plus de ESTAÇÃO ÚNICA, Housing Mtd
244LD-SS4LTRNNH1C6-M	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
244LD-KS3S2LNNB1C6-M	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
244LD-KS3S2RNNB1C6-M	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque

produtos	Descrição
244LD-KS3R2RNNB1C6-M	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
244LD-SS3S2LNNB1C6-M	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
244LD-SS3S2RNNB1C6-M	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
BS812CY	Alta temperatura
244LD-SS3J3RNNH1C4-ML123	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
IDP10-T22D21FL1	Transmissor, Pressão
SRI986-CIDF7EAANA	Posicionador eletropneumático
D0175AE	Sensor Foxboro
D0124QJ	Conjunto de montagem de relé
P/N: P0121EX; Type: M4TVIC-4	Colector de desvio
U0101AB	Conjunto de fole Foxboro
LEXG-M	Válvula de bloqueio
EBZG-B	Anlenkhebel
EBZG-A1	Anlenkhebel
EBZG-E	Kit Zubehör
EW426164021	Ind. Grenzwertschalter Exi Sicherheit.
EW533462032	Indicador de viagem curto
EW424172023	Indicador de viagem longo
EW424069075	Tampa baixa
EW425196027	Capa alta com NEMA4
EBZG-H	Kit-Act com garfo de fundição Acc.namur (incluindo alavanca padrão)
SRXG-A	Parafuso transportador
SRXG-B	Parafuso transportador
SRXG-C	Parafuso transportador
SRXG-D	Parafuso transportador
SRXG-E	Parafuso transportador
SRXG-I	Parafuso transportador
SRXG-J	Parafuso transportador
SRXG-K	Parafuso transportador
SRXG-L	Extensão do parafuso transportador
EW502081242	O-RING
EW526034262	Oring

produtos	Descrição
EW526034163	Oring
871A-3F	
IDP10-A22A21D-M1V	Transmissor de pressão diferencial
IDP10-A22B21D-M1V	Medidor D/P inteligente
130P-N4	Controlador Indicador Pneumático Consotrol
EBZG-C1	Kit Zubehör
SRD991-BDFT7EA4NY-V01	Intelligenter Stellungsregler (Eigensicher)
139PP-ATFC5-31A	Repetidor de pressão pneumática
SRI990-CIQS7EDA-R	Posicionador analógico
SRD991-CHNT7ZZZNY-V01	Intelligenter Stellungsregler (Eigensicher)
EBZG-C4	Kit Zubehör
IPI10-A21F	CONVERSOR PNEUMÁTICO PARA CORRENTE
LEXG-J1	Blockventil
EBZG-JN	Kit de fixação - Atuadores rotativos com flange
43AP-FA42N	Controlador de indicação pneumática
SRD991-BHFT7EA4NR-V07	Regras de Stellungsregler Intelligenter
FRS923-1SK	Regulador de filtro
IDP10-D22C21E-L1	Transmissor
127S-3EB5	Gravador Pneumático CONSOTROL
FCM10E P0914YM	Cartão de comunicação
SRD991-BHNS7EA4NY-V07	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
2A-1F8 A	Transmissor de
SRD991-BHNS1ZZZNR-V07	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-BPFS7ZZZNR-V07	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SGE985-S7EAAN	Chave de limite
43AP-FA42C	Controlador de indicação pneumática
FBM217	Módulo de interface de entrada discreta
C0140GV	Relé

produtos	Descrição
SRI986-BIDT7EAANA	Posicionador eletropneumático
EBZG-BN	
800HA-WPR-HJGFNA	Tubo de fluxo magnético compacto série 8000A
8001A-WCR-PJ6FNA	Tubo de fluxo magnético compacto série 8000A
8001A-WPR-HJGFNA	Tubo de fluxo magnético compacto série 8000A
801HA-WCR-PJGFNA	TUBO DE FLUXO MAG 1 1/4"
IDP10-AF1B01C	Transmissor de célula Intel Elec d/p
PSFLT-B2S0E51	Vedação flangeada de conexão direta (nível flangeado)
IDP10-D22B21E	Transmissor de célula Intel Elec d/p
IDP10-D22B21C	Transmissor de célula Intel Elec d/p
875PH-B1F	Analizador inteligente de pH/ORP/ISE
IMT25-SEATB11N	TRANSMISSOR DE FLUXO MAG
IMT25-PEATB10K-BG	Transmissor de fluxo magnético série I/A
IMT25-PEATB10N-AB	Transmissor de fluxo magnético da série I/A
IGP10-A22D1C	TRANSMISSOR DE PRESSÃO
130PB-N4/ECRB	Transmissor de pressão pneumática
SRI990-BIMS7EAANA	Regras de Stellungsregler
IGP10-D22E1E-M1L1-A3	Transmissor de pressão do medidor
IDP10-TF1C01E-L1 PSFLT-B3S0H51	Transmissor de pressão diferencial da série I/A
EW420830063	Tampa ATEX
EW529328026 - old code; EW529328044 - new code	Capa
EW532109011	Anel de segurança
SRD991-BHFS6EA4NY-V01	Posicionador inteligente com comunicação HART
IDP10-A22A21D-M1	Transmissor de pressão diferencial da série I/A
SRD991-CDNT7ZZZNY-SV02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRI986-BIDF7EAANA	Posicionador eletropneumático

produtos	Descrição
P0400YE	Cartão DCS
SRI986-BIDS7ZZZNA-CG	Posicionador eletropneumático
SRD991-BHNS7EA4NY-V01L	Posicionador inteligente com comunicação HART
SRD991-BQNS7EAANY-FF18V01L	Posicionador inteligente com comunicação FOUNDATION Fieldbus
K0148KR	Sensor
SRD991-BDFS7EA4NY-V07	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
871EC-SP0-4	SENSOR
SRI986-CIDS7EAANA	Posicionador eletropneumático
FRS923-1RK	regulador de filtro
V701 DKVBU	Válvula de controle de assento único
IPD10-T22.A.2-1.D.-M1	Transmissor de pressão diferencial
FBM201	Módulo de interface de entrada analógica compacto
FRS923-2SW	
SRD991-BHNS6FAANY-V02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-BHNS6NFMNY-V01	Posicionador inteligente com comunicação HART
LEXG-M3	Kit de fixação para posicionador SRD991
EW411406116	Diafragma para posicionador SRD991
IDP10-A22B21F	Transmissor de pressão diferencial
244LD-SS3R2LNNB1C6-M	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
SRI983-BIDLEDZN	Posicionador eletropneumático
IDP10-T46D01E-M1L1A3	TRANSMISSOR, PRESSÃO
IDP10-T10C21E-M1L1T	Transmissor de pressão diferencial da série I/A
PR-14UBS-014-W	Detector de temperatura de resistência à
C0131SK	TUBO
Type: EBE420661063	Transmissor de posição 4-20 mA

produtos	Descrição
C0130 ZS	CANETA DE METAL VERMELHA
C0130 ZR	CANETA DE METAL VERDE
C0130 ZT	CANETA DE METAL AZUL
C0151AU	REDEFINIÇÃO DO CONJUNTO DO TANQUE
45X+PB-BA	ELEMENTO DE REPOSIÇÃO DE PRESSÃO
U0102LC	BARRA DE FORÇA ASSY.
N0143ZT	JUNTA SS
IDP10-T20B11F-M2L1	Transmissor de pressão diferencial
SRI986-CIDS7EAANA-FA (ECEP EP0136)	POSICIONADOR
SRP981-BIDMS1NA / EBZG-TN / LEXG-LN	Posicionador pneumático com acessórios
SRI986-BIDS7ZZZNA-CL+EBZG-KN+LEXG-JN	O posicionador eletropneumático
FRS923-2SV	Estação de redução de filtro de ar
IDP10-AF1B01C / PSFLT-B2S0151	Transmissor de pressão diferencial da série I/A
SRD991-CDNS7ZZZN-YSV01	Posicionador inteligente com comunicação HART
244LD-SS3R1RNMHZZZ-ML12	Transmissor de flutuação inteligente com tubo de torque
204BCF-S22IRS1-L1	Kit de flange cego (flange, junta, porcas e parafusos)
P0916DB	Módulo Fieldbus
EW411406312	Amplificador NBR padrão de dupla ação
43AP-FA42C / PB-BA / CERT-E	Controlador de indicação pneumática
8002A-WCI-PJGFGZ-A	Tubo de fluxo magnético
IMT25-IEATB10M	Transmissor de fluxo magnético da série I/A
SRD991-BDNS7ZZZNR-Z1V07	Posicionador inteligente
Model: SRD991-BHNU7EA4NY-V01	Posicionador inteligente
Model: SRD991-BHNU7EA4NR-V01	Posicionador inteligente
EW426550417	Unidade de potenciômetro
SRI986-CIDS7EAANA-CG	Posicionador eletropneumático
43AP-FA42C / PC	Controlador de indicação pneumática

produtos	Descrição
SRI986-BIDS7EAANA / EBZG-NN	Posicionador eletropneumático
743CA-DP	Controlador MICRO da estação de campo, Mtd
SRD991-BDF(Q)S7EA4NY-V01	Posicionador inteligente
SRD991-BDNS6EA4NR-V07 /EBZG-F1	Posicionador inteligente
244LD-SI3R2RNMH1C4-M1N	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com torque
244LD-SI3R2RNMH1C4-M1X	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com torque
244LD-SM3J2RNMH1C4-ML2367	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-CX3R2RNNHD1C-HM4L236Q8	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-CX4J2RNMH1C4-HM4L236Q8	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
D0114RB	JUNTA
SRD960-BHNDMN7EDZNL-F	Posicionador
SRI990-BIMT7EAA-Y	Posicionador analógico
244LD-SI3R1LNMB1C6-M	Transmissor
204DE-SSD6KS2-L13	Elemento deslocador
FBM233 P0926GX	Módulo integrador de sistemas de dispositivos de campo
SRI986-BIDS7EAANA / LEXG-JN	Posicionador
D0162LQ	seu modo de exibição
84F-U02R1SSTJF	Medidor de vazão Vortex Inteligente Série I/A
IDP10-T22B21F-M1L1	Transmissor de célula Intel Elec d/p
43X+PB-BA	Peça de reposição
N0999KP	CONJUNTO DE DIAFRAGMA
244LD-KS3R2RNNHD1C-ML123	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
204BCF-K22KRK1-L13	Kit de flange de supressão
Ursprungszeugnis/ Certificate of Origin	Certificado de origem
43AP-FA42C/PB-AA	Controlador de indicação pneumática
SRP981-CIDLS1NA-FA	Posicionador pneumático
FRS 923-2SK-F	Regulador de filtro
M0132LK	UNIDADE CONTROLADORA

produtos	Descrição
244LD-SX3R1RNMB1C6-M	Transmissor de fluatuabilidade inteligente
43AP-FA42C/PB-BA	Controlador de indicação pneumática
SRP981-CIDLW1NA	Posicionador pneumático
C0136HZ	CONTROLE DE RELÉ PNEUMÁTICO
IMT25-IEATB10Z	Transmissor de fluxo magnético
43AP-FA42C / PB-BA (2pcs.) +43AP-FA42C / PC (4pcs.) +13A-MS2-L (22pcs.) +11GM-AS2-L / B011AT (8pcs.) +13A4-MM2-L / B0110AT (2pcs.) +13DMP-HCBS31A (1pc.) +11GM-BS2-L / B0110AT (5pcs.) +11GM-CS2-L / B0110AT (2pcs.) +11GM-DS2-L / B0110AT (3pcs.) +E69F-BI2-RS / CS-E/FB-A (4pcs.)	Regulador de campo de indicação pneumática e acessórios
SRD991-BQNS7EAANR-FF16V01	Posicionador inteligente
E69F-BI2-M	conversor
43AP-FA22C / PC	Controlador indicador pneumático PC+PB-AA
V726DKVNA	Válvula
IGP10-T22E5E-L1V3T	Transmissor de pressão do medidor
IDP10-T22C15E-L1	Transmissor de célula Intel Elec d/p
LEXG-JN	Coletor de medição (para SRP981-B de ação única)
FESG-FN	Primavera
VKXG-HN	Amplificador
EBZG-CN	Alavanca
SRI986-BIDF7EACNA-FA	Posicionador eletropneumático
P91V-3BDR-M	POSICIONADOR
EW426606215	Conjunto de anel de vedação
Lump Sum Package Deal	Pacote abrangente de produtos Foxboro
X0101CN	CONJUNTO DE LINK AJUSTÁVEL
X0101AZ	CONJUNTO DE LINK AJUSTÁVEL
X0101BE	CONJUNTO DE LINK AJUSTÁVEL
X0101CS	CONJUNTO DE LINK AJUSTÁVEL
X0101CW	CONJUNTO DE LINK AJUSTÁVEL
244LD-SI3R2RNNHD1C-ML23	Transmissor de fluatuabilidade inteligente com tubo de torque

produtos	Descrição
SMI983-I7EAAN	POSICIONADOR ELÉTRICO
E69F-BI2-M, CS-E/KA-E	Conversor de corrente para pneumática
IDP10-T12C21D-M1L1	Transmissor de célula Intel Elec d/p
84F-T08R1SSTJF	Medidor de vazão inteligente Vortex
EW401776025	Diafragma
EW411295065	Kit de manutenção
SRP981-BIDLS1NA / FESG-FN / EBZG-GN	Posicionador pneumático
IAP10-D20C1F-M2L1 / Cert-D / Cert-E	Transmissor de
FBMSVH	Módulo Fieldbus
SRD991-BHFT6EA4NR-V06	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-CHFS7EA4NY-V01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
IDP10S-TF1C01AA-L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10-T22B21D-L1T	Transmissor de célula Intel Elec d/p
PSFLT-B3S0H51	Vedação flangeada de conexão direta (nível flangeado)
C0130-ZU	CANETA DE METAL VLT
43AP-FA22C/PB-AA/IAS-AG	Controlador de indicação pneumática
43AP-FA46C / PC / IAS-FG	Controlador de indicação pneumática
244LD-SI3R2LNMH1C4-ML12	Transmissor de nível inteligente
E69F-TI2-JRS - CS-E/LD-E	Conversor de corrente para pneumática
SMI983-I7ZZZN-L	Transmissor elétrico de posição
RTT15-H1LD6TBC-L1	Transmissor de temperatura série I/A
EBZG-GN	Kit de fixação - Act. com garfo de fundição
IGP10S-T22E1AM-L1	Transmissor de pressão diferencial
IGP10S-TB2D1ZZ-L1	Transmissor de pressão diferencial
C0132ZE	CANETA DE METAL VERMELHA
D0114TP	Junta
C0135-ZF	COLETOR ASSEM

produtos	Descrição
EBZG-HN	Kit de fixação - Act. com garfo de fundição
IDP10-T26C21E-M2L1B2	Transmissor de pressão inteligente
IP26-1200	Conversor de corrente para pneumática
PR-14UBS-013W	SENSOR DE TEMPERATURA
SRD991-BHNS7EAANY-V06	POSICIONADOR
43AP-FA46C/PB-BA	Controlador de indicação pneumática
L0121CR	CARRINHO/CAIXA VLT 6
L0121CJ	CARRINHO/CAIXA VERMELHA 6
SRD960-CHQDSN6FDZNF-X	Posicionador inteligente
PH12-1P12S-ZZ	Sensor de pH digital
871EC-BW0-7V	Sensor de condutividade sem eletrodo
876PH-SYZZ	Transmissor inteligente para PH, ORP
876EC-TYZZ-7	Transmissor de condutividade sem eletrodo
U0119-TC	Montagem de foles para instrumentos pneumáticos
SRD991-CDFS6FAANY-V02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
EBZG-V1	Kit de acessórios
SRP981-CIDLW7NA	Posicionador pneumático
IMT25-PEATB11M-AB	Transmissor de fluxo magnético
43AP 0-12bar	Controlador de indicação pneumática (0-12 bar)
43AP 0-30bar	Controlador de indicação pneumática (0-30 bar)
M600EC	Tubo de fluxo magnético
C0140ZV	Controle de relé pneumático
C0140ZS	Unidade de controle pneumático proporcional e de reinicialização
C0128EX	Relé pneumático
U0122BS	Montagem de foles para instrumentos pneumáticos
B0158EP	Componente do controlador pneumático
SRI990-CIMS7EAA-Y	Posicionador analógico

produtos	Descrição
15A-LS2	Transmissor pneumático de pressão diferencial
2A0-L2C-R	Módulo de saída
2AI-P2V-FGB	Módulo de entrada
2AX+ALM-BR	Cartão de alarme
SRP981-CIDLS1NA	Posicionador pneumático
FRS923-2SW-G	Regulador de filtro
244LD-SI3R2LNMH1C4-HML23	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
244LD-SI3R2RNMH1C4-HML23	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-SI4S2LNMH1C4-HML2368	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-SI4S2RNMH1C4-HML2368	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-SI3S2RNMH1C4-HML2368	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-SI3S2LNMH1C4-HML236	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-SI3J3LNMH1C4-HML2368	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-SI3J3RNMH1C4-HML2368	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
RTT15S-T1SA1PNAFA-L1M1	Transmissor óptico de temperatura OTTplus
IGP05S-T22D1ZZ-M1L1V1	Transmissor de pressão do medidor de valor
0012620	PENA DE CAIXA
0012622	PENA DE CAIXA
D0162VZ	MÓDULO, HART
871PH-3A6A	Sensores analíticos de pH/ORP
BS811LB	Montagem do display
SRD960,P/N :LEXG-F	Posicionador universal
873EC-AIP-FGZ	analisador
871EC-LB0-3V	Sensor
9701A	Informações sobre o produto não disponíveis
A54D0611001000H000000	Informações específicas do produto não disponíveis
2AX+AM	Módulo de alarme
244LD-KS3R2RNMH1C4-M123Q	
204DE-SXD6KC2-E1	Elemento deslocador
204DE-TXD6KC2-E1	Elemento deslocador
SRD991-BDFS7EA4NY-V06	POSICIONADOR

produtos	Descrição
40 PR-RYM2F	REGISTRADOR DE PRESSÃO DE GRÁFICO CIRCULAR
40PR-RFM2FPB-AA	Gravador de gráficos circulares
15A-LS1	Transmissor de Célula, Base de Baixas Faixas
C0138ZB	Conector
C0138YZ	conectora
EBZG-FN	Kit de acessórios
SRXG-F	Parafuso transportador
EBZG-AN2	Alavanca de casal
SRD991-BDFS7EA4NY-V02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
EW411406019	membrana
IGP05S-TB2E1FM-M9L1F2 / Cert-S	Transmissor de pressão de medidor de valor
RH922VU	
876PH-SWAA	Transmissor inteligente
PH12-2P12S-AA	Sensor de pH/ORP com diâmetro de cano de 12 mm
RTT80-T2BBQNAZZ-D1	Transmissor de
SRI990-BIMS6EAA-Y	Posicionador analógico
SRD991-BNNT7EA4NR-V01	Posicionador inteligente
IGP10S-T52D1CD-M8L1S2	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP10S-T52E1CD-M8L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP10S-TD5E1CD-L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP10S-TP3D1CD-M0L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP10S-TB2D1CD-M0L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
SRD960-BHQDMN6CDZFB-XQL	Posicionador inteligente
IDP10S-T22B01CD-M1L1S2	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22D01CD-M1L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22D01CD-M1L1S2	Transmissor de pressão diferencial avançado
RTT80-T1SSQNACD-M1L1S2	Transmissor de
RTT15S-T1SA1QNACA-L2M1	Transmissor óptico de temperatura OTTplus
PR-15WBS-009-WC1WF	Detector de temperatura de resistência à

produtos	Descrição
PR-15WBS-010-HWC1WF	Detector de temperatura de resistência à
PR-15WBS-015-WC1WF	Detector de temperatura de resistência à
PR-15WBS-002-HWC1	Detector de temperatura de resistência à
PR-15WBS-004-HWC1	Detector de temperatura de resistência à
PR-15WBS-005-WC1	Detector de temperatura de resistência à
PR-15WBS-010-HWC1	Detector de temperatura de resistência à
PR-15WBS-002-WC1	Detector de temperatura de resistência à
PR-15WBS-006-HWC1	Detector de temperatura de resistência à
PR-25WBS-007-HWC1	Detector de temperatura de resistência à
PR-25WBS-002-WC1	Detector de temperatura de resistência à
PR-25WBS-010-HWC1	Detector de temperatura de resistência à
LG0141A11A0H1A1A250012000794	Transmissor de nível de radar de onda
244LD-US3R1RNNHBDZ-ML123Q7	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
LG0143A03A0E1A1AB57022001310	Transmissor de nível de radar de onda
PSTAD-22USSS2SAC1	Conexão direta, rosqueada, vedação de diafragma embutida
PSTAR-B32USSS1SAC14A	Vedação remota, rosqueada, diafragma embutido
RTT15S-T1SA1ANAAA-L1	Transmissor óptico de temperatura OTTplus
IGP10S-T22E5AA-L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP10S-TLLC5AA-L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IDP10S-T22C15AA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22B15AA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IGP10S-T22E1CD-M1L1S2	
IDP10S-T22A01CD-M1L1S2	Transmissor de pressão diferencial

produtos	Descrição
IGP10S-T22E1CA-M1L1S2	Transmissor de pressão manométrica avançado
IDP10S-T20D21FA	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22C15AA-M1L1T	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22C05AD-L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T46C21FA-M1	Transmissor de pressão diferencial avançado
SRI986-CIDS7EAANA-FA	Posicionador eletropneumático
SRI990-BIQS6EAA-Y	Posicionador analógico
IGP10M-2F01U0A	Transmissores de pressão manométrica com Modbus
244LD-SI3R1RNMB1C6-M	Transmissor
SRD991-BHFS7FAANY-1V01	Posicionador
PH12-2P22S-A	Sensor de pH/ORP com diâmetro de cano de 12 mm
244LD-TI3R2RNMH1C4-ML236	Transmissor de fluatibilidade inteligente com tubo de torque
244LD-CI3R2RNMH1C4-MW	Transmissor de fluatibilidade inteligente com tubo de torque
244LD-CI3R2RNMH1C4-MX	Transmissor de fluatibilidade inteligente
244LD-CI3R2RNMH1C4-MY	Transmissor de fluatibilidade inteligente com tubo de torque
244LD-CX3J2RNMH1C4-ML236	Transmissor de fluatibilidade inteligente com tubo de torque
244LD-CX3R2RNMHD1C-M1236	Transmissor de fluatibilidade inteligente com tubo de torque
SRD991-BQNS7EAANR-FF18V01	Posicionador inteligente
E69F-BI2	
RTT15S-T1SA1KNAFD-L2M1	Transmissor óptico de temperatura
IGP05S-T22E1FA-M1L1	Transmissor de pressão medidor de valor
IP26-1001	Conversor IP
IDP05S-T22C01FA-M1	Transmissor de pressão diferencial de valor
IDP05S-T22B11FA-M1	Transmissor de pressão diferencial de valor

produtos	Descrição
IP26-1001/FRS02	.
SRD991-CHFS7EA4NR-V01	Posicionador
84CF100-LPEF1STFTJAA-FLJ	Medidor de vazão de vórtice inteligente, flangeado
IGP10S-T52D1FP-M7L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
SRD991-BDNS6FAANY-V02	Posicionador inteligente
SRD991-CDNV7ZZZNR-V08	Posicionador inteligente
RH916TA	Fonte externa isolada de canal DO
IP26-1000	Conversor de corrente para pneumático
9708A-306LOB11003000H000000	Tubo de fluxo magnético
9710A-306LOB11003000H000000	Sensor de fluxo magnético
IMT30A-N1066001100003	Transmissor de fluxo magnético
IMT31A-NA048001100003	Conversor de fluxo magnético
244LD-SI3R2LNMB1C6-ML236	Transmissor de fluibilidade inteligente
RTT15S-T1SC3TKFA-L1M2	Transmissor de temperatura óptica
244LD-SI3R2RNMH1C4-ML236	Transmissor de fluibilidade inteligente
SRD960-BHQDMN7ZZZNL-X1G	Posicionador inteligente (à prova de explosão)
IDP05S-TF1B01FP-L1 / DS-F2A3AAAAZZ4Z / DC-BB000A	Transmissor de pressão diferencial de valor
SRI986-CIDF7ZZZNA	Posicionador eletropneumático
IGP10S-T62D3ED-M7L1Z1	Transmissor de pressão manométrica
IGP10S-T62E3FD-M7L1Z1	Transmissor de pressão manométrica
IDP10S-T46C23FD-M2L1B1Z1	Transmissor de pressão diferencial
SRI990-BIMS7EAA-R	Posicionador
IDP10S-T22C21CA-M2TY	Transmissor de pressão diferencial avançado
IAP10S-T22D1CA-M2T	Transmissor de pressão absoluta
IDP10S-T22C21CA-TY	Transmissor de pressão diferencial
876PH-SWZZ	Transmissor inteligente para PH, ORP e ISE
Co136-Hz	Kit de relé

produtos	Descrição
SRD991-CHFS1EA4NY-SV06G	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
IGP05S-TB2D1FA-M9L1	Transmissor de pressão de medidor de valor
IGP05S-TB2B1FA-M9	Transmissor
IGP05S-T22D1FA-M1	Transmissor de pressão de medidor de valor
SRD991-CDFS7EA4NR-SV02	Posicionador inteligente
IGP10S-FBGF1AA-M0L1F2B1	Transmissor de pressão manométrica
SRD991-BDFS7ZZZNY-V01	posicionador
SRI986-BIDS7EAANA	Posicionador eletropneumático
RTT80-T1BBKNAAA-L1S2	transmissor de
SRP981-CIDLS1NA / EBZG-JN	Posicionador pneumático
SRD991-BDFS6NFMNY-V06	Posicionador inteligente
N0139EL	PLUGUE ADAPTADOR
SRD991-BHFS7EA4NY-V06	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRI986-BIDS7ZZZNA	Posicionador eletropneumático
IGP10S-T22D1FA-M1L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
SRD991-CHFS7EAANY-BSZV14G	Posicionador inteligente
SRD991-BDNS7EA4NY-V01	Posicionador
84CW015-TPRW1SNSTNZZ	Medidor de vazão Vortex Wafer
IDP10S-TF1C01FP-L1 / DS-F3A7AAAAZZ4Z / DC-BB000A	Transmissor de pressão diferencial avançado
IGP10S-T52E1FP-G	Transmissor de pressão manométrica
TT-2CA202000	Poço termométrico rosqueado
08010056	hepa
PRMTA-1TQNS0020000	Sensor configurável
IGP10S-T22F1FA-L1T	Transmissor de pressão do medidor
IGP05S-T22F1FA-L1T	Transmissor de pressão do medidor
871PH-1F1A	Sensor
244LD-SI4S2LNMH1C4-HM2368	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
SRI986-BIDS7BAANA without ECEP	Posicionador eletropneumático
244LD-KS1B2RNMH1C4-M23	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque

produtos	Descrição
204DE-SSD2KS2	Elemento deslocador
IGP10S-T30E1FN-M2L1	Transmissor de pressão manométrica
SRI986-CIDF7ZZZNA795	Posicionador
IDP10S-T26B01FA-M2L1B1S2	Transmissor de pressão diferencial
EBZG-M4	Kit de fixação
SRD991-BDNV7ZZZNY-V07	Posicionador inteligente
PH12-1P11Q-ZZ	Sensor pH7ORP
BS811GU	Cabo de conexão para sensores analógicos
BS811GV	cabo de eletrodo ph 3 metros
SRD991-BQNS6EAANY-BFF18V01	Posicionador inteligente SRD991
871CC-A2-4	Sensor de condutividade/resistividade de contato
SRD991-CDFS7EA4NR-SV01	Posicionador inteligente
IDP10S-T22B21FA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial
IGP10S-T60E6AP-M7L1Z1H2S2	Transmissor de pressão manométrica
IDP10S-T22B06AP-M2L1Z1T	Transmissor de pressão diferencial
167LP-41RSRS2	Transmissor de flutuação pneumática com tubo de torque
204BCF-S23IRS2	Kit de flange de supressão
204DE-SSD7KS2	Elemento deslocador
SRD991-BHNS7EA4NY-V11	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-BHFS7EA4NR-CV01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
IGP05S-T52D1DA	Transmissor de pressão manométrica
SRP981-CIDLS1NA-1	Posicionador pneumático
FRS923-2SV-C	regulador de filtro
871PH-1D1B-Q	Sensor analítico de pH/ORP
SRD991-BHNS6EAANY-V01	Posicionador inteligente
SRD991-BHNS6EA4NY-V01	Posicionador inteligente
IAP05S-T22C1FA-Z1	Transmissor de pressão absoluta
IGP05S-T22D1FA-Z1	Transmissor de pressão de medidor de valor
LEXG-G	Reforço

produtos	Descrição
SRD991-CHFS7EAANY-V06	Posicionador
871CC-A6-4	Sensor
IGP05S-T22E1AA	Transmissor de pressão de medidor de valor
IGP10S-TS5E1FA-M1L1 with DS-J11A1AAAAZZ4Z & DC-RD3AEA	Transmissor de pressão manométrica com acessórios
SRD991-BQNS7EAANR-FF18V14	Posicionador inteligente
RTT80-T1CCQNAZZ-M3L1	Transmissor de temperatura
IGP10S-T22D1FA-M2	Transmissor de pressão manométrica
IGP10S-T22D1FM-M2L1	Transmissor de pressão manométrica
IGP10S-T22D1AA-M1L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
RLY4 / Version 2	Relé pneumático
P0105RE	Medidor de teste
IAP10S-FB6E1EA-M0L1F2B1	Transmissor de pressão absoluta
244LD-SS3R2RNMB1C6-ML13	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
CM902WL	Módulo de alimentação
244LD-SI3R2RNMH1C4-M1	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
FRS02	Regulador de filtro
CO100EC	Junta
204DE-SSD2KS2-L13	Elemento deslocador
6 411 121	Sistema de fole cruzado do controlador padrão pneumático
PC 191-902	Atraso apenas do tempo de decaimento do sinal
244LD-SS3R2RNMH1C4-MLQ	Transmissor
EW426198022	UNIDADE DE SENSOR
EW425462302	CORAÇÃO HABITACIONAL
08010078	Filtro de energia
244LD-KI3R2RNNH1C4-M3	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
EW426606312	Conjunto de células de medição 244LD TransStar
EW426606298	
IDP10S-T22B01AA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial

produtos	Descrição
FX-898418	
IDP10S-F22C01AP-M2L1T	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-F46C01AP-M2L1T	Transmissor de pressão diferencial avançado
IGP10S-FB2D1AP- M0L1F1T	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP10S-FC6E1AP- M0L1F1T	Transmissor de pressão manométrica avançado
IDP10S-F46D21AP- M2L1T	Transmissor de pressão diferencial avançado
RTT80-F2RRRNAEA-M6L1	Transmissor de
IGP10S-FP3D1AM-M0L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
871EC-HP7	Sensor de condutividade sem eletrodo
875EC-A1C	Analizador inteligente de condutividade sem eletrodo
SRD991-BHNS7EA4NY-QV11	Posicionador inteligente
IDP10S-T22B21AA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial
876EC-TYFN-7	transmissora
84CF020-TPRF1STSTJFN	Medidor de vazão de vórtice inteligente, flangeado
EBZG-IP1	Kit de montagem de tubos de 2 polegadas
EBZG-IP2	Medidor de saída SST Edehlstahl Manometer
VG-91	Mamilo
VG-92	Tubo para montagem do medidor
C0133-AX	
C0133-EX	
POS.2AA EW 411 406 269	MÓDULO IP
POS.4BA EW 411 406 312	AMPLIFICADOR DE DUPLA AÇÃO
POS.8A EW 420 661 063	KIT TRANSMISSOR DE POSIÇÃO
IAP10S-T22D1FM-M2L1	Transmissor de pressão absoluta
IGP05S-T22E1AA-M1L1	Transmissor de pressão de medidor de valor
SRD960-BHUDMN6FDZNB-XQ	Posicionador inteligente (à prova de explosão)
IDP10S-TS1B05EA-M2L1 / DS-J31B7AAAAZZ4Z / DC-RA4AEA	Transmissor de pressão diferencial avançado

produtos	Descrição
IDP10S-T22A23FA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IGP05S-TB2E5AA-L1	Transmissor de pressão de medidor de valor
IGP05S-T22D1FA-L1	Transmissor de pressão de medidor de valor
IGP05S-T22D1ZZ	Transmissor de pressão do medidor de valor
SRD 991 – BDNS7EANR-V01	Posicionador inteligente
IGP05S-T52E1FP-L1	Transmissor de pressão de medidor de valor
244LD-SS3R3RNMH1C6-M	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
244LD-SS3R2RNMH1C6-M	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
244LD-SI3R2LNMH1C6-M	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
84CW040-TPRW4SNSVJAA	Medidor de vazão Vortex Inteligente Série I/A
SRI986-BIDF7ZZNA-FA	Posicionador eletropneumático
SRI986-CIDS7EAANA-FA / EBZG-ZN	Posicionador eletropneumático
SRD991-BHET7EAANR-BQEV03	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-CHFS1EA4NY-V01	Posicionador inteligente
244LD-US3R2RNNHGA1-ML23Q5	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
RTT80-T1BBKNAFA	Transmissor de
SRD960-BHQDSN6FDZNF-X	Posicionador inteligente
IDP10S-T22G21FP-M1L1Y	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22E21FA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
871PH-3F1B-3-AUX015m	Sensor de pH/ORP
871CC-A2-6	Sensor de condutividade
SRI990-CIMS7EAA-R	Posicionador analógico
SRD960-BHNDMN7EDZNF-X	Posicionador inteligente (à prova de explosão)
876PH-TXFN-7	Transmissor inteligente para pH, ORP e ISE
IDP10S T20B21FD-M2	Transmissor de pressão diferencial avançado

produtos	Descrição
IGP10S-T52E1FP-M7L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
RH100CP	
R0101ZS	Cabo de substituição para IMT25/IMT96 a IMT33A/IMT31A
2500-249B	Controlador pneumático
IDP10S-T22C21FA-M2C1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22B21CP-M2L1C1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T20C21FA-M2L1C1Y	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22B21CD-M2L1	TRANSMISSOR
IDP10S-T20C21FP-M2L1	TRANSMISSOR
SRI990-TXQS7EAA-U	Posicionador analógico
SRD991-BQNS7EAANY-FF18V01	
SRD991-CDFS7EA4NY-V02	Posicionador inteligente
IP26-1000 + EBZG-IP1 + FRS02 + VG-91	
SRD991-CHNT7EA4NR-QV07	
SRD991-CDNS6CAANY-V02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
871PH-1A1A-3	Sensor analítico de pH/ORP
SRD998-HBD0-C0S-1SA38-ZZ	Posicionador inteligente
244LD-SI1B2RNMH1C4-MW	Tubo de torque
EW529328044	Tampa de vedação azul
IDP05S-T22D21AA-M1V	Transmissor de pressão diferencial de valor
EW411406251	Grupo de diafragma para amplificador de dupla ação
EW411406125	
SRI986-BIDS7EAA	Posicionador eletropneumático
SGE985-S7EAAN-G	Caixa de interruptor de limite
244LD-SI3R2RBMH1C4-1	
244LD-KI3J3RNMH1C6-MX	Transmissor de fluatuabilidade inteligente com tubo de torque
871EC-SP0	Sensor de condutividade sem eletrodo
244LD-CX3J2LNNHD1C-Y old code / New code 244LD-CX3J2LNNHD1C-MY	Transmissor de fluatuabilidade inteligente
244LD-CX3J2LNNHD1C-MY	Transmissor de fluatuabilidade inteligente

produtos	Descrição
IGP10S-T22E1FA	Transmissores de pressão de desempenho avançado
IDP10S-T22B21AA-M1	Transmissor de pressão diferencial avançado
C0110AK	controlador
M0122AC	
244LD-CX3J2RNMHD1C-HML236	Transmissor de fluatibilidade inteligente com tubo de torque
84CW015-TPRW1SNSTJFA	Medidor de vazão inteligente Vortex, Wafer
SRD991-CHNS6EAANY-V07	Posicionadores de válvulas inteligentes
IDP05S-T22D01FA-Y	Transmissor de pressão
05250093	bocal de pulverização
SRP891-BIDLS1NA	Posicionador pneumático
871CC-C2-4	Sensor de condutividade/resistividade de contato
SRD991-BPNS7ZZZNR-V01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
IP26-1000 / EBZG-IP2	Conversor IP
P0922YU	Fonte de alimentação
RTT80-T-1-QQ-P-NA-FA-M3-L1	Transmissor de temperatura
IDP10S-F22C21FA-M2L1B1	Transmissores de pressão de desempenho avançado
IGP10S-T60F6DD-M7L1H2S2	Transmissor de pressão manométrica avançado
IDP10S-T22C01FP	Transmissor de pressão diferencial avançado
875CR-J1F	Transmissor de condutividade
871CC-A4-4	sensor de condutividade
RTT80-T1CCANAAA-L1 / PRMTA-1BANS0060000	Transmissor de temperatura
IDP10S-F26C21AA-M2L1B1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22B21CA-L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
SRI986-BIDS7EAANA-FA	Posicionador eletropneumático
IDP10S-T22B21FA-M1	Transmissor de pressão diferencial avançado
P0916RB0C	TERMINADOR DA PLACA BASE
RH100CE	CABO TERMINAL L=15M

produtos	Descrição
IDP10S-T22B06AP-M2L1T	Transmissor de pressão diferencial avançado
SRD991BPFS7EAANR-V02-FRS02-EBZG-K-LEXG-J	Posicionador inteligente
SRD998-HAD1-B0S-1SB07-A1	Posicionador inteligente
RTT80-T1QQQNAFA-M3	Transmissor de temperatura
P0914TN	Módulo de interface de entrada
244LD-SS3R1RNMH1C4-ML3	Transmissor de nível inteligente
204FK-SI4RLRS4-3	Acessórios para transmissores de fluibilidade
204BCF-S22IRS4-3	Acessórios para transmissores de fluibilidade
204DE-SSD5KS2-3	Acessórios para transmissores de fluibilidade
PH12-2P11Q-E-ZZ	
84CW040-TPRW1STSTJAA-N	
IGP05S-T22E1ZZ-M2L1V1	Transmissor de pressão Value Gauge
SRD991-BHNS7FAANY-V02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
IP26-1000 / EBZG-IP1 / EBZG-IP2 / FRS02	Conversor IP
84CW010-TPRW1STSTJAA-N	
84CW020-TPRW1STSTJAA-N	
SRD991-BHFS7EA4NR-V01	Posicionador inteligente
871CR-A2T1H1B1	Sensor de condutividade;
244LD-SS1L1RNMHZZZ-H1	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
RTT80-T1NNQTKFA-L1 / PRMTA-1TQNS0020000 / TT-2CB202000	Transmissor de temperatura com sensor e tubo de proteção
SRD991-BHNS1EA4NR-V01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD998-HBD0-B0S-1SB07-A1	Posicionador inteligente
IGP05S-T52D1FD	Transmissor de pressão manométrica
IGP10S-TC6E3AD-L1F4B1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP10S-T22D1FA-L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
B0152ME	Colector de 3 válvulas para instrumentos de pressão diferencial

produtos	Descrição
FBM215	Interface de saída de comunicação HART
EW 426 550 045	
FBM222	Módulo de comunicação PROFIBUS redundante
IGP10S-T36F1ZZ-M1L1 0...20 MPa	Transmissor avançado de pressão manométrica
IGP10S-T36F1ZZ-M1L1 0...16 MPa	Transmissor avançado de pressão manométrica
IDP10S-T22B01ZZ-M1L1 0...20 kPa	Transmissor de pressão diferencial avançado
P/N: SRD960-BHQDSN7EDZNG	Posicionador inteligente (à prova de explosão)
244LD-SX4R2RNNHFDZ-ML37	
SRI990-TXMU7EAC-U	Posicionador analógico
RMU998-VA2S8A2	Unidade de montagem remota
SRD991-BQNS6BA6NR-FF18V03	Posicionador inteligente
871EC-TF3	Sensor de condutividade sem eletrodo
SRD991-BDFT7EA4NR-V04	Posicionador inteligente
SMI983-I7ZZZN	Transmissor de posição elétrica
SRD998-HAD1-B0S-1SA07-A1	Posicionador inteligente
SRD998-HBD0-B0S-1SA17-A1	Posicionador inteligente
EBZG - H7	kit de montagem
SRD998-HBD0-C0S-1SA37-B1	POSICIONADOR ANALÓGICO
IDP10S-T22B21FA-M1L1T	Transmissores de pressão de desempenho avançado
SRI990-BIQV7ZZZ-Y	Posicionador analógico
IGP10-T22F3C-L1	Transmissor de pressão de alto calibre
SRI983-BIDMEDZN	Posicionador eletropneumático
873RS-AIWFNZ	Analizador de resistividade
PRMTA-1BQNS0050000	Sensor configurável
871CR-A1T1HB1	Sensor de resistividade/condutividade de contato
IGP05S-TB2D1FA-M0L1F1B1	Transmissor de pressão Value Gauge
SR1990-BIMS7EAAY	Posicionador analógico
IDP10S-F22B21DA-M2L1B1	Transmissor de pressão diferencial avançado
SRD998-HBD0-B0S-1SB07-A1-L	Posicionador inteligente
RTT80-T2JJQNAFD-L1	

produtos	Descrição
IGP10S-T22D1FA-M1	Transmissor avançado de pressão manométrica
244LD-KS3R1RNNHFDZ-MLN	Amplificador
244LD-KS3J3RNNHFDZ-MLN	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
244LD-KS3R2RNNHD1Z-ML1N	Transmissor de fluutuabilidade inteligente
SRD 960 - BHNDMN7EDZNP	Posicionador inteligente (Ex d)
SRD960-TXNSSX6EDZFS-H	Posicionador inteligente (Ex d)
SRD960-BHNDMN6BDZNC-BX1	Posicionador inteligente (Ex d)
244LD-SI3R1RNMH1C6-ML23	Transmissor de flutuação inteligente com tubo de torque
SRD960-BHQDMN7FDZRA-X1	Posicionador inteligente (à prova de explosão)
XS004LD	eletrodo
B0158LY	eletrodo
244LD-SI4R2RNNHFDZ-ML3	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
FBM204 P0916AG	Módulo de interface de entrada/saída de 0 a 20 mA
SRD991-BQNS6FAANY- FF18V01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
P0917QW	
sRt985-BtDSTZZZNA	posicionador eletropneumático
IGP10S-TC6C3DA-M0L1F2B1	Transmissor de pressão manométrica avançado
SRD960-BHNDMN6BDZNC-BXQ1	Posicionador inteligente (Ex d)
POSRGA010709	CABO, 2,1 METROS, 24VDC, 18AWG
EBZG-V4	kit de montagem
84CW008-TPRW1STSTJFA	Transmissor de fluxo Vortex
IGP10S-T52D3DA-M2L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP05S-TB2E1DA-M0L1F2 / Cert-E	
244LD-KI3J3RNMHGA1-M13	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque

produtos	Descrição
244LD-KI3R2RNMHGA1-M13	Transmissor de fluatuabilidade inteligente com tubo de torque
204DE-SSF6KS2-13	Elemento deslocador
204DE-SSD6KS2-13	Elemento deslocador
204DC-SSKM5JJ1JJJXA / LWC14101000000300H0 / LWC14104000000300H0	Câmara de deslocamento
204DC-SSKJ5RJ1RLTXA / LWC14101000000300H0 / LWC14104000000300H0	Câmara de deslocamento
204BCF-K22MJK3-3	Kit de flange de vedação
204BCF-K22JRK3-3	Kit de flange de vedação
871EC-HP0	Sensor de condutividade sem eletrodo
SRD991-BHFS6EA4NR-V06	Posicionador inteligente
SRD991-BQNS6BA6NR-BFF18V03L	Posicionador inteligente
SRI986-BODF7ZZNA	Posicionador eletropneumático
IDP10S-T22B21AD-M1L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IAP10S-T20D1FA-M2L1	Transmissor de pressão absoluta avançado
SRI986-CIDS7BAANA Double Acting	Posicionador eletropneumático
244LD-SI3R2LNMH1C6-HML	Transmissor de fluatuabilidade inteligente com tubo de torque
244LD-SI3R1LNMH1C6-HML	Transmissor de fluatuabilidade inteligente com tubo de torque
SRD998-HAD0-B0S-1SA07-A1-Q	Posicionador inteligente
FRS923-2SK-FL	regulador de filtro
IGP10S-T22C01FA-M1L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IDP10S-T22E01AD-L1K1T-CERT-E	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-TLLA03AA-M3L1B1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-TLLA03AA-M2B1JT	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22B23AP-L1B1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IGP05S-T52E1AD-L1	Transmissor de pressão medidor de valor
244LD-SI3J2RNMHD1C-ML23	Transmissor de fluatuabilidade inteligente com tubo de torque
IGP05S-TB2C1FA-M9L1	Transmissor de pressão medidor de valor
SRD991-BQNS6EAANR-B1FF18V03L	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)

produtos	Descrição
SRD991-BDFS7EA4NR-V07	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD960-BHVDZN6EDZRC	Posicionador inteligente (à prova de explosão)
244LD-SI3J2RNMH1C6-ML3	Transmissor de fluutuabilidade inteligente com tubo de torque
SRD998-HBD0-B0S-1SA07-A1	Posicionador inteligente
IDP10S-F26A21AA-M2L1B1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T20C21AA-M1L1T	Transmissor de pressão diferencial avançado
IGP10S-T30F1FA-M2L1	Transmissor de pressão manométrica
IGP05S-TB2B1EP-M9L1F2	Transmissor de pressão medidor de valor
Type 37/38 - EBZG-TN	Kit de acessórios para Masoneilan
656/667 EBZG-QN	Kit de acessórios para Masoneilan
EBZG-VN	Kit de fixação para atuadores IAL
EW408904018	Quadro
IDP10S-T22B21FA	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22A23AA-L1B1T	Transmissor de pressão diferencial avançado
244LD-SS3S2LNNB1C6-ME	Transmissor de flutuação inteligente com tubo de torque
244LD-KS3R2RNNB1C6-ME	Transmissor de flutuação inteligente com tubo de torque
IDP10S-T23B21FA	Transmissor de pressão diferencial avançado
01066539	Marcador de feltro verde
0023606C	Papel gráfico
IDP10S-T22C21FD-M1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T26B21FD-M2	Transmissor de pressão diferencial avançado
IGP10S-TB2C1AD-L1T	Transmissor de pressão manométrica avançado
IGP10S-T22D1FA-M1L1T	Transmissor de pressão manométrica avançado
SRI986-BIDS7ZZZNA+LEXG-JN	Posicionador pneumático
871CR- A1T1H1D1	CONDUTIVIDADE DE CONTATO

produtos	Descrição
IDP10S-T23B21FA-L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-TS1B01AA-M2L1 / DS-J31B7AANNZZ4Z / DC-RA4AEA	Transmissor de pressão diferencial avançado com vedação de diafragma
IGP10S-TS3D1AA-M2L1 / DS-N1A3AAXXLXK2ZZ / DC-RD3BFA	Transmissor de pressão manométrica avançado com vedação de diafragma
IDP10S-T22B21FA-M1L1V	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP05S-T22B05AP-L1	Transmissor de pressão diferencial
SRD991-CHFS6BA4NR-V03	Posicionador inteligente
SRD991-BPNS7BA6NR-1V03	Posicionador inteligente
SRD991-BDNV7ZZZNY-V06	POSICIONADOR LINEAR INTELIGENTE
SRD991-BDFV7ZZZNY-V06	POSICIONADOR LINEAR INTELIGENTE
SRD991-BHFS7EA4NR-Z1V06 / EBZG-R / LEXG-J	Posicionador inteligente
EBZG-C5	Suporte VDI/VDE 3845 (A = 80/130 mm; B = 20/30 ou 50 mm)
871PH-1A1A-34	Sensor de pH
EW411295038	Peça de reposição (filtro)
SRD991-CHNS7EA4NY-SV01	Posicionador inteligente
SRD998-HBD0-B0S-1SA17-B1	Posicionador inteligente
SRD998-HAD0-C1S-1SA07-A1	Posicionador inteligente
871CC-K4	Sensor de condutividade de contato
SCD5200/SCD6000	Unidades terminais remotas (RTUs) SCADA
SRP981-BIDLS1NA-FA	posicionador pneumático
FBM217 RH101DF	Módulo de entrada discreto compacto
FBM215 RH101AC	Módulo de interface de saída de comunicação HART compacto
FBM214b RH101AB	Módulo de interface de entrada de comunicação HART
FBM242 RH101AG	
SRI990-BIQS7EAA-Y	Posicionador analógico
871EC-BW0	Sensor de condutividade sem eletrodo
SRD998-HAD1-C0S-1SA37-B1	Posicionador inteligente
IGP10S-T22E1CA-L1	Transmissor de pressão manométrica avançado

produtos	Descrição
IGP10S-T36F1ZZ-M1L1 0...25MPa	Transmissor de pressão manométrica avançado
IDP10S-T22C01ZZ-M1L1 0...80 kPa	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP50S-T22B01ZZ-M1L1 -4...4Kpa	Transmissor de pressão diferencial premium
871EC-EV3	Sensor
IDP10S-TF1B01FA-L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
SRD998-HAD1-C1S-1SA37-B1 / EBZG-H	Posicionador
43AP-PA46C/PB-AM	Controlador pneumático
FRS03	Regulador de filtro (invólucro de aço inoxidável)
K0149FN	Montagem do bloco de terminais (exp sem pulso)
84CF030-TPRF3STSTJFN-QN	
SRD998-HBD0-B0S-1SA17-ZZ	
244LD-SS3R2RNMH1C6-ML13	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
SRD991-CHNS7EA4NR-V01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
Certificate of origin for SRD991-BHNS7EA4NR-V02	e SRD991-CHNS7EA4NR-V01
Certificate of conformity	para SRD991-BHNS7EA4NR-V02 e SRD991-CHNS7EA4NR-V01
SRD998-HBD0-BOS-1SA17-A1	Posicionador inteligente
SGE985-T7EAAN	Interruptor de limite
871CC-A2	Sensor de condutividade/resistividade de contato
873RS-BIPFGZ-7	Analizador eletroquímico de resistividade
AV84BXN-3.25-3.000-0100-N11-9A84B2N	
RTT15S-T-1-SA-1-N-AA-U-S(0-100)C-L1	Transmissor de temperatura
SRD960-CHNDMN7BDZNC-X	Posicionador inteligente (à prova de explosão)
IDP10S-T22B21ZZ-M1L1	Transmissor de pressão diferencial
RH926TJ	MODULO
SRD991-BHFS7EA4NR-V05	Posicionador inteligente
244LD-KS3R1RNMB0C6-M	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque

produtos	Descrição
IDP10S-T22B01FA-M2H1VT	Transmissor de pressão diferencial avançado
IGP05S-TB2A1AA-M9F2	Transmissor de pressão manométrica
IGP05S-T22C1AA-M1	Transmissor de pressão manométrica
IGP10S-T22D1FM-M1	
IGP10S-T22D1FM-M2	
IGP10S-T22E1FM-L1	
IGP10S-T22E1FM-L1 (IGP10S)	
POSEPO010705	Cabo terminal
RH973LA	Painel de terminais
RH916DC	Cabo terminal
IGP10S-T22E1FA-M1L1	Transmissor de pressão manométrica avançado
IDP05S-T22B01FP-M2H1TV	Transmissor de pressão diferencial
IDP10S-T22C23FP-M2L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
SRD991-CQNS6BA6NR-FF18V03	Posicionador Inteligente
M40G	Relé pneumático
IDP10S-T22B21FA-M1VT	
244LD-KS3R2RNMH1C4-M23	
IDP10S-T22B21AD-M2L1	
P0903ZL	MÓDULO DE POTÊNCIA
244LD-CX1B1LNMHZZZ-ML1234	Transmissor de fluibilidade inteligente com tubo de torque
IGP05S-TD5E1FP-L1S1T	Transmissor de pressão medidor de valor
DS-F2A3AAAAZZ4Z-MC	Vedação de diafragma flangeada embutida - Construção em um PC
DC-DD000A	Conexão de instrumento de vedação de diafragma: capilar e
SRD991-BHFT6EA4NR-V07	
876EC-TYAA-7	Transmissor de condutividade sem eletrodo
84CF030-TPRF1STSVJYY-LN	Medidor de vazão em massa Coriolis
SRD991-BDNS7ZZZNY-V02	Posicionador inteligente
SRI986-CIDF7ZZZNA-L	
SRD991-CHFS7EAANY-V02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)

produtos	Descrição
84CW010-TPRW1SNFTJBD-H	Medidor de vazão inteligente de vórtice série I/A, pastilha
SRD991-BHNT7EA4NY-V02	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991BQNS7ZZZNYFF18V02	
SRD991-BHFT7EA4NY-V01	Posicionador inteligente
IDP05S-T22C23AP-M2	
IDP10S-T22B01FA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22A21FA-L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-TF1C01CP-L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
DS-F3A7AAAAZZ4Z-C	Vedação de diafragma flangeada embutida - Construção em um PC
DC-BB000F	Conexão de instrumento de vedação de diafragma: capilar e
IDP10S-T22B21FD-M1L1	Transmissor de pressão diferencial
FRS923-1SV-C	REGULADOR, FILTRO;
871EC-SPO	Sensor de condutividade sem eletrodo
IGP10S-T22E5AA-L1V3T	Transmissor de pressão manométrica avançado
SRD960-BHNDSG7EDZNA-X	Posicionador inteligente (à prova de explosão)
SRD998-HAD0-B0S-1SA17-A1	Posicionador inteligente
IGP05S-T22D1AA-L1	Transmissor de pressão medidor de valor
IDP05S-T22C11AP-L1	Transmissor de pressão diferencial
SRD998-HAD1-B0S-1TA17-A1	Posicionador inteligente
X0101BP	ADJ LINK ASSY
RH931RM	CABO DE TERMINAÇÃO
IGP10S-T22D3EA-M2L1C2T	Transmissor de pressão manométrica
IDP10S-T22B03ED-M2L1C2T	Transmissor de pressão diferencial
D0161QQ	
D0175WC	MONTAGEM DO SENSOR
IDP10S-T22B03EA-M2L1T	Transmissor de pressão diferencial
RH916YY	Montagem de terminação de compressão

produtos	Descrição
IGP10S-T22E3AA-L1C2T	Transmissor de pressão manométrica
IGP10S-T22D3AA-M2L1C2T	Transmissor de pressão manométrica
IDP10S-T22B03AA-M2L1C2T	Transmissor de pressão diferencial avançado
SRD991-BHNS6BA4NY-V03	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
IGP05S-T22E5ZZ-L1	Transmissor de pressão medidor de valor
RH914TK	MÓDULO ELETRÔNICO
43AP-FA46C/PB-AA	Controlador de indicação pneumática
SRD991-BHFT7EA4NR-V11	Posicionador inteligente
IDP05S-T22E06AA-L1	Transmissor de pressão diferencial de valor.
IDP10S-T22C03EM-M2L1C2T	Transmissor de pressão diferencial avançado
B0138MJ	Plugue de ventilação
LEXG-NN	Coletor com medidores para w, y1, y2, para conexão 1/
IGP10S-T22E1NA-L1G	Transmissor de pressão manométrica avançado
IDP05S-T22B21DA-M1L1V	Transmissor de pressão diferencial de valor
P0926HW	Chassis específico
SRD991-BHFS7EA4NY-CV01	Posicionador inteligente (intrinsecamente seguro)
SRD991-BHNS7EA4NR-V03	Posicionador inteligente
IDP10S-F22D01FA-M1L1V	Transmissor de pressão diferencial avançado
IDP10S-T22C01FA-M1L1	Transmissor de pressão diferencial avançado
244LD-SS3R2RNNH1C4-M	Transmissor de fluatuabilidade inteligente
SRI986-CIDU6BAANA	Posicionador eletropneumático
84CF080-TPRF2STBWJZZ-G	Medidor de vazão de vórtice inteligente da série I/O, flangeado
IGP05S-T22E6AA-L1	Transmissor de pressão medidor de valor
IGP05S-TB2B6DA-M0L1Z1H2B1S2	Transmissor de pressão medidor de valor
IGP10S-TB2B6DA-M0L1Z1H2S2	Transmissor de pressão manométrica avançado
SRD991-BQNS1EAANY-FF18V01	Posicionador inteligente

produtos	Descrição
SRD991-BDFS7EA4NY-V01L	Posicionador inteligente
SRD991-CDNS1ZZNR-V07	Posicionador inteligente
P0924AS	5) ANALÓGICO DE ALTO DESEMPENHO
P0924CV	6 AO- ALTO DESEMPENHO ANA LOGE, SAÍDA DE 4 CANAIS
P0924AU	7 DI-10, DIGITAL AC/DC, ENTRADA DE 16 PONTOS
P0924AW	RELÉ
EW411406348	
0022508	Eletrodo
ORP.871PH-1D1A3.10MT	SENSOR