



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hekatron

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">5700080</a>	Conversor de isolamento DC
<a href="#">SCD-563 / 21-0542</a>	detector de fumaça
<a href="#">ORM-140S-R 1020001</a>	Cabeça óptica de detector de fumaça
<a href="#">5000615-0201 / ORS-220</a>	interruptor de fumaça óptico
<a href="#">931.70.007</a>	INTERRUPTOR ÓPTICO FUMAÇA BRANCA NOSSOS 142
<a href="#">931.70.31X</a>	Base de montagem no teto
<a href="#">931.70.107</a>	Socket Deckenmontage weiss
<a href="#">931.70.117</a>	Socket Wandmontage weiss
<a href="#">237230</a>	Detector de Critérios
<a href="#">Type: DFU 535L RC / 11-2300069-01-01</a>	Cartucho de reposição
<a href="#">THM 445 Ex</a>	Ímã de fechadura de porta
<a href="#">NG 519</a>	Rauchmelder
<a href="#">FSZ Basis</a>	Painel do interruptor de fumaça incl. fonte de alimentação
<a href="#">USB-501-1</a>	base do detector
<a href="#">MSD 523</a>	Detector de fumaça com vários sensores
<a href="#">000-836 - YBN-R/6M</a>	Meldersockel, Aufbau
<a href="#">000-832 - MBB-1</a>	Soquete do detector
<a href="#">143 A (931.70.107)</a>	base de montagem
<a href="#">5000356 / 143F</a>	base de montagem
<a href="#">911.59-39X</a>	Ersatzpatrone für Staubfiltereinheit
<a href="#">31-5000033-01-01 / ORS 142 W ws</a>	Interruptor óptico de fumaça para montagem na parede (sem tampa)
<a href="#">P/N: 5000552-0201 Type: ORS 142</a>	DETECTOR DE FUMO
<a href="#">5 000 552</a>	Interruptor de fumaça óptico ORS 142
<a href="#">ORS-142 5000552-0201</a>	Interruptor óptico de
<a href="#">5000356 / 143 AF</a>	base de montagem
<a href="#">5000350 / 143 A</a>	Soquete (para montagem em superfície)
<a href="#">11-2300069-01-01 / DFU 535L RC</a>	cartucho de substituição
<a href="#">NAG 03-SAB</a>	Hekatron Netzgerät
<a href="#">DFU 535L</a>	Detector de fumaça
<a href="#">NAG 03 + SAB 04</a>	Fonte de alimentação e unidade de liberação 24 VDC, 900 mA
<a href="#">Type: SSD 535-3 / 11-2000010-01-01</a>	Detector de fumaça
<a href="#">P/N: 5000611-0111 Type: SCD 563</a>	Detector de Critérios
<a href="#">010-451 / USB 502-6</a>	.
<a href="#">UTD 533-1</a>	Wärmemelder
<a href="#">005-485</a>	detector de fumaça

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">6900433 DFU 535L-R</a>	FILTRO DE AR
<a href="#">5000552-0201</a>	Interruptor óptico de fumaça incl. tampa
<a href="#">6900433</a>	FILTRO DE AR
<a href="#">30-4100005-03-01</a>	Base do detector para áreas úmidas IP 54 (w loop cont.
<a href="#">000-836</a>	Base do detector YBN-R/6M
<a href="#">000-865</a>	Base para detectores SLR-E3NM
<a href="#">000-835</a>	Base do detector YBN-R/4IS
<a href="#">000-810</a>	Base do detector
<a href="#">31-5000001-07-01</a>	Home Detector de fumaça Genius H
<a href="#">5000611-0211 / MSD 523</a>	detector de fumaça com vários sensores
<a href="#">USB 502-6 (30-4100005-06-01)</a>	Base do detector
<a href="#">931.70.007/ ORS 142</a>	Ótica Rauchschalter weiss
<a href="#">5000552-0301 / ORS 142</a>	Interruptor óptico de
<a href="#">Type:143 A</a>	Soquete montado na superfície
<a href="#">007-398 / MTD 533X</a>	multissensor
<a href="#">SCD 563 (5000611-0111)</a>	Detector de Critérios
<a href="#">Genius H-S</a>	Home Detector de fumaça Genius H (embalagem Securiton)
<a href="#">TCD 563-2 (5100165-0112)</a>	Detector de calor
<a href="#">TCD 563-3</a>	Detector de calor, classe B
<a href="#">P/N: 000-864, Type: SLR-E3NM</a>	Detector de fumaça fotoelétrico convencional aprovado pela Marinha
<a href="#">003-863</a>	Base do detector
<a href="#">000-832</a>	Soquete montado na superfície MBB-1
<a href="#">5000350</a>	Base de montagem AP 143 A
<a href="#">5500034</a>	Exibição do estado do interruptor de
<a href="#">MMD130EXI</a>	Detector multicritério, à prova de EX, ATEX100a
<a href="#">31-5000018-01-02</a>	Chave óptica de fumaça para aplicações especiais
<a href="#">007-398</a>	multissensor, sem base
<a href="#">0997412022</a>	Opt.Rauchschalter//SchlieBer
<a href="#">ORM-130A</a>	Detector óptico de fumaça
<a href="#">SSD 521</a>	Sensor de fumaça
<a href="#">SCD d63</a>	Detector de Critérios
<a href="#">ORS 142 Ex</a>	Interruptor de fumaça
<a href="#">5 000 590.0201</a>	Base do detector
<a href="#">3 510 232</a>	Suporte de montagem K 143-S
<a href="#">p/n: 5100158; Type: TDS 247</a>	Interruptor térmico
<a href="#">Genius HX-N.</a>	detector de fumo
<a href="#">SCD-573</a>	Detector de fumaça de luz espalh
<a href="#">5000619-0201 / LRS 02</a>	Sistema de interruptor de fumaça de ventilação
<a href="#">ORS 142</a>	interruptor óptico de fumaça
<a href="#">143 A (5000350)</a>	Base
<a href="#">ORS 142 (5000552)</a>	Interruptor ótico de fumaça com monitoramento
<a href="#">MCP 525-7 red, IP 54</a>	Ponto de chamada manual
<a href="#">20-4124 (SOC-E-IS EX-I)</a>	Detector de fumaça para ORM 130 Ex

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">MCP 525-11</a>	Ponto de chamada manual amarelo
<a href="#">UTD 521-3 KIB</a>	DETECTOR DE CALOR ENDEREÇÁVEL;
<a href="#">30-4100005-03-01 - USB 502-3</a>	Base de detector para áreas úmidas IP 54 (interruptor contador de loop w)
<a href="#">5000350 143 A socket</a>	Base de montagem em superfície para interruptores de fumaça
<a href="#">5000580-0201 / ORS 144 K</a>	Interruptor ótico de fumaça para dutos
<a href="#">5000356</a>	Socket Rauchmelder
<a href="#">31-5400002-01-01</a>	Painel de interruptores de fumaça, incluindo fonte de alimentação
<a href="#">P/N: 5000614-0201, Type: ORS 210</a>	Interruptor óptico de fumaça ORS 210 com parada automática
<a href="#">B8-DX12 / 20-1000012-01-01</a>	placa estendida
<a href="#">MCP 535X-1</a>	alarme de fogo
<a href="#">BX-IOM</a>	Módulo de entrada/saída
<a href="#">ORS 220 (5000615.0201.110210)</a>	Detector de fu
<a href="#">ORS142K</a>	Interruptor óptico de fumaça
<a href="#">07AG0005</a>	Sensor de rádio
<a href="#">TA0300071</a>	detector de fumo
<a href="#">RFC911</a>	cartucho de substituição
<a href="#">31-5000006-01-01 / LRS 04 Ex</a>	interruptor de fumaça
<a href="#">004-594</a>	Base do detector
<a href="#">TCD 563-1</a>	Detector de calor
<a href="#">MCD 573X</a>	Detector de múltiplos sensores, fumaça e calor
<a href="#">UTD 523-1</a>	detector de calor, sem base
<a href="#">RZA 142 AP</a>	Ímã de fixação de porta
<a href="#">p/n: 6500020, Type: THM425-1</a>	Ímã de retenção de porta
<a href="#">MCP 525-7</a>	Ponto de chamada manual vermelho
<a href="#">5000359 / 143 UH</a>	base de montagem
<a href="#">USB 502-7EX-I</a>	Base de Detector Intrinsecamente Segura
<a href="#">11-2300070-01-01</a>	cartucho de substituição
<a href="#">000-835 YBN-R/4IS</a>	Base do detector para ORM 130 Ex
<a href="#">BX-OI3</a>	Módulo de entrada/saída
<a href="#">GEH MOD IP66</a>	Caixa de proteção
<a href="#">P/N: 31-5000005-01-01, Type: ORS 221 Ex</a>	interruptor de fumaça de substituição
<a href="#">31-5000029-03-01</a>	Detector de fumaça Genius Plus X-N
<a href="#">Attestation fee</a>	
<a href="#">Certificate of Origin</a>	
<a href="#">30-4100005-01-01- USB 502-1</a>	Base do detector, montagem em superfície (interruptor de contagem de circuito w)
<a href="#">143 UH</a>	base de montagem
<a href="#">31-5400003-01-01</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">5000615-0201</a>	Detector para LRS03
<a href="#">THM 425</a>	Ímã de bloqueio de portas
<a href="#">THM 433-1</a>	Ímã de bloqueio de portas
<a href="#">ASS 65</a>	Ímã para mecanismo de travamento de portas
<a href="#">31-5000020-06-02</a>	Detector de fumaça Genius Plus

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ORS 142 AT</a>	interruptor de fumaça
<a href="#">Article no. 33-9128, Type FSZ Pro</a>	Sistema central de retenção Hekatron FSZ Pro
<a href="#">5000552.100406</a>	Interruptor de fumaça óptico ORS 142
<a href="#">010-451</a>	Base universal USB 502-6
<a href="#">THM 425-1 / Art.No. 6500020</a>	Ímã de fixação de porta
<a href="#">SK10/1U</a>	interruptor térmico
<a href="#">21-1398 - MCD 573X</a>	Detector multicritério (fumaça e calor)
<a href="#">31-5000013-01-03</a>	Botão manual sem fio para sistema sem fio Genius
<a href="#">SECF0536</a>	Interruptor óptico de fumaça com monitoramento de linha
<a href="#">31-5000030-02-01</a>	detector de fumaça
<a href="#">31-5200001-11-02</a>	Módulo sem fio Basis X operado por bateria
<a href="#">USB 502-1</a>	
<a href="#">SECF0039</a>	