



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Helios

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">03060051</a>	Radiador aparafusado G 2
<a href="#">03060071</a>	Unidade de ventilação ELS-V 60/35
<a href="#">Typ AB 32-10/3 D 400</a>	Radiador aparafusado G 2
<a href="#">32601042</a>	Radiadores aparafusados
<a href="#">32601072/ AB 32-10/2 E 230</a>	Radiador aparafusado
<a href="#">0636352</a>	Unidade de ventilação residencial KWL EC 200 W
<a href="#">0636301</a>	Unidade de ventilação residencial KWL EC 200 W
<a href="#">0217502</a>	UHRMESSSCHIEBER DIN 862
<a href="#">0721731</a>	DIGITAL-INNENSCHNELLTASTER 5-15
<a href="#">0721740</a>	TESTADOR DE TELA DIGITAL 15-65
<a href="#">05657 PR 160C</a>	Ventilador radial Rohr, 1-PH
<a href="#">05654 RR 100 C</a>	Ventilador radial Rohr, 1-PH
<a href="#">00238 ESA 1</a>	Ap-Drehzahlsteller, Stufeno
<a href="#">09515 SB 315</a>	Ventilador Rohr
<a href="#">LFBR400</a>	Caixa de filtro Luftfilter
<a href="#">42701042 old code / new code 42701044</a>	Aquecedor aparafusado
<a href="#">0304 0111</a>	Unidade de ventilação ELS-V 60/35 S
<a href="#">0704 0051</a>	Ventilador de radiador HR 90 K
<a href="#">SB 160 B (Art. Nr. 09508)</a>	Ventilador automático SILENTBOX, 1 HP
<a href="#">RR 125 C (05655)</a>	ventilador de duto
<a href="#">ESU 1 (00236)</a>	Up-Drehzahlsteller, Stufeno
<a href="#">RR 200 A (05658)</a>	Ventilador radial Rohr, 1- PH
<a href="#">ERU 1 (00236)</a>	Up-Drehzahlsteller, Stufeno
<a href="#">RR 250 A (05652)</a>	Ventilador radial Rohr, 1- PH
<a href="#">RR 250 C / 05660</a>	Ventilador de duto centrífugo em linha
<a href="#">RR 315 C (05920)</a>	Ventilador de duto centrífugo em linha
<a href="#">ESU 3 (00237)</a>	Up-Drehzahlsteller, Stufeno
<a href="#">RR 315 (05920)</a>	ventilador de duto
<a href="#">SB 160 D (09563)</a>	Ventilador automático SILENTBOX, 1 HP
<a href="#">32601882</a>	Radiadores aparafusados
<a href="#">8694 (KRD 450/4/70/40)</a>	ventilador de duto
<a href="#">43601032</a>	Parafuso
<a href="#">8112 , ELS-GUB</a>	Caixa UP com proteção contra incêndio
<a href="#">8137 , ELS-VN 60</a>	kit de ventilador
<a href="#">06429 / ELS EC 60 N</a>	Inserção do

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">08111 / ELS-GU</a>	carcaça embutida
<a href="#">P/N: 6056, Type: MV 250</a>	Ventilador de tubo Helios Multivent MV 250 swing-out
<a href="#">05920 , type RR 315</a>	Ventilador radial Rohr
<a href="#">32601102</a>	Unidade de ventilação ELS-V 60/35 S
<a href="#">61261044</a>	Parafuso
<a href="#">01145 Type HQD 250/2 EX</a>	Ventilador
<a href="#">MV 100 A</a>	Ventilador de fluxo misto
<a href="#">HRFD 500/2/2 TK</a>	fã
<a href="#">75181 (typ VAR 280 D 19 STANDARD)</a>	TAPETE DE BAR PERFIL DE RODA. PPN
<a href="#">P/N: 01241, Type: SG 500</a>	Grade de proteção para flange de tubo
<a href="#">36751182 (20143540)</a>	Parafuso
<a href="#">0425701</a>	Transferidor digital universal
<a href="#">Art. Nr. 20902152</a>	Radiador aparafusado G 2
<a href="#">P/N: 126230, Type: AM-B-126230</a>	LOJA DE MONTAGEM CEM-C40 BETA TIGRE
<a href="#">IEHR/24-24P</a>	Conversor DC/DC
<a href="#">IEHR/48-24P</a>	Conversor DC/DC
<a href="#">P/N: 00379, Type: HQD 560/4 EX</a>	Ventilador axial de alto desempenho
<a href="#">32514262</a>	Radiador de parafuso
<a href="#">M1/120</a>	Minivent DN120 de dois estágios
<a href="#">ELS-VN 60 (08137)</a>	inserção do ventilador
<a href="#">ELS-GUB (08112)</a>	carcaça embutida
<a href="#">PN: 05778 Type: GBD 560 4/4 T120</a>	CAIXA DE EXAUSTÃO DE COZINHA
<a href="#">PN: 07279 Type: VDW 315/4</a>	Ventilador de teto
<a href="#">17-6000</a>	6 controle de candelabro
<a href="#">75366</a>	Ventilador de telhado centrífugo
<a href="#">Art.-Nr. 08111</a>	Caixa de montagem embutida universal
<a href="#">Art.-Nr. 08138</a>	Inserção de ventilador com fachada
<a href="#">RR 100 C (05654)</a>	Ventilador de tubo radial
<a href="#">54422012</a>	Radiadores aparafusados
<a href="#">32601872</a>	Radiadores de parafuso
<a href="#">03060013</a>	Radiadores aparafusados
<a href="#">AB 32-10/6 D 400</a>	Radiadores aparafusados
<a href="#">VARW 280/2 TK / 06659</a>	Ventilador de tubo de alta pressão RADAX
<a href="#">1348728</a>	Paquímetro digital universal
<a href="#">0710197</a>	INSERTO DE MEDIÇÃO FEITO DE AÇO ESPECIAL M2.5 L6
<a href="#">19225103</a>	Radiadores de parafuso
<a href="#">p/n:2689; Type: IP-FKB 125</a>	Painel combinado de fachada
<a href="#">61261244</a>	Radiador aparafusado G 2
<a href="#">53187115</a>	Radiador aparafusado
<a href="#">03060131</a>	Radiadores aparafusados
<a href="#">9336 / FRS-VK 12-63/160</a>	Radiador de flange
<a href="#">p/n:2694 Type :IP-FKB 160</a>	Caixa de proteção contra incêndio IP-FKB 160
<a href="#">99998DV</a>	radiador de flange

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">04013002</a>	Impulsor 75181
<a href="#">75181</a>	impulsor
<a href="#">TYPE 0152 / 03060007</a>	Ventilador VARD 315/2/2 TK
<a href="#">VARD 315/2/2 TK</a>	Ventilador de fluxo misto em linha de alta pressão
<a href="#">HPS- ISTS-R</a>	Interruptor
<a href="#">32601662</a>	Radiador aparafusado
<a href="#">P/N: 19225582, Type: C/RE/ThO/2/G 2</a>	Radiadores aparafusados
<a href="#">JS3-48C-130 (2487/1006/129047)</a>	PORTA-FACA
<a href="#">61-0010</a>	Soquete de ajuste de tempo Relógio de ponto mecânico programável
<a href="#">HRFD 315/4</a>	Ventilador axial de alto desempenho
<a href="#">VARW 280/2 TK (06659/035)</a>	Ventilador de fluxo misto em linha de alta pressão
<a href="#">Typ AB 32-10/2 D 400 / 20171564 / 32601102</a>	radiadores aparafusados
<a href="#">RRK 250 EX</a>	Ventilador de tubo radial
<a href="#">KRD EC 500/80/50 B (06128)</a>	Ventilador de duto giratório EC
<a href="#">ELS-VNC 100 (08144)</a>	inserção de ventilador com fachada
<a href="#">B AVD 800/4 (02439)</a>	ventilador axial extração de fumaça
<a href="#">B AVD 560/4 (02407)</a>	ventilador axial extração de fumaça
<a href="#">32601182</a>	aquecedor aparafusado G 2
<a href="#">08136 // ELS-V 100/60/35</a>	Inserção de ventilador com fachada
<a href="#">08132 // ELS-V 100</a>	Inserção de ventilador com fachada
<a href="#">08112 // ELS-GUB</a>	Habitação UP
<a href="#">EHSAFE20</a>	aquecedores
<a href="#">1201 2061</a>	termostatos
<a href="#">P/N: 07537, Type: HQW 200/4</a>	Ventilador axial
<a href="#">05889 / RRK180EX</a>	Ventilador centrífugo em linha à prova de explosão
<a href="#">05051 / SGR180EX</a>	Portão de segurança
<a href="#">05877 / RZ180/100</a>	Ventilador de telhado centrífugo
<a href="#">03060028</a>	Unidade de ventilação ELS-V 60/35 S
<a href="#">42701044</a>	Radiador aparafusado
<a href="#">AMD 500/2</a>	Ventilador axial de média pressão
<a href="#">STS 500</a>	Conexão flexível
<a href="#">16401012</a>	Radiador aparafusado G 2
<a href="#">6171 / M1/100</a>	Ventilador de quarto pequeno
<a href="#">03060026</a>	aquecedor aparafusado
<a href="#">AB 32-10/5 D 380</a>	aquecedor aparafusado
<a href="#">9153101</a>	INTERFONE
<a href="#">5920/024 / RR 315</a>	Ventiladores, ventilador de duto centrífugo
<a href="#">H-ASP-65-FX-45-T-NR</a>	BOMBA PERISTÁLTICA
<a href="#">CSI50-24/24EFT-S2199</a>	Inversor de onda senoidal DC-AC
<a href="#">Nr. 05977 Type RRK 200</a>	Ventilador de tubo radial
<a href="#">HRFD315/4TK</a>	Ventilador de alto desempenho
<a href="#">13254332 / 58349032</a>	radiador aparafusado
<a href="#">32601752</a>	Radiador aparafusado G 2

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">04013021</a>	Impulsor para sistemas de ventilação
<a href="#">AB32-10/2D380 / 32601552</a>	Motor de ventilador industrial
<a href="#">32-10/6 D 400 /R900024797</a>	
<a href="#">VARD 280/2 TK / 06674</a>	ventilador de tubo de alta pressão
<a href="#">58349502</a>	
<a href="#">ELS-VEZ 60</a>	inserção de ventilador
<a href="#">12051021 - Type 716 RU-9739</a>	Regras do tubo capilar
<a href="#">01100341 - Type C/Th/RE/3/G 1 1/2</a>	Radiador aparafusado
<a href="#">00477 / HRFD 355/2 EX</a>	ventilador de alto desempenho
<a href="#">DH 100 R / 02014</a>	Capô de telhado vermelho de tijolo, DN 100
<a href="#">STV 100 / 02026</a>	conectores para riser
<a href="#">UDP 100/125 R / 02020</a>	Conector de duto para sistemas de ventilação
<a href="#">DH 125 R / 02016</a>	Capô de telhado vermelho de tijolo, DN 125
<a href="#">STV 125 / 02027</a>	Conector Steigroh
<a href="#">DH 160 S / 02019</a>	cobertura de telhado preta, DN 160
<a href="#">STV 160 / 02028</a>	Conector para elevador
<a href="#">UDP 160 S / 02023</a>	Conector de duto para sistemas de ventilação
<a href="#">HWW 250/2 TK</a>	ventilador de alto desempenho
<a href="#">32601152</a>	Radiador aparafusado
<a href="#">5075 / BM 100 (VE2)</a>	Material de montagem do ventilador
<a href="#">51519030</a>	Aquecedor de imersão
<a href="#">12021022</a>	RESISTÊNCIA À IMERSÃO
<a href="#">P/N: 02521, Type: STH 5</a>	Aquecedor de ar elétrico móvel
<a href="#">HS-2802</a>	Luminária de faixa LED T5 comutada de 14 watts e 90 cm
<a href="#">RRK 200 Ex</a>	Ventilador de tubo radial
<a href="#">53187109</a>	.
<a href="#">03060013 (800mm)</a>	.