



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hubbell

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
2210-142CC13FMS	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE TIPO 2210
FSL1NP	Plugue de bloqueio
HBL2521	
HBL5362I	
HBL2431SW	Plugue Kellems do dispositivo
HBL2811	plugues
HBL2621	Plugue
HBL2623	Corpo do conector
HBLDS3AC	Chave seccionadora fechada
HBLDS6SSAC2	
HBL4560	Receptáculo HBL4560
HBL4570C	Plugue HBL4570C
HBL4579C	Conector HBL4579C
HBL4585C	Receptor HBL-4585C
HBL430PS2W	Plugue
HBL430RS2W	Receita HBL430RS2W
HBL2620SW	Receptáculo
HXJ5EOR	CONECTOR MODULAR
SHC-1041-CR 1-IN	Conector de cabo
HJ1060G	CONECTOR DE CABO
SHC1039CR	
DRUBGFI15AC	Caixa utilitária de trilho DIN
HBL2631	Plugue
CR15I	
HC48684001	MÓDULO SENSOR DE DESCARGA ASSY.
CR20I	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO
M5100B7R	Fiação
M5100C7R	Conjunto do conector elétrico
M5200PS1	
M5200BS1R	
M5200CS1R	
M5100P7	PLUGUE MACHO
PS1009NGY	
FSPB	ADAPTAR PNL
FSPSCDS6OR	Painel do adaptador

produtos	Descrição
DRUB15	Caixa utilitária DIN Rail
460P7W	PLUGUE
HBL2431	PLUGUE
HBL6036	Conector
HBL2433	CONECTOR
HBL2310SW	Dispositivo de fiação - Receptáculo Kellems
HBL2311SW	Conector de dispositivos de fiação
72531-033	
SHC1042	
SHC1044	
SHC1065	
ADS116N	
HAS139N	
C4060346	
C4060348	
81231-033	
S6119	
FW60100	
FW6010055	
HC0078545 SPEED SWITCH 2210-312CC13M	
HBL5666C	Conector de entrada de energia
HBL430P9W	
MAGNET CONTROLLER 4295 SIZE 2	CONTROLADOR MAGNÉTICO
FSL1FR	
FSL4FR	Plugue elétrico de trava de torção Bryant
DRUBGFI20BFAC	Caixa utilitária de trilho DIN, unidade completa - GFCI
USB15X2W	
HBL1447	plugue
B2125	Conduíte
B2200	Conduíte
P125NBK	Encaixes
HUBW P200NBK	2IN INICIAR 2 M L/T CONN
GFTWRST20W	Receptáculo
HBL3061	Dispositivo de fiação-
HBL5666VY	
HBL21414B	Dispositivos de bloqueio
20509002	
39EA15	Receptáculo
39EA16	Receptáculo
39EA17	Receptáculo
39EA18	Receptáculo
39EA19	Receptáculo

produtos	Descrição
39EA20	Receptáculo
SS1	PLACA DE PAREDE
SS2	PLACA DE PAREDE
SS3	PLACA DE COMUTAÇÃO
SS8	PLACA DE PAREDE
SS26	CAPA
SS82	PLACA DE PAREDE
SS7	
HBL8200I	
NP8I	Placa de parede
H320P	Dispositivo de fiação - Kellems
H320C	Conector de alimentação
HBL9965GCB	
HBL7310B	
HBL8215C	PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO DOS EUA/JAPÃO
HBL8215CAT	
HBL8215CT	
HBL8115V	
HBL8013V	
5320-0	
8-38683N	Elemento aquecedor de água
Type: 45105	Plugue
Type: 45115	Plugue
HBL5362	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
HBL2731	
HBL332SSX	
HBL332CSW 32A	Conector fêmea
HBL2730SW	Inserção de
AB203055	Caixa para tomada 480V
GFR5362SGGY	Soquete 125V/20A GFCI
WP26V	
HBLDS3	Interruptor de desconexão
HBL60CM33W	
HBL20443	
HBL26410	
HBL2730SR	
HBL2620A	Montagem em painel 3 portas do terminal 1
GFP3C20MTL	
GFP6C15M	
HBL8451C	CONECTOR ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO CA
MC-42	
BR15WHI	
CS120W	

produtos	Descrição
P038NGYA	Acessórios Liquidtight
P050NGYA	Conector reto
P075NGYA	Conexões Liquidtight não metálicas PolyTuff®
PS0389NGY	
PS0509NGY	
PS0759NGY	
G1038 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	Conduíte hermético não metálico PolyTuff® I
G1050 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	
G1075 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	Conduíte hermético não metálico PolyTuff® I
NP720GY	
70630FR	
HBBBHR19KT	
HBBB14224B	
HRMS 04501	
20-3	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
WP2	dispositivo resistente às intempéries
203-3	
GF5362SGGY	
HBL5100R9W	
MPS4-50ML-CW-EDU	luminar
GFR8300HGYLA	
HBL530P5W	dispositivo de fiação
HBL530C5W	dispositivo de fiação
HBL27435W	
PSB37550GY	Caixa não metálica à prova de intempéries de 1 g (3) 1/2 ou 3/4" cinza de saída
HBL60CM33V	W/BOOT DE DISPOSITIVO À PROVA
HBL61CM64	Dispositivo de lâmina reta
HC00710417	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE
HBL2411	Plugue de trava giratória de grau de especificação Insulgrip
HC59495003	TOURO 5210, TAMANHO 5 300A 1P
HC68011009	COMPLETO AUX AY #5NO DBL
G1075	
HC00710415	INTERRUPTOR SPD
HC00710416	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE TIPO 2210
BD-05	Balaceador de ferramentas
EXB-16168 N34 SU-1	Inclui placa e parafusos de aço inoxidável.
EXB-24248 N34 SU-1	inclui placa e parafusos em aço inoxidável.
GFRST83GY	
5030-0	CAPAS FLIP RAYNTITE® DE GRUPO ÚNICO
HBL77CM17	INICIALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO
7835850826	Dispositivos de lâmina reta
HBL29W48	Conector de travamento estanque de grau industrial
HBL1223W	

produtos	Descrição
HBL1388	
HBL3032	
HBL5262W	
HBL430MI7W	Intertravamento mecânico IEC
HBL430P7W	Dispositivo IEC
HBL332CRCX	
HBL60CM33	
HBL2721S	Plugue
HBL2720SW	
HBL5669C	Conjunto do conector elétrico
POREPF44R800W	
FCH1023	CONECTOR
RACO 590	
HC18402000	CONTATO ESTACIONÁRIO
HC17279000	DEFINIR CONTATOS
GFTRST20GY	
PR4X205E	Interface de acesso remoto
GF8300SGGY	
HBL63CM69	Receptáculo de travamento
M4100R12	
M5100R9	
HC14193100582	Contacter
HBLMITL	Chave seccionadora Device-Kellems
HBL1223	
HBL1221	
HBL420I	Receptáculo
HBL2523	
GF5262SGW	Interruptor de circuito de falha à terra
CWP26CRW	Tampa de elevador à prova de intempéries
HBL4586C	
49997-0000-005	Luz do holofote
NYWW25	
NYWW32	
NYWW20	
SSW20	
HARBM0619	
HBL400MBK	
HBL400MW	
HBL400MGN	
HBL400MR	
HBL400MBL	
HBL400MBN	
HBL400MO	

produtos	Descrição
HBL400MY	
HBL400FBK	
HBL400FW	
HBL400FGN	
HBL400FR	
HBL400FBL	
HBL400FBN	
HBL400FO	
HBL400FY	
HBL300MBK	
HBL300MW	
HBL300MGN	
HBL300MR	
HBL300MBL	
HBL300MBN	
HBL300MO	
HBL300MY	
HBL300FBK	
HBL300FW	
HBL300FGN	
HBL300FR	
HBL300FBL	
HBL300FBN	
HBL300FO	
HBL300FY	
8300GY	
HBL2811S	
GO567-LOK	
HBL2316	
HBL2311	
HBL2310	
HBL2313	
2210-132CC13MS	detector de excesso de velocidade
2210-132CC13MSS	detector de excesso de velocidade
60-38683SSN	Elemento de aquecimento por imersão do aquecedor
HBL5262BK	Dispositivo de fiação - Kellem
NP8GY	Placa de parede e tampa da caixa
HBL530R9W	Receptáculos de pino e bucha, série estanque IEC
70-38683SSN	
5324-0	Caixa única à prova de intempéries
HCTA-4215	
HBL460P5W	Pino impermeável e plugue de manga
HBL420R7W	Dispositivo de fiação - Kellems

produtos	Descrição
VTC-5K-G-U-W1-G-GR	corpo luminoso
HBLHR5050	
XCS-2S2A1	Estação de controle
HBLDS33ACNK	
HC14193221522	CONTATO
A-444D	Carretel Gleason
TYPE 700 P/N 14-193-100-582	
HBL7102C	Plugue de bloqueio macho
HBL7101C	Plug-Nema de bloqueio
SB8	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
HBL5461I	
HBL3393	
NP7OW	
HBL26W81	dispositivo de fiação - kellems
HBL27W81	dispositivo de fiação - kellems
HBL5206WO	Tampa do conector
SE2730A	Gabinetes de plugue
HBLDS6AC	Chave seccionadora de lançamento único fechada 600V AC 3PST
HBL530MI7W	Intertravamento mecânico, 480VAC, 30A
GFR5262SGGY	
GFR5262ITR	
HBL530P7W	plugue
HBL5966VBLK	tampão vascular
FEUR48LCDM	.
FEUR24LCDSM	.
HBL21420	
UGP15231	
M4100B12R	
HBLDS10AC	Chave seccionadora fechada não fusível
HC1804A24V	Solenóide
074-09-3514	Conexão de conduíte à prova de líquido com aderência
HBL26418	
GFRST15GY	
HBL5361GRY	
RMP-CMP-7M-BK	Plugue masculino
RMP-CMP-7M-OR	Plugue macho
RMP-CMP-7M-R	Plugue macho
RMP-CMP-7M-BL	Plugue macho
RMP-CMP-7F-BK	Plugue fêmea
RMP-CMP-7F-OR	Plugue fêmea
RMP-CMP-7F-R	Plugue fêmea
RMP-CMP-7F-BL	Plugue fêmea
RMP-CMR-BK	Acoplador

produtos	Descrição
RMP-CMR-OR	Acoplador
HC68056-001	
HC59345-009	
HBL4P160A	dispositivos de proteção contra surtos
SHC1011CR	
HBL2030AP	Capas de caixa de saída
DRUBGFI15	
SHC1021	
HXJ5EOW	
IFP11OW	
HBL26419	
HBL430MI9W	tomada azul 3f 30A 220v
HBL7464V	Conector de travamento midget
HCFD5STD	
GFRST20	
HBLVP6385	
HBLVP3485	
HBL460C9W	
HBL21415B	Plugue
VHC1023	Conector de cabo líquido estanque
NHC1023	Conector de cabo estanque líquido
SHC1020	Conector estanque a líquido
NHC1020	Conector de cabo estanque líquido
CS8169	Receptáculo de bloqueio
CS8165C	
HBL5266C	Plugue de lâmina reta
HBL5269C	DISPOSITIVOS DE FIAÇÃO HUBBELL CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO HBL5269C, 15A, 125VAC, PA, PRETO
HBL14W47	ELASTOGRIP COM PLUGUE
HBL15W47	ELASTOGRIP COM CONEXÃO
HBL5965VY	plugue
HBL5969VY	
HBL2613	
HBL2616	
HBL2610	
HBL5378C	
HBL5369C	
HBL5352	
DRUBGFI20	Plugue de lâmina
HBL4100RS1W	
HBL4100PS1W	
GF5262SG	Receptáculos GFCI industriais extra pesados
GFTRST15W	
GFTRST20W	

produtos	Descrição
HBL2320	
HBL5462	
HC14193770566	CONTATOR
HC14183319505	bobina de contator
ETX042-6S-XX	
HBL13R22D	
G33672	Grampo de terra
HBL320C6W	Conector
HBL320P6W	Plugue
USB20AC5BKWR	
M1K23	Fuselink
M2K23	Fuselink
M25K23	Fuselink
HBL2810SW	
HBL460R7W	
HBL2441	Plugue de travamento-NEMA L18-20R
HBL3765C	Plugue de bloqueio
HBL3764C	Conector de travamento
HBL2721	
HBL2720	
SS720	placa de parede
5180-1	
HBL23901HG	Dispositivo de bloqueio
NP26GY	
HBL15MW	Conector
HBL15MGN	Conector
HBL15MBN	
HBL15MO	
HBL15FW	
HBL15FGN	
HBL15FO	
HBLDS3SSVFD	Chave seccionadora fechada
ML450G	1 g de capa expansível em uso à prova de intempéries cinza
P/N: 2530015592, Type: HBLDS6VFD	interruptor de reparo
P/N: 2530015582, Type: HBLDS33ACNK	interruptor de reparo
69WA4G	
EVP0024003001	PRENDEDOR
HBL1795	Placa de parede
FSC-1	Caixa elétrica
VFBGG-2-100PX	luminária
HC00785688	
HBL2663	Conector

produtos	Descrição
HBL2730AR	Receptáculo de travamento angular
HBL520C6W	Conector
HBL5656	Conectores de alimentação para montagem em
HBL2621S	conectora
HBL7774WO	Cobertura de elevação à prova
P720I	Placa de parede de receptáculo único, marfim
HBL26CM10	Dispositivo - Kellems
HBL63CM70	Dispositivo - Kellems
HBL77CM74WO	Dispositivo - Kellems
HBLPOB1D	
PFBR826GYA	
HBL60W47	soquete
HBL60W33	soquete
HBL69W47	soquete
HBL60W49	soquete
HBL60W48	soquete
HBL26CM13V	Dispositivo - Kellem
EMCL81090LT	TERMINAL
HBL2811ST	
HBL530C6W	
HBL5100C6W	
HC59673-004	
HBL328DCR	Receptáculo único de gel de bloqueio
HBL4100B9W	Entrada de pino e luva
HBL4100R9W	Receptáculo de alfinete e luva
CS8175	Entrada flangeada de bloqueio
HBL460B7W	Entrada de pino e luva
HC69JF8LY	
HBL5242	Dispositivo de lâmina reta
HBL7765C	plugue
54BB23EB	Interruptor de limite estanque
HBL460R9W	Receptáculo estanque
HBL2810	Plugue
HBL432MI3W	Dispositivo de fiação - Kellem
P0509NGY	
P100NGYA	
P200NBK	
HBL460P7W	plugue
HBL460C7W	plugue
20320047	
300/400A series / 783585511979	Terminais angulares,
WP1	Capa à prova de intempéries
HBL5662I	Receptáculo Duplex de Nível Industrial

produtos	Descrição
SD112-S	Pinça de tensão Quadrant
SA1013	Olho de soquete
AS25	Manilha de âncora
55-4E-2SP-WB-40 / GR62653202	INTERRUPTOR 2P STD DUAL 55-4E-2SP-WB-40
VP3485	plugue
VPR3465	plugue
SHC1036	Conectores de cabo
SHC1033	Conectores de cabo
PR205EB	PAINEL DE SEGURANÇA
HBL328DCC	Conector
HBLEV30B	
HBLEV30BHW	
CS6364L	conectora
GFRST20GY	Receptáculo
215BI	inserir
55-7E-2SP-WL-40	Interruptor de limite
HBL2813	Conector de travamento de aterramento
HBL316P6W	Plugue
HBL4792	
HBLS330C4W	
HBLS332R4W	
HBLS460C12W	
HBL460P12W	
HBLS460R12W	
HBLS330R4W	
HBL2323BK	conectores
C4002538	Toalhetes de limpeza MEII
C4033178	Testador de Hot Stick
C4002364	Limpador Moisture Eater II
HBL2653	Plugue Multipolar
HBL2743	Conector de bloqueio
GFTWRST15W	
SHC1008ZP	ajustes
A19AAB-26	Termostato SPST
9-38683N	
5386-0	
P4X155E	Saída combinada de sinal e controle
HBLDS3ACNK	
HBL8315CAT	Receptáculo duplex extra pesado de nível hospitalar
238D/09L/LE	LED Highbay de 238 Ex db
1002	LockNut para RMC/IMC rosqueado
1402	Bucha isolante
XEDS-30 SU-40	

produtos	Descrição
BSD20100	Bobina de descarga estática
EXB-12188-N34	compartimento quântico
52AX40 (Model 3416)	Encaixe de conduíte estanque a líquidos
3LL10 (Model 3518)	Encaixe de conduíte estanque a líquidos
HJMS03120	Mini-Quick Jumper 3P 16/3 20 pés
TSL-720-4K-UHV-W	
HBLDS3PAC	
HBLFRR	
HBLFRBL	
HBLFRW	
HBLFRGN	
HBL7962	
HBL9420	Capas de caixas elétricas
5362BI	Plugues e receptáculos elétricos
C4060416	Capa de pino de bola de aterramento CHANCE®
HBL9368	Plugue de lâmina reta
HBL560C5W	
HBL2430SW	
HBLRFT1	Kit de montagem
PTC100GY	Tampa e interruptor para caixa à prova de intempéries, PVC
5122-0	Tampa e interruptor para caixa à prova de intempéries, alumínio, incluindo interruptor
CSB315GY	Interruptor seletor de três vias, 15A 120/277V AC
CR15ITR	Saída dupla dos EUA CR15ITR Nema 5-15R, 15A, 125V, marfim
SO-6449	Encaixe HUBBELL P050NGYA de 1/2" não metálico para caixas de junção
HBL460R5W	
HC48424001	Temporizador
HBL2310SR	Receptáculo de travamento
HBL6080	
HBLMRW	
HBLMRGN	
HBLMRBN	
HBLMRO	
HBLMRY	
AFGF20TRW	
G3369	Barra de ônibus Ground Clamp
PDV-100	
HBL2320SW	Tampão Twist-Lock Insulgrip
HBL2611SW	Tampão de segurança estanque
GDW440	
HBLMRBBN	Receptáculo
HBLMRBO	Receptáculo
HBLMRBY	Receptáculo
GDW2010A	

produtos	Descrição
T6000806	Braçadeira com parafuso de olho
HBL5364VY	conectora
HBL67W48BK	
CBRS15BLKWRTR	
HC14183296502	
HC14192890523	
HC14192908801	
HC14192908802	
TYPE 4292 P/N: HC4292003301	Contatora
LC53AXB	Conector
HC4292003301 (Modified)	contator
C4030342	Braçadeira estilo articulado Grip-All
C4030343	Braçadeira Grip-All de estilo articulado
DFPCSCSCD3MM	cabo de remendo
11-38683N	
213705-7202	Supressor de sobretensão alojado em alto polímero IEEE Heavy/IEC
HBLMRBK	
HBLMRR	
HBLMRBL	
IPE2500A-MLS	
L3149B	
ITR2000A	
IPE2500A	
ITA2000A	
RMP-PMR-1F-BK	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
RMP-PMR-1F-W	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
RMP-PMR-1F-R	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
RMP-CMP-6M-BK	Plugue de montagem da extremidade do cabo
RMP-CMP-6M-W	Plugue de montagem da extremidade do cabo
RMP-CMP-6M-R	Plugue de montagem da extremidade do cabo
HBLDS6	Interruptor de desconexão
HBLDS10	Interruptor de desconexão
HBLB7NFD13A	Desconexão de locais perigosos não fundidos
HBLB7NFD13AA	Desconexão de locais perigosos não fundidos
HBLAC1	
PWB035	Módulo de freio dinâmico
RMP-CMP-7F-W	
RMP-CMR-R	
RMP-CMR-W	
RMP-CMP-7M-W	CONECTORES TIPO CAMLOCK
RMPIII-PMR-2-F-BK	Receptáculo de soquete
RMPIII-PMR-2-F-R	Receptáculo feminino
SM-SC-535-R	ADAPTADORES

produtos	Descrição
HBLFRSY	Dispositivo - Kellems
HBLFRSW	Dispositivo - Kellems
HBLFRSGN	Device Kellems
NEMA L22-30R 480V HBL2820ST	Série Twist-Lock Edge
HCMD0004SS	
SHC1038	
GFRTW20W	Dispositivo de fiação - Kellem
54BB23ED	Engrenagem de chave de limite
G3Y11540ACD6F3B	
G3Y11540ACC6F3B	
GFR20W	Receptáculo GFCI do dispositivo de fiação
2236	Correia de conduíte
GFRTR15BLK	
HBL3W50	
HBL5260SA	
NS611W	
NS612W	
NS616W	
NSJ6W	
P8W	
RR15W	
RW57300	
SFHC14W	
SFSPGBKW	
SFSPGRW	
USB15C5WWR	
GFSG5262W	Receptáculo de falha de aterramento extra pesado de nível industrial
SM-SC-313-R	CONTATO DE MONTAGEM SEGURO COM ANEL DE RETENÇÃO DE INICIALIZAÇÃO
SM-B-BK COLOR BLACK	SUPORTE SEGURO E BOTA ISOLANTE SEGURA COM TAMPA DE BOTA
SM-B-R COLOR RED	SUPORTE SEGURO E BOTA ISOLANTE SEGURA COM TAMPA DE BOTA
SM-B-W COLOR WHITE	SUPORTE SEGURO E BOTA ISOLANTE SEGURA COM TAMPA DE BOTA
HC91814202	Controlador magnético
HBL 501431W	Bobina elétrica à prova de intempéries
HC49175817-1	
P155EB	
HBL1201	Interruptores