



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Kuhnke

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
160.000066 (105G310F-24VDC)	Contator (relé)
160.000061 (105A220-24VDC)	Relais
105A220-24VDC	retransmissão
160.000072 / 105A310-230VAC	Relais
105A310F-230VAC	Relé
160.000074	Relé
114-A4.230VAC1L	retransmissão
171-G2 24V DC	Relé
8882CCFCE-24VAC (220.000046)	retransmissão
33.18.115	sensores magnéticos
132428	Positionsgeber Reed (3-adrig)
36.290.025	Cilindro de latão de dupla ação
59176 / 36.290.025	
39.232.004	cilindro pneumático
40.100	Cilindro miniatura
54.022 / 50563	temporizador pneumático
50274	
60.006	Chaves de onda de pressão
64.025 12VDC	válvula micro solenóide
62883	3/2 WEGE, SITAV. ELEKTR.
76.410.00.02 (120.000494)	Bobina 24VDC
76.077.91.00 (ID: 72335)	
77.012.22.00	
77.012.90.00 120.000557	Válvula
77.012.91.00	válvula solenóide
77.012.92.00	
79.022	Válvula tipo 76
79.027	
81.020	Válvula deslizante de aço
81.040.01 24VDC	Válvula solenóide
84.214	
AR4023010	Interruptor "T" para cilindro - 2 fios (2,5 mts.)
D 24-BOR-F-DS9420-24VDC	Solenóide rotativo
D 29- BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 51544	
D 53- BRL * F80- 24VDC 100%ED (15801)	Ímã rotativo

produtos	Descrição
D26-LOL-F-24VDC 4.4%ED	ímã rotativo
15801 / D53-BRL-F80-24VDC 100%ED	Ímã
90244	
H6246-F * - - 12VDC 100%ED	Atuador solenóide
471955502 / HS7085 OEM	carretel
IA4F-48VDCM	Relais
IA6F-009M (64.7-116VDC)	Relais
IA6F-48VDCM	Relais
MT321024	Relé multimodo
UF3-24VDCN	Unidade de relé
UA2-131 160.000027 16292	
114A4-12VDC N	Relais
PT570048	Relés Schrack
160.000076 / 105G220F-24VDC	Relé
76.097.97.00	
61319 / 76.022.62.21	
AirBox 32-F-GE-MO	Módulo AS-Interface, pneumático
36.290.075	Pistão
D 54-..LOL14* -F - - 24VD	ímãs
69070 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 100%ED	SOLENÓIDE
72071 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 5%ED	
120.000563	válvula
76.410.00.02(ID:57843)	Bobina 24VDC
76.410.02.12 Spule 24VAC 50/60Hz	Válvula solenóide
KU1510.2 50-500V 24VDC	
URM50 - N	Ímã
93025	Módulo de interface AS, pneumático
10939	
48765	
59195	
KU K-F-GE-MOv	Caixa de ar
105A220F-015	Relais
105A310F-015	Relais
180.000087	
KM 1-FK-SW	Montageplatte
KM-1-FK-GE	
74.000 / 52930	
74.003	Válvula de gatilho de 3/2 vias
Z 319.02	
Z 438	Haltebügel
120.000153/76.087.97.00	válvula
UD1515.2 230	
0497486	Pneumatischer Vorwahlzähler

produtos	Descrição
72.025	
61059	
220.000046	
SP781.0027	Stahlschieberventil
H2406-F / 71123	Solenóide linear
76.046.11.00	3/2-WEGE, SITZV. , ELEKTR
51.020.03.00	
74.002 150.000016	Válvula pneumática
HT-D70-F-24VDC 100% ED	Ímã
BI 17-F	Solenóide linear biestável
76.146.01.00	válvula
76.022.71.21	3/2-Wege Schieberg.
76.026.11.00	3/2-WEGE, SITZVENTIL, ELEKTR
24.291.012 ISO 6432	
26.291.100 Zylinder ISO 6432	
H6206	
RM50-F	Ímã
36.150.020	Ms-Zylinder Novo
36.150.020 (M105714)	
Z393	
Bezeichnung: 36.290.075 Ident-Nr.: 59174	
32-F-GE-MO Ident-Nr.: 93024	Caixa de ar
61565 (39.242.025 KHZ)	rele
76.027.60.41	válvula
76.146.71.21	Válvula de 3/2 vias
72.015	
H3286-R-F-110VDC	
IA4-24VDC	Relé
49425	
ZER-2-01-2-3-230VAC (160.000028)	
60.006 (150.000303)	
D 54- BOL * -N - - 24VDC 100%ED , 16293	
47.220	
50.400	Verteiler M5
50.051	Suporte de montagem M5 - M5
47.255	
105-G220.24VDC	retransmissão
770.22.12.00, Art N: 120.000621	Válvula
BI 17-F-24VDC 25% ED	Solenóide linear biestável
15801	
65.271.24VDC	válvula mm
63.130.10 24VDC	Válvula mini-solenóide
64.015 (13110)	Válvula solenóide

produtos	Descrição
12434	válvula magnética
64.070 (82189)	Válvula Solenóide 3/2 vias
64.074	válvula solenóide
65.119.24VDC	válvula solenóide
65.127.24VDC	válvula solenóide
150.000073 - 195414	
195411 / 65.231	Válvula Solenóide Kuhnke Tipo 65
65.235 24VDC	válvula magnética
68.030.01	válvula
79767	válvula
63.052.30	válvula
50.880.00.20.00	Regulador de pressão
150.000011	Sitzventil Stößel
72.010 / 72.010, NC	Válvula de êmbolo, mecânica
MM 15-F-24VDC 25%ED	
105G220	
54.022 (Ident-Nr. 50563)	
D53-BRL-F80-24VDC 100%ED	
105A310F-24VDC	Relais
RS-9527.	Relais
47260	Válvula de retenção
WA27/SG/HB Dichtsatz f. WV0270030DW	
76.147.91.00	Válvula de gatilho de 5/2 vias
76.097.98.00	Válvulas de gatilho
17400	
E 94 – ROO – N 24 VDC 100%ED	
120.000631 - 52716	válvula
120.000045 - 11207	Válvula de carretel de aço 87.024 5/2
62140	3/2-WEGE, SITZVENTIL, ELEKTR
76.411.00.02	
76.023.26.41	
59181 - 37.150.012	Cilindro
38.290.025 (59452)	
772.12.90.00	
77.212.12.00	
76.087.95.00	
76.410.02.12 Spule	
Ident-Nr.: 29827 (64.014 230V AC 5,5VA NW1,0 3/2 NC ST SCH)	
D59.LOR.F.DS9420	Motor elétrico
50.670	
HM157.F.24VDC.100%	Solenóide
E53.LOR.N.DS3679	solenóide rotativo
D 29-ROL12,5 F DS9420	

produtos	Descrição
105A310F-80VDC B	retransmissão
120.000640 - 31570	Válvula de porta de aço P781.0028
59442	
76.126.01.00	válvula de gatilho
76.126.11.00	válvula de gatilho
74.001	válvula de assento, operada diretamente
MT3230C4 (1 pack x 25 pcs.)	Relé
12165	
P/N: 15801, Type: D 53- BRL * -F80- - 24VDC 100%ED	Ímã rotativo D 53
RM050-F-24VDC	magnético
62883 (76.126.01.00)	
KU1510.2 (50-500V 230VAC 50/60Hz)	
D 23-..LOL * -F - - 24VDC 100%ED / 51370	
76.084.18.00	
46.002	
37.290.050	
188150	
105A310F-42VDC	
105A310F-48VAC	
38.190.012	cilindro de latão
76.410.02.12	Bobina solenóide 24VAC 50/60Hz
76.022.27.00	
RY2S-ULDDG24	
93797	Perfuração de cabos
105A220F-24VDC	Relaisschütz
93024	Módulo de interface AS, pneumático
76.023.23.41	Schieberventil
RS-9591	
50.806.00.50.00	
4051251	Válvula microsolenóide
Z 318.02	Base de relé
76.026.23.21	
H3286-R-F 220VDC 100%ED	
76.066.11.00	
D22.LOL.F.24VDC.4.4%ED	
RS-9502-42VDC / 160.000124	relés
72.010	Válvula de êmbolo, mecânica
V45-N-24VDC 100%ED	Solenóide V45
KUD 1515.2 230/400V	Relais
P/N: 120.000658, Type: 21.51A.0050	cilindro
A.032.0008.DOM.KT	
120.000660	cilindro pneumático
120.000281	cilindro

produtos	Descrição
21.51A.0025	
18.008.06/ 120.000586	acessórios
105G310F-220VDC	
00.580.4473/03	
UF3-230VAC1L	Relé
P/n.150.000491 98.020.00	
63.054.10 (24VDC)	válvula
E53.BOL.F.24VDC.100%ED	Solenóide rotativo
E53.BOR.F.24VDC.100%ED	Solenóide giratório
65.495.00	Soquete plug-in
UF3XD 24VDC N	RELÉ COM BASE
1393092-2	
8-1393163-3	soquete
P/N: 130.000136, Type: H3286-R-F-220VDC 100%ED	Ímã
68.050.51	Válvula solenóide
38.150.050	Cilindro de latão
130.000245	Ímã
72.020	Válvula de êmbolo
SP778043520	válvula com bobinas
76.073.91.00C / 120.000654	
76.410.02.14 (120.000558)	Bobina 110VAC
81.012	Válvula deslizante de aço
160.000267	RETRANSMISSÃO
D 36-..BOR * -M -DS9420- 24VDC 100%ED	
79.020 (58724)	Válvula
21.61A.0100	cilindro pneumático
21.61A.1500	cilindro pneumático
H3246-F **- 4VDC 100%ED (48444)	Atuador solenóide
76.127.91.00 (57837)	válvula de assento
D54.LOL.N.24VDC.100%ED	Solenóide rotativo
PT41K-SS	Temporizador pneumático
105A310 (230 VAC)	Relé
130.000615 (D22-BRO*-F-24VDC)	magnético
D 59-..ROR *-N-DS9420-24VDC 100%ED	Solenóide rotativo
RM 20-F-24VDC 100% ED	Solenóide linear para serviço pesado
PT41H	Temporizador pneumático 3/2
SL7010-F-24VDC-10%ED (193368)	Porta de bloqueio
KU 1-F-GE-MO 93021	Caixa de ar
85193 / RM 40 - -F* - - 24VDC 100%ED	Solenóide
IA2-24VDC	Relés
5072CCFCE-230VAC (220.000274) 1pack=20pcs	Relais
160.000274	Relé
37.290.025 (59196)	cilindro

produtos	Descrição
776100002	bobina
0230031411	desumidificador
18005	magnético
P/N: 120.000097, Type: 76.123.91.00	Controle deslizante de 5/2 vias
105A310-230VAC (160.000072)	
50564	Temporizador pneumático
H3446-F 24VDC 100%ED	Eletroímã
IA6F-48VDCM (160.000021)	Relais
195414	Bobina
43.138	Conjunto de acessórios
761432540	Válvula de alavanca
160.000061	Relé
105A220F- 24VDC B	retransmissão
20.196.01	Kit de vedação
IA4-230VAC	retransmissão
BI 8-F - - 24VDC 15%ED 29265	Solenóide linear biestável
BI 13-F - - 24VDC 25%ED 17982	Solenóide linear biestável
21.11A.0100	cilindro
P/N 65.495.02 / 150.000333	Soquete plug-in com LED
76.412.00.02	BOBINA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE
76.066.01.00	Válvula de 3/2 vias
93782 / RM 40 - -F* - - 24VDC 5%ED	
RM080W-HBLL-N* - 24VDC 100%ED	Ímã de curso de alto desempenho
AL 7011 - F - 24VDC 10%ED (193449)	Fechadura magnética
65.111	Válvula Solenóide Kuhnke Tipo 65
VD.050.0100.0075	cilindro pneumático
199190001	DSR Diastar DN15-50 sem OB 4-20mA
120.000159	.
D22.ROR.F.24VDC.100%ED	
HS7722.24VDC	Fechadura motorizada
76.410.02.14 (62499)	Bobina 110VAC 50/60H
KE.087.91.00.0012	
RM060W-OBOO-F-24VDC-100%ED	Bobina
76.087.92.00	válvula
D 74-..LOR *-N (18870)	Solenóide rotativo
PT41C	Temporizador PT
192417	Cabo PS D-Sub para trava do motor HS7722
60.060.01	Relé de pressão
83.212	Válvula deslizante
26.291.025	cilindro pneumático
KX.11A.0350.1063	
130.000012	
AIRBOX K-F-SW-BI	Módulo AS-Interface

produtos	Descrição
5927384	reductor
ARS2320 FS	Dispositivo de função: USB, Ethernet, CANopen
ARS2310 FS	Dispositivo de função: USB, Ethernet, CANopen
E56.LOR.F40	
001205	
D53.ROL.N.24VDC.100%ED	Solenóide rotativo
D 53-..LOR * -N - - 24VDC 100%ED	Tensão de operação do ímã oscilante
D 24-..ROR * -F -DS9420- 24VDC 100%ED	solenóide rotativo
D54.ROR.N.24VDC.100%ED	
76.411.00.02 (24VDC)	bobina
76.411.02.12 (24VAC)	bobina
V45-F-12VDC-25%ED	Válvula
76.146.11	Válvula
ZFK.63.1400	cilindro
060.001906	
KX.41A.0050.4148	cilindro
18.008.02 (120.000703)	braçadeira D40 ISO
18.005.02 (120.000507)	Suportes de montagem
21.21A1180 (120.000704)	cilindros
76.144.12.00 (120.000684)	válvula
AIRBOX K-S-GE-MO	
81.029	válvula
BBG-2-600-HDH	Medidor em branco do corpo
1869601	
BBG-CAL-2L-SA	
Certificate for calibration angle	
HT-D30-F-24VDC 100% ED	ímã de colagem
54.025	Temporizador pneumático
76.127.91.00	válvula solenóide
HM157-F - - 24VDC 45%ED	ímãs de solenóide opressivos
54.021 (Ident-Nr.: 50154)	temporizador
K-F-SW-MO	Módulo AS-Interface, pneumático
H6286-R-F - - 24VDC 100%ED	
76.127.71.41	válvula
77.012.12.00	
D33.ROR.F.24VDC.100%ED	Solenóide rotativo
76.410.02.15	bobina
105-A310.24VDC	Relé
UR 050.135 NT95	cilindro
76.410.00.02 (57843) for quantity 4 pieces	
H 3406-F-24VDC 100% ED	ímã de elevação
UR 050.90 NT95	
D22-LOL-F-24VDC 100% ED	ímã rotativo

produtos	Descrição
D26.ROR.F.DS9420.12VDC.100%ED	
V30-N-24DC100%ED	Atuador solenóide
76.124.12.00	Válvula de 5/3 vias
76.124.02.0076.124.02.00 (120.000713)	76.124.02.00 Válvula de 5/3 vias
19.304.080	cilindro
Z801	Plugue do conector
RM040W-OBOO-N-24VDC.100%ED	
Z836	Limitador de curso
Z837	Placa de flange
D24.BOL.F.24VDC.100%ED	
D 24-..BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 72167	
51.018.01US	temporizador
38150012	
39.230.010	
47.251.60	
65.171-24VDC	Válvula solenóide
764100002	bobina
76.087.91.00	
120.000156	válvula
120.000716	
P/N: 060.000442, Type: 1-1393154-5	
H6206-F 24VDC 100%ED	Atuador solenóide
37.290.100	cilindro
KA2P.050.0175	Cilindro anti-rotação magnético de hastes duplas
CBM.32.020.DOM.DX	
CBM.32.020.DOM.SX	
P/N: 120.000020, Type: 81.021	
74.002	Válvula de gatilho
76.067.92.00	válvula
694 443 57	Módulo do gabinete de controle
694 454 53	Contra-codificador
694 454 01	Módulo contador
694 455 02	módulo de comunicação
77.610.00.06	bobina 24VDC
D 29-..ROL12* -F -DS9420	magnético
28.291.080	
694 454 16 00	Controle de acionamento FIO
76.143.25.42	versão com corpo de plástico
76.127.71.42	válvula
E53.ROR.N.24VDC.100%ED	solenóide
81.024	válvula
37.250.025	Cilindro pneumático
18.796.01	

produtos	Descrição
H32-F-HS3025/1 240 VDC	Solenóide
E53-BOR-F-DS5632-24VDC OEM	Ímã rotativo
150.000530/195422 - 65.176-110VAC	válvula solenóide
680.180.14	terminador de ônibus P-DP
76.146.11.00	válvula solenóide 3/2
AIRBOX-1-F-GE-MO	Módulo AS-interface, pneumático
D54-ROL-F-24VDC	
2515025	
184111	Acoplador de barramento FIO DI16 DO16
182639	
195227	
182646	
p/n: 53954 type: 105A310F-230VACHE	retransmissão
D 32-..ROR	
694 454 16 00 / 196876	Controle de acionamento FIO
17514	ELETROÍMÃ DE FREIO
51550	Solenóide rotativo
77.012.14.00	
H3486-R-F - - 24VDC 100%ED	Solenóide
33.008.18.05	
77.032.91.00	válvula
50.880.00.80.00	Regulador de pressão
81.021	
84.230.01	Válvula solenóide
770229100	válvula
D29.LOL.F.DS9420.24VDC.100%ED	Solenóide
D 24-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED	ímã rotativo
D 24-..BOL * -F -DS9420- 24VDC 100%ED	ímã rotativo
D 34-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED	Solenóide rotativo
200004891	Válvula magnética 2/2
76.094.08.00	
770129000	válvula
90195	
19.194.050	
H6246-F * - - 24VDC 100%ED	Ímã de elevação
76.083.98.00	
81.025	
438956101	fechadura da porta
37.400.02	Kit de vedação de ci
46.000	válvula de assento, mecânica
RM080W-HBOO-N / 77459	Solenóide
60972	
8000554	Válvula

produtos	Descrição
76.067.94.00	
76.136.01.00	
60G700 / 36.290.025	
79.029	Válvula
D26-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED	
D29-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED	
694.412.01	Braçadeira de guarda-chuva
694.412.02	Terminal de blindagem
RS9558-230VACH	
28291025	PISTÃO DE 0,5-10 BAR
E56.ROL.F40.24VDC.100%ED	
21.51A.0250	Cilindro pneumático
D54-BOR-F-24VDC	motor elétrico
KX.51B.0125.2389	
D39.LOL.M.DS9420.12VDC.100%ED	
1VDC000009R0005	Bobina
1VDC000009R0002	Bobina
D26.LOR.F.DS2993.24VDC.100%ED	
76.136.21.00	Válvula
76.411.02.14	
76.143.91.00	
76.067.81.41	válvula
D23.ROL.F.24VDC.100%ED	
76.746.01.00	
D56LOR-F-DS9420	
81.029 /58720	
old code 76.026.71.21 new 76.126.71.21	
76.126.71.21	
AR380050 / MP 1024-F/VA	célula de carga
76.027.95.00	
76.410.02.14	Bobinas
33.21.326	Interruptor de proximidade pneumático
114-A4.24VAC1L	retransmissão
21.41A.0050	
76.123.71.41	solenóide
77.610.00.06 24VDC coil	
D92-LOL-N-24VDC 100%ED	SOLENÓIDE ROTATIVO
19104010	cilindro
81.014	Válvula pneumática de mini cadeira
D59-BOR-N-DS9420-24VDC100%ED	
D59.BOR.F.DS9420.24VDC.100%ED	Solenóide rotativo
Code 72.015	MACROVÁLVULA E BOTÃO
toggle/leaver switch for 74.002	

produtos	Descrição
24.291.015	
76.023.71.42	válvula
76.023.95.00	pistão pneumático
39.240.025	Cilindro de fixação pneumático
28.29.050	CILINDROS
4-1415033-1	
VF.032.0025.D10	cilindro
MT336230	
20.596.01	kit de vedação de cilindro
20.504.0075	
213R11	Kit de vedação
87.040.01.24VDC	solenóide
13282 - 83.240.01-24VDC	Válvula DYN
21.11A.0075	
E54-BOR*-N-24VDC 100%ED	magnético
VF.063.0150.DOM	cilindro-pistão
150.000071 / 65.171-24VDC	
51.006.00	Zeitglied
E52.BOR.N.24VDC.100%ED	
76.083.97.00	
76.027.94.00	válvula solenóide
76.067.91.00 (12v dc)	distribuidor de ar comprimido
76.410.00.01 (12VDC coil to suit)	
182634	
KE.023.71.42	
21.41A.0400	
19.504.015	
4013331	kit de conversão
35.150.080	CILINDRO DE PRESSÃO
KE.023.71.41	
K6310.0115	
81027	
760879400	
D52ROL-F-24VDC-100%ED	
C.050.0075.DOM	
D52.ROL.N.24VDC.100%ED	
H3486-R-F 220VDC	
33.20.501	
SP778013520	
47.076	
47.075	
67.499.02-old code ,new code- 65.495.02	
76.420.00.99 (left)	Placa terminal do coletor - esquerda

produtos	Descrição
76.420.00.01	
76.527.91.00	
76.420.00.98 (right)	Placa final do coletor direita
160.000162	
701.002	acionamentos rotativos
21.11A.0500	
KE.087.97.00.0012	
36.290.150	cilindro de ar comprimido
76.144.25.39	
64.017.24V	Bobina
KX61A05004222	cilindro
76.047.69.41	Pedal
76.420.00.12	Sub-base única Iso 2
76.420.00.14	Bateria Subbase x iso 2
76.420.00.85	Uma sub-base de Alim. /fechar iso 2
76.420.00.32	Placa cega x iso 2
38.250.025	
RM080W.OBOO.N.24VDC.100%ED	atuadores magnéticos
V30.N.24VDC.100%ED	
D23.ROR.F.24VDC.14%ED	Válvula solenóide
59196	
130.000165 - 97940	
201885	
D39.LOL.M.DS9420.24VDC.100%ED	
76.147.81.41	
060.000297	
KE.042.27.00.3848	válvula
36.250.075	pistão pneumático
776100012	Bobina 24VAC
123B-50250/1	
33.19.200	sensores
761448138	válvulas de ar comprimido
760422721	válvulas de ar comprimido
85.030.01	distribuidor de ar
Vitoflame 200 / Z004790	
85.022 / 120.000046	
120.00074274514/19.104.025	CILINDRO DE CURSO CURTO
76.266.01.00	válvula solenóide
39027 / RS-9558	Relais
19294025	cilindros
64.025 24V DC	válvula micro solenóide
46.001	válvula
21.41A.0150	

produtos	Descrição
150.000073 / 201899	válvula solenóide
150.000530 / 201898	válvula solenóide
2111A0250	pistão
691.200.01	
120.000746 / 76.420.00.29	
201088	
D26.BOL.F.DS9420.24VDC.100%ED	
21.31A.0750	
160.000267 / RS-9564	
160.000292 / RS-9529	Relais
EMI-SS-224A	
RS9529 (105-G310F.230VAC)	
RS9564 (105-G220F.230VAC)	