



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Leviton

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
2000035	PLACA DE COBERTURA
LEV 278 RECEPTACLE	
4925-2	Receptáculo único
5366-C	plugue
5622-2W	Interruptor
80726-W	Montagem embutida de 2 gangues 2,15 polegadas
515PR	Plugue de lâmina reta
131-T5825-00W	Receptáculos resistentes a adulteração
41080-2WP	QUICKPORT ABDECKPLATTE, 2 PORTAS WEISS
80781-00W	Jack de parede de vídeo
49887-12L	KIT FAN-OUT 12F 36"
4970	Coberturas resistentes ao clima
88003	placa de parede
212-05320-WCP	dispositivo de fiação de lâmina reta
9650-P	Dispositivos de fiação reta
5374 Straight Blade Wiring Devices	
278-PM	
205-T5325-00W	Receptáculos duplex Decora
T7599-W	Receptáculos
T7899-TRW	Receptáculos
GFTR1-W	Receptáculo Duplex
001-06668-01W	RESISTÊNCIA
LEV-IPX06-10Z	Dimmer deslizante fluorescente Leviton IPX06-10Z IllumaTech Electronic Mark 10 Powerline, 600 VA, pólo único, 3 vias, branco/marfim/amêndoa
42777-2iA	Caixa traseira de montagem em superfície dupla
14W33	Dispositivo de fiação Wet
14W	Tampa contra poeira WetGuard amarela
061-05369-00C	Dispositivo de fiação reta
69270-D48	painel
016-N7599-00T	Teste manual
OMNI PRO II	PROCESSADOR DE CONTROLE CENTRAL
33A00-23	OMNI KEYPAD INTERNACIONAL
20A30-1	E-MAIL OMNI
19A00-1H	MÓDULO DE 8 RELÉS

produtos	Descrição
97A00-1	GATEWAY KNX
17A00-1	16 ZONAS/16 OTPT EXP ENC
10A06-1	EXPEDOR DE FIO RÍGIDO DE 16 ZONAS
42080-2IP	
2815	Entrada flangeada 30Amp, 120/208 V
2816	Saída flangeada 30 Amp, 120/208 V
2325	Receptáculo de travamento de entrada flangeado
2326	Receptáculo de travamento de saída flangeado
5278-C	Receptáculo de entrada flangeado, lâmina reta
5279-C	Receptáculo de saída flangeado, lâmina reta
20IS-E	Pino de palco macho
4108W-SP	Placa de parede de telefone QuickPort de aço inoxidável
252-05262-00w - NEMA 5-15R	dispositivo de fiação
063-0CR20-00I	dispositivo de fiação
013-01374-00I	Dispositivo de fiação reta
228-01451-02W	Comutador e controle do motor
GFNT2-E	Sensor
16662-W	Receptáculo Duplex Decora Plus
80301-SI	Placa de parede sem parafuso
04560-000	Dispositivos de cablagem
02320-000	Dispositivos de cablagem
M24-05320-WMP (pack x10)	
169-16D33-UGY	Plugue feminino
2420 / L15-20R	Receptáculo de travamento
12777-000	Tampas de segurança
86003	-Placa de parede Gang Duplex Device Receptacle
04570-PLC	Plugue de alimentação
02810-0000	Bloqueio de aterramento de receptáculo único
02810-0IG	Travamento de aterramento isolado de receptáculo único
LNR96-6	
90W47-S	
R52-PJ262-00W	
R62-0PJ26-00W	
GFNT2-HGW	Teste automático do SmartLockPro
14W49	Stecker
14W48	Stecker
15W49	SOQUETE
15W48	soquete
G5362-WTW	
86009	Placa de parede 2 Switch marfim
1222-2I	Interruptor de parede
CS320-2I	Interruptor de parede, 3 vias, 20 ampères

produtos	Descrição
CS120-2I	Interruptor de parede, pólo único, 20A
GFNT2	
13353-N	Porta-lâmpadas
49887-12S	
LEV 5479-C	O QUE FLNGD OUTL-NM6-20R
447475	Gabinete
5R1UL-CMT	BANDEJA MNGMNT DO CABO DE REMENDO OPT-X 500i, 1RU
488844	Placa moldada de precisão SDX
5F100-2LL	Placa moldada de precisão SDX
T5PLS-12F	BANDEJA SPL PLAST+CVR 12F COM MANGAS
2820	
6681-IW	
MGFN1-GY	Tomada de soquete bidirecional,
GFNT1-W	Duplex com indicador LED
13654-SNP	
23654-SNP	
CR20-W	Lâmina reta de pólo duplo
LEV 5822-W	RECEPTÁCULO DUPLEX
26W47	
GFNT1-E	
RDL06-10Z	
80W47-D	plugue
90W48-S	plugue
97W48-S	Tomada Wetguard com tampa
5R1UM-F03	Gabinete de fibra
5F100-2LC	Placa adaptadora SC
61110-RL6	
22L22-E	Conector
22L22-R	Conector
22L22-W	Conector
19P21E	Boné preto
19P21W	Boné branco
19P21R	Boné vermelho
22L25W	Conector
22L25E	Conector
22L25R	Conector
19P22W	Boné branco
19P22E	Boné preto
3W102-E	
3W101-E	plugue de aterramento
61110-BV6 (1 x 25pcs)	
DZ15S-1BZ	Switch com a tecnologia Z-Wave
DW1KD-1BZ	Dimmer 1000W com tecnologia Wi-Fi

produtos	Descrição
P/N: 24W49, Type: L6-15P	PLUGUE WOODHEAD WATERTITE
P/N: 26W75, Type: L15-20P	PLUGUE DE BLOQUEIO
95W49-S	15A 2P 3WR SGL TOMADA
IPL06-10Z	DIMMER DESLIZANTE DE 8 POLEGADAS
LEV 5666-C	
5666-C Nema 6-15	
8432-P	
46596-Y	Interruptor de montagem em painel
M24- 88003-WMP (pack x10)	placa de parede
2311	Plugue de bloqueio por torção
2313	Soquete de travamento, 20 A, 125 volts, NEMA L5-20R
P/N: 2320 Type: L6-20R	Receptáculo de travamento
P/N: 2321 Type: L6-20P	Plugue de bloqueio
80301-SW	Placa de parede decora sem parafusos
41642-W	Inserção Multimídia Decor
TDR20-S2W	RECEPTÁCULO CONTROLADO
16352-W	Receptáculo Duplex Decora
80309-SW	PLACA DE COBERTURA
41646-W	INSERIR
NEMA 5-15R, 2P, 3W (15W47-163-000)	Conector
NEMA 5-15P, 2P, 3W (14W47)	Plugue
LEV620PV	Plugue de aterramento de 3 fios,
LEV520CV	Conector
LEV612	
C2623	embreagem
GFTR2-031-HGI	
UPPSC-S03	
UPDSC-S01	
UPDSC-S02	
UPDCL-S01	
UPDCL-S02	
2620	
515CR	Conector de saída
955445	
CS120-2W	
GFTR2-IGQ	
GFTR2-W	Receptáculos
GFWT2-W	Resistente a adulteração/intempéries
CS320-2W	Interruptor silencioso

produtos	Descrição
621327	
P/N: 55050-061-000 Type: 55050	receptáculo de montagem em superfície
5666-PLC	Plugue
O2C04-IDW	
OSC10-RMW	Sensor de ocupação de baixa tensão
OSC20-RMW	
51240-WM	Dispositivo de proteção contra sobretensão In-Line
C6CPCS010-888HB	
C6CPCS050-888HB	
4996-KIT	
51240-DIN	Protetor em linha
4585-CWP	
4570-C	
5325-W	receptáculo duplex decora
000-615PA	
BX60-V	.CAIXA TRASEIRA COM ALFINETO/MANGA
560B9WLEV	ENTRADA
FSSSD-60	
29816-C	Suporte de lâmpada incandescente
52CM-62	Receita de despejo vermelho
90W33-S	Saída de travamento estanque Wetguard
12200-W	ESTOJO PROTETOR DE LÂMPADA DE PLÁSTICO
41296-MMI	
41291-1BI	
41291-2QI	
41086-MLI	Adaptador Quickport Om1/2 Duplex Lc obturado bege/marfim
41106-C24-RE6	
41106-RB6	
40735-RWE	Conector
40735-RRE	Conector
78A00-2	Tecla de controle de acesso
LKOUT-40	suporte de bloqueio
1221-PLC	
1221-LHC	
6H460-2L	
49255-H48	
49255-H24	Painel
61110-BE6	
15GND-UM	PINO DE ATERRAMENTO DE TRAVAMENTO 15GND-UM
80503-I	
520CA	
554	Suporte de lâmpada de porcelana não vidrada
OPP20-D1	pacote de energia

produtos	Descrição
84003	
83016	placa receptáculo
287-E	
5320-ICP	
84020-40	
L16-20R (2430)	receptáculo de descarga de travamento
L16-20P(2431)	plugue de bloqueio
2613	Conector de travamento
41080-1GP	Placa de parede QuickPort de 1 grupo, 1 porta
61110-RG6	Conector eXtreme 6+ QuickPort, CAT6
51005-DIN	
2626E	Receptáculo de travamento de saída flangeada
2621	
5266-C	Plug-N5-15P preto
020-86003	placas de cobertura
84401-40	placa de parede
TDR20-W	Receptáculo Duplex Decora Resistente a Inviolabilidade
9630-P (07847780989)	
101-EP	
101-WP	
T5320-W	receptáculo duplex inviolável
2670	Receptáculo de descarga com bloqueio
4729-C	
5825-W	Receptáculo Duplex Univory Decora
2611	Plugue de bloqueio
5373	
49FR2-XH	
49FR2-XE	
49FR2-XGY	
49F64-E	
49F64-H	
49F64-GY	
2620-IG	Soquete Mortise Lock
2720-IG	Soquete Flat Mtg Lock
5262-IG	Receptáculo duplex terrestre isolado
CS8264C	#2Cd /Conector de bloqueio
360C6W	Estanque
41920-A01	Amplificador de áudio de mistura
LNR96-1	PLUGUE
P/N: 55050-010-P00, Type: 55050	receptáculo de montagem em superfície
U1LM1-ANN	Cassete
1201-2W	Interruptor
1203-2W	Interruptor

produtos	Descrição
2420	Receptáculo de travamento
W432-S11	
S316-C6	
S316-B6	
S332-C6	
S332-B6	
420P7W	Plugue de manga
LEV-GFNT1-RW	
2321	
2320	receptáculo
80720-I	
16R22-UB	Receptáculo fêmea
16R22-UE	Receptáculo fêmea
16R22-UH	Receptáculo fêmea
8450	SOQUETE
8430	soquete
CR20-I	
80703-I	
16252-I	Tomada de saída
80309SI	Placa de parede Decora 2 gang
80311-SI	Placa de parede Decora 3 gang
5691-2	Balancim Decora Plus
491RU-HFO	Gerenciamento horizontal de cabos
MS602-FW	Controlador manual do motor
5603-2	
5372-S00 (078477695395)	
29W47	
4998-GY	Cobertura do dispositivo à prova
4998-W	Cobertura do dispositivo à prova
515PV	
GSPA2 - 001-00Y	
14W47 / 078477848296	Wetguard de 15 ampères
5352-R	
GFNT2-HGG	GFCI Duplex
EV320	Estação de carregamento
2451	
2423	Soquete Twist-Locking
279	
MDNCT-2NC	Minimedidor de elemento duplo GEN3
508805	
621430	
6AS10-03S	
PJ262-W	placa de parede

produtos	Descrição
PJ263-W	placa de parede
902903	
SPLCS-12L	
5WMNT-1C	Compartimento para montagem na parede
5LDLC-M02	Cabo de conexão de fibra
2511	
2516	
13556-W	Suporte de lâmpada
5F100-4QL	
5WMNB-ACC	
1GM53-GY	caixa traseira de grupo único
GFPL1-PLG	Receptáculo
IUM1V-GY	Capuz de caixa de saída Single Gang
515CV	Soquete de lâmina reta
JC040145	Iluminação JCC
97W82-S	Saída de travamento estanque Wetguard
FDBX1-Y	Caixa FD de grupo único
279-S00	Receptáculo de soquete embutido
55050	
1533	
BR20-W	tomada dupla
61110-RE6	
T5633-E	
15W47	CONECTOR
14W47	PLUGUE
5D460-10G	Cabo de conexão UTP Cat 5e SlimLine Boot, 10 pés (3,0 m)
5D460-10Y	Cabo de conexão UTP Cat 5e SlimLine Boot, 10 pés (3,0 m)
27W76	Conector de travamento
26W76	Plugue de travamento
41641-00E	
6AUJK-RW6	conector
41084-BW	inserção em branco
41290-SMW	placa de parede de banda única
41294-2QW	Adaptador de 2 portas
42777-1WA	caixa traseira de montagem em superfície
2721	Plugue de travamento
2720	Receptáculo de bloqueio
GF008PDC24LU-B2ca	cabo de fibra óptica
8756-J	Suporte de lâmpada incandescente
D4106-1LW	
24W47	Plugue de travamento
16262-OIG	soquete
16362-OIG	soquete

produtos	Descrição
CTC16-K96	Transformadores de corrente
CTC30-57B	Transformador de corrente de submedição de núcleo dividido
LNR86-1E	
LNR80-1E	
T5635-W	
80714-I	
86001	
80709-I	
LNR80-1Y	plugue
5262-GY	Receptáculo Duplex Cinza-Nema5-15R
FDBX1-YL	Caixa
EMHXD-220	PRINCÍPIO DUPLO
GFWR2-W	
16D24-UE	Conector
X2120-C / X2120-020-00C	
5269-C	Conector preto-N5-15R
61110-RW6	conector quickport utp cat.6 eXtreme
61110-BW6	conector extreme cat 6 utp, branco
61110-JW6	
41070-2WS	
42070-3WS	
41080-4WP	Placa de parede
A8812	Hub de monitoramento de energia
16R22-UR	RECEPTÁCULO FEMININO TIPO CÂMERA
16D24-UR	Plugue macho, 2/0 - 4/0 AWG, terminação de parafuso de conjunto duplo
R01-GFNT1-KI	FECHADURA INTELIGENTE
390-1W	Porta-lâmpada
M2120-B	Painel de dispositivos de proteção contra sobretensão
360C6WLEV	
OSC10-U0W	Sensor de ocupação
49FR2-XB	
CS8169	Receptáculo de nível industrial 50 A, 480 volts, trifásico
47613-EZC	
49MR2-XE	BARRA DE BARRAMENTO EB CPLT MALE REC DBL HOLE
49MR2-XH	BARRA DE ÔNIBUS BR CPLT MALE REC DBL HOLE
49MR2-XGY	BARRA DE ÔNIBUS GY COLT MALE REC DBL HOLE
49MR2-XB	BARRA DE ÔNIBUS DE FURO DE ORIFÍCIO BU CPLT MALE REC DBL
13357-N	Suporte de lâmpada fluorescente padrão
49M77-H	Conector
49M77-O	Conector
49M77-Y	Plugue Rhino masculino de pólo único
5666-CA	Plugue
Frame for 2420 / L15-20R	

produtos	Descrição
5278-CWP	Entrada flangeada de lâmina reta
M3347-030-0YB	
M3480-030-0DB	
B3480-030-0DB	
9452-P	Plugue
S316-P6	
LEV 5461 SM	
LEV 5372-S00 30A 250V	
LEV 5374-S00 50A 250V	
LEV 8430 IND/30A 4	
LEV 8450 IND/50A 4	
5369-C	