



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Luetze

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
700499	Base de encaixe
707403 LCV-V10 7403 DC24V	Conector de válvula
716401 / LOCC-Box-FB 7-6401	Monitoramento de carga Locc-box-FB 7-6401
760102	Lütze
p/n:722800; Type: CPSB3-500-24	Fonte de alimentação
LUETZE 716401	Controle de Corrente Locc-box
P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10)	Supressores de válvulas
492075	Soquete de anteparo
716457 / LOCC-Box-GWPN 0-6457	Gateway
716426 / LOCC-Box-CU 7-6426	
710664 / MPE-15-0664 250V KL (pack x5)	Módulo de montagem Varioprint
700897	Supressores de válvulas
705509 / LVER-V10-5509 DC 24V (pack 1x10)	
716421 \ LOCC-Box-EKL 7-6421	Terminal de alimentação
709792	Supressor de válvula
760752 - RE 6-0752 AC/DC24V	
Lütze 730711	
MPS-11L	PLACA DE RESISTOR
DGS-11-6067	
680572	STECKDOSE ST-3/S GR
680574	Adaptador
703546	
706114	
P/N: 700857 Type: LRC-V8-0857 AC 230 V (pack x10)	Adaptador de tomada
V10 LV-V10-7506	
705830	
730801 / OT 4-0801 DC 24V	relés de estado sólido
P/N: 722779 Type: DRA480-48A	
722805 / WRA480-24	Fonte de alimentação
P/N: 772000 Type: ET-SWU5ST	Switch não gerenciado
P/N: 760102, Type: OT 6-0102 DC 24V	
P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10)	Conector de válvula
OEM	
381621F0004	Backplane de fluxo de ar
P/N: 760227 Type: RE 6-0227 AC/DC 230V	Relé

produtos	Descrição
722758	
716430 / LOCC-Box-BKB 7-6430 (pack x5)	
P/N: 705509	Conector de válvula
716428 / LOCC-Box-BKW 7-6428 (pack x5)	
8140050036	
P/N: 722783 Type: CPSB1-120-24R	
456402	
P/N: 490123 Type: STGK-M8 3 POL. SNK	
P/N: 716401 Type: LOCC-Box-FB 7-6401	Relé microcompacto LOCC-box para monitoramento eletrônico de carga
743304 / DIO-3304	
P/N: 458905 Type: KUW8-M12(C) 5M PUR	M12 fêmea inclinada com cabo PUR, blindada 360°, extremidade aberta
P/N: 458910 Type: KUW8-M12(C) 10M PUR	cabos atuador-sensor
700466	
762333	ACOPLADOR DE RELÉ
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V (pack x10)	Verificador de ventilação
LÜT LVER-V10-5509-DC24V	
762184 (pack x5)	
P/N: 709716 Type: LS-B-9716 5m PUR 0° 24V (pack 1x10)	
772000	
751400	
817000	
762113	Módulo de relé semicondutor
P/N: 700445 Type: LD-S1-0445 DC 24-230V 1A (pack x10)	módulo de supressão universal
P/N: 104397 Type: EL BUS(C)PVC ET (4x(2xAWG22/1)ST)C CAT6a	
P/N: 490151 Type: RJ45-X 8pol. Cat.6A T568B	
P/N: 490128 Type: RJ45-M 8pol. Cat.6A T568B	conectora
700371	Módulo supressor
772002	
705503 \ LD-V10-5503	Conector de válvula
680418	
330738B1121 (1121 mm)	
330488B1121 (1121 mm)	
346104B1121 (1121 mm)	
346103B1121 (1121 mm)	
330019.0001	
346008	
330958 (pack 1x10)	
345219 (pack 1x10)	
345173.0010 (pack 1x10)	
345182.0010 (pack 1x10)	
330004	

produtos	Descrição
330023 (pack 1x150)	
330902.0100 (pack 1x100)	
330903.0100 (pack 1x100)	
330901.0100 (pack 1x100)	
345628.0100 (pack 1x100)	
330944.0100	
331023.0100 (pack 1x100)	
331805	
330957.0010 (pack 1x10)	
707519	
A3081625	Cabo
P/N: 707514 Type: LPG-V10-7514 AC/DC 0-230V (pack x10)	Bujão de válvula tipo A
P/N: 600662 Type: TOP-T-P PG11 (pack x100)	
710620 / MPE-3-0620 AC/DC 250V	Montagebaustein
710814 (pack x2)	
700491 / LRC-M2-0491 3AC 500V 7,5kW (pack x10)	Supressão do motor
760021.0010	acoplador de relé
709519	
710828 / MPE-9 250V KL	Tijolo de montagem MPE-9 250V KL
11462	
11462 (10m = MBM)	
DRA30-05A	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
D10-4341	Módulo Interbus Input para Lund Cam Grinder
730741	Relé
730732	
722811	Fontes de alimentação de modo comutado
760061.0010	Módulo de relé
A1381834 (1 Rolle=100 Meter)	Cabo
709606 / LS-A-9606 5m PVC 24V	Supressores de válvulas
716425 LOCC-Box-ES 7-6425	Relé
700490 (pack x10)	circuito do motor
700499 (pack x10)	base para configuração do circuito do motor
709607 / LS-A-9607 10m PVC 24V	conector de válvula
P/N: 700867, Type: LCV-V8T-0867 DC 24V	Supressores de válvulas
722986 - CPSB1-480-24R	
722758 / DRAN120-24B	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
P/N: 722770, Type: DRAN120-12B	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
P/N: 722812, Type: CPSB3-960-48	Unidade de fonte de alimentação (tipo industrial)
P/N: 700490 Type: LRC-M1-0490 3AC 500V 4kW	
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5099 DC 24V (pack x10)	conectora
490112	Conector de painel USB
705830 / LV-V20-5830 AC/DC 110-230V	Conector de válvula
762332 / RE 7-2332 1W/FK DC 24V	Módulo de relé, microcompacto

produtos	Descrição
p/n: 763020.0320, Type: LCIS-SRKF-DC-3L-200320-S	Relé de estado sólido
NG-6391	Conversor DC/DC
700475 (pack x10)	
P/N: 700910 Type: LRC-V8-0910 AC 115V (pack x10)	
P/N: 600763 Type: TOP-T MS M32x1.5 (pack x10)	
P/N: 600649 Type: MFDE PG21 3x7 (pack x100)	
P/N:709782 Type: LDS-A-9782 5m PUR DC 24V	Válvula
709653 / LS-C-9653 2.5m PVC 24V	Válvula
764020.0500	Relé de estado sólido LCIS
722759 / DRA240-24B	Fonte de alimentação 24V
705509 / LVER-V10-5509-DC24V	Conector de válvula
722804	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
722805	Unidade de fonte de alimentação
722996	Fonte de alimentação
705810	Conector
700414 / LRC-S2-0414 AC 230V 10VA (pack x10)	Supressor para engrenagem comutada
606150	MÓDULO DE BORRACHA COMPLETO VK0
606158	MÓDULO DE BORRACHA VK12
606160	MÓDULO DE BORRACHA VK16
606155	MÓDULO DE BORRACHA VK8
606257	BORRACHA CHEIA BL12
606252	BORRACHA CHEIA BL6
606254	BORRACHA CHEIA BL8
117170 / SU TR(C)P TP(2x2x0,25)	CABO
700490	Supressão de falhas do motor para montagem em trilho DIN
P/N: 750894, Type: LCON-ZB-USB	Cabo de serviço USB
A3081604	CABO DE CONTROLE DE PVC FLEXÍVEL
A3081818	CABO DE CONTROLE SILFLEX (C)
A1481818	Cabo de controle de alta flexão
A2181004	Cabo do motor
A3081403	Cabo de controle
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V/2A	Conector de válvula
700476	Diodo
P/N: 700374, Type: LRC-M5-0374	
104396 (roll x50 meters)	
730711 / Type: RE 4-0711 24V	
113484	
111707	
110186	
113447	
110195	
P/N: 722753, Type: DRA30-24A	Fonte de alimentação comutada monofásica
110178	

produtos	Descrição
380810.2000 / 10692	
763020.0330 / LCIS-SRKF-DC-3L-200330-S	relés de estado sólido
P/N: 700463, Type: LRC-VM1-0463 (pack x10)	capacitor
104001	conecta
111197 (100 meters)	Cabo
RE4-0711	
117109	
117174	
DRA60-24A , 722754	Fonte de alimentação comutada monofásica
763020.0220 / LCIS-SR-DC/AC-2L- 200220-S	Relé semiconductor LCIS
110181 (10692)	
110183 (10692)	
104303	CABO
P/N: 700881, Type: LV-V8-0881N	Adaptador plug-in
723701	Fonte de alimentação
722806	Fonte de alimentação comutada
716427	
716438 / LOCC-BOX-BKW 7-6438	
716440 / LOCC-BOX-BKW 7-6440	
P/N: 709772, Type: LDS-A-9772 5m PUR DC 24V	Supressores de válvulas
P/N: 709771, Type: LDS-A-9771 10mPUR DC 24V	Supressores de válvulas
P/N: 709789, Type: LDS-A-9789 10m PUR DC 24V	Supressor de válvula
109823	Sileflex N (C) Y (5G1,0)
111279	
110941	
LRC-S6-0325	
100454T / SI N PVC 4G2,5	
779101.0313 (LCOS-PS-1-60-24)	Fonte de alimentação
716410 / LOCC-Box-Net 7-6410	FUSÍVEL DC ELETRÔNICO
700897 / LZ-V8-0897N AC/DC 24V	Supressores de válvulas
109863	conecta
330942.0100 (pack x100)	
331023.0100 (pack x100)	
700492	
700568	
P/N: 722811, Type: CPSB3-960-24	Fonte de alimentação de comutação trifásica
761020.1000	
110941	
A1481825	
A2181404	
701533	Supressão do motor LV-RM1-1533 3AC 575V 4kW
490212	CONECTOR
706120 (pack x10)	

produtos	Descrição
716401	Monitoramento de carga
716436	Endblock
716436 / LOCC-Box-EB 7-6436	
716425	Monitor eletrônico de carga
763020.0320	relé de estado sólido
760022	Relé de interface
LIY(C)Y (8x0.25) UL 10868Z	CABO
700867/LCV-V8T-0867 DC 24V	
OT 4-0801	
705509 / LVER-V10-5509 24V/2A DC	
CPSB3-500-48	
762335	
CPS2B1-120-24	
710663	
761021.0000	Interface de relé de saída
DIOSWITCH MINI 8TX / 745572	
705812 / LS-V22-5812 AC/DC 24V	
474050 / KUW3-M8 5M PUR	
474020 / KUW3-M8 2M PUR	
113437 / SU+N PUR 7G0.75 300V	CABO
Art.-Nr.: 745570	
819501	
716435	terminal de energia
P/N: 700414, Type: LRC-S2-0414 AC 230V 10VA	Supressor universal
LVER-V10-5509 (Cat. No 705509)	
111998	CABO SERVO PVC
700867 / LCV-V8T 24v DC	Adaptador de plugue
490177	Conector Ethernet industrial RJ45
LCIS-SR-DC-2L-200091-S	
770041 / REP-0041 2W DC24V	
490129	CONECTOR
490175	CONECTOR
490152	Conector industrial
772008 / ET-SWU16E	
772002 / unm. switch ET-SWU8ST	
P/N: 716403	controle de corrente de sobrecarga
716403 LOCC-BOX-FB-6403	controle de corrente de sobrecarga
A3092004	Cabo de controle flexível
709646	Supressor de válvula
709483 / Type LS-AMP 9483 5m PUR	
709485 / Type LS-AMP 9485 10m PUR	
819501 LOCC-Box-FB Rail 7-9501	módulo de monitoramento atual
760019.1000	

produtos	Descrição
111462	
117094	
710665 / DGE-6-0665 1A/1600V	módulo de diodo
100454T	linha de controle
00999	
750540	transdutores
722801	Fonte de alimentação de comutação monofásica
A6011607	
716440/LOCC-BOX-BKB 7-6440	cume de ponte
100410T	linha de controle
100079T	linha de controle
100107T	linha de controle
100431T	linha de controle
100407T	linha de controle
100406T	linha de controle
100408T	linha de controle
117244.2000	Linha de sensores do atuador
113073	linha de controle
750511.0000 / LCIS-WAF-0511-62-S	Conversor analógico/analógico LCIS
469050 / KUW/LED P-M12 5M PUR	
490123 / STGK-M8 3 POL. SNK	
764020.0091 / LCIS-SR-DC-2L-200091-PI	relés de estado sólido
700499 / LEV-S2-0527 AC/DC 24-230V	Soquete de encaixe tipo 2 para tecnologia de supressão
111777 / SU+ (C) PUR FB (4x0,5+4x2x0,14)	cabo
113052 SU+ 3000 PUR 5G1,0	Cabo de controle
113109 SU+ 4000 PUR 3G1,5	Cabo de controle
770911 / PM41G-0911	módulos de proteção de microplugue conectáveis
770900 / RES-0900	Conector de relé para relés mini e industriais
750530 / WAA 7-0530	Conversor analógico/analógico microcompacto
100072	cabo
100071	Cabo
762336	módulo de relé
722804 / WRA240-24 10A	Fonte de alimentação
716436 / LOCC-Box-EB 7-6436	Bloco final
716435 / LOCC-Box-EKL 7-6435	Braçadeira de alimentação
700867	
locc-box-ekl 7-6435	TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO FINAL
680419	Marcadores de encaixe
Part No:490113.0500	Cabo USB
P/N: 110941 / TYPE: SU+ (C) PUR FB (2x1,0+4x2x0,25)	Cabo de feedback de alta flexão para aplicações de movimento contínuo
722801 / CPSB-123-480-24	Fonte de alimentação comutada primária
761021.1010	módulo de relé
716410	monitoramento de carga

produtos	Descrição
381039F0004	
770441	Relé
381028F0004	
388917F0005	
750539 / WNAA 7-0539	Conversor de sinal analógico
Nr. 705810 Type LS-V20-5810 AC/DC 24V	
WAA 7-1542	Conversor corrente/analógico
00999 - CPSB1-120-24E	
00999 - CPS2B1-120-24E	
600321	Bucha de cabo
113403	CABO SUPERFLEX DE 12X1 MM
113408	CABO SUPERFLEX DE 7x1,5 MM
113407	CABO FLEXÍVEL DE 5x1,5 MM (SUPERFLEX)
330088.0010 Typ EMVRE H 1	
817019	divisor
331000.0010	Braçadeira de cabo
331001.0010	Braçadeira de cabo
331002.0010	Braçadeira de cabo
331003.0010	Braçadeira de cabo
331004.0010	Braçadeira de cabo
331005.0010	Braçadeira de cabo
331006.0010	Braçadeira de cabo
331007.0010	Braçadeira de cabo
331008.0010	Braçadeira de cabo
750517.0000	
MPE-12-0663	
700577	
111467	
109862	
474050	
A3091804	Cabo de controle flexível
117172	Cabo eletrônico High Flex TP
117053	Cabo eletrônico de alta flexão
108392A	Cabo de controle flexível
762090	
762014 / RE 6-2014 / FK DC 24V	módulo de relé, microcompacto
A3132008	Cabo eletrônico flexível
700492 / LRC-M2-0492 3AC 500V 15kW	Filtro supressor
474100 / KUW3-M8 10M PUR	Fêmea M8 inclinada com cabo PUR
111749	
NG 6-9004DC 24-110V / 819004	Conversor DC/DC
LCON ALSA 1622521-01 / 817022	Analogico-analogico/limite
772004	Switch Ethernet não gerenciado

produtos	Descrição
709766 / LS-CI-9766 2.5m PUR 24V	Supressor de válvula
819005	CARREGADOR
LOCC-Box-FB 7-6401	
716413 / LOCC-Box-C2 7-6413	monitoramento de carga
762089 / LRZK 6F-D024-240H-01	módulo de relé
196701.0500	CABO SIGMA 12044A01
709768 / LS-CI-9768 10m PUR 24V	Supressor de válvula
709666 / LS-CI-9666 2.5m PVC AC/DC	Supressor de válvula
380103R0650	
380103M0007	
380242.0100	
380810.2000	
380565M0000	
CUDC-240-55 / 723300	transdutores
113118	
709709.0250	
680024	Soquete de plugue
750530.0000 / LCIS-WAA-0530-62-S	Conversor analógico/analógico LCIS
490113.0030	caixa de montagem
CPSB2-120-24	
380258.0010	
380220.0020	
113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (40m)	
113117 SU+ 4000 PUR 3G2.5	
113111 SU+ 4000 PUR 5G1.5	
113054 SU+ 3000 PUR 12G1.0	
709709.1000	Redutor de energia
113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (46m)	
716426	
709706 / LS-A-9706	bujão de válvula
709707 / LS-A-9707	bujão de válvula
468100 / KUW/LED A-M12	Cabo
705832	bujão de válvula
716426.032.1	
770141 / REP-0141	relés
STWK4-M12 (C)-D FK/ 490214	Conector de sensor/atuador
ST-0017 / 810017	
LRC-M1-0490	Supressão do motor
751920 / WAA 0-10V/0-20mA	Transdutor
816010 / OT-6010 FK DC 24/36V 40A	módulo de relé semiconductor
716375 / RPE 6-6375 / FK DC 24V	módulo de relé
751920/ WAA 7-1920	