



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megadyn

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA RC

provaet	Dstcrniço
50A133.363	Bpannelement 2idrúlico
16.638éCOBTR3DTB	Encol2imento por calor
(1168.13	bocal de mangueira
BM018.8GPPCL(C)4 C1333PR68-	Boquete montado em painel
78-6éPR86	
78-6é68PV	sensor de campo magnXtico
78-6é68VV	Bensor
78-6R6183	
ATDBM1.6C3.6D1.6F (S C PP.3663	caneta
PP.1381	codificação de parafusos
W07DZGD7Z	Aaixa de soquete
Fé1G6311V	w0S9TLWNET D 0/WS9H TUHA(WHU WE IEUU(0ENT(B W07DZGD 7Z
Fé1G6316V	0/WS9H 0S9TLWNETCTHH9AÊ(NZEU
Fé1666-8é	caixa de distribuição
Fé166V8é6	w0ódulo de corrente de soldagem OBA
Fé166éVG-	taman2o da caixa do pino 31 UEF31 completo
Fé166éRGV	conectora
0S9TLWNETDW07DZ1D7Z	conectora
0ZFGDBZD1é33D9DNA	Boquete de conexão de energia 0ZFGDBZD1é33D9DNA
Fé16V3P3é	0S9TLWNETCmódulo de troca de ferramentasCW70DZGDBZ17T M(U MLBTH9(B
Fé16V8P-6	Estação de armazenamento llap
U7E3PC48.V131	mamilo de plugue
N331 8VG 13	0anuelle 0ultihupplung
N336 86G é6	
U7E3V.1131CL(C)4	Aonector flmea de aço inoxidável
U7E3é.V161	Enxerto masculino de passe livre
U7E 3P.V161	7HA(9 WE M9SZSE
U7E3P.Vé3G	0(0L9HB WE M9SZSE
U7E11.V13P	0(0L9HB WE M9SZSE
UE(1P.1338.8616	
U0(11.813PCHW	
U0L3R.1é18C)4	(AHM9(0ENTH U:MLWH
U0L3R.V138	Mlugue não valvulado
U0L3R.-138C)4	(coplamento

produtos	Descrição
T 150 740 (25mm)	cinturão
32AT10/2120DL - welded	
32AT10/2120DL - FLEX	
670 RPP5 10 mm	
62AT5780W	Correias roscadas
15 RPP5 750	cordão de aço
RPP5 12	ALÇA DE EXTREMIDADE ABERTA
P/N: 63PLUS142240W Type: 2240 RPP14	
XPCx4000Lp	
XPC x4000Lp (LINEA GOLD BELT)	
62T5330W	Correias dentadas
63GLD83048W	Cinto plano
63GLD82200W	Correia dentada de neoprene
HTD8M-3576	cinto articulado
22-8M-85	polia da correia dentada
T150 890 x 15	CINTO MEGAFLA
633M300W	
25 RPP5	cordão
25 RPP5 22000 mm	Cabo de aço+NFT
RS3.5/275- 10*90*20000	CINTO DE ELEVAÇÃO DE AÇO TRANÇADO
RS3.5/275- 10*180*20000	CINTO DE ELEVAÇÃO DE AÇO TRANÇADO
RS3.5/275- 10*130*20000	CINTO DE ELEVAÇÃO DE AÇO TRANÇADO
37 x 10 x 750 Lj	
63XL160W (5 x 9,4mm/ 037) (1pcs=46,99 mm)	CINTO
63L345W (345 L 6 x 19.05mm / 075) (1pcs=114,3 mm)	cinturão
63L240W (240 L 5 x 11mm / 043) (1pcs=55 mm)	Cinto plano
525 AT5 16	
60 P3 S.03283	Megalinear
635M725W	Cinto plano
MFX 32 AT5-1700	Correias dentadas
940 T150 35	
RPP 720 RPP8 30mm	cinturão
635M670W	Cinto plano
63GLD144326W	correia dentada plana
575SLV5M 15	
62T10400W / T10-400	correia dentada
16-T5 5000mm	
1600 SLV8	
1610 RPP14 (1pc x 58 mm)	Gatilho do fuso
RPP SILVER belt 265 SLV5 25 mm	
RPP SILVER belt 400 SLV5 30 mm	
T5-440	
51XPZ1262P (SPZx1262Lp)	

produtos	Descrição
PV belt PJ 895 12 ribs	Cinto
60RPU1440M	
32 T10 – 4930	
32 T10 – 6080	
240 XL 18 mm	cinturão
SPB2800 Lw	CINTO EXTRA
635M1690W // 1690-RPP5 (120,00 mm)	cinto dentado
1000 T150 18 mm	CINTO
2800 SLV8 50	Cinto RPP SILVER
1464 SLV8 50	Cinto RPP SILVER
T5 630 170	cinturão
AVAFC NFT 25AT10 2080	
600 RPP8 50	
75 AT10 8880	
T10 530 25	
2310 RPP GLD14 (63GLD142310W)	correia dentada
36 RPP8 4680 mm	
T10 2400 100	Bracelete
36 RPP8 4680	Cinto unido
4326 RPP14 DD (6314MDD4326W)	
T5 510 (belt width: 15mm)	
3850 RPP Gold 14 (63GLD143850W)	Cintos de dentes planos
62T2.5245-10	Cinto de dente plano PU
63SLV82200W	
32 AT10 2120 (6432AT102120FLEX)	Cinto dentado tipo Flex
40 RPP8 4504	
50 RPP8 5504	
10 RPP5 5000	
PJ 457 10	groove
62T10700W	Cinto dentado
50 ATG10 K13 4680	Cinto unido
50 TG10 /PUK13-3110 VEL + NFT	Cinto de centralização
50TG10(K13)-3110 V/NFT	
32 AT10	
62AT10560W	
1288 RPP14 55	Cinto
MEGALINEAR 50 RPP8 2000	Cinto
63SLV8600W	Alça
T2.5x420	Cinto com cordão de aço
T150 1200x10	cinta
30 T10 8630	
475 SLV5	
638M2400W	

produtos	Descrição
010420060140	CINTO
010420060141	CINTO
480 RPP8 40 mm	
AT10 DD 8360 150	
AT10 DD 8360 80	
AT10 DD 8360 75	
AT10 DD 10360 150	
63SLV81040W	
635M1100W	
63XL290W	
63XL260W	
635M600W	
635M375W	
SPB1600 Lw	cinturão
63GLD82400W	Cinto
AT10 DD 10360 50	
SPB1600 Lw GOLD	
62T51315W	
STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=30m	
1150 H 38.1	
T150-1080-40	
20 RPP8 1240	Cinto unido
75 AT20 10100	Alça
T10 1010 16	CABO DE AÇO SEM FIM
T10 1300 16	CORREIA DENTADA EM CABO DE AÇO INFINITO
25 T10 13000 OPEN/STEEL	Alça rosqueada
1200-RPP8	Correias dentadas planas
638M1200W / 1200 RPP8 30	correia dentada plana
RPP SILVER belt 1200 SLV8	
RPC GOLD belt 1200 GLD8	
PLATINUM belt 1200 PLT8	
SPA 1157	Cinto em V
50P2	
XL 160 (1cm)	cinto dentado
XPA 2032Lw (2050La)	cinturão
1752J/690J	cordão
63XL160W	
1760 SLV8 PK12	
SPB 2060	Cinto em V
platinum 840 PLT 8	Correias dentadas
63GLD8560W	
4ZK.U.AT10 OPEN / STEEL	
SPA 1582	

produtos	Descrição
960 SLV8-50	
63SLV82000W	
13X1525	
51XPZ1700P	
63GLD142240W / 2240 RPP	Cinto
4326 SLV14	CINTO DENTADO
1613 L/635 PL 17-04-27	
2100 SLV14	
AT10 630 30	Cinto de engrenagem de dosagem
SPB1800 Lw (1822 La)	
1440-SLV8-38	Correia dentada RPP Silver Isoran
1440 SLV8 20 mm same as 63SLV81440W	Bracelete
63SLV81440W 20,00 mm	
B98	
B97	
T150 550	Cinto
380 TB2 10 ribs	Cinto MEGARIB
360 TB2 10 ribs	Cinto MEGARIB
1260-RPP14 (belt of 85mm)	cinto com 85 mm de largura.
44-14M85	polia com 85 mm de largura, 44 dentes, passo de 14M
22110816AM / 50-AT10	
6025T10M / 25 T10	
6314MDD2100W	Correia dentada síncrona de dupla face (Megadyne Isoran)
1040 SLV8 M30	correia síncrona
1768 MXL	
32 AT10 4740	CINTO DENTADO
32 AT10 2240	CINTO DENTADO
32 AT10 2120	CINTO DENTADO
32 AT10 4900	CINTO DENTADO
50 AT10 L5000	CINTO DENTADO
PUCON 2R-RX/14 PG40 U0/U20 MT AS AR	
40 STD8 4400	
HTD 3850-14M 115	
1" 16 B-2 Z=16	
32 AT 10 / 2590	
63GLD141190W	
MEGALINEAR 25 P2 100000 mm	Cinto de extremidade aberta
120 AT10	CINTO DENTADO
HTD 3500-14M 115	
62T5500W	
4956 TTM14 170	
XPB 1750Lw	
2100 RPP14 50	

produtos	Descrição
25 AT5 680	
120 AT20 5440	
H OPEN-ENDED 150	
DTM-CONNECT	
60RPU1485MXP	
60RPU14115MXP	
63 SLV8 632W	
6314M1288W	
6314M1960W	
632 SLV8 50 mm	
62T10530W	
63GLD143150W	CINTO
63GLD142310W	CINTO
638M1360W	
2590 SLV14 85	
1352 RPP8 40	
40 RPP8 1360	
63SLV82600W	
63GLD142800W	CORREIA DENTADA
6314M1610W	
1288 RPP14 60	
1960 RPP14 40	
6314MDD3850W	
T5 525 10	
RPP belt 3850 RPP14 DD 70 mm	
T150 900 30 mm	
670 RPP5 15 mm	Cinto RPP
325 RPP5 15 mm	Cinto RPP
345 RPP5 15 mm	Cinto RPP
2250 RPP5 15	
560 RPP8 30	
63SLV143150W	
AT10×15×8152 -CLOSE	
AT10*120*9000-OPEN	
AT10*50*6700-OPEN	
AT10*60*6700-OPEN	
AT10*22*11130- CLOSE metal insert	
AT10*40*560-CLOSE	
AT10*60*7700-OPEN	
AT10*25*560-CLOSE	
AT10*30*6180-OPEN	
AT10*120*6600-OPEN	
50 T20 HP	cinto dentado

produtos	Descrição
PJ 1752 16 ribs	cinturão
2450 GLD 14	
6014M85	
AT10*22*11130- CLOSE textile insert	
896 SLV8 30 mm	
STM-PV30-1.73S-PU-42/ L=70m	
AA 68	cinturão
2520 RPP GLD14-37	
51XPC2000P / XPC 2000 Lw	
AT20 50X3220	
AT20 50X3500	
1778-GLD14	
50x3110 TK01 K10	CINTO
RPP8-30 3000 mm	
920-SLV8-M30	
920-GLD8-M30	
25 T10 3100	
65J914W	
MP2 5 T5 1075	
63SLV143500W	Correias dentadas de borracha
A92 2387	CORREIA V ANTIESTÁTICA
D510 32 x 12897LI	
BX 103	
XPB 2180	
638M1800W	
XPB 2680	
3304 GLD14	
30 RPP8	
63SLV8800W	
65J406W	
63SLV81280W	Cinto RPP SILVER
3850 RPP14 / 63SLV143850W	correia dentada
2800 belt PLT14-Titanium	
60100AT10M / 100 AT10 4700	cinto dentado
PV 8-PJ-610	CINTA
2800 GLD 14	
635M1800W	
635M800W	
RPP 1800 RPP5 25	CINTA
RPP 800 RPP5 25	CINTA
SPB 2680	
635M1125W / 1125 RPP5 30	correia dentada plana
2100 RPP14 DD / 6314MDD2100W	correia dentada dupla

produtos	Descrição
62AT5255W 160 mm	Correia dentada AT5-255
7400 RPP8 20	
AT5 825 16 mm	
T75-200-12	cinturão
2200GLD8 239	CINTO ISORAN
MFX 16T10 7410 HF Sp. G0009	
AT10 600	cinto dentado
AT 10 700	cinto dentado
AT10 780	cinto dentado
PLATINUM belt 640 PLT8 30 mm	correia dentada 115mm
RPP belt 565 RPP5 15 mm	cinto 15mm
RPP belt 400 RPP5 15 mm	cinto dentado 15mm
RPP belt 2590 RPP14 DD 55 mm	cinto dentado 30mm
EXTRA BELT B40 (17x1016Li 1059Lw)	cinto dentado 55mm
OLEOSTATIC GOLD BELT B40 (17x1016Li 1059Lw)	CORREIA EM V
65L2362W	
HTD 1440 D8M 70M	
1552 S8M 16PK SILVER	
63GLD81352W	
RPC GOLD belt 1352 GLD8 38 mm	
50 P2 (ML 50 P2 Stahl)	
4-00044687-42	CORREIA DENTADA
BASIC BELT SPZ2410 Lw (2423 La)	
63SLV142450W	
10AT5 NFT	CINTO DENTADO
MEGAPOWER belt T5 940 10 mm	CORREIA DENTADA EM MATERIAL CONDUTOR
5V750	CINTURÃO OLEOSTÁTICO
010040177425	CORREIA DENTADA CONDUTORA
63SLV8720W	
RPP belt 235 RPP5 6 mm	
63SLV81352W	
63SLV14DD4326W/4326 RPP14DD	
AT5 610 16 mm	Cinto roscado
AT20 2120 50 mm	Cinto roscado
AT5 300 10 mm	Cinto roscado
T10 2400 100 mm	Alça
63GLD143304W	
62T5500W - T5-500	
50X3110 (311D) TK10 K10 STEEL CORD NFT	cinta
T150-700	
2800 RPP8 30mm	
375 SLV5 15	
SPZ 1637	CORREIA EM V

produtos	Descrição
TB2-380-10 Width 20mm	
270 H 200	Correias dentadas com sobrealimentação brancas de 50,80 m de altura
TB2-430 10 RIB	
270 H 200 V KEV / 50,8 H 685,8 J K	
AT0796 /635M300W	
615M15M	
605M15MPU	
63GLD81600W	
6314M1092W	