



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Omit

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

| produtos   | Descrição  |
|--|--|
| <a href="#">CPM37GNR</a>                             | 10 microns de âncora. Fases, nitrilo                             |
| <a href="#">CPM38HN</a>                              | Elemento filtrante para APM 38                                   |
| <a href="#">CR112 C25R</a>                           | Cartucho filtro  |
| <a href="#">CR112F10S</a>                            | Elemento de substituição 10 micron Absoluto para AFR100GNS       |
| <a href="#">HC-1140</a>                              |  |
| <a href="#">Kupplung 3tlg. / Alu</a>                 | Kupplung 3tlg./Alu   |
| <a href="#">LS161</a>                                | Motor Bellhousing Standard GRP 1D71                              |
| <a href="#">ND 8 ( ND65B-R62-ND65PU1P )</a>          | acoplamento  |
| <a href="#">ND108HD24</a>                            | Meio acoplamento   |
| <a href="#">ND108B-G1</a>                            |  |
| <a href="#">ND11</a>                                 | ACOPLAMENTO  |
| <a href="#">OHT 10480011001 Type: ND48PU1P</a>       | meio acoplamento   |
| <a href="#">KP-DC-ND5</a>                            | ACOPLAMENTO  |
| <a href="#">ND65B</a>                                | metade de acoplamento  |
| <a href="#">ND65QD09</a>                             | um acoplamento   |
| <a href="#">OCF 75241101063 - CS 10 AN</a>           | Filtrar ele  |
| <a href="#">OCF 80207101067</a>                      | Elemento filtrante   |
| <a href="#">OCF 80207101069 (CHP624F10XN)</a>        | Elemento filtrante   |
| <a href="#">OHT 10999999082 (R82)</a>                | (Estrela de acoplamento para embreagens (ND86))                  |
| <a href="#">OHT 52510051115 (LS 256)</a>             | Caixa em forma de sino   |
| <a href="#">DE500</a>                                | sensor indicador de entupimento da linha de pressão              |
| <a href="#">OMTF171C10NA1</a>                        | filtro de retorno  |
| <a href="#">SF 064B-100-G R90 (old 125)</a>          | FILTRO   |
| <a href="#">SF 086A-112-G R090</a>                   | cesta de sucção  |
| <a href="#">SF86A-112-GR125/36 05</a>                | Filtro de sucção BSP de 1-1/2" Taxa de fluxo 200 l/min 90 Micron |
| <a href="#">SF 086A-114-G R90(125) / 21542112574</a> | cesta de sucção  |
| <a href="#">FE-CF1100C25</a>                         | ELEMENTO FILTRANTE   |
| <a href="#">OCF 0132104068</a>                       | filtro de ar   |
| <a href="#">OHT 10999990103 / R-103</a>              | estrela de acoplamento, para acoplamentos NDG 108                |
| <a href="#">CR091C10R</a>                            | FILTRO   |
| <a href="#">CR224C25R</a>                            |  |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                                |
|--|---|
| <a href="#">CHP422C10XN</a>                              | filtro de óleo                                  |
| <a href="#">CU250A25N</a>                                | Elemento MP Filtri                              |
| <a href="#">A1152L10</a>                                 | Elemento de respiro para SAP1152                |
| <a href="#">MX.1591.4.10</a>                             | Elemento de substituição Parker Maxiflow        |
| <a href="#">HMU 32012303004</a>                          |   |
| <a href="#">OCU 12038103013</a>                          |   |
| <a href="#">OCF 31137101093</a>                          | filtro de retorno                               |
| <a href="#">OMTF 091C25NA</a>                            | Filtro Rücklauf                                 |
| <a href="#">OMTF112C25NA2PV1</a>                         | Filtro Rücklauf                                 |
| <a href="#">ND65C R62 NG65HD22</a>                       | Kupplung kompl.                                 |
| <a href="#">ND65C R62 NG65HD20</a>                       | Kupplung kompl.                                 |
| <a href="#">LV 2T</a>                                    | Ölstands-Temperaturanzeige                      |
| <a href="#">LV 3T</a>                                    | Ölstandsanzeige                                 |
| <a href="#">CR171F25R</a>                                | Cartucho filtro                                 |
| <a href="#">DE130</a>                                    | elekt. Verschmutzungsanzeige                    |
| <a href="#">HPM 622F10 X NR (OCF 61137101067)</a>        | Filtro de alta pressão                          |
| <a href="#">OCF 75241106064</a>                          | Filtro rele. SPIN ON para OMTI 15/25/36         |
| <a href="#">OCF 75241101063</a>                          | Carretel de filtro                              |
| <a href="#">OCN 60015040071</a>                          | Manômetro-Abschaltventil                        |
| <a href="#">R-82</a>                                     |   |
| <a href="#">ND86A-R82-ND86HC35</a>                       | Kupplung  |
| <a href="#">OMTF111C10NA1</a>                            |   |
| <a href="#">ND48P1M</a>                                  | Semi-junta em alumínio no lado da bomba         |
| <a href="#">OCF 09091104095</a>                          | Elemento filtrante Luft                         |
| <a href="#">ND65A-G1</a>                                 |   |
| <a href="#">OHT 10650020001</a>                          | metade do acoplamento                           |
| <a href="#">OHT 12500022022</a>                          | metade do acoplamento                           |
| <a href="#">BH 161/02</a>                                |   |
| <a href="#">ND 13 (ND65C+R62+ND65P2) OHT 10280010010</a> |   |
| <a href="#">SF 086D-200-G R90(125)</a>                   |   |
| <a href="#">OCF 80347101067</a>                          |   |
| <a href="#">OCF 80342109067</a>                          |   |
| <a href="#">CR222C25R</a>                                | Elemento filtrante para OMTF 222                |
| <a href="#">FE-CS05AN</a>                                | Filtro  |
| <a href="#">OCF90900500002</a>                           | display óptico-elétrico de alta pressão de 1/2" |
| <a href="#">ND 61</a>                                    | Kupplung  |
| <a href="#">OCF 80311102562</a>                          | Elemento filtrante para OMTF 111/AFR 060        |
| <a href="#">LS 253</a>                                   | Pumpenträger, Alu B3                            |
| <a href="#">ND 61 (ND65C+R62+ND65Q2)</a>                 | Kupplung  |
| <a href="#">OHT 10999999062 , Typ R-62</a>               | Kupplungsstern                                  |
| <a href="#">CS 05 FN (CS 050 A03 A)</a>                  | Filtro rele. SPIN ON para OMTI 05               |
| <a href="#">ER100</a>                                    | Acoplamento                                     |
| <a href="#">HC-101A</a>                                  | Metade do acoplamento                           |

| <b>produtos</b>                                    | <b>Descrição</b>                          |
|--|---|
| <a href="#">R62</a>                                | estrela de acoplamento                    |
| <a href="#">POL - 5</a>                            | Anel de poliamida Bowex                   |
| <a href="#">ND65C+ R62 + ND65QD09</a>              |   |
| <a href="#">B25+Q1B+63B</a>                        |   |
| <a href="#">CS10EN</a>                             |   |
| <a href="#">OCF 75241106064 ( CS 150 P25 A)</a>    | Filtro rele.                              |
| <a href="#">CPM37MN</a>                            | elemento filtrante                        |
| <a href="#">OCF 80341102568</a>                    | Elemento filtrante                        |
| <a href="#">ND65B (OHT 10652000009)</a>            |   |
| <a href="#">ND65C (OHT 10280000009)</a>            |   |
| <a href="#">HPM 421F10 X NR (OCF 6112710104)</a>   | Filtro de alta pressão                    |
| <a href="#">ND86P2 (OHT 10860020001)</a>           |   |
| <a href="#">R-82 (OHT 10999999082)</a>             |   |
| <a href="#">CR091C10R (OCF 80311101061)</a>        | Filtro hidráulico                         |
| <a href="#">HMM 281F25 X NR-1</a>                  |   |
| <a href="#">O-Ring Set für Filterelement</a>       |   |
| <a href="#">A-VRSP01-CC-34-L</a>                   | Válvulas de freio de rebaixamento simples |
| <a href="#">P250</a>                               | Fussflansch ALU                           |
| <a href="#">LS 256</a>                             | Pumpenträger                              |
| <a href="#">ND 61C (ND65C+R62+ND65Q3U)</a>         |   |
| <a href="#">MHT 11073040071</a>                    |   |
| <a href="#">OCF 80317101062</a>                    |   |
| <a href="#">ND108P3U / OHT 19930010010</a>         |   |
| <a href="#">OCF 09091104095 , type CTSA 166-40</a> | elemento de filtro de ar para TSA 166-212 |
| <a href="#">SF 086A-100-G R90(125)</a>             | Saugorb                                   |
| <a href="#">ND 13 (ND65C+R62+ND65P2)</a>           | Acoplamento em alumínio completo          |
| <a href="#">LS – 251</a>                           | flange                                    |
| <a href="#">LS – 202</a>                           | Pumpenträger, Alu B3                      |
| <a href="#">ND65B+ R62+ND65P1M</a>                 | Kupplung                                  |
| <a href="#">ND108B 110-42-12+R103+NS108A5D22</a>   | Kupplung de 3 peças                       |
| <a href="#">ND108B+R103+ND108P3U</a>               | Acoplamento de 3 peças, alumínio          |
| <a href="#">ND13A ND65C+R62+ND65P2U</a>            |   |
| <a href="#">OHT 10280000009</a>                    | Meio acoplamento, lado do motor, Alu      |
| <a href="#">ND65H5D16</a>                          | Kupplungshälfte, pumpenseitig Alu         |
| <a href="#">ND65H5D17</a>                          | Kupplungshälfte, pumpenseitig Alu         |
| <a href="#">CS 10 BN</a>                           | Cartucho de filtro hidráulico             |
| <a href="#">OCF 75241101064</a>                    |   |
| <a href="#">ND 9A (ND65B+R62+ND65P1M)</a>          | Embreagem, Alum                           |
| <a href="#">MHP 220 LNR</a>                        | Mini-filtro de alta impressão             |
| <a href="#">ND108C/ND108H42</a>                    | Lado do motor de meio acoplamento Keyway  |
| <a href="#">R-160-92</a>                           | Kupplungsstern                            |
| <a href="#">ND160-110-C58.R16092,NDG160-110C59</a> | Kupplung komplett                         |
| <a href="#">SF 046B-12-G R90 (alt 125)</a>         | Cesto de sucção                           |

| <b>produtos</b>   | <b>Descrição</b>                              |
|---|---|
| <a href="#">CPM37BN</a>   | Elemento filtrante para APM 37                |
| <a href="#">ND65H5D24 (OHT 10650020002)</a>                     | Kupplungshälfte, motorseitig Alu              |
| <a href="#">SF86A100GR90</a>                                    |   |
| <a href="#">Nr. OHT 11081000009 Type ND108A</a>                 | metade do acoplamento                         |
| <a href="#">ND108K8D43</a>                                      | Kupplungshälfte, motorseitig Alu              |
| <a href="#">NDG160-085C60G2</a>                                 | Meia acoplamento, ALU                         |
| <a href="#">ND65C-G1</a>  | Acoplamento                                   |
| <a href="#">1OCF 94097100337 19,35</a>                          | Filtro de óleo                                |
| <a href="#">LS210</a>   | Carcaça de sino                               |
| <a href="#">ND143C-R132-NS143A3D50</a>                          | Acoplamento                                   |
| <a href="#">CS05BN</a>  | Filtrar                                       |
| <a href="#">OHT 52510036115 , type LS 253</a>                   | Porta-bombas, Alu B3                          |
| <a href="#">OHT 10280010013 , type ND 61 (ND65C+R62+ND65Q2)</a> | Kupplung                                      |
| <a href="#">OHT 10860030001 (ND86P3U)</a>                       |   |
| <a href="#">ND 70A (ND48D+R42+ND48PU1P)</a>                     |   |
| <a href="#">OHT 10999999160</a>                                 |   |
| <a href="#">NDG160-055C98</a>                                   |   |
| <a href="#">p/n:OCF 80317101062 Type:CR111F10R</a>              | elemento de filtro                            |
| <a href="#">OHT 10652100009 / ND65B-G1</a>                      | um acoplamento                                |
| <a href="#">OHT 52008036095</a>                                 | Suporte da bomba                              |
| <a href="#">CR112F10R</a>                                       | Elemento filtrante para OMTF 112/AFR 100      |
| <a href="#">ND86B</a>   | Metade do motor de acoplamento de acionamento |
| <a href="#">OMTI 15 CNA</a>                                     | Saugfilter SPIN ON                            |
| <a href="#">OCF 80207101064</a>                                 | Elemento filtrante para HPM 421               |
| <a href="#">ND 13 (ND65C+R62+ND65P2U)</a>                       | acoplamento completo                          |
| <a href="#">AFR 060 C25 NR</a>                                  | filtro de retorno                             |
| <a href="#">OCF 31121102592</a>                                 | filtro de retorno                             |
| <a href="#">FE-CS15BN</a>                                       | Filtrar                                       |
| <a href="#">ND86HD22</a>  | Bomba de acoplamento de acionamento           |
| <a href="#">ND65B + R62 + ND65QD09</a>                          | Acoplamento                                   |
| <a href="#">CR224C25R/2416</a>                                  | Elemento filtrante para OMTF 224              |
| <a href="#">FE-CR224C25R</a>                                    |   |
| <a href="#">R-103</a>   | Aranha  |
| <a href="#">P/N: OHT 11083000009 , Type: ND108C</a>             | meio acoplamento                              |
| <a href="#">ND108HD43</a>                                       | Bomba de acoplamento de acionamento           |
| <a href="#">ND108C+R103+NS108A8D34</a>                          | ACOPLAMENTO                                   |
| <a href="#">ND44C</a>   |   |
| <a href="#">ND17</a>  | acoplamento                                   |
| <a href="#">SF86A-112GR250</a>                                  | Filtro de sucção                              |
| <a href="#">OMTF 112C25NA1</a>                                  | filtro de retorno                             |
| <a href="#">LV-3S</a>   | Estação hidráulica                            |
| <a href="#">AFR 100 C25 NR</a>                                  | Filtro de retorno                             |
| <a href="#">NS108C5D50</a>                                      | Meio acoplamento                              |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>  |
|--|---|
| <a href="#">NS108C5D51</a>                             |   |
| <a href="#">POL - 3</a>                                | Anel de poliamida Bowex                                   |
| <a href="#">NDG108-110-C55</a>                         | Acoplamento de 3 peças feito de ferro fundido             |
| <a href="#">R-103-92</a>                               | Spider para ND10  |
| <a href="#">SI 400 + OR81350</a>                       | Tampa do tanque de alumínio incluindo vedação de borracha |
| <a href="#">ND48C-G1</a>                               | Acoplamento de meia gar                                   |
| <a href="#">NEMA +OMT5-90-41,275-9.652+POL-5+OMT50</a> | Adaptador de acoplamento de acionamento                   |
| <a href="#">NEMA 184TD+OMT3060C27+POL-3+OMT304</a>     | Adaptador de acoplamento de acionamento                   |
| <a href="#">ND65B / 10652000009</a>                    | meio acoplamento  |
| <a href="#">ND65HD24</a>                               | Bomba DC meio furo de 20mm+chave de 6mm                   |
| <a href="#">ND143B/R132/ND143PD48</a>                  |   |
| <a href="#">ND108P2</a>                                | Bomba de acoplamento de acionamento                       |
| <a href="#">ND143C+R132+ND143PD48</a>                  |   |
| <a href="#">ND143D+R132+ND143PD48</a>                  |   |
| <a href="#">ND143E+R132+ND143PD48</a>                  |   |
| <a href="#">Kupplungsstern R-82</a>                    | para Kupplungen ND86                                      |
| <a href="#">Kupplungsstern R-103</a>                   | para acoplamentos NDG 108                                 |
| <a href="#">CR 171C25R</a>                             | Elemento filtro   |
| <a href="#">CHP283F25XN</a>                            | elemento de filtro  |
| <a href="#">SC7-224</a>                                | TANQUE HIDRÁULICO   |
| <a href="#">BC20-V2-U1P+PIEDE P200</a>                 | SUPORTE DE BOMBA  |
| <a href="#">ND65P2 (OHT 10650020001)</a>               |   |
| <a href="#">POL6</a>                                   | acoplamentos de eixo de aço                               |
| <a href="#">OHT 10999990103 Type: R-103</a>            | Estrela de acoplamento                                    |
| <a href="#">ND65PU1P</a>                               |   |
| <a href="#">TSA 135-112</a>                            | Filtro de ar  |
| <a href="#">CTSA135-40</a>                             | elemento de filtro de ar para TSA 135-112                 |
| <a href="#">TR-3S1</a>                                 | filtro aerador de enchimento                              |
| <a href="#">OMTI 05 BNR</a>                            | cartucho de drenagem de filtro                            |
| <a href="#">OMTI-B = PV1</a>                           | decorador embelezador                                     |
| <a href="#">TH4-80A</a>                                | transportador de bomba,                                   |
| <a href="#">NS 86 B 5 C24</a>                          | meio acoplamento  |
| <a href="#">10999999082</a>                            | estrela de acoplamento                                    |
| <a href="#">ND108C + R103 + ND108P3U</a>               | JUNTA DE CONEXÃO  |
| <a href="#">ND108K***</a>                              | Semi-junta  |
| <a href="#">CHP 281 F06 XN</a>                         | Filtro de cartucho  |
| <a href="#">CHP 281 F10 X N</a>                        | Filtro de cartucho  |
| <a href="#">CR222F10R</a>                              | Elemento Rplcmnt  |
| <a href="#">NS108C</a>                                 | Semi-junta  |
| <a href="#">CS 15 CN</a>                               |   |
| <a href="#">CHP 421 F25 X N (OCF 80207102564)</a>      |   |
| <a href="#">ND48D</a>                                  | Semi-junta em alumínio no lado do motor                   |
| <a href="#">OHT 10999999042 Type: R-42</a>             | Estrela de acoplamento                                    |

| <b>produtos</b>   | <b>Descrição</b>  |
|---|---|
| <a href="#">SF 064A-34-G R90(125) / OCF 21522112572</a> | Cesto de sucção   |
| <a href="#">SF 064A-12-G R125</a>                       | Cesto de sucção   |
| <a href="#">CR224F10R</a>                               | filtrar   |
| <a href="#">HPM624F10XNR2</a>                           | filtrar   |
| <a href="#">AFI 630 R125</a>                            | Filtrar   |
| <a href="#">L35C-100B</a>                               | Porta-bombas  |
| <a href="#">OCF 41115101014</a>                         | Filtrar   |
| <a href="#">CHP 422 F10 Y N</a>                         | Elemento filtrante para HPM 422                         |
| <a href="#">HMM 422F10 Y NS 1+ DE500</a>                | Filtro de média pressão                                 |
| <a href="#">AFI 250-F10-NR + DE200</a>                  | Filtro de retorno                                       |
| <a href="#">CFI 250 C25</a>                             | Elemento filtrante para AFI 250                         |
| <a href="#">AFR 060 F25 NR</a>                          | Filtro de retorno                                       |
| <a href="#">HPB 061 NYN</a>                             | Filtro de placa intermediária                           |
| <a href="#">CR111F25R</a>                               | Elemento filtro   |
| <a href="#">CHP 061 NYN</a>                             | Elemento filtrante para HPB 061                         |
| <a href="#">CR111C25R</a>                               |   |
| <a href="#">SA080-560-S4</a>                            | RESFRIADOR DE ÓLEO AQUOSO                               |
| <a href="#">OMT 5110 C51</a>                            | Punho Bowex meio M                                      |
| <a href="#">OMT 5052D34</a>                             |   |
| <a href="#">SF64A34GR90</a>                             |   |
| <a href="#">HMM 283F10 X NR-1</a>                       | Filtro de alta pressão                                  |
| <a href="#">ND 14</a>                                   | acoplamento flexível                                    |
| <a href="#">AGN 13A</a>                                 | acoplamento flexível                                    |
| <a href="#">ND 65Q</a>                                  | Meia embreagem, ALU                                     |
| <a href="#">LS252</a>                                   |   |
| <a href="#">SS-50-03-00-A</a>                           | Refrigerador de ar de óleo, axial                       |
| <a href="#">ND65PZF</a>                                 | Meio punho, lado da bomba Alu                           |
| <a href="#">SS500300AP</a>                              | Refrigerador de óleo                                    |
| <a href="#">ND108HD34</a>                               | Meia acoplamento  |
| <a href="#">T-82</a>                                    | Inserção de borracha Spider                             |
| <a href="#">AFI025F25NR</a>                             | Filtrar   |
| <a href="#">CS06BN</a>                                  | Filtro giratório  |
| <a href="#">CHP422F10XN</a>                             | Elemento de   |
| <a href="#">ND 43A</a>                                  | Acoplamento de acionamento Grp 2 Pump/D160 Frame        |
| <a href="#">HPB061GYN</a>                               | Filtro de pressão sanduíche 10 micron                   |
| <a href="#">LS 302</a>                                  | Porta-bombas, Alu B3                                    |
| <a href="#">OMTF-171C25NA1</a>                          |   |
| <a href="#">ND65P1M</a>                                 | Meio acoplamento, lado da bomba Alu                     |
| <a href="#">ND13</a>                                    | Bomba D100/112 do grupo de acoplamento de acionamento 2 |
| <a href="#">ND86H1C34</a>                               |   |
| <a href="#">TH3-100E</a>                                | Lanterna  |
| <a href="#">CFI100R90</a>                               | ELEMENTO DE FILTRO                                      |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                              |
|--|---|
| <a href="#">CFI100F10</a>                                  | ELEMENTO DE FILTRO                            |
| <a href="#">BSA 6 B PL X 35</a>                            | COLETOR                                       |
| <a href="#">ND 12A (ND65C+R62+ND65P1M)</a>                 | Embreagem, Alu                                |
| <a href="#">CR224F06R</a>                                  | ELEMENTO DE FILTRO                            |
| <a href="#">CHP622F10XN</a>                                | elemento filtrante                            |
| <a href="#">ND 203 (ND65B+R62+ND65PZF)</a>                 | Embreagem, Alu                                |
| <a href="#">HPM 622F06 X NR</a>                            | Filtros de alta pressão                       |
| <a href="#">Filter element for HPM 622 CHP 622 F06 X N</a> | Elemento filtro                               |
| <a href="#">HPM 282F06 X NR</a>                            | Filtros de alta pressão                       |
| <a href="#">Filter element for HPM 282 CHP 282 F06 X N</a> | Elemento filtro                               |
| <a href="#">TSA70-12 / 0131104068</a>                      | filtro de ar                                  |
| <a href="#">TSA 107-100</a>                                | filtro de ar                                  |
| <a href="#">R-132</a>                                      |   |
| <a href="#">GL250</a>                                      | Anel de vedação de papelão para suporte de PU |
| <a href="#">ND86HD31</a>                                   | Meio acoplamento de alumínio                  |
| <a href="#">CHP 622 F06 X N</a>                            | Elemento filtrante para HPM 622               |
| <a href="#">CHP 282 F06 X N</a>                            | Elemento filtrante para HPM 282               |
| <a href="#">ND65C+R62+ND65PU1P</a>                         |   |
| <a href="#">SF 064B-100-G R90</a>                          | filtro de sucção                              |
| <a href="#">ND108C+R103-92+ND108HD99</a>                   | acoplador de 3 peças, ALU                     |
| <a href="#">ND108C+ R-103+ NS108-Q</a>                     |   |
| <a href="#">CR171R60R</a>                                  |   |
| <a href="#">ND65HD22</a>                                   | Meio acoplamento, lado da bomba Alu           |
| <a href="#">Sprocket R-62</a>                              | estrela de embreagem                          |
| <a href="#">NS108A</a>                                     |   |
| <a href="#">FE-CR171F03R</a>                               | Elemento filtro                               |
| <a href="#">SA081-870-S4</a>                               | SCAMBIATORE                                   |
| <a href="#">CR171C10R</a>                                  | FILTRO PARA RETORNO HIDRÁULICO                |
| <a href="#">B45-T1D-101E</a>                               | transportador de bomba                        |
| <a href="#">ND143C-G1</a>                                  |   |
| <a href="#">R-132-92</a>                                   | Estrela de acoplamento para GG                |
| <a href="#">NS143 PD 99</a>                                | meia embreagem, alumínio                      |
| <a href="#">ND108C+R103+ND108KD99</a>                      |   |
| <a href="#">ND143E-G1</a>                                  |   |
| <a href="#">NS143P</a>                                     |   |
| <a href="#">ND 2 (ND48B+R42+ND48PU1P)</a>                  | embreagem, alumínio                           |
| <a href="#">ND65C+R62+ND65HD34</a>                         | ACOPLAMENTO                                   |
| <a href="#">ND65HD34</a>                                   |   |
| <a href="#">ND143 R132</a>                                 | PNEU DE ACOPLAMENTO                           |
| <a href="#">OHT 10999999062</a>                            | estrela de embreagem                          |
| <a href="#">OCU 12034104013</a>                            | Flange de 3 parafusos                         |
| <a href="#">OHT 10862000009</a>                            | meia embreagem                                |
| <a href="#">OHT 10652000009</a>                            | meia embreagem                                |



| <b>produtos</b>   | <b>Descrição</b>                         |
|---|--|
| <a href="#">ND65HD17</a>                                  | metade de acoplamento                    |
| <a href="#">ND15</a>                                      | Acoplamento de acionamento               |
| <a href="#">OCF 75221101061</a>                           |  |
| <a href="#">HD65HD17</a>                                  | Acoplamento da bomba                     |
| <a href="#">SF46B-12GR90</a>                              |  |
| <a href="#">OCF 75247112564</a>                           |  |
| <a href="#">OHT 10999999082</a>                           | meia embreagem                           |
| <a href="#">ND143C / R-132 / ND143P35</a>                 |  |
| <a href="#">ND86HD99</a>                                  | Bomba de acoplamento de acionamento      |
| <a href="#">SS220-24-00-A-P</a>                           |  |
| <a href="#">HPM 281 CHP 281 F06 X N</a>                   | CARTUCHOS PARA FILTRO DE PRESSÃO         |
| <a href="#">252403001</a>                                 |  |
| <a href="#">252024001</a>                                 |  |
| <a href="#">CHP 421 F10 X N</a>                           |  |
| <a href="#">OMTF 112C10NA1</a>                            | filtro de retorno                        |
| <a href="#">ND108B110-42-12 + R103 + ND108K7D98</a>       | Acoplamento de 3 peças                   |
| <a href="#">ND86A + R82 + ND86H1D34</a>                   | Acoplamento de 3 peças                   |
| <a href="#">S/N:109513455 (MODEL:ALP1-D-16)</a>           | Acoplamento de 3 peças                   |
| <a href="#">OCT 12080141388</a>                           | filtro de ventilação de enchimento       |
| <a href="#">AFR30C25NR</a>                                | elemento filtrante hidráulico            |
| <a href="#">MHPR 220 LN</a>                               | elemento filtrante para MHP 220          |
| <a href="#">AFI100F25NR</a>                               | Elemento filtro                          |
| <a href="#">filter element for AFI 100 CFI 100 F25 25</a> | ELEMENTO DE FILTRO                       |
| <a href="#">ND108D, R-103-92, NS108A7D99</a>              | Acoplamento de 3 peças                   |
| <a href="#">P/N: OCF 51107102572, Type: MHP 220 MNS</a>   | Mini filtro de alta pressão              |
| <a href="#">CHP 281 T25 X N</a>                           | Elemento filtrante para HPM 281          |
| <a href="#">AFR100C10NR</a>                               | Filtrar                                  |
| <a href="#">HMM422C25XNR</a>                              | filtro de média pressão                  |
| <a href="#">ND 10</a>                                     | Acoplamento                              |
| <a href="#">OHT 52008036095 / LS 203</a>                  | Lanterna                                 |
| <a href="#">SI-400G</a>                                   | selo                                     |
| <a href="#">SE350G</a>                                    | selo                                     |
| <a href="#">SE475G</a>                                    | selo                                     |
| <a href="#">5110C51</a>                                   |  |
| <a href="#">5110C54</a>                                   | Acoplamento                              |
| <a href="#">CHP281F25YN</a>                               |  |
| <a href="#">OCF 80317101061</a>                           | Elemento filtrante para OMTF 091/AFR 030 |
| <a href="#">OCF 80312112561</a>                           | Elemento filtrante para OMTF 091/AFR 030 |
| <a href="#">SF064B 100GR090</a>                           | Filtro de admissão                       |
| <a href="#">ND108H1C43</a>                                | Meia-junta                               |
| <a href="#">OMTF171 C10NB5</a>                            | Filtro completo com cartucho             |
| <a href="#">ND86 HD26</a>                                 | Meia-junta de alumínio                   |
| <a href="#">BH-LS300</a>                                  | Lanterna OMT                             |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>  |
|--|---|
| <a href="#">ND16</a>                                   | Junta completa em alumínio                                      |
| <a href="#">BMA-P300</a>                               | Barra de absorção de choque                                     |
| <a href="#">Elastic Insert R-82</a>                    | inserção elástica   |
| <a href="#">OHT 10482014810 Type: ND 48 B</a>          | meio acoplamento  |
| <a href="#">OHT 11083000009 Type: ND108C</a>           | meio acoplamento  |
| <a href="#">p/n: OCF 01321040691 Type: TSA 166-212</a> | filtro de ar  |
| <a href="#">ND86B-G1</a>                               |   |
| <a href="#">ND86HC27</a>                               |   |
| <a href="#">G268 N</a>                                 | Junta   |
| <a href="#">ND 48 C / 10480014810</a>                  | Metade de acoplamento   |
| <a href="#">ND48PU1P</a>                               | metade do acoplamento   |
| <a href="#">CHP 283 F10 X N</a>                        |   |
| <a href="#">ND65A</a>                                  | Metade de acoplamento, alumínio no lado do motor                |
| <a href="#">ND143C / OHT 11433000009</a>               | meio acoplamento  |
| <a href="#">NS143A3D53 / OHT 11435300144</a>           | meio acoplamento  |
| <a href="#">OHT 10650020001 Type ND65P2</a>            |   |
| <a href="#">OCF 80331102565</a>                        | Filtro hidráulico   |
| <a href="#">TSA 70-34 / 0132104068</a>                 | filtro de ar  |
| <a href="#">CS 050 P10 A</a>                           |   |
| <a href="#">CS10HN / OCF 75247102563</a>               |   |
| <a href="#">B55D60T2A1808</a>                          |   |
| <a href="#">NS143A4D53</a>                             |   |
| <a href="#">BMA 250 MF</a>                             |   |
| <a href="#">TH2-125 A</a>                              |   |
| <a href="#">OMT 3060 D43</a>                           |   |
| <a href="#">R62 (ND65)</a>                             |   |
| <a href="#">ND65B+R62+ND65PU1P / 10240008012</a>       | ACOPLAMENTO   |
| <a href="#">HMM281F10YNS</a>                           | filtro com caixa  |
| <a href="#">DC-ND65HC18</a>                            |   |
| <a href="#">DC-ND65HC19</a>                            |   |
| <a href="#">SS-40-03-00-A-P / OCK 14135114401</a>      | refrigerador de ar de óleo                                      |
| <a href="#">SF 086A-112-G R125-V / OCF 21552412506</a> | cesta de sucção   |
| <a href="#">2.001.315.142.611</a>                      | ACUMULADOR DE AR  |
| <a href="#">HPM28-1-02</a>                             | CARTUCHO DE FILTRO  |
| <a href="#">TAPPO-HBRC-22-CS</a>                       |   |
| <a href="#">OCF 31157102564</a>                        | FILTRO DE FLUXO DE RETORNO + indicador elétrico de alta pressão |
| <a href="#">ND86HD34</a>                               | BOMBA DE ACOPLAMENTO  |
| <a href="#">NBC 81816011160</a>                        |   |
| <a href="#">OCF 90900200002</a>                        |   |
| <a href="#">ND65P2 /coupling rubber P/N: R62</a>       | PNEU DE ACOPLAMENTO   |
| <a href="#">CFI630R90</a>                              |   |
| <a href="#">coupling rubber for ND65P2</a>             |   |

| <b>produtos</b>   | <b>Descrição</b>                                   |
|---|--|
| <a href="#">CFI 100F025</a>                               | Cartucho filtro                                    |
| <a href="#">SA081-310-L4 1 1/2</a>                        |  |
| <a href="#">ES03550-M</a>                                 | Montagem do ventilador                             |
| <a href="#">Art.-Nr.: ALP1-D-9 / HYB100006</a>            | bombear  |
| <a href="#">ND108B / OHT 11082000009</a>                  | meio acoplamento                                   |
| <a href="#">ND65C+R62+ND65P1M / OHT 10280012210</a>       |  |
| <a href="#">ND65P1C</a>                                   |  |
| <a href="#">ND108HD99</a>                                 |  |
| <a href="#">ND108A-G1</a>                                 |  |
| <a href="#">TRM-2-100P1</a>                               |  |
| <a href="#">HPM422F10XNR1</a>                             | Filtrar  |
| <a href="#">OMTPR20-GN</a>                                |  |
| <a href="#">spider for ND65 (R62)</a>                     |  |
| <a href="#">TAPPO-HBRC-22-SS</a>                          |  |
| <a href="#">OCF 41115061005</a>                           | filtro de média pressão                            |
| <a href="#">SF64B100GR90</a>                              |  |
| <a href="#">OCF 75241106062</a>                           | filtrar  |
| <a href="#">OHT 53001311014 / TH4-101A</a>                | suporte de bomba, alumínio                         |
| <a href="#">SF046A038GR090</a>                            |  |
| <a href="#">OHT 10140010010</a>                           | Acoplamento de acionamento 14mm para GP1 1:8 Taper |
| <a href="#">CS 05 HN / OCF 75227102561</a>                | Filterele  |
| <a href="#">SF 046A-38-G R90(GR125) / OCF 21502112571</a> | cesta de sucção                                    |
| <a href="#">APM38GNR</a>                                  |  |
| <a href="#">CHP281F25XN</a>                               |  |
| <a href="#">CF1025F25</a>                                 |  |
| <a href="#">CFM38GN</a>                                   |  |
| <a href="#">OCF 80341102567</a>                           | elemento filtrante                                 |
| <a href="#">A-VRSP01-CC-34-L-X / 06.151.LX0</a>           |  |
| <a href="#">ND86P2 (CA-CU)</a>                            | bombear  |
| <a href="#">OHT 10861000009 (ND86A)</a>                   | motor  |
| <a href="#">RPA2-34C</a>                                  | Flange angular de 3 furos                          |
| <a href="#">ND108C+R103+ND108K4D43</a>                    | acoplamento  |
| <a href="#">ND86A+R82+ND86HD17</a>                        | acoplamento  |
| <a href="#">ND108B+R103+ND108HD26</a>                     | acoplamento  |
| <a href="#">ND108D-G1</a>                                 |  |
| <a href="#">OHT 10650020001 / ND65P2</a>                  | Acoplamento de acionamento                         |
| <a href="#">ND86HD17</a>                                  |  |
| <a href="#">ND108C-G1</a>                                 | Metade do motor de acoplamento de acionamento      |
| <a href="#">ND108BHD99</a>                                |  |
| <a href="#">TSA 135-112 (CTSA 135-40)</a>                 | elemento de filtro de ar para TSA 135-112          |
| <a href="#">ND65CG1+P2</a>                                | Acoplamento completo                               |
| <a href="#">ND86A-G1</a>                                  |  |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                                      |
|--|---|
| <a href="#">AFR100F10NR</a>  | filtro completo                                       |
| <a href="#">FE-CR111C25R</a>                                       |   |
| <a href="#">SF 064B-100-G R60 V / OCF 21532106073</a>              | Cesta de sucção                                       |
| <a href="#">CR111F25R / OCF 80317102562</a>                        | Elemento filtrante para OMTF 111/AFR 060              |
| <a href="#">CR112C25R / OCF 80331102565</a>                        | elemento filtrante para OMTF 112/AFR 100              |
| <a href="#">MHP220-LNP</a>   | Elemento OMT  |
| <a href="#">SS22014 00-A-P</a>                                     |   |
| <a href="#">CR221C25R</a>  |   |
| <a href="#">DC-R-103-92</a>  |   |
| <a href="#">BC20-V2-U1P</a>  | transportador de bomba                                |
| <a href="#">P200</a>   | flange de pé  |
| <a href="#">OMT6110C56</a>   | Acoplamento de aço OMT                                |
| <a href="#">OMT6140 C57</a>  |   |
| <a href="#">TH4-100E</a>   | Flange de alumínio                                    |
| <a href="#">ND143PD98</a>  | Metade da bomba de acoplamento de acionamento         |
| <a href="#">AFR 060 C25 NR / OCF 31121102592</a>                   | filtro de retorno                                     |
| <a href="#">OMTF091R60NA</a>                                       | Montagem do filtro da linha de retorno                |
| <a href="#">ND 48 D / OHT 10483014810</a>                          | metade do acoplamento                                 |
| <a href="#">ND108HD50</a>  | Metade da bomba de acoplamento de acionamento         |
| <a href="#">T2A-152B</a>   | Flange de adaptação                                   |
| <a href="#">MHPR220MNS</a>   | Elemento filtrante                                    |
| <a href="#">CR111C10R</a>  |   |
| <a href="#">SF 046B-012-G R90</a>                                  | Cesta de sucção                                       |
| <a href="#">CHP621F10XN</a>  | ELEMENTO FILTRANTE 5 MICRONS                          |
| <a href="#">ND901A</a>   |   |
| <a href="#">GP2</a>  | Junta de bomba  |
| <a href="#">ND86P2</a>   |   |
| <a href="#">ND65C (ND65C-G1)</a>                                   | metade de acoplamento                                 |
| <a href="#">FE-CR224C10R</a>                                       |   |
| <a href="#">ND48D-G1</a>   | Motor de acoplamento de acionamento                   |
| <a href="#">SSC200302A-P</a>                                       | radiador  |
| <a href="#">DC-ND86P3U</a>   |   |
| <a href="#">OMTF112 C25NA2</a>                                     | Filtro OMT  |
| <a href="#">AFR60C25NR</a>   | FILTRO COMPLETO                                       |
| <a href="#">A15AFR60C25NRO</a>                                     | Filtro  |
| <a href="#">AFR30C10NR</a>   | Filtro  |
| <a href="#">DC-R-132-92</a>  | ARANHA DE ENTUPIMENTO DE ACIONAMENTO EM FERRO FUNDIDO |
| <a href="#">DC-ND143E-G2</a>                                       | motor   |
| <a href="#">old code OMTPR100-2-BN/34 17 new code OMTPR102C25N</a> | filtrar   |
| <a href="#">CR171R60R / 28 17</a>                                  | filtrar   |
| <a href="#">ND65Q2</a>   | Metade do acoplamento                                 |

| <b>produtos</b>                               | <b>Descrição</b>                                 |
|---|--|
| <a href="#">KP-DC-ND61</a>                    | inserto de acoplamento                           |
| <a href="#">SA080-870-S4-B</a>                | Trocador hidráulico                              |
| <a href="#">ND143CG105</a>                    |  |
| <a href="#">B55D30Q4G224A</a>                 | Lanterna   |
| <a href="#">ND48CC22</a>                      | metade do acoplamento                            |
| <a href="#">R42</a>                           |  |
| <a href="#">ND86HD35( 1" bore)</a>            |  |
| <a href="#">TPB-2D</a>                        |  |
| <a href="#">ND44A</a>                         | acoplamento                                      |
| <a href="#">ND65C</a>                         | metade de acoplamento                            |
| <a href="#">ND01</a>                          | Acoplamento de acionamento                       |
| <a href="#">OHT 10140010110 / ND 1</a>        | acoplamento, alumínio                            |
| <a href="#">AFI 040 R60NA</a>                 | filtro de retorno                                |
| <a href="#">AFI 100 C10NR</a>                 | filtro de retorno                                |
| <a href="#">OMTF 111C25NA1</a>                |  |
| <a href="#">NS 143 A7D50</a>                  |  |
| <a href="#">OCF 75221106061 - CS 05 CN</a>    |  |
| <a href="#">CR091R90</a>                      |  |
| <a href="#">OMT-R82</a>                       |  |
| <a href="#">APM38HNR</a>                      |  |
| <a href="#">OHT 10860020001</a>               | Bomba  |
| <a href="#">OCF 31117101066</a>               |  |
| <a href="#">ND180C</a>                        |  |
| <a href="#">ND180K</a>                        |  |
| <a href="#">ST2501200A (12V)</a>              |  |
| <a href="#">ST2501200A (24V)</a>              |  |
| <a href="#">ND108HD26</a>                     |  |
| <a href="#">OHT 11082000009 / ND108B</a>      | Metade de acoplamento, alumínio no lado do motor |
| <a href="#">HD049-176</a>                     |  |
| <a href="#">CS 05 AN</a>                      | Filtrar.   |
| <a href="#">OMTF 091C10NA</a>                 | filtro de retorno                                |
| <a href="#">ND108HD27</a>                     | Metade de acoplamento, alumínio no lado do motor |
| <a href="#">OMTF171C10NA</a>                  | filtro de retorno                                |
| <a href="#">OMT6110C</a>                      | Acoplamento de aço em branco                     |
| <a href="#">ND108C</a>                        |  |
| <a href="#">ND108K6C43</a>                    |  |
| <a href="#">DC-ND108C-G1</a>                  |  |
| <a href="#">DC-ND108HC42</a>                  |  |
| <a href="#">OMTP1002BN40</a>                  | Filtro de retorno com aerador de enchimento      |
| <a href="#">OMTPR100-2-BN</a>                 | elemento filtrante                               |
| <a href="#">OHT 11085000009 / ND108 HD 35</a> |  |
| <a href="#">ND108HD42</a>                     | Metade de acoplamento                            |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                               |
|--|--|
| <a href="#">ND108P3U</a>                                       |  |
| <a href="#">OCF 80387100660</a>                                | elemento filtrante                             |
| <a href="#">HB1-RAF</a>  | Interruptor de manômetro                       |
| <a href="#">DC-ND108P3U</a>                                    |  |
| <a href="#">SA130-995-L4-HJ</a>                                | reservatório de óleo/água e resfriador de tubo |
| <a href="#">FE-CR112C25R</a>                                   |  |
| <a href="#">CR091F10R</a>                                      |  |
| <a href="#">R62 SPIDER FOR ND65</a>                            |  |
| <a href="#">SP46B-12-GR90</a>                                  |  |
| <a href="#">CS 15 NN</a>                                       | cartucho de filtro                             |
| <a href="#">COUPLING flange 54000103 COUPLING HUB ND 65 P2</a> |  |
| <a href="#">A350</a>   |  |
| <a href="#">OMTP20AN1-10</a>                                   |  |
| <a href="#">CS10GN</a>   |  |
| <a href="#">CS10AN</a>   |  |
| <a href="#">CR 171C25R/37 22</a>                               |  |
| <a href="#">ND108KC37</a>                                      | Acoplamento de bomba OMT                       |
| <a href="#">OMTF-40BN / OMTF091C25NA</a>                       |  |
| <a href="#">CTSA 70-40 / 09091104091</a>                       | elemento de filtro de ar                       |
| <a href="#">BH-TH3-101A</a>                                    | Habitação Bell                                 |
| <a href="#">KP-DC-ND16</a>                                     |  |
| <a href="#">SF 064A-34-G R90 (125)</a>                         |  |
| <a href="#">SF 064B-100-G R90(alt125)</a>                      |  |
| <a href="#">SF86B112GR90</a>                                   |  |
| <a href="#">SF86C200GR90</a>                                   |  |
| <a href="#">FE-CS05NN</a>                                      |  |
| <a href="#">FE-CS06AN</a>                                      |  |
| <a href="#">FE-CS15EN</a>                                      |  |
| <a href="#">M6 X 10</a>  | PARAFUSO DE FIXAÇÃO                            |
| <a href="#">ND86PZG</a>  |  |
| <a href="#">OHT 53001321254</a>                                |  |
| <a href="#">SF 86A-100-GO</a>                                  | Filtro   |
| <a href="#">SF64B34GR90</a>                                    |  |
| <a href="#">nd17a</a>  |  |
| <a href="#">OCF 21532112574</a>                                |  |
| <a href="#">OCF 21522112573</a>                                |  |
| <a href="#">MBSP 2,0-250 / 200.1315.142.6X1</a>                |  |
| <a href="#">AFR180F10NR</a>                                    |  |
| <a href="#">CR171F10R</a>                                      |  |
| <a href="#">OMTF-112F10NA1</a>                                 |  |
| <a href="#">005.072.001</a>                                    |  |
| <a href="#">OMTPR1002AN</a>                                    | ELEMENTO OMTPR102C10N                          |
| <a href="#">OMTP100-3BN2</a>                                   |  |

| <b>produtos</b>  | <b>Descrição</b>                                     |
|--|--|
| <a href="#">NS65P / OHT 10281000008</a>  |  |
| <a href="#">OMTF221F10NA1</a>  | Número do alojamento (para anéis)                    |
| <a href="#">943729Q</a>  | elemento filtrante                                   |
| <a href="#">LS303</a>  |  |
| <a href="#">BH-LS303</a>   | Habitação Bell                                       |
| <a href="#">DC-ND86B-G1</a>  | Motor  |
| <a href="#">DC-ND86A-G1</a>  | Motor  |
| <a href="#">FE-CS05EN</a>  | Filtro hidráulico                                    |
| <a href="#">ND108HC17</a>  |  |
| <a href="#">NS01 / ND86H3C24</a>   |  |
| <a href="#">NS01 / ND108PD17</a>   |  |
| <a href="#">SA081-310-L4</a>   | Refrigerador aquoso                                  |
| <a href="#">SQ25201</a>  |  |
| <a href="#">OMTF112F10NA2</a>  | Elemento de retorno                                  |
| <a href="#">AFR30C10NS</a>   | Filtro   |
| <a href="#">BH-LSE256</a>  |  |
| <a href="#">OHT 10862000009 (ND86B)</a>  |  |
| <a href="#">OHT 10860020001(ND86P2)</a>  |  |
| <a href="#">LSE300</a>   |  |
| <a href="#">OHT 53013236143 (LS 300)</a>   |  |
| <a href="#">Kupplungshälfte, pumpenseitig Alu ND86P2 Pumpennabe d=86 mm kon Welle, 1:8, BR2 Stck.2 Einzelgewicht: 0,2 kg</a> | Conduza o CPLG Spider                                |
| <a href="#">ND108HD22</a>  | Acoplamento do eixo lateral da bomba                 |
| <a href="#">TH 15-127 C</a>  |  |
| <a href="#">ND108B+R103+ND108P2</a>  | acoplamento, alumínio                                |
| <a href="#">OMTF112R60NA2</a>  |  |
| <a href="#">ND48P05GT</a>  |  |
| <a href="#">AFR100F03NR</a>  |  |
| <a href="#">CR112F03R / OCF 80337100365</a>  |  |
| <a href="#">FE-CR111R60R</a>   |  |
| <a href="#">DC-POL-7</a>   | metade de acoplamento de aço em branco para OMT POL7 |
| <a href="#">ND108KD43</a>  |  |
| <a href="#">CR171C25R\39 22</a>  |  |
| <a href="#">CR111F06R</a>  | Filtro hidráulico                                    |
| <a href="#">CPM-37-NN</a>  | filtro de óleo hidráulico                            |
| <a href="#">LS35CDF4</a>   | transportador de bomba                               |
| <a href="#">ND43C</a>  |  |