



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Proxitron

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
2021D	G Interruptor de proximidade indutivo
2052N-5 IKN 070.05 G	interruptor de proximidade indutivo
2052Q-5	Chave de proximidade indutiva
Nr. 2065U Type IKQ 100T.38 GS4 (Teach)	Interruptor de proximidade indutivo
2331H	Sensor analógico indutivo
2377C-5 IKL 015.05 GH	Interruptor de proximidade indutivo
2446H IKU 021T.28 GS4	Faixa de sensor indutivo
2451F, Type: IKU 031T.28 GS4 (Teach)	Faixa de sensor indutivo
8032B	
8032B / FKM 230.13 GS4	Monitor de fluxo de ar
8381BT	
9842J (ST 043/3-10PURH)	
8041A FKM 230.18 GS4	monitor de fluxo de ar
IKM 070.33 G	interruptor de proximidade indutivo
IKN 070.05 G 2 m Kabel	Induktiver Näherungsschalter
IKUD 031.28 G S4	Barra de sensor indutivo
LLK4	Cabo de fibra óptica
MKK 050.194 S4 SA1	Sensor indutivo analógico
OAA 703	Óptica para cabos de fibra óptica
OKS 7 T10.14 S9	Sensor infravermelho Piro S
OSA 6747.13 G S5 / 61340	Sensor infravermelho Piro S
R5T285L383-003(1/4)-00-8HN34	
2474A (IDL 015.05 G)	Monitor de velocidade indutivo
9848A	Sensor indutivo
2193B (IKU 341T.38 GS4)	Sensor de área indutivo
9841D (ST 041/4-2)	Cabo de conexão
2451A (IKU 031.28 GS4)	Barra de sensor indutivo
2190G Type IKU 131T.38 G	sensor de superfície indutivo
2092G Type IKU 251T.38 G	Sensor indutivo de superfície
2049Q	Induktiver Näherungsschalter
2409E	Induktiver Näherungsschalter
2490A IKU 015T.28 GS4	Faixa de sensor indutivo
8032B Type: FKM 230.13 G S4	monitor de fluxo de ar
IKZ 475.33 GS4	Sensor de proximidade indutivo
IKZ 475.33 G S4 F / 2409F	Induktiver Näherungsschalter

produtos	Descrição
ZSU A01.82	Drehzahlwächter
IKN 070.05 G 5 m Kabel	Induktiver Näherungsschalter
2229H-5	Induktiver Näherungsschalter
2319E	Induktiver Näherungsschalter
2319Q-5	Induktiver Näherungsschalter
2159M MKZ 120.59	Sensor analógico indutivo
IKN 070T.38 GN S4 2050C	Interruptor de proximidade indutivo
FKE 604.18 GS4 8382BT	
GS4 2451A	Faixa de sensor indutivo
2409F	Interruptor de proximidade indutivo
2409E Type: IKZ 475.33 G S4	Interruptor de proximidade indutivo
IKZ 807.23 GH 2491B	
6410A	Sensor infravermelho Piros
9816B HM 2	
9816B	pé de montagem articulado
2451A	Faixa de sensor indutivo
2491B	
IKK 050.38 GS4	interruptor de proximidade indutivo
FKM 231.13 G S4	Monitor de fluxo de ar
IKK 060.38 GS4	Sensor de proximidade indutivo
2452A	Barra de sensor indutivo
IKL 025.33 GHS4	Induktiver Näherungsschalter
ST041/4-5H	Cabo PP
MKZ 120.59 (2159M)	
KKH 020.04 G	
ST 043/3-10PURH (9842J)	Embreagem S4
FKM 130.13 G (8008A-5)	
IKL 015.33 GH (2319D-10)	Sensor de proximidade indutivo
IKL015.33GH (23119D-15)	Interruptor de proximidade indutivo
Art.Nr.: 2331F , Type: MKK 050.190 S4	Sensor indutivo analógico
IPOH150.38 GS4	
FKM 230.13 G	
p/n 2052N Type IKN 070.05 G	Sensor de proximidade indutivo
2319D-5	
Type: IKN 070T.38 GS4 (Art. Nr.2049T)	Chave de proximidade indutiva
Type: LLK 2 (Art. Nr. 6436F)	Cabo de fibra óptica
IKM 070T.38 GS4	interruptor de proximidade indutivo
ST 041/4-2	atuador
2319D	Sensor de proximidade indutivo
IKU 031.28 GS4 (2451A)	Barra de sensor indutivo
MKK 050.194 S4	Sensor indutivo analógico
FKF 604.18 GS4	Sensor de fluxo
2331G	

produtos	Descrição
IKZ 807.23 GH5 (Art. 2491D)	Induktiver Näherungsschalter
2065S Type IKQR 100T.38 MG	Induktiver Näherungsschalter
6302B	
9850R	
9828R	
9861F	
LAB 201.5 L	
2002G-20 Type IKH 020.05 GH	Sensor de proximidade indutivo
FKEN 604.18 GS4	
2065W Type IKQA 100T.38 MG	Sensor de proximidade indutivo
5116A Type LTZ 185.28 GS4	sensor de luz
2319D-20	Sensor de proximidade indutivo
IKOH 101.05 GS5 (2060L)	Sensor de proximidade indutivo
6048A	Óptica para cabo óptico LLK
6436F	cabo de fibra óptica
FKM 230.12 GS4	monitor de fluxo de ar
IKQ 100T.38 GS4	sensor de proximidade indutivo
LSB 201.53 GLK	Barreira de luz descartável Piros
2450D	Sensor de proximidade indutivo
2413B-15	Sensor de proximidade indutivo
IKZ 307.28 GH	Sensor de proximidade indutivo
2452G Type IKU 051T.28 GS4 L	Faixa de sensor indutivo
IKL 015.33GH (2319D-15)	Sensor de proximidade indutivo
IKZ 301 28GH	Sensor de proximidade indutivo
IKZ 182.23 GH	Sensor de proximidade indutivo
OKA 704.05 G	Sensor infravermelho
IKU245.33G (Teil -Nr. 2091C)	Sensor indutivo de superfície
IKU 031.28 G54	FAIXA DE SENSOR
IKU 325T.38 GS4	Sensor de área indutivo
IKU 225.33G	Sensor de área indutivo
IKU231.33G	Sensor de área indutivo
2052Q	Sensor de proximidade indutivo
FKE 604.18 G Art. 8382AT	Sensor de fluxo F6, G 1/2"
IKU 8101T.38 G S4	Sensor indutivo de superfície
IKU 885T.38 G S4	Sensor indutivo de superfície
9812A	Braçadeira
2374X-5, Type: IKZ 302.28 CG	Chave de proximidade.
9841D, Type: ST 041/4-2	Acoplamento angular com cabo de 2 m
IKV 015.23 GS4	sensor
IKV 025.23 GS4	sensor
ST 041/3-2	Acoplamento com cabo de 2 m
FKF604.18GS4 /ecz	
2369A ZSU A01.82	Monitor de velocidade

produtos	Descrição
OKB 2047.18 G	Sensor infravermelho Piro
IKLT 015.38 GH	SENSOR com cabo de 5 metros TEFLON
6920E	Sensor Infravermelho Piro S/Pirômetro
9847B	conector fêmea
6913E	Unidade de montagem ajustável
6913I	Cabo de interface e software para pirômetro OKS
6450A	Sensor infravermelho Piro
6050A	Óptica
9850J	conector fêmea
9816D	Suporte de montagem Piro
6913G	Acessório de luz piloto a laser
9828H	Adaptador M40 para montagem do acessório
9828A	Tubo
2369B ZSU A01.52	Monitor de velocidade
2490C IKU 015T.28 GS4 L	Barra de sensor indutivo
IKOH 100T.38 GS4	Sensor de proximidade indutivo
IKL 015.33 GN	Sensor de proximidade indutivo
FKM 230.19	
ST 041/5-10 (9850H)	
6302C OXA 2029.3A GK S4	Sensor infravermelho Piro
9850C ST 043/5-2	
9861F SIC 485U S6	Conversores de interface
IKZ 475.38 GDV	interruptor de proximidade indutivo
LAB 600.3 S4	
LSB 600.38 GV S4	
IKU 881T.38 G S4	Sensor indutivo de superfície
6417A	sensor
IKU 051.28 GS4	
9816G	suporte de montagem
9816I	suportes de montagem
2046D-3	Sensor de proximidade indutivo
2046D-5	Sensor de proximidade indutivo
6036G / OAC 204 M	ótica de gravação com conexão LLK
2323A	Sensor de proximidade indutivo
2474D (IDL 010.05 G)	Monitor de velocidade indutivo
9614B	Cabo de conexão estendido
IKOA 120.38 GS4 / 2314C	Sensor de proximidade indutivo
6436I	cabo de fibra óptica
9844B	Acoplamento S5
IKOA 120.38 GS4F / 2314F	Sensor de proximidade indutivo
2600B MXL 025.194 S4	Sensor analógico indutivo
2601B MXZ 475.194 S4	Sensor analógico indutivo
IKL 015.38 G S4	Sensor de proximidade indutivo

produtos	Descrição
2374G-10	Sensor de proximidade indutivo
IKN 070.05G/2052N	Sensor de proximidade indutivo
8382AT Type: FKE 604.18 G	Sensor de fluxo F6,
p/n: 6202E Type: OKA 0529.38 G S4	Sensor infravermelho Piros
P/N: 2002P-5 Type: IKH 020.05 GH	interruptor de proximidade indutivo
IKK060.38G	sensor indutivo
IKQ 015.38G	SENSOR INDUTIVO
IKQ 021.05 G	
OKB 2047.63 LK	
Nr.2377C-5 Type IKL 015.05 GH	interruptor de proximidade indutivo
Nr. 2065Z-5C Type IKQ 100T.38 G	Interruptor de proximidade indutivo
MKZ 471.194 S4 / 2330F	Sensor analógico indutivo
MKH 035.19 S4	sensor analógico indutivo
2323P-5 (IKLT 020.05 GH1)	Interruptor de proximidade indutivo
IKQ 100.38 GS4	Interruptor de proximidade indutivo
ST S5-DC/4-5 / 9844B	acoplamento
IKL 015.33 GHS4 / 2319G	interruptor de proximidade indutivo
IKU 031T.28 GS4 L	Barra de sensor indutivo
5041A	Transmissor com sensor de feixe
5040C	Receptor de sensor de feixe
6049A	Óptica para cabos de guia de luz LLK
FKF 704.86 G	Sensor de fluxo F7, G 3/4"
2510A	interruptor de proximidade indutivo
OXS 402T.2A G S8	
ST S8-2	Acoplamento S8 (M12)
SIC 485U 9861B	conversor de interface
ST S8 S4/5-2	cabo de conexão
IKN 070T.38 GS4	Interruptor de proximidade indutivo
Nr. 2377M Type IKL 015.04 GH1	interruptor de proximidade indutivo
ST S9/5-2	acoplamento
IDL 015.28 G	Monitor de velocidade indutivo
MXK 050.194 H1 S4	sensor analógico indutivo
8032A	monitor de fluxo de ar
IKOH 100.05 GS5	Sensor de proximidade indutivo
MXK 060.194 S4	Sensor analógico indutivo
IPN 105 .38 G S4 2510A	sensor de proximidade indutivo
ART-NR: 6410A-10 / TYPE OKA 204.05	Sensor infravermelho Piros
IKK 060.17 G	Sensor de proximidade indutivo
IKK 060T.38 G	interruptor de proximidade indutivo
2421F	
#0KB 2029.38 G S4 ART# 6204E	
TYPE #ST043/4-5H ART# 9842P	Acoplamento com cabo PP
TYPE# HM 2 ART# 9816B	pé de montagem em conjunto

produtos	Descrição
IKU 215T.38 G S4	Sensor de área indutivo
5200G	
9851K	
9855B	
9861E	
9828S	
ST 043/4-2	
9828R OL 35	
OKA 2029.38 G S4 (6204D)	Sensor infravermelho Piros
OKB 2069.18 GLK	
LLAB 600.3 S4	
IKU 011T.28 G S4, P/N: 2405J	
IKU 021.28 G S4 , P/N: 2446C	
2465A /IKZ 122.23 GH3	interruptor de proximidade indutivo
6204E	Sensor infravermelho Piros modelo PHOTOCELL
IKK 060T.38 G S4	interruptor de proximidade indutivo
2012V	
IKL 010.05G	interruptor de proximidade indutivo
2481B / IKON 125.05 G S5	Interruptor de proximidade indutivo
MKZ 471.19 S4 2330A	sensor analógico indutivo
2333D	
IKZ 301.23 GH4 / 2469B-10	interruptor de proximidade indutivo
OKA 204.05 GS5	
LSA 201.53 GK	Barreira de luz unidirecional Piros
OSA 6747.18 G	Sensor infravermelho
IKU 341.38 G S4	Sensor de área indutivo
OKA 203 33 G (6109A)	
2474A-10	sensor indutivo
9828U	
2004D-5	
5038C	receptor fotoelétrico unidirecional,
5037E	transmissor de barreira de luz unidirecional
LXUA 600.3A GV S8	Barreira de luz universal
9850N	
9853B	fonte de alimentação
9851E	
2405G IKU 011.28 G S4	
IKL 015.33 GH (20m cable)	interruptor de proximidade indutivo
IKOH 100.38 GS4	
IKUS 010.23 G S49	Faixa de sensor indutivo
LMB 101	
ST S12-10S	
SIC 485UD	

produtos	Descrição
KSS HJI 08	
KSV M20H	
KS KR 16/13	
6920E / OKS 4 GA13.14 S9	
9847B ST S9/5-2	acoplamento
6913B DAK 302	jaqueta de resfriamento
6913E DAK 305	ângulo de montagem ajustável
9999D	Certificado de teste para pirômetros