



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Raytek

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">DR6TXSMTSFW</a>	SENSOR
<a href="#">RAYMI310LTS</a>	sistema de sensores
<a href="#">RAYCMLTJ</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYCMLTJM</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYCMLTK3M</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYCMLTKM</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYCMLTV</a>	você pergunta
<a href="#">RAYCMLTV3</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYCMLTVM</a>	Sensor CM
<a href="#">RAYMI310LTHCB3</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYMI310LTHCB8</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">RAYMM1MLVF1L</a>	PIRÔMETRO
<a href="#">RAYMR1SBSF</a>	PIRÔMETRO DE RADIAÇÃO
<a href="#">RAYR3IPLUS1ML</a>	
<a href="#">RAYTXCHTSFW</a>	Sensor de 2 furos padrão (°C, nur mit Emissions Gradschaltern)
<a href="#">RAYTXCLTPSF</a>	
<a href="#">RAYTXCLTSF</a>	Sensor de temperatura infravermelho inteligente
<a href="#">RAYTXSLTSFW</a>	Sensor de temperatura infravermelho inteligente
<a href="#">RAYXSMTSE</a>	Sensor IR inteligente sem contato
<a href="#">XXX2CCB8</a>	Cabo com conector
<a href="#">XXXMIACCJ1</a>	sensor
<a href="#">XXXSYSECP1</a>	SENSOR DE POSIÇÃO CS200
<a href="#">RAYMR1SBSF S/N: 19790008 Power: 24VDC - 32035</a>	Classificado como modelo Eveelt WA Made in USA:
<a href="#">RAYGPC</a>	Medidor de painel 1/8 DIN com saídas de alarme de 5VDC
<a href="#">SPEC/RAYTXSLTSFS</a>	Sensor
<a href="#">RAYGPRSE</a>	Sensor de temperatura infravermelho de foco padrão
<a href="#">RAYGPM2</a>	TERMALERT GP MINIATURMESSKOPF
<a href="#">RAYGPM10CB3</a>	Sensor miniatura GP
<a href="#">XXXCS210CONBOX</a>	
<a href="#">RAYTMP150LT</a>	Scanner de linha
<a href="#">RAYTES150 P30</a>	Scanner de linha
<a href="#">RAYTES150 P31</a>	scanner de linha
<a href="#">RAYTES150 LT</a>	
<a href="#">RAYTXSLTSF</a>	Sensor de temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RAYXSHTSF</a>	Sensor IR inteligente sem contato
<a href="#">XXTXACTWM</a>	
<a href="#">XXTXACTWH</a>	VORSATZSCHUTZFENSTER para modelos HT, Glasfenster BK7
<a href="#">RAYMR1SASF</a>	
<a href="#">SPEC/XXXMI3ACPWP</a>	
<a href="#">RAYMI3MCOMM</a>	
<a href="#">Originating product for RAYMR1SASF</a>	pirômetro quociente
<a href="#">XXXHSFIC2</a>	Fibra óptica de alta velocidade
<a href="#">RAYMR1SBSFW</a>	Sensor de temperatura infravermelho de proporção
<a href="#">XXX2CLTCB4</a>	cabo
<a href="#">XXXXRACWCS</a>	
<a href="#">RAYXRCLTSFS</a>	sensor
<a href="#">RAYCMLTJ3M</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">XXXCACRAM</a>	Espelho métrico de ângulo reto com rosca para a série Raytek CM
<a href="#">XXXCIADJB</a>	Suporte de montagem ajustável
<a href="#">XXXCACAPWM</a>	Janela protetora de silicone para sensores métricos CM e CI
<a href="#">XXXCMAPM</a>	Colar métrico de purga de ar Metric
<a href="#">RYMI302LTSCB8</a>	pirômetro
<a href="#">RAYMI310LTSCB3 1.00 0.00 341.00 0.00 341.00 341.00</a>	
<a href="#">RAYST61</a>	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO
<a href="#">RAYMI310LTSCB15</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYMT6U</a>	
<a href="#">E1RL-F2-L-0-0</a>	Pirômetro
<a href="#">RAYXRTLTCF1</a>	Sensor infravermelho de medição de temperatura
<a href="#">RAYMI3</a>	Cabeça de detecção infravermelha em miniatura com cabo de 3,3'
<a href="#">RAYMI3MCOMM</a>	Caixa de comunicação
<a href="#">RAYMI302LTSCB3</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">XXXMIACAB</a>	suporte de montagem ajustável
<a href="#">RAYMI310LTSCB1</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">D6TXCLTSF</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">XXTXACTWX</a>	
<a href="#">XXTXACTWL</a>	Lente
<a href="#">RAYR3IPLUS2ML</a>	Termômetro infravermelho de alta temperatura com laser duplo
<a href="#">RAYMI320LTHCB8</a>	
<a href="#">FJMMI330G5LCB3W</a>	Pirômetro
<a href="#">RAYMI3COMM4</a>	caixa de comunicação
<a href="#">RAYMI310LTSCB30</a>	Sensor de temperatura infravermelho com cabo de 30 m
<a href="#">A-T40-PW-LT</a>	
<a href="#">XXXMIACAJ</a>	Jaqueta de purga de ar
<a href="#">XXXMIACPW</a>	Janela protetora de sulfeto de zinco para sensores MI
<a href="#">RAYMI3MCOMMA</a>	Caixa de comunicação
<a href="#">MI320LTS</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">RAYMI3MCOMMPP</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RAYE-ETHLTCB</a>	Cabo Ethernet 7,5 m
<a href="#">RAYCI3A</a>	sensor laser
<a href="#">IR267</a>	MINI TERMÔMETRO IR
<a href="#">RAYTXSLTSFIS5</a>	Sensor programável de 2 fios
<a href="#">RAYMI320LTSCB3</a>	Cabeças de detecção em miniatura
<a href="#">RAYGPCM</a>	Medidor de painel
<a href="#">RAYT40-LT-30-SF0-2</a>	Pirômetro de 12 fios Thermalert 4.0 LT30
<a href="#">A-CB-LT-M16- W12-04</a>	Cabo de baixa temperatura de 4 m
<a href="#">RAYA-T40-TB</a>	Bloco terminal
<a href="#">RAYTMP150HRR1</a>	Scanner
<a href="#">ST80XBPro plus</a>	Pirômetros manuais infravermelhos
<a href="#">RAYMI310LT3B3</a>	
<a href="#">RAYCI2AM</a>	Sensor de temperatura infravermelho com cabo de 1m, 32 a 662 F
<a href="#">RAYCMLTK</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYMI310LT3B8</a>	Sensor
<a href="#">CS210</a>	Pirômetro de cabeça de forno
<a href="#">RAYST81</a>	Termômetro infravermelho Pro Plus
<a href="#">E1RH-F2-L-0-0</a>	Pirômetro
<a href="#">RAYMT4U</a>	Termômetro infravermelho (IR) MiniTemp, 0 a 750°F
<a href="#">XXXCB25W</a>	Cabo condutor
<a href="#">RAYGPRCF</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">XXXSYSPHSS</a>	Caixa de proteção de aço inoxidável
<a href="#">XXXMIACFB</a>	Suporte de montagem da cabeça de detecção fixa
<a href="#">MI3-10LTS-CB8</a>	Sensor de temperatura infravermelho com cabo de 8m
<a href="#">A-BR-F</a>	Suporte de montagem fixo (peça sobressalente)
<a href="#">A-PA</a>	Adaptador de tubo de proteção
<a href="#">A-MN</a>	Porca de montagem (peça sobressalente)
<a href="#">RAYMI320LTS</a>	pirômetro
<a href="#">T40-LT-30-CF2-0</a>	sensor de temperatura
<a href="#">SM30</a>	
<a href="#">RAYMI3COMMPN</a>	caixa de comunicação
<a href="#">RAYTXSLTSFIS2</a>	
<a href="#">RAYMI310LTSCB8</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYMI31002MSF1</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYMI310LTSCB3</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">E1ML-F2-D-0-0</a>	
<a href="#">RAYMI3COMM</a>	Caixa de comunicação de termômetro infravermelho (IR)
<a href="#">RAYST20XBUSVB</a>	
<a href="#">Raymi320LTSCB8</a>	
<a href="#">RAYMI3COMMP2</a>	
<a href="#">RAYTXSLTPSFA</a>	Pirômetro infravermelho
<a href="#">RAYCMLTV3M</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYMI302LTS</a>	Sensor de temperatura infravermelho

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RAYMI310LTFCB3</a>	Sensor de temperatura infravermelho com cabo de 3m
<a href="#">RAYMI302LTSCB15</a>	
<a href="#">RAYMI302LTSCB30</a>	
<a href="#">XXX2CCB4</a>	Cabo com conector
<a href="#">RAYMI31002MSF3</a>	
<a href="#">XXXMIACAJI</a>	
<a href="#">RAYMI302LTSCB8</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">RAYMI3COMMI</a>	Módulo Eletrônico
<a href="#">R2310</a>	Termômetro infravermelho (IR)
<a href="#">RAYMI320LTSCB15</a>	Sensor IR de baixa temperatura padrão
<a href="#">DSUTXCLTSF / 364004</a>	
<a href="#">RAYE1ML-F2-L-0-0</a>	
<a href="#">RAYTXXTJ4</a>	
<a href="#">425435 E-TJ1</a>	sensores, versão métrica
<a href="#">XXXCIACFB</a>	Suporte de montagem fixo
<a href="#">RAYMI320LTSCB30</a>	
<a href="#">RAYCI3B</a>	Sensor de temperatura infravermelho (IR)
<a href="#">T40-LT-30-SF0-0</a>	Sensor de temperatura infravermelho de pirômetro Fluke Process Thermalert 4.0
<a href="#">S-CS-PI</a>	Indicador de posição (indutivo)
<a href="#">XXXCIAP</a>	
<a href="#">XXXCMAP</a>	
<a href="#">MI310LTSCB03</a>	
<a href="#">RAYMI320LTHCB3</a>	
<a href="#">RAYMMLTSVF1L</a>	Sensor
<a href="#">RAYTMP150G5R0</a>	
<a href="#">RAYM1320LT5</a>	
<a href="#">OPTCTLG5HFSE</a>	
<a href="#">ACCTLW</a>	JAQUETA REFRIGERADA A ÁGUA
<a href="#">RAYMI310LTS-IS</a>	Sensores de temperatura infravermelhos da série
<a href="#">XXXMIACCJ</a>	Sistema de refrigeração e purga de ar
<a href="#">RAYMI320LTH</a>	Pirômetro compacto
<a href="#">RAYMI31001MSF1CB8</a>	
<a href="#">T40-LT-70-SF2-2</a>	Pirômetro
<a href="#">MI3100</a>	
<a href="#">RAYCI3A10L</a>	
<a href="#">MI3COMM4</a>	Caixa de comunicação
<a href="#">RAYMI310LTE</a>	Sensor IR de temperatura
<a href="#">RAYCMLT3M</a>	
<a href="#">WI320LTI / 20411571</a>	sensor
<a href="#">Type RAYMI3COMMPN</a>	
<a href="#">XXXTCSLRM210</a>	Migração do Live Ring
<a href="#">S-MP-WK-G5</a>	
<a href="#">RAYR3IPLUS2MSCL</a>	Termômetro infravermelho de alta temperatura com escopo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RAYCI1BM</a>	Sensor de temperatura infravermelho
<a href="#">P/N: RAYR3IPLUS1ML, Type: Raynger® 3i Plus M1</a>	Termômetro infravermelho de alta temperatura com laser duplo
<a href="#">T40-LT-70-SF0-0</a>	
<a href="#">RAYXXXMIACJI</a>	caixa de refrigeração de ar
<a href="#">RAYXXXMIACAJI</a>	carcaça do ventilador de ar
<a href="#">T40-LT-30-CF1-6-IS</a>	
<a href="#">V09-LTB-30-SF0-0</a>	sensor
<a href="#">RAYMI31002MSF1CB3</a>	Sensor IR de alta temperatura da série MI3
<a href="#">RAYMI302LTSISCB15</a>	Sensor