



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Speedy Block

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
AO182 - 200/APVM	Braçadeira de alternância
AU460 FOR MODEL 200 / APVM	sensor para cilindro 200 APVM
GN 820-355-M (AD370)	Braçadeira de alavanca
GN 708.1-M6-55-A-ST	(Parafuso de aperto com borrachas (com arestas))
GN 810-130-A	Braçadeira de alternância
GN 820-355-M	Braçadeiras de alternância
GN 840-50-ASS	Braçadeira de alternância
GN 842-70-AS	Braçadeiras de êmbolo para Push-U.ZUGSPA.
GN 843.1-340-AS	Braçadeiras de alternância tipo push-pull
GN 844-160-ASD	Braçadeiras de alternância tipo push-pull
GN 844-160-ASS	Braçadeiras de alternância tipo push-pull
GN 851-160-T2	Fecho em aço inoxidável
GN 851-320-T2	Braçadeiras de alavanca tipo trava
AL505 - 320/T2 (GN 851-320-T2)	Braçadeiras de alternância tipo trava
GN 851-320-T2-NI	Braçadeira de alternância
GN 851-700-T2	Braçadeira de alternância tipo trava
GN 851-700-T2-NI	Trava de aço inoxidável
GN 861-1000-EP-M	Braçadeira de alternância
AD075 / 75/M	Braçadeira de alternância
GN 841-120-AS	SCHUBSTANGEN-SPANNER FÜR DRUCKSPANNUNG
GN 840-50-ASD	SCHUBSTANGEN-SPANNER FÜR DRUCK-U.ZUGSPA
GN 843.1-340-AS-NI	Braçadeiras de alavanca tipo Push-Pull
GN 810-75-A-NI	Braçadeira de aço inoxidável
GN 843.1-165-AS-NI	CHAVE INGLESA EDELSTAHL-SCHUBSTANGEN
GN 851.1-320-T3-NI	EDELSTAHL-VERSCHLUSS-SPANNER
GN 820.2-75-MF	CHAVE INGLESA HORIZONTAL PARA MONTAGEM SEITLICHE
GN 890-360-SP3-M	CHAVE PNEUMÁTICA PARA CHAVE INGLESA
GN 820.2-230-MF	CHAVE INGLESA HORIZONTAL
GN 910-440-A	CHAVE INGLESA VERTICAL
GN 708.1-M8-68-A-ST	ANDRÜCKSCHRAUBE MIT GUMMIPUFFER
GN 708.1-M8-68-A-NI	EDELSTAHL-ANDRÜCKSCHRAUBE
AL205 - 200/TF (GN 850-200-TF)	Braçadeira de alternância
GN 844-70-ASD	SCHUBSTANGEN-SPANNER FÜR DRUCK-U.ZUGSPA.
GN 844-70-ASS	Braçadeira de alternância tipo push-pull para serviço pesado
GN 858-1400-T5	Braçadeiras de alternância tipo trava

produtos	Descrição
GN 810.1-330-F	CHAVE INGLESIA VERTICAL COM FUSS SENKRECHTEM
GN 810-330-A	CHAVE INGLESIA VERTICAL MIT WAAGRECHTEM FUSS
GN 810-430-A	Braçadeira de alternância
GN 810-230-A	CHAVE INGLESIA VERTICAL
GN 230-22	FLACHER NUTENSTEIN
GN 820-25-M	CHAVE INGLESIA
GN 851.2-160-T4	CHAVE INGLESIA
GN 852-1400-T2S	CHAVE INGLESIA
AG401 - 80/AS	Braçadeira de alavanca tipo Push-Pull
Neoprene pad M6	
GN 851.1-160-T3-NI	Braçadeira de alternância tipo trava de aço inoxidável
160 / ASS	Pinça de alternância Form ASS - Form ASD Heavy Push and Pull
AL500	Braçadeira de alternância
GN 843.1-80-AS	braçadeira de haste
50/ASS	Braçadeiras de alternância - ação em linha reta
GN 842-1100-AS	Braçadeiras de alternância tipo push-pull para serviços pesados
GN 810-530-E	
GN 810-330-E	
GN 841-300-AS	
GN 820.2-75-MF-NI	
GG.AD075 MOA-75-M	BRAÇADEIRA DE ALTERNÂNCIA
GG.DS287 MOAS.230-MLX	
DS287 - 230/MLX (GN 820.3-230-ML-NI)	Braçadeira de alternância de aço inoxidável
AS510 / 700/T2X	Ferramenta
AG160 - 160/AS	Braçadeira de alternância
GN 842-160-AS	(BRAÇADEIRA DE HASTE PARA PRESSÃO U.ZUGSPA)
GN 820-75-M	Braçadeira de alternância
GN 820-75-MC	Chave inglesa horizontal
GN 820-230-MC	Grampo horizontal com parafuso de pressão
GN 810-530-A	Braçadeira de alternância
GN 820.1-355-NC	Alavanca de operação horizontal, com base de montagem vertical
AA900 - 1000/F	Braçadeira de alternância
GN 812-300-AV	Braçadeiras de alternância
GN 813-1000-F	VERTIKAL-SPANNER (CHAVE INGLESIA)
AD270 / 230/M	Braçadeira
AO020 - 70/AP3 (GN 860-70-AP3)	Liberação rápida (pneumática)
GN 860-200-AP3-M	Grampos de alternância pneumáticos, com pistão magnético
GN 862-200-EPV3	CHAVE PNEUMÁTICA MIT WINKELFUSS
70/ASD	
GN 820.2-130-MF /AD136 - 130/MF	
GN 804-M6-50	
AD370 - 355/M	
GN 851.3-160-T6	Braçadeira de fixação

produtos	Descrição
GN 820.1-455-N	Braçadeiras de alternância
DICHUNGSSATZ E 895-1.2-32-AX233	magnetismo
GN 862-300-APV3-M	CHAVE PNEUMÁTICA PARA CHAVE INGLESA
AS535 - 320/T3X	Braçadeira
AS500 - 160/T2X	
GN 890-2100-SP3-M	Braçadeiras pneumáticas
GN 851.3-320-T6	Grampo de travamento com travamento, para tensão
AR540 - 230/ER	
GN 852.1-1400-T3	
GN 851.3-320-T6-A4	
AO605 - 1000/EPVM	Braçadeira de alternância
GN 863-1000-EPV-M	Braçadeira de alternância
AG120	
AO166 / 200/EP3	
P/N: AL780 Type: 160/T6	
GN 851.3-700-T6	
P/N: AD135, Type: 130/M	Grampo de alternância Forma M
AA910	tensor vertical
P/N: AL510, Type: 700/T2	Tipo de trava: braçadeira de alternância
GN 951.1-M4-21-56-ST	Parafuso em U quadrado
GN 842-360-AS	Braçadeira de alternância
GN 842-550-AS	Braçadeira de alternância
GN 851.1-700-T3-NI	Trava vertical
320/T2X	tensor de mão
AS540 / 700/T3X	Braçadeira de alternância
AL510 - 700/T2 (GN 851-700-T2)	
160/T2X	Braçadeiras de alternância do tipo trava horizontal
GN 851-160-T2-NI	Braçadeira de alternância tipo trava de aço inoxidável
160/T2	Braçadeira
AG075 - 70/ASD (GN 844-70-ASD)	Braçadeira de alternância
AG406 / 165/AS	Braçadeiras de alavanca tipo Push-Pull
AX561-179	Acessório em forma de U para a série de trava
AX564	Acessório em forma de U para a série de trava
AD375 - 355/N	Braçadeira de alternância
10143 - AU143	Parafuso de aperto
10142 / AU142	parafuso de pressão com tampão de borracha
AD270 - 230/M (GN 820-230-M)	Tensor horizontal
AS401 - 80/ASX / GN 843.1-80-AS-NI	Braçadeira de alavanca tipo Push-Pull
AL535 - 320/T3 (GN 851.1-320-T3)	Braçadeira de alternância
GN 843.1-80-ASW	Braçadeira de alternância tipo push-pull
AA556 - 330/F	Braçadeira de alternância
AG351 - 360/AS	Braçadeira de alternância
AA540 - 230/A	Braçadeira de alavanca

produtos	Descrição
AU208 - 20108	Arruela flangeada
AG361 / 1100/AS	Braçadeira de alternância
AA550 330/A	ferramenta
AU139	Elemento de pressão de neoprene
50/ASD - AG050	
P/N: AG055, Type: 50/ASS	
1700/T2SX	FERRAMENTA DE BLOQUEIO RÁPIDA
AO361 / 360/SP3	Liberação rápida
AL405 - 400/TF	
AA542 - 230/B	Braçadeira de alternância
AS520	
AL520	
AS518	
AL518	Trava
80/AS	Liberação rápida
GG.AA530 MVA.130-A	Braçadeira de alternância
AU460	INTERRUPTOR DE PROXIMIDADE
AL518 1700/T2	Braçadeiras de alternância - série Latch
AS518 1700/T2X	Braçadeiras de alternância - série Latch
AL522 4000/T2	Braçadeiras de alternância - série Latch
AS522 4000/T2X	Braçadeiras de alternância - série Latch
75/A	
P/N: GN 843.1-165-AS, Type: GG.AS406	Braçadeira de alternância tipo push-pull
AL510 700/T2	
GN 842-360-AS Model: AG351	Braçadeira de alternância
230/0	
300/AS	braçadeira conrod
AO41 - 125/AP3	BRAÇADEIRA PNEUMÁTICA
AL520 / 1700/T2S	
4000/T2S - AL524	FERRAMENTA
E 860-1.1-70-AX346	elemento de fixação
AL530 / 160/T3	Braçadeira
AL500 / 160/T2	grampos
AS530 / 160/T3X	
200/EV / AA225	Braçadeira de alternância
10182 / AU182	Faixa de retenção de parafuso
2100/AS (GN 842-2100-AS)	Braçadeiras de haste de pressão
AS520 / 1700/T2SX	
AG120, 120/AS	Barra de pressão de bloqueio rápido
AO162	
AD025 / 25/M	Braçadeira de alternância
320/T2 / AL505	Braçadeira de alavanca
AD371 (355/MF)	Braçadeira de alternância

produtos	Descrição
AL795 1700/T6	braçadeira toogle
AG070	Braçadeira de alternância
AD135 / 130/M	Braçadeira de alavanca
DS136 / 130/MFX	
DS076 / 75/MFX	
AG411 / 340/AS	Ferramenta
AS200	Braçadeira de alternância
AX559	Acessório em forma de U para a série Latch
AL790 / 700/T6	braçadeira de alternância
430/A	
AS505 / 320/T2X	Braçadeira
3100/AS - AG381	FERRAMENTA DE BLOCO RÁPIDO
Type:2100/AS p/n: AG371	FERRAMENTA
AG355 / 550/AS	braçadeira de alavanca
AA534 / 130/E	FERRAMENTA
P/N: AS555, Type: 700/T5X	Braçadeira de alternância
P/N: AL445, Type: 43/TFL	
P/N: AU546, Type: 43/TG	
GN 852.3-4000-T6	Braçadeira de alternância tipo trava
GN 851.3-160-T6-A4	
AG070 / 70/AS	Braçadeira
AS095 / 75/AX	Braçadeira de alternância
AU140 / 10140	Eixo de neoprene
AA520	
AS600 - 160/T16	
P/N: AL514, Type: 320/T20	grampo de fechamento
10130 / AU130	fuso de mola
AU420 / 160/TGX	
GN 852-1700-T2	
GN 860-230-AP-M	liberação rápida
AA600 / LLA01	Braçadeira de alavanca
1540 / AL758	Braçadeira de alavanca tipo C series
AO161 / 200/AP3	Braçadeira de alavanca
AG421 / 30165	suporte
DS135 / 130/MX	Braçadeira de alternância
10102 / AU102	Fuso rígido
10122 / AU122	Fuso articulado
AX560-157	tirante
AL516	A ferramenta
AS550 / 320/T5X	Braçadeira de alternância
AD085	Braçadeira de alternância Form M
AU141 / 10141	biqueira em neoprene 10141
AU121	suporte articulado 10121

produtos	Descrição
AU521	biqueira articulada
AU541	biqueira de neoprene
130/A - AA530	
AX574 / 160/T3X	robusta
AD076 / 75/MF	alavanca
GN 860-75-AP-M	Liberação rápida
AO161	Braçadeira de alternância
DS280	Braçadeira de alternância
AA570 / 530/A	Braçadeira de alternância
AD295	ferramenta
AD470 / 455/M	Braçadeira horizontal
550/ASD	Fechadura articulada
700 / T2	bloco rápido
AX570-103	
AL305	Braçadeira de alavanca
AD390	grampos
1400/T3 (AL550)	Ferramenta
AO185	FERRAMENTA SPEEDY BLOCK 200/APVMS
GN 843.1-165-AS	Braçadeira de alavanca tipo push-pull
AX560-207	Gancho de tração em forma de U
P/N: AA595, Type: 230/ELS	
AD080	Liberação rápida
E1GL / AE1110	Toggle Clamp Form EGL
P/N: AS505, Type: 320/T2X	
25MX / DS025	
AU202 / 1202	Tampa de neoprene com inserto rosqueado
AD151	FERRAMENTA SPEEDY BLOCK 130/PLS
AU320	MEMBRO TRANSVERSAL AT6 PARA PONTEIRA M6
AU111	BONÉ DE NEOPRENE 1101
AE3110 / E3GL	robusta
AL430 33/TL	Braçadeira de alavanca
AL440 43/TL	Braçadeira de alavanca
P/N: AS600, Type: 160/T16	
230/MF	Braçadeira de alavanca
AO422 / 230/EPV	
AS150 / 130/AX	Braçadeira de alavanca
GN 862-230-EPV-M	Braçadeira de alavanca
P/N: AS406, Type: 165/ASX	
300/EPV3	
320/Y3 / AL535	Braçadeira de alavanca
430/A - AA560	
P/N: AA544, Type: 230/E	Liberação rápida
P/N: AS421, Type: 30165X	

produtos	Descrição
AU340 / AP6	Braçadeira de alavanca
DS150 (INOX)	Braçadeira de alavanca
AU340	Extensão
AU507 (INOX)	Arruela flangeada
130/M	
AO625	
AU562 / 43/TUX	Gancho para gafanhoto com tração em aço inoxidável
AS446 / 43/TFLX	Braçadeira de alavanca com tração e trava de aço inoxidável
AX134	
MLB.70-ASD	
MLB.70-ASS	
75/AP-EP AX130	CILINDRO
AA735 LSH02	Pinças de alavanca - Série vertical
AA321 300/AVF	Braçadeira de alavanca
GN 843.1-80-ASW-NI	Braçadeira de alavanca tipo Push-Pull
AO408 130/AP	FERRAMENTA DE BLOQUEIO RÁPIDA
85/ASLX AS389	FERRAMENTA
AA520 75/A	FERRAMENTA
AO420 230/APV	FERRAMENTA DE BLOQUEIO RÁPIDA