



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Starrett

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
G-81822	
1251MEA-40/1000	
196B1	
25-131J	Indicador Dial
25-181J	Indicador Dial
25-441J	Indicador Dial
25SC14	Pinça dividida 3/8-24NF
50156 / 25SC38	Pinça dividida
25SC38B	Pinça dividida 1/2-32UN
270	Medidor de conicidade
2900-2	Indicador eletrônico básico/métrico
3732XFL-1	Micrômetro de diâmetro externo
3810A	Testador de dureza portátil digital com impressora
566	
576MXR	MICROFONE DE BIGORNA REDONDA - LP
643JZ	Medidor de profundidade do mostrador
655-341J	Indicador Dial
657-2	BASE MAG E SUPORTE UNI
657EZ	BASE E POST ASSY & DIAL IND
657T	Suporte do indicador
667-1/2	Medidor de espessura
670A	fixação do orifício indicador
709MALCZ	Conjunto de indicadores de teste de discagem
798B-6/150	Paquímetro eletrônico
EC799A-12/300	Com pinça SLC
DS0002 - AM-2	Medidor de ângulo
C604R-12	
D0218	Serra Diamond Hole
PT22428	Braçadeira giratória
PT26007	Suporte axial do indicador
S167MCZ	CONJUNTO DE MEDIDOR DE RAI0
S234MG	
S2S 112.MA1	Conjunto de blocos de medição
S3732CXFLZ	Conjunto de micrômetro eletrônico
S829EZ	Lochlehren

produtos	Descrição
FCH1116	
SM27	
SM22	serras furadas
SR100	Testador de rugosidade de superfície SR100
735-01000000	vertikaler Tischprojektor XY Anzeige
VF600 + QA722 + 6P008	VF600/torreta/Quadrachek 200e (com borda)
S154LZ	Conjunto de paralelos
98-4	Nível de maquinistas
AM2	Transferidor, transferidor com ímã, base. (EDP Nº 36080)
780XTZ-500	Micrômetro
780XTZ-1	Micrômetro
780XTZ-625	Micrômetro
780XTZ-312	Micrômetro
780XTZ-375	Micrômetro
780XTZ-750	Micrômetro
436XRLZ-13	Micrômetro
436XRLZ-14	Micrômetro
436XRLZ-15	Micrômetro
EDP 50005	Alicate de corte com lâminas ajustáveis
720-01000000	Projektor Horizontaler-Tisch
436XRLZ-17	MICRÔMETRO EXTERNO MECÂNICO
720-02000000	Projektor Horizontaler-Tisch
735-02000000	vertikaler Tischprojektor mit Geometriemessrechner
AC11A Gage block acc. Kit	Kit de acessórios Gage Block
SS81.A1 gage block set	Conjunto de blocos de medição
S2CS112MA1 gage block set	Conjunto de blocos de medição
RBC49 referans bar	Barra de Referências (EDP NO: 92630)
818	Punções centrais automáticas
PT01932-1	Mandíbulas com ponta de metal duro de 7", par
S1101-2 1470x0.5x10/14 TPI	
S4000-060	Conjunto Pin Gage Plus
124BZ	Micrômetro interno de haste sólida
575CP	Rosca de parafuso
9ME-300	
S898Z-2	Kit de inspeção de indicadores
S436.1CXRLZ	Conjunto de micrômetros
823CZ	Micrômetro interno tubular
657D	Base magnética
98-12	Nível 98-12 Starrett Wasserwaage
S770XTBZ	conjunto eletrônico de micrômetro interno
199Z	Nível Master Precision
BP437 - 98-12	Nível de maquinistas
C607R-6	Stahlmaßstäbe

produtos	Descrição
RBC 49	
S831EZ	Medidor de orifício pequeno - Conjunto
S830FZ	Medidor de furo pequeno
EC799-6/150	Bússola digital
EC799-8/200	Bússola digital
EC799-12/300	Bússola digital
799AZ-24/600	Paquímetro digital de longo alcance
786P-1(0-1")	MICRÔMETRO ELETRÔNICO DE LÂMINA
25-511J	Indicador Dial
PT06632-7	Ponto de contacto do indicador
798A-6/150	paquímetro digital 6"
25-881J AGD2	
P/N: 51292, Type: 270 Taper Gauge	Medidor cônico
53400 / 81-141J	Indicador Dial
799AZ-40/1000	Calibre eletrônico
172A EDP 50649 0015"-015"	Bloco Mastar
66 EDP 50314 0015"-025"	Bloco Mastar
66B EDP 57097 0015"-035"	Bloco Mastar
467 EDP 52464 0.0015"-0,200"	bloco mastar
123Z-48	Compasso de calibre vernier//Messschieber
154B	Paralelos ajustáveis 154B/Justierbare
154C	Paralelos ajustáveis 154C/Justierbare
154D	Paralelos ajustáveis 154D/Justierbare
154E	Paralelo ajustável
154F	Paralelos ajustáveis 154F/Justierbare
VB400 (200 x 100 mm)	
FCH0258	Bimetall Lochsäge
FCH0138	Bimetall Lochsäge
FCH0116	serra copo
FCH0100	Bimetall Lochsäge
FCH0078	Bimetall Lochsäge
magnification lens	
QC100 Series	
816B	
D0512	Lochsäge bestückt mit Diamantstaub
2900-5-1	Indicador digital
491ME-300	
666-4	
666-6	
666-8	
666-11	
666-2	

produtos	Descrição
666-3	
666-1	
S436MEXRLZ	
666-1 1/2	
FMS-2500 -L2	Sistema de medição de força
50192	
3089M-181-50J	
3089M-181-160J	
3089M-181-250J	
SV226MBXRLZ	
S436MDXRLZ	
823MEZ	
120MZ-225	
120MZ-300	(PINÇA DE DISCAGEM EDP 66922 NO CASO)
811-MCZ	
18C	Perfurador central automático
674-2	Costas com suporte de montagem ajustável
25-231J	
173 MAT	MEDIDOR DE ESPESSURA CÔNICA
443Z-3RL	MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE
SM34	
196A1Z	Indicador universal do seletor do êmbolo traseiro
3753A-8/200	
F2730AD	
25-611J	Indicador Dial
C635-150	REGRA DE AÇO
84AZ-111-7J	MEDIDORES DE FURO DE DISCAGEM
C434M-300	Conjunto de combinação de aço
S816PC	Conjunto Prick Punch
124MBZ	Micrômetro interno de haste sólida
124MDZ	Conjunto de micrômetros internos
659AZ	Conjunto de base magnética no estojo
83A-6	Divisória
79A-8	Pinça de mola externa, porca preenchida de 8 polegadas
79A-12	Pinça externa Solid Nut "Yankee"
73A-6	PINÇAS TIPO MOLA YANKEE, INTERNAS, TAMANHO E CAPACIDADE DE 6", PORCA SÓLIDA, PERNA PLANA
73A-12	Pinças tipo mola Yankee, internas, tamanho e capacidade de 12", porca sólida, perna plana
98-6	Nível de maquinista com frasco moído e graduado
696MZ	Medidor de tensão
18A	Perfurador central automático
798-6/150 (12521)	
117D (50486)	
C305R-6 (51347)	

produtos	Descrição
C305R-12 (51348)	
733XFL-1 (64239)	
1025-5	
RS1804-7	
25-2041J	Indicador Dial
3657AA	Base magnética
C251C	
S565WB	Conjunto de punção de pino de acionamento
18718	
81-211J	Indicador Dial
505A-12	
PT99356	Controle de alavanca para indicadores de discagem
PT06632 Nr. 7	Ponto de contato do indicador
S668DZ	Conjunto de braçadeiras de alinhamento de eixo
263P-38	micrômetro
207Z	micrômetro
643J	Medidor de profundidade de dis
VF600 + QA721 + 6Y023	
0LN23	Lente X10
0LN24	Lente X20
0LN26	Lente X50
6N011	
154A	Paralelos ajustáveis 154A/Justierbare
657AA	BASE MAG E SUPORTE UNI
657AA	Suporte indicador de base magnética - conjunto completo
467-STR	Medidor de espessura
657A	BASE MAGNÉTICA
657C	BASE + TESTE DE DISCAGEM IND
657CZ	BASE + TESTE DE DISCAGEM IND
657MCZ	SUPORTE DE VENTO BASE MAG 657MCZ
657E	POSTE GIRATÓRIO INDICADOR
657G	POSTE DE BASE VERTICAL
657H	POSTE GIRATÓRIO CONFORTÁVEL
657P	SOMENTE BASE MAGNÉTICA
657S	MANGA UNIVERSAL
657TW	BASE + AJUSTE FINO ANEXAR
657W	AJUSTE FINO ANEXAR
657X	HASTE DE 1/4 DE DIÂMETRO
657Y	ACESSÓRIO DO INDICADOR
657-3	CONJUNTO DE BRAÇO
657-1	MAG B&IND HDR&BJ BRAÇO&FA
FCH0114	Serra de furo
3811A	Testador de dureza portátil digital

produtos	Descrição
448Z-12	Medidor de profundidade
PT08228-0	Medidor de profundidade de dis
665G	Braçadeira
665G-1	Braço deslocado
PT18718	Montagem confortável
PT18724	Montagem confortável
PT22430	Unidade Snug & Rod
PT26009	Anexo do indicador
PT99437	Braçadeira
25-431J	Indicador Dial
25-631J	Indicador de discagem
98-8	Nível 98-8 Starrett Wasserwaage
25-241J	Indicador Dial
066322	
SR160	Testador de rugosidade de superfície
762MEXFL-50	Cabeça de micrômetro eletrônico
762MEXFL-25	Cabeça de micrômetro eletrônico LP
209MRL	Micrômetro Can Curl
C330-300	Regra de aço
calibration for S3732CXFLZ	
268C	CONJUNTO V-BLOCK E BRAÇADEIRA
83A-12	Divisor de 12 pol.
449MAZ-150R	Micrômetro de profundidade
S154SZ	Conjunto Parallels ajustável
25-341P	Indicador Dial
PT06608M	Adj. Brackett Voltar
460MA	Cabeça micrômetro - LP
BTR6610-5	
KGF1224-10	Lâmina de serra de aço carbono, 24
RS550-10	Lâmina Power Hacksaw
207MZ	Micrômetro pode costurar
11MH-300	Quadrado combinado
59A	
690M-2Z	medidor de furos
DK0802 690-2Z	
SD167GHZ	Conjunto de medidores de raio
SD167GZ	Conjunto de medidores
178B	
178A	
25-109J	Indicador Dial
98Z-12	Nível de maquinistas de precisão
98Z-12 W/SLC	Nível de TFTS da máquina
98-18	NÍVEL DE MAQUINISTA NÃO CALIBRADO DE PRECISÃO

produtos	Descrição
98Z-18	Nível
671	acessório comparador
269A	bitola cônica
269B	bitola cônica
460MB	Cabeça de micrômetro
666S-1/2	Medidor de espessura inoxidável 666S-1/2,
BC895	Conjunto de serras de furos HSS
66T	MEDIDORES DE ESPESSURA
KFC11031	
C636-300	Regra de aço temperado com mola
ST444.1BXRLZ	
124AZ	
666S-25	medidor de espessura de aço inoxidável
30A653	Conjunto Prick Punch
81-241J	Indicador Dial
384G	Aço paralelo
12X1LB JARS	Limpador de placas de superfície sem água
724LZ-30	
S668CZ	Braçadeira de alinhamento de eixo
6G004	Opção de montagem de fibra óptica VF600
579-A	Medidor telescópico
579-B	Medidor telescópico
579-C	Medidor telescópico
579-D	Medidor telescópico
579-E	Medidor telescópico
284	calibre
579A-12	MEDIDOR TELESCÓPICO
579B-12	MEDIDOR TELESCÓPICO
579C-12	MEDIDOR TELESCÓPICO
579D-12	MEDIDOR TELESCÓPICO
579E-12	MEDIDOR TELESCÓPICO
579F-12	MEDIDOR TELESCÓPICO
DU942	
SA 25.MA	Bloco de medição de aço
BW797 - 196B1	Indicador Dial
DC302 - 572A	Medidor de espessura
135A	Nível de bolso
3821	Testador de dureza
2900-3-1	Indicador eletrônico
224AARLZ	Conjunto de micrômetro
2900-1M	Indicador eletrônico
244.1GRLZ	micrômetro
445DZ-6RL	micrômetro

produtos	Descrição
73B-12	
208MDZ	Micrômetro de costura de lata de aço inoxidável
196A6Z	
196B6	Indicador de marcação
CTD25	
CTD29	
CTD32	
CTD38	
A014F	
68024 / 436.1XRL-5	
F2740IQM	Indicador digital
172A-STR	
66-STR	
RS1218 HAND HACKSAW	
224.1GRLZ	Micrômetro externo mecânico intercambiável
696Z	Distorção do virabrequim e medidor de tensão
66	Medidor de espessura de aço temperado com folhas retas
55-3	Quadrado de precisão mestre de aço com borda chanfrada, 3"
25-211J	Indicador Dial
25-881J-8	
20-36	
61841	Kit de serra de furo industrial bimetálico de 15 peças
50192 (26-36)	
50191 (26-24)	
269MA	Medidor cônico
RS1218	lâminas de serra
248A	Perfurador de pino de acionamento de comprimento
90212723	
KS2000E1	Kit de serra oca
AC11.MA	Conjunto de acessórios Gage Block
KFC06021	Kit de eletricitas 1
66B	Conjunto de medidor de folga
S3089Z-131-6J	Medidor de furo
124DZ	Conjunto mecânico de micrômetro interno de haste sólida
S234ME	Conjunto padrão de micrômetro
S162Z	
66MA	Conjunto de medidor de espessura com folhas retas
25-341-5J	
T263XRL	cabeça de micrômetro
PT06608J	Indicador preto plano
445BZ-3RL	Conjunto de micrômetro
BC890	pré-perfurar
3754-12/300	Medidor eletrônico de altura

produtos	Descrição
289C	Conjunto de medidores de altura e profundidade
S253MZ	
W749.1BZ-6RL	Medidor de profundidade de micrômetro eletrônico sem
BE-1	Nível do olho de touros
463MXRL	cabeça micrométrica
PT44055	combinação quadrada
01-01-17104	Vidro de tela com cliques
01-01-17049	Espelho inferior r (1º espelho) - 240 mm de diâmetro
PT27171	
798A-8/200	Calibre eletrônico
3753A-12/300	
5004BZ-12/300	
V216MXRL-25	
V216MXRL-50	
V216MXRL-75	
V216MXRL-100	
216MXRL-25	
216MXRL-50	
216MXRL-75	
216MXRL-100	
216MXRL-125	
216MXRL-150	
06836M	Suporte ajustável traseiro
S4002-250	Conjunto de medidores de pinos de aço de precisão
S4004-500	Conjunto de medidor de pinos de aço de precisão
S770BXTEZ	Conjunto de micrômetro
S555Z-7	
PNR-1224W	Cabeça transferidora
A014C	Mandril de serra de furo
A014CE	Mandril de serra de furo
715-1Z	
717	amplificador de medidor eletrônico
655-4041J	Indicador Dial
656-441J	Indicador Dial
486P-8	Micrômetro tipo lâmina
S667A	Medidor de espessura ou sortimento de estoque de folheador
EC799A-6/150	Ferramenta de medição eletrônica de pinça
51091 / 444.1MXRL-125	micrômetro externo
52120 / 440MZ-150RL	
00143 / EC799B-6/150	paquímetro eletrônico
61660 / 125MEA-6/150	paquímetro vernier
64651 / 25-161J-8	Indicador Dial
64652 / 25-261J-8	Indicador Dial

produtos	Descrição
50929 / S229GZ	medidor telescópico
51072 / 444.1MXRL-25	micrômetro externo
51073 / 444.1MXRL-50	micrômetro externo
12274 / 3732MEXFL-25	Micrômetro
68068 / S436.1MAXRLZ	conjunto de micrômetro externo
TS 44.W	QUADRADO VERDADEIRO
C11MEH-300	Quadrado combinado
CPR-1224W	Cabeça transferidora
435ME-300	Conjunto de combinação
RD0104-9-O	
644J	Medidor de profundidade de dis
708AZ	dispositivo secretor comparador
823AZ	
P27211-1	
823EZ	Micrômetro interno tubular com estojo
81-111-630J	Indicador de marcação
380-36	
128CZ	Conjunto de micrômetros internos
91060-100	lâmina
565B	Tipo de perfuração com pinos, 3/32"
565A	Tipo de perfuração com pinos, 1/16"
283	Medidor padrão dos EUA, faixa de 0 a 36
Advanz TS 2-3 Vari Pitch	Lâmina Bandsaw
Advanz TS 3-4 Vari Pitch	
PT99432	Montagem de tubo/plugue de níveis de maquinistas
711HSZ	Indicador de teste Last Word Dial
681-36080 AM-2	Medidor de ângulo
67147 / R2760-1M	Monitor remoto
196MB1	Indicador de discagem do êmbolo traseiro
667S-25	
667S-26	
667S-27	
667S-28	
667S-29	
667S-30	
689-2Z	Medidor escareador
689-3Z	Medidor escareador
S011	Faca Hidden Edge
968	Coldre de cinto
683M-1Z	Medidor de chanfro interno
A17-38	MANDRIL DE BLOQUEIO
683M-2Z	
13750-0 Tip. Center Punch For 18A	Punch central

produtos	Descrição
PT13753	Pin de viagem
3089M-181-50J-STR	
124CZ	Conjunto de micrômetros internos
SS81.A1X	Conjunto de acessórios Gage Block
S555Z-6	Conjunto de chaves de fenda para joalheiros
ST444.1CXRLZ	Conjunto de micrômetros externos
120M-300	Calibre Dial Slide
80774	Placa de superfície de granito rosa cristalino
S668BZ	
T230XRL	Micrômetro
P360-10	
S 81.A1	
3715-Q2	
PT06136	
DL0108-9	Calibração
823FZ	Conjunto de micrômetros tubulares
BG237 - 1X-7	PINÇA DE CORTE EM METAL DURO
RS400-6	Serra elétrica de aço sólido de alta velocidade
70800 / PT06632-12	Ponto de contato
700A	Calibre de micrômetro
Steel Rule 6IN	Regra de aço temperado por mola
PT06632/8	
PT06690 Point Only For 18A	
BC892	Conjunto de serras de furo HSS
827MA	APARELHO LOCALIZADOR DE BORDAS
44022-0	Tampa da bateria
C33MH-150	
683-3Z	Porta de chanfro 0-1IN
11928	Hole Saw Arbor
ST436EXRLZ	Conjunto de micrômetros externos
KSM07001	conjunto de serra de furo de aço inoxidável
263MXL	Cabeça de micrômetro
V263MXRL	Cabeça de micrômetro
FCH0196	Serra de furo bimetálica de corte rápido 40mm
724LZ-18	Conjunto de micrômetros intercambiáveis
724LZ-24	Conjunto de micrômetros intercambiáveis
724LZ-36	Conjunto de micrômetros intercambiáveis
724LZ-42	Conjunto de micrômetros intercambiáveis
52714	Medidor de profundidade de discagem 643MZ
154D / 50581	Paralelos e conjuntos ajustáveis
134	Nível de teste cruzado e prumo
467M	Medidor de espessura métrico
125MEB-6/150	

produtos	Descrição
98AZ-12	
Starrett HSS 16	conjunto de serras com furadeira central
Starrett HSS 22mm	serra de furo com broca central
Starrett HSS 35mm	serra de furo com broca central
3202-6	Calibre de discagem
11H-12-4R	Combinação de aço quadrada com cabeça quadrada - 12"
C604RE-6	Régua de aço temperado de mola com acabamento cromado acetinado,
S248PC	CONJUNTO DE PERFURAÇÃO DE PINOS DE ACIONAMENTO - 5
1202F-6	Calibre de discagem
505A-7	Transferidor de esquadria de alumínio
Bimetal M51	
18AA	punções centrais automáticas com curso ajustável
PT06677F	
56382 / C11MH-300	Quadrado combinado
25SC38	Pinça dividida, 1"
5004BZ-24/600	medidor de profundidade eletrônico digital
55892 / 80-134J	medidor de pressão
3657MT	
823DZ	
S579HZ	
T436.1XRL-7	Micrômetro externo mecânico
88631-STR	
269A 51290	Kegellehre
670B 52724	Acessório do orifício de exibição
671 52886	Acessório universal de pisca-pisca
269B 51291	Kegellehre
3753A-6/150	Medidor de profundidade eletrônico, faixa de 0 a 6"
CT312	Serra de furo com ponta de carboneto de tungstênio
W798B-8/200	Calibre eletrônico sem fio
W798B-12/300	Calibre eletrônico sem fio
B5000BZ-24/600	Calibre de fibra de carbono
684M-3Z	Medidor de chanfro interno métrico
684M-4Z	Medidor de chanfro interno métrico
708BZ	Indicador de teste de mostrador
709ALZ	Indicador de teste de discagem com suporte em cauda de andorinha
3754-24/600	Medidor eletrônico de altura
3250Z-6	medidor de altura do mostrador
P/N: BS1232	Lâmina de serra Hack
656-4041J	Indicador de mostrador
PT06135	Acessório de ponte móvel
PT06836J	VOLTE PARA O INDICADOR #81
155	Medidor de inclinação do parafuso