



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tedea-Huntleigh

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|--|---|
| T1004003C3 | Célula de carga plataforma |
| T1015001G0 | PrattForm-Wägezelle |
| 1040-50kg-C3 | célula de carga de plataforma |
| 1042 T1042005C3 | Célula de carga de alumínio de baixo perfil |
| 1042 30KG | célula de carga |
| 1250-100KG-C3 | Célula de carga de ponto único |
| 1250-C3-100KG | |
| 1320-C3-2000kg | Célula de carga de alumínio de ponto único de carga |
| 3410T-C3 | Wägezelle |
| 355 100 KG C3 | célula de carga |
| 615-300kg-G | WÄGEZELLE |
| 1010 | células de carga |
| 1022 C3-100 kg | Célula de carga de alumínio de ponto único |
| 1042-100KG-C3 | célula de carga |
| 1260-50KG-C3 | célula de carga |
| 355-500kg-C3 (T35505C3) | célula de carga |
| T1042005C3 | 3000d verificável, alumínio Comprimento do cabo: 3m |
| 3410 0.25t C3 | célula de carga |
| 355 10kg C3 | Célula de carga Bending Beam |
| 615-500kg-G | CÉLULA DE CARGA |
| 3510-0500-G300 | Wägezelle (com ½ metrischem Gewinde) |
| TEDEA- WÄGEZELLE 355-250kg-C3-SC 3M/6W (99999) | 355-250kg-C3-SC 3M/6W |
| T35502C3 | célula de carga |
| Modell 1130-7kg-C3 (T11300007C3) | Plataforma Wägezelle |
| 1260 C3 | CÉLULA DE CARGA |
| Typ: 3510-300kg-C3, M12 Gewinde (T351003C3M1) | Scherstab - Wägezelle |
| 300kg-C3 / T-End Version (T351003C3T) | Scherstab, Modelo 3510 |
| Model:1040 | Célula de carga |
| Modell 355-C3-100kg | Wägezelle |
| T104201C3 | Célula de carga de ponto |
| Modell 1040-10 kg-C3 (T104001C3) | Plataforma Wägezelle |
| 1022-15kg-C3 (T10220015C3) | Plataforma Wägezelle |
| TedeaHuntleigh 3410 | Célula de Carga de Feixe |
| 1015 15kg / 01015-015k-G0-10X | Wägezelle |
| T1042001C3 | Plataforma Wägezelle |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| T133005C3 | Wägezelle de ponto único |
| 0220-0005-G200 | Célula de carga de anel de flexão 220 |
| 1015-30kg-G003R T1015003G00 | |
| 1130-0010-G301 | Ponto único Wägezelle 1130 |
| 0240-0050-G601 | Wägezelle |
| T2405C3 240-50kg-C3 | Célula de carga da plataforma |
| T2405C3V / 240-SS-50kg-C3 | Célula de carga da plataforma |
| 1042 T1042003C3 | Célula de carga da plataforma |
| 355-20kg T355002C3 | Célula de carga de feixe de flexão-C3 |
| 355-5kg 99999 | Célula de carga de feixe de flexão-C3 |
| 355-5kg-C3 99999 | Célula de carga Bendestab |
| 1010-15kg-G003 | Célula de carga da plataforma |
| 0240-0015-G600 | Célula de Carga |
| 1260-100kg-C3 | Célula de carga plataforma |
| Modell 1042 T10420001C3 | |
| 240-50kg-C3 T2405C3 | |
| 240-20kg-C3 T2402C3 | |
| 240-SS-10kg-C3 T2401C3V- alternativ | |
| 240-SS-20kg-C3 T2402C3V- alternative | |
| 240-SS-50kg-C3 T2405C3V- alternative | |
| Modell 1042-10kg-C3 T1042001C3 | célula de carga de ponto único |
| TEDEA 1260-100kg-C3 | Célula de carga plataforma |
| Model: 355 | |
| Modell 355 T35502C3 | |
| T126001C3 | |
| T35501C3 | Biegestab-Wägezelle |
| T2405C3 | Plataforma Wägezelle |
| 1040-10 kg-C3 | Célula de carga da plataforma |
| Modell 1042-10kg-C3 | Plataforma Wägezelle |
| 9010-7kg-G | Módulo de pesagem autônomo |
| Modell 355 - 100kg-C3 Artikel T35501C3 | Biegestab-Wägezelle |
| 01042-050K-C3-09X | Wägezelle |
| Typ: 615-100kg | Sensor de pesagem |
| T355005C3 - Modell 355 - 50kg-C3 | Biegestab-Wägezelle |
| T24015C3 | Célula de carga de ponto único com amortecimento de fluido |
| T10420003C3 | Plataforma Wägezelle |
| 614-300kg (99999) | |
| T1015003G00 | PrattForm-Wägezelle |
| 1260-0150-G306R | Wägezelle |
| T2402C3 | |
| 1130-20kg-C3 | célula de carga |
| Modell 355-20kg-C3 (T355002C3) | célula de carga |
| T11300015C3, Type: 1130-15kg-C3 | Célula de carga da plataforma |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| T34102C3M12 | Scherstab - Wägezelle |
| T341005C3T | Célula de carga |
| T341005C3P | célula de carga |
| T341005C3M1 | célula de carga |
| T35101C3M12 | Scherstab - Wägezelle |
| Modell 3410-2500lb-C3 (99999) | Célula de carga Shear Beam |
| Modell 355-200kg-C3 (T35502C3) | Biegestab-Wägezelle |
| Modell 355-100kg-C3 (T35501C3) | Célula de carga de feixe de flexão |
| T104003C3 | Célula de carga da plataforma |
| Modell 1022-3kg-C3 (T10220003C3) | |
| 1004-01.5-HW00R | célula de carga |
| 1260-0300-G306R (C3) | Wägezelle |
| 0240-0002-E070R | |
| 03510-005T-C3-01X | Célula de carga |
| 0616-0100-G001R | Célula de carga |
| 1042-0003-G303R | Ponto único Wägezelle 1042 |
| 00355-100K-C3-00X | Wägezelle |
| 3510-0500-C3 | Célula de carga de feixe de cisalhamento |
| 1040-0005-G306 | |
| 1040-0005-G311 | |
| Type 1010-3kg-G004R | Plataforma Wägezelle |
| T12630635C3 | célula de carga |
| 1263-500kg-C3 | Wägezelle de ponto único |
| 03410-001T-C3-02X | Sensor de peso |
| 03510-500K-C3-01X | Célula ss Tedeia 500kg |
| TEDEA 1263 | |
| 00616-300K-G0-01X | |
| 00616-001T-G0-01X | |
| TEDEA 1263-500kg-C3 | |
| 01260-150K-C3-00X | |
| 00355-020K-C3-00X | |
| Modell 3410 4000lb-C3 / Plain Version | |
| 1263 50kg C3 | Célula de carga |
| 3420-10.000 lbs | Wägezelle |
| 3410-C3-1.000 kg | célula de carga |
| T341005C3M12 | Medidor de tensão |
| 0355-0050-G300 | |
| 1042 / Nennlast 30kg (1042-0030-G300) | |
| TEDEA 1260-300kg-C3 | Célula de carga |
| 00355-200K-C3-00X | Wägezelle |
| 01040-020K-C3-11X | célula de carga |
| 00355-200K-C3-05X | |
| 1042 30kg C3 | Célula de carga |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| 220 10t C3 | Célula de carga de compressão de alta precisão |
| 01040-005K-C3-06X | |
| 00355-050K-C3-01X | |
| 01260-100K-C3-06X | |
| 0355-0030-G300 | Biegestab Wägezelle 355 |
| 3410 500 kg C3 | célula de carga |
| 00355-050K-C3-00X | |
| 3410-2500lb-NA C1-1C | Scherstab - Wägezelle |
| 00355-020K-C3-05X | |
| 3510 5000kg C3 | Célula de carga |
| 00355-100K | |
| 220-50t-C2 | Célula de carga do anel de flexão |
| 0220-0030-G200 | Célula de carga do anel de flexão |
| T1042005C3 Type 1042-50kg-C3 | célula de carga |
| 1242-50kg-C3 (T1242005C3) | Célula de carga ponto único |
| T126303C3 - 1263-300kg-C3 | |
| 1242-50kg-C6 (T1242005C6) | Célula de carga ponto único |
| 220-30t-C3 / T22030C3 | CÉLULA DE CARGA |
| ZK 1 Klemmenkasten | |
| Messkabel | cabo de medição |
| T355002C3 Type 355-20kg-C3 | Célula de carga |
| 1042-C3-30kg | célula de carga |
| T1042002C3 | célula de carga |
| 1006-2kg-G | |
| 3410-1t-C3 | célula de carga |
| 3410-2000kg-C3 | Célula de carga com barra de cisalhamento |
| T35101C3M12 - Model 3510-1t-C3, M12 thread | Célula de Carga de Feixe |
| T35101C3T - Model 3510-1t-C3, T-End Version | Célula de Carga de Feixe |
| T35101C3P - Model 3510-1t-C3, Plain Version | Célula de Carga de Feixe |
| 240-30kg-C3 | célula de carga |
| 240-10kg-C3 (T2401C3) | célula de carga |
| Typ: 620-0,5t-C3 | |
| P/N: T35501C3 Type: 355-100kg-C3 | célula de carga |
| 1040 30kg C3 | Tensossensorus |
| Modell 3410 4000lb-C3 / M12 Gewinde | |
| Modell 3410 4000lb-C3 / T-End Version | |
| 1010-50kg-5000S-1C | CÉLULA DE CARGA |
| 1130-10kg-C3 | Sensor tensorométrico |
| 1130-30kg-C3 | Célula de pesagem plataforma |
| 614-200kg-C3 | S - célula de carga |
| Typ: 9363-250kg-C3 | |
| 1042 50kg C3 | Célula de carga |
| 1040-15kg-C3 | CÉLULA DE CARGA |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| 1022 15kg C3 | célula de carga |
| 01250-050K-C3-04X | Medidor de tensão |
| 1250-C3-50KG | |
| 03410-002T-C3-07X | Célula de carga da lâmina |
| 3410-250KG-C3 | célula de carga |
| 01022-0003K-G0-03X | CÉLULA DE CARGA |
| 1042-5kg-C2 | CÉLULA DE CARGA |
| 1042-5kg-C3 | CÉLULA DE CARGA |
| 1242 (TC5506) | célula de carga |
| T10220003C305M | célula de carga |
| T24015C3V (240-SS-15kg-C3) | célula de carga |
| 240-AS-15kg-C3 | Célula de carga plataforma |
| SB8-100kg-C3 | CÉLULA DE CARGA (TIPO DE VIGA DE FLEXÃO) |
| TEDEA 1260-250kg-C3 | Célula de carga plataforma |
| 1004-0.3kg-C3 | Célula de carga de ponto |
| 355 C3 | célula de carga de feixe de flexão |
| 1042-30kg-C3 (T1042003C3) | Célula de carga de ponto |
| 1042 C3 (10 kg) | célula de carga |
| 1260 75 kg C3 | |
| 1263 500kg C3/50 | célula de carga |
| 1042-C3-3 kg | célula de carga |
| 1260-100kg-10000S-1C | Célula de carga plataforma |
| 355 20 kg C3 | célula de carga |
| 00614-100K-C3-01X | Célula de carga de compressão de tensão |
| 0615-0200-G000-RS | Célula de carga de compressão de tensão |
| 3410 C3 | célula de carga |
| T1040005C3 | Célula de carga plataforma |
| T1042005C3 1042-50kg-C3 | |
| 5040601V | Pé de bola única |
| T10420075C3 | Célula de carga de ponto |
| 355-200kg-C3-ATEX | Célula de carga da haste de flex |
| 9363-500kg-C3 | Célula de carga S |
| T10420015C3 | Medidor de pressão de carga |
| 3510 2t C3 | Célula de pesagem |
| 1010 5kg | Ponto único Wägezell |
| 1260 30kg | célula de carga |
| 1040 5kg C3 | |
| T1004006C3 | Célula de carga plataforma |
| 1004-0.3kg-JW | Célula de carga de ponto |
| 3420-10klbs 03420-010E-G0-00X | Célula de carga da lâmina de corte |
| 1042-20kg-C3 | célula de carga |
| 3510-1,0t-C3-SC M12-1/2 | |
| Modell 116-30t-C3 | CÉLULA DE CARGA DE PRESSÃO |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| 1260 C3 500kg | |
| 1010 15kg | |
| 3410 (500 kg) | Célula de carga |
| 3410-500kg-C3-SC M12-1/2 (T341005C3M12) | Célula de carga da lâmina |
| 3410-250kg-C3-SC M12-1/2 | Célula de carga da lâmina de corte |
| 1130 100kg | célula de carga |
| 121-30ton-NA C2-1C | pressão da célula de carga |
| 1010 10kg | CÉLULA DE CARGA DE PONTO ÚNICO |
| 1042 75kg | |
| 1250-1000kg | célula de carga |
| 1022-10kg-C3 (01022-010K-C3-10X) | célula de carga |
| 1022-20kg-C3 (01022-020K-C3-10X) | célula de carga |
| T1042003C3, 1042-30kg-C3 | 3000d verificável, alumínio cabo de 3m |
| 1263 100kg C3 | Célula de carga |
| 1263 100kg ATEX | |
| T113001G (TEDEA 1130 100kg) | Célula de carga ponto único de aço inoxidável |
| T10220015C33 | célula de carga da plataforma |
| 1040 | Célula de carga ponto único |
| 01252-200K-C3-02X | SENSOR |
| 355-5kg-C3-U/R | CÉLULA DE CARGA |
| 355-50kg-C3 | célula de carga |
| T1042001C3 / 1042-10kg-C3 | célula de carga |
| T1042003C3 | CÉLULA DE CARGA |
| 9010-5kg-G | |
| 1040 20kg C3 | |
| 3420-10Klbs-C3 | cellmate para célula de carga 3420 |
| P/N: 201034, Cellmate 3420 | Ferramenta de compilação de kits de montagem |
| 1510-C3-250kg | CÉLULA DE CARGA |
| 3410 2500lb C3 | célula de carga |
| 1040 CS/50 | sensor de deformação |
| 1022-30kg-C3 | Célula de carga de ponto único |
| 00355-050K-C3-72X | |
| 1010 30kg | célula de carga |
| 355-30KG-C3 | CÉLULA DE CARGA |
| T10220007C3 | |
| Model 1006 | |
| 505H-0002-F070 | célula de carga de pressão |
| 1252-150kg-C3 | |
| 1022 15kg C3 ATEX | célula de carga |
| 1022 15kg C4 | célula de carga |
| 1260 100kg-C3 ATEX | |
| 1004-3KG-C3 | célula de carga |
| P/N: T614005C3, Type: 614-50kg-C3 | Célula de carga S |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| 1022M-20M-F-106 | |
| 1260 - 250KG - C3 | |
| 355-200kg-C3 | Célula de carga de feixe de flexão |
| 355-200-C3 | |
| 355-200-C4 | |
| 1250-50kg-C3 | Célula de carga plataforma |
| 1263-200kg-C3 / T126302C3 | célula de carga de alumínio |
| 1250-200kg-C3 | célula de carga |
| 1320 1000kg C3 | célula de carga |
| T505H00012 / 505H 1kg C2 | célula de carga |
| p/n:T505H0002C2 Type: 505H 2Kg | célula de carga |
| 1015 10kg | |
| 1260 150kg C3 | |
| 1260 150kg C3 ATEX | |
| 240-20kg-C3 / 00240-020K-E0-00X | célula de carga de plataforma com amortecimento de óleo |
| 1042 15 kg C3 | célula de carga |
| 1242-50kg-C3 ATEX | Célula de carga ponto único |
| P/N:03410-02E5-C3-04X Type 3410-2500lbs-C3-SC M12-1/2 | |
| P/N:03410-02E5-C3-02X Type:3410-2500lbs-C3-SC T-End (Sackloch) | |
| P/N:03410-02E5-E0-00X Type:3410-2500lbs-C3-SC Plain | |
| P/N:01004-01K5-HW-71X | célula de carga |
| SSB-1t-C3-SC | TRANSDUTORES REVERSOS |
| SSB-2t-C3-SC | TRANSDUTORES REVERSOS |
| 1042 20kg C3 ATEX | |
| 1022-10kg-C3 | CÉLULA DE CARGA DE PONTO ÚNICO |
| T22030C3 / 220-30t-C3-SC | célula de carga de pressão |
| 355-30KG-C3 ATEX | |
| 1042-0030-F000 | célula de carga de pressão |
| T10220005C3 / 1022-5kg-C3 | célula de carga de ponto único |
| 1010 /20kg | célula de carga |
| 01252-100K-C3-00X | Celula de carga |
| 1022-5KG -C3 | célula de carga |
| 1263 50kg C3 ATEX | célula de carga |
| 355 C3 200kg | célula de carga |
| 1130-7kg-C3 | célula de carga |
| 1042 20kg C6 | célula de carga |
| 3410 0.25t C3 ATEX | célula de carga |
| 1042 50kg C3 ATEX | célula de carga |
| 0615-0300-G000-RS | célula de carga |
| 1130-15 KG | Célula de carga da plataforma |
| 1263-200kg-C3-ATEX / T126302C33 | Célula de carga |
| T351005C3P | Carga do feixe de cisalhamento |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| 1260 75kg C3 | célula de carga |
| 3410-4000lbs-C3-SC M12-1/2 | célula de carga de viga de cisalhamento |
| 3410-4000lbs-C3-SC 1/2 UNF | célula de carga de viga de cisalhamento |
| VT 220 | Indicador de peso |
| 1015-50kg-G | CÉLULA DE CARGA |
| 355 10kg C4 | célula de carga |
| 1022 3kg-C3 | |
| 1022-3kg-C3-50 | célula de carga |
| Type: 1260-100-C3 | Célula de carga da plataforma |
| 1410-10kg-E | |
| 1410-10kg-G | |
| 1242-150kg-C3 | Célula de carga de ponto único |
| 1250-150kg-C3 | Célula de carga da plataforma |
| 015-5kg-G | célula de carga |
| 01022-3.0KG-C4 | célula de carga |
| 1042 45 kg C3 | célula de carga |
| 1042 45 kg C4 | célula de carga |
| 1260-100kg C3 / T126001C3 | Wägezelle de ponto único |
| 03510-005T-C3-03X | Célula de carga |
| 03510-002T-C3-01X | Célula de carga |
| T1010002G 1010-20kg | Célula de carga |
| 1242-250kg-C3 | célula de carga da plataforma |
| 355-10kg-C3-U/R | CÉLULA DE CARGA |
| 355-20kg-C3-U/R | CÉLULA DE CARGA |
| Model 355-5kg-C3 | |
| 1260 300kg | Célula de carga de ponto único |
| 1260 300kg ATEX | célula de carga |
| 99999 / 9010-10kg-C3 | CÉLULA DE CARGA |
| 1022 7kg C3 | célula de carga |
| 1022 7kg C4 | célula de carga |
| 355-C3-50kg | Célula de carga |
| 1242-100kg-C3 | célula de carga |
| 3410 1500 lb C3 | célula de carga |
| 1042 100kg C3/30 | célula de carga |
| 0355-200kg-C3 | célula de carga |
| T35502C3 355-200kg-C3-U/R | |
| 1242 C3/50 | |
| T100202 | |
| 1042-10kg-NTEP | |
| 00616-100K-G0-01X | |
| T104201C3 / 1042-100kg-C3 | célula de carga de ponto único |
| T151001C3 / 1510-100kg-C3 | célula de carga da plataforma |
| 48011 | |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| 3510-500kg C3 | Célula de carga |
| T12600635C3 | |
| 1022-10kg-C4 | |
| 1015 15 kg | Célula de carga de ponto único de alumínio |
| T35105C3T | |
| T355025C3 | |
| T22030C4 | |
| 1140-20K-E-IP67 | Ponto único |
| 1252-200kg-C3 | célula de carga de ponto único |
| 1252-300kg-C3 | |
| T614005C3 | |
| 3510 2000 Kg C3 | Célula de carga |
| 355-250kg-C3-U/R | |
| 00355-010K-C3-13X | Pressão da célula de carga |
| 1042-1kg | CÉLULAS DE CARGA |
| 1022 50kg C3 | célula de carga |
| 3510-500-C3 | célula de carga |
| 3510 5t C3 | célula de carga |
| 220-50t-C3 | |
| T1260005C3 / 1260-50kg-C3 | |
| 616-500kg-NA-C3 | |
| 616-100kg-NA-C3 | |
| 3510-1.0t-C3-SC T-End | |
| 3510-1.0t-C3-SC Plain | |
| 1040-30kg-C3 / T104003C3 | célula de carga da plataforma |
| 00120-030T-G0-00N | |
| 00120-030T-G0-02N | |
| T126003C3 / 1260-300kg-C3 | |
| 1263-50Kg | CÉLULA DE CARGA |
| 355 / 8002520 | |
| T61401C3 / 614-100kg-C3 | célula de carga |
| 3410 2t C3 | Célula de carga |
| 1022-20K-C3 | Célula de carga |