



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Tork

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">C40024VDC18W</a>	bobina solenóide
<a href="#">T-D/G</a>	DIAFRAGMA/MEMBRANA
<a href="#">NM52W1S-220VAC</a>	TENSÃO DA BOBINA
<a href="#">NM52W1S.220AC</a>	válvula
<a href="#">NM52W1S-SR</a>	Válvula solenóide
<a href="#">RA040DA09042000</a>	RA40 em ATUADOR
<a href="#">5764.1</a>	
<a href="#">s5012</a>	válvula solenóide
<a href="#">T-GP104-230V 3/4" 0.5-16</a>	SOLENÓIDE DE 130° C
<a href="#">S101108460N GN 108</a>	Válvula solenoide
<a href="#">S1010.02.125</a>	Válvula
<a href="#">T-LSG.2M</a>	Interruptor limite
<a href="#">TORK-RA160DA</a>	Ar de alimentação: 4-8 bar Diâmetro do cubo: 27mm Estrelas
<a href="#">T-PL10.05</a>	
<a href="#">S1010.03.145</a>	Válvula solenóide
<a href="#">S101008460N</a>	Válvula solenóide
<a href="#">S401005170V</a>	válvula solenóide
<a href="#">GPA103 S1012.03</a>	válvula 1/2"
<a href="#">C40230VAC15VA Serie: C40</a>	BOBINA SOLENÓIDE
<a href="#">Type TORK-GN 101.2.5</a>	Pressostato
<a href="#">S101007460N</a>	Ímã Ventil
<a href="#">PFS025HM</a>	FLUXO SWTCH
<a href="#">S101305170N</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">EAV-0060001</a>	
<a href="#">S102004170N</a>	Válvula solenóide
<a href="#">RA 40 DA</a>	Atuador
<a href="#">RA040DA09</a>	atuador com válvula de esfera inoxidável
<a href="#">KV 903-15</a>	VÁLVULA DE ESFERA INOXIDÁVEL
<a href="#">S201005170T</a>	válvula solenóide
<a href="#">PAV802-500SR</a>	VÁLVULA BORBOLETA
<a href="#">T-GP105 NK</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">PAV903-15SR</a>	acionado pneumático
<a href="#">RA32DA</a>	ATUADOR
<a href="#">T-GP105-230V 1" 0.5-16 (5765.1)</a>	SOLENÓIDE
<a href="#">S5014.03</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">NM52W1S-SR(2,5-10) 230V/AC</a>	
<a href="#">PA 40DA</a>	Pneumática
<a href="#">S102005170N/65366</a>	
<a href="#">Seal for T-GM 105</a>	peça sobressalente para válvula
<a href="#">5768.1</a>	SOLENÓIDE
<a href="#">5980.3</a>	Membrana
<a href="#">NBR membrane for T-GM103AK 1/2"</a>	sobressalente para válvula
<a href="#">S108012100N</a>	VÁLVULA
<a href="#">SAK</a>	Válvula
<a href="#">C40</a>	Bobina da válvula solenóide
<a href="#">KV 901 3/4" 2 way ball valve</a>	Sobressalente para válvula
<a href="#">RA040SR</a>	Atuador
<a href="#">S1010.05 1 NK</a>	Válvula solenóide
<a href="#">S1010.03 1/2 NK</a>	Válvula solenóide
<a href="#">PAV 901.50 SR</a>	
<a href="#">PAV 901.40 SR</a>	
<a href="#">PAV 901.65 SR</a>	
<a href="#">T-SK 603.10-230V</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">S8110.03</a>	Válvula de drenagem automática de alerta piloto 1/2"
<a href="#">S8110.04</a>	Válvula de drenagem automática de alerta piloto 3/4"
<a href="#">S8110.05</a>	Válvula de drenagem automática de alerta piloto 1"
<a href="#">Type: T-SK-601 Ord. Code: S6010.01.018</a>	Válvula + Bobina + Conector de Acoplamento
<a href="#">C41024VAC15VA</a>	SÉRIE ATEX C41 À PROVA DE EX
<a href="#">C41024VDC18W</a>	bobina
<a href="#">S1010.04.017</a>	
<a href="#">C86</a>	Soquete da válvula
<a href="#">C81</a>	Soquete da válvula
<a href="#">RMEA 1"</a>	Mini válvula motorizada
<a href="#">VLV170-0077</a>	válvula, ar-ar operado, esfera
<a href="#">C4024DC18W</a>	Bobina
<a href="#">SX7130.04</a>	Válvula solenóide de combustível duplo
<a href="#">C41024VDC18W IP57</a>	Bobina
<a href="#">S1015.01.018</a>	Válvula solenóide
<a href="#">SX7130.05</a>	Válvula solenóide de combustível duplo
<a href="#">SX7130.06</a>	Válvula solenóide de combustível duplo
<a href="#">SX7130.07</a>	Válvula solenóide de combustível duplo
<a href="#">SX7130.08</a>	Válvula solenóide de combustível duplo
<a href="#">LS102P</a>	Caixa de interruptor de proximidade
<a href="#">S101501018V</a>	Bobina
<a href="#">Model: PAV901-50DA</a>	Válvula de esfera
<a href="#">S107301120N</a>	Válvula solenóide
<a href="#">membrane for PL101005P</a>	
<a href="#">repair kit RPA 40</a>	Kit de reparo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">120289/2056581 (1 box - 21 packs)</a>	Toalhas de mão
<a href="#">RMEA-025-24VAC-DCT-MINI</a>	Mini válvula motorizada
<a href="#">T-GP102-230V 3/8" 0.5-16</a>	Válvula solenóide
<a href="#">8415.1</a>	SOLENÓIDE
<a href="#">5811.0</a>	BOBINA
<a href="#">5980.8</a>	diafragma
<a href="#">T-PP1030.03</a>	VÁLVULA
<a href="#">T-SB1</a>	Bobina
<a href="#">T-PP1020.03</a>	Válvula
<a href="#">S911203145V-002</a>	
<a href="#">PL101007N</a>	Válvula
<a href="#">S1010</a>	
<a href="#">S101005170N</a>	Solenóide
<a href="#">S1010.05.017</a>	Válvula solenóide de espessura normal de 1"
<a href="#">TORK-XY 720</a>	Relé de tempo
<a href="#">S151003145E</a>	Válvula selenóide
<a href="#">T-GP 100</a>	Bobina
<a href="#">S8810</a>	
<a href="#">RA060DA</a>	
<a href="#">T-RPA 100 DA</a>	
<a href="#">T-NM52W1S</a>	
<a href="#">S101203145N/80260</a>	
<a href="#">PL101007P</a>	
<a href="#">Type:S101008460N</a>	Válvula selonóide
<a href="#">S102005170V</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">DYS28ZT038100-V</a>	Junta: VITON (MONTADA)
<a href="#">S1013.00.018V</a>	
<a href="#">S101800018V</a>	
<a href="#">S101801018V</a>	
<a href="#">SX101003145N</a>	
<a href="#">S8910.05 T-IR 105</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE - 1" 24V AC
<a href="#">190491</a>	Pano de limpeza com pouco fiapos
<a href="#">190492</a>	Pano de limpeza com pouco fiapos
<a href="#">S1010 1/2" (SS1010.03)</a>	Válvula
<a href="#">S1010.03</a>	Válvula
<a href="#">S1010 EPDM Seal</a>	Solenóide
<a href="#">C40230VAC15VA</a>	Bobina
<a href="#">S4073.03</a>	Válvula solenóide
<a href="#">S8510.060</a>	VÁLVULA
<a href="#">coil for S101007460N</a>	
<a href="#">T-GP104 3/4</a>	
<a href="#">T-GP-104</a>	
<a href="#">RA040DA09036050 + KV 903-15 (PAV 90315 DA)</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">S301005170V</a>	Válvula solenóide de vácuo G2 -1/3BAR
<a href="#">S1013.03.145</a>	Válvula
<a href="#">S1014.03.145</a>	VÁLVULA
<a href="#">T-GM 100</a>	Bobina
<a href="#">RA040DA09036050-01</a>	
<a href="#">NM52W1S.24DC</a>	1/4" -5/2" bobina única ip65 namur válvula solenóide
<a href="#">S1010.00.025</a>	Válvula solenóide
<a href="#">ONT-930X80B</a>	PRESSOSTATO DIFERENCIAL, 930.80B, 20.. 300 PA
<a href="#">NM52W1S</a>	válvula solenóide
<a href="#">S5010.01.018</a>	
<a href="#">C80</a>	soquete de válvula iluminado
<a href="#">Diaphragm for S101004170N</a>	
<a href="#">S401003145V</a>	Eletroválvula
<a href="#">S2/529.04 12 VDC</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">S2/529.04 220 VAC</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">MR1K-008GK004</a>	FLECHA-AISTER
<a href="#">Viton diaphragm for S4010</a>	
<a href="#">S8011.05</a>	VÁLVULAS SOLENÓIDES DE GÁS NATURAL
<a href="#">LS10.2M</a>	Interruptor mecânico
<a href="#">S8320.04</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE DE TRAVAMENTO DA SÉRIE S8320, NORMALMENTE FECHADA
<a href="#">PL1010.04-P</a>	
<a href="#">PL1010.05-P</a>	válvula de pulso
<a href="#">S1010.00.030</a>	
<a href="#">183700</a>	Toalhetes de limpeza descartáveis de microfibra Torque
<a href="#">coil for S101004170N</a>	
<a href="#">S1010 (1" 230V NC)</a>	
<a href="#">S5016.03</a>	VÁLVULA SELONÓIDE
<a href="#">RA040DA09036050</a>	
<a href="#">3550007559</a>	VÁLVULA
<a href="#">S1078</a>	
<a href="#">S6210.02.030</a>	
<a href="#">RA32DA09036000</a>	
<a href="#">S1000</a>	Válvula solenóide
<a href="#">RMEA-025-24VAC-DC</a>	
<a href="#">FRC146114-A-C/MB</a>	
<a href="#">RA040DA11036050/338</a>	atuador
<a href="#">KV.W1120.125</a>	Válvula de corte BUTTERFLY
<a href="#">KV 905F.20 PN40</a>	Válvula de corte BALL
<a href="#">6101008460N</a>	válvula solenóide.
<a href="#">T-RPA DA 40</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO
<a href="#">RA040DA09036050 /57602</a>	
<a href="#">S1010.00.018N</a>	Bobina de selenóide
<a href="#">RA160DA22MM</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">RA100DA17MM</a>	
<a href="#">RA080DA14MM</a>	
<a href="#">RA060DA09MM</a>	
<a href="#">S8810.07</a>	válvula solenóide
<a href="#">S8810.05</a>	válvula solenóide
<a href="#">RA080DA14</a>	
<a href="#">S1010.08.046</a>	Válvula solenóide
<a href="#">S1010.06.460.N-F</a>	
<a href="#">S107003125N</a>	
<a href="#">S1095 Series</a>	Válvula solenóide
<a href="#">PAV 903.25 SR</a>	ROSCA DA VÁLVULA DE ESFERA PAV903-25SR ATO DE AÇÃO SIMPLES.
<a href="#">S1010 11/4</a>	
<a href="#">S8110.03.145</a>	
<a href="#">S9112</a>	
<a href="#">S1060.03.012</a>	
<a href="#">2949.037680 ALT2</a>	bobina de válvula selenóide
<a href="#">S501403145V</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">S5019</a>	
<a href="#">1 1/2" PL1010</a>	
<a href="#">NM52W1S-SR (24VDC )</a>	válvula solenóide
<a href="#">S107701125N</a>	
<a href="#">PL1010.05</a>	válvula de explosão 1" 24v
<a href="#">PL1030.07</a>	
<a href="#">S5010.03.145</a>	
<a href="#">SX101801025V</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">1/4" - 12 mm 24V DC 21,6 W 0,5- 40 Bar</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">SS105003018E</a>	
<a href="#">SS105003018T</a>	
<a href="#">C95.08-24V</a>	temporizador de válvula de pulso
<a href="#">C95.08-220V AC</a>	temporizador de válvula de pulso
<a href="#">S1070.03</a>	Válvula
<a href="#">S1020</a>	
<a href="#">RX060SR11050070</a>	
<a href="#">SS101303125V</a>	O B RSV-2 (Válvula de Alívio-2)
<a href="#">RX100SR14070102</a>	Válvula Atuada Pneumática)
<a href="#">RX080SR14050070</a>	Válvula Atuada Pneumática)
<a href="#">5237-UJL</a>	
<a href="#">S9190 24vdc</a>	Mini válvula motorizada
<a href="#">SX109501010N</a>	Válvula solenóide
<a href="#">S9112.04</a>	
<a href="#">S101004170N</a>	Válvula solenóide do compressor
<a href="#">S5016</a>	Válvula selenoída
<a href="#">RMEA-025-230AC</a>	válvula de esfera

produtos	Descrição
<a href="#">RA60PSTNYP</a>	
<a href="#">ORG00AK000060</a>	
<a href="#">R60MILYP</a>	
<a href="#">SS101006300N</a>	
<a href="#">DYS28LT000114-N-Y</a>	
<a href="#">T-PA40DA</a>	
<a href="#">S4010.07</a>	Válvula solenóide de óleo combustível
<a href="#">5008S</a>	Montagem Turn-Lock Photocontrol
<a href="#">T-RPA 40 DA</a>	
<a href="#">TKB-200M-B</a>	cinta plástica
<a href="#">TORK-Z 720 - (Standart Bobin)</a>	Temporizador de saída única
<a href="#">TKB-100M</a>	cabo de ligação
<a href="#">TORK-BT 10.10</a>	interruptor de nível flutuante
<a href="#">C40230VAC24VA</a>	
<a href="#">S1050.03.100</a>	
<a href="#">directional valve for RA040DA09036050 + KV 903-15 (PAV 90315 DA)</a>	
<a href="#">Diaphragm for S101005170N</a>	
<a href="#">spring for S101005170N</a>	
<a href="#">S1010 Nbr</a>	
<a href="#">S109501015N</a>	válvula solenóide
<a href="#">PL101005P (ID:220422)</a>	bobina
<a href="#">PL101005P (ID:3487592-240384)</a>	bobina
<a href="#">RA040DA09036050 / 220275</a>	
<a href="#">TP-501</a>	válvula de ruptura
<a href="#">T-P 500</a>	VÁLVULA DE RUPTURA
<a href="#">S1030</a>	
<a href="#">RMEA 025</a>	
<a href="#">2129A</a>	Sensor de luz fotocontrole para montagem em conduíte
<a href="#">membrane for S2010.05.170T</a>	Membrana
<a href="#">61021 / 2421</a>	Receptáculo de controle fotoelétrico
<a href="#">S1000.06</a>	Válvula
<a href="#">S1000.07</a>	Válvula
<a href="#">Diaphragm rubber for S1010.03</a>	
<a href="#">REA-60-220VAC / E10009300</a>	motor elétrico
<a href="#">G42230VAC15VA</a>	bobina
<a href="#">DYS28LT114200-N</a>	DIAFRAGMA SELENÓIDE TIPO L/2" /COM REVESTIMENTO DIRETO/0,5-16 BAR/CONTROLADO POR PILOTO
<a href="#">S918303 145N</a>	
<a href="#">EAV-0040001 /77803</a>	
<a href="#">TREA80</a>	Atuadores elétricos rotativos
<a href="#">SX713005170V</a>	
<a href="#">S5010.03</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE DO COMPRESSOR
<a href="#">S1071.03</a>	VÁLVULAS SOLENÓIDES DE USO GERAL

produtos	Descrição
<a href="#">S1010.01.050</a>	Válvula solenóide
<a href="#">protective glass for LS102M</a>	
<a href="#">Membrane for S101005170N</a>	
<a href="#">1/2" s1073</a>	válvula solenóide
<a href="#">coil for 1/2" s1073</a>	bobina de válvula
<a href="#">109734</a>	
<a href="#">PP1090.04</a>	Válvula de pistão pneumática de conexão rosqueada
<a href="#">RPA160 DA</a>	
<a href="#">SWITCH BOX for T-LSG.2P</a>	
<a href="#">NM32W1S.220AC</a>	
<a href="#">PAV 907F.25 SR</a>	
<a href="#">s1077</a>	
<a href="#">C40.024.01.100 (C40024VDC18W)</a>	
<a href="#">S101108460N</a>	
<a href="#">RA160DA27</a>	
<a href="#">small diaphragm for PL101007N</a>	
<a href="#">big diaphragm for PL101007N</a>	
<a href="#">S5013S</a>	
<a href="#">repair kit for T-PA 100 DA</a>	
<a href="#">S1010 S101003145N</a>	
<a href="#">s9190</a>	
<a href="#">Ra040da</a>	
<a href="#">DYS28YT038100-N</a>	
<a href="#">S101005170E</a>	válvula
<a href="#">DN80-PAV 802.80 DA</a>	ATUADOR DE VÁLVULA
<a href="#">340733/S102004170N 3/4"</a>	
<a href="#">diaphragm for 340733/S102004170N 3/4"</a>	diafragma
<a href="#">PP109008 / D90695</a>	Válvula de pistão pneumática
<a href="#">RMEA-025-230VAC-1</a>	Válvula de esfera
<a href="#">S107301030V-002</a>	bobina
<a href="#">S8910.05</a>	VÁLVULAS SOLENÓIDES DE IRRIGAÇÃO (2/2 VIAS)
<a href="#">S8010.05</a>	VÁLVULA E AUTOMAÇÃO
<a href="#">S603003130E</a>	válvula solenóide
<a href="#">DTS200B</a>	Controle de 365/7 dias 120-277VAC (2) SPDT NEMA
<a href="#">NM32W1S.24AC</a>	Válvula
<a href="#">s101001018n/224196</a>	
<a href="#">S102003145N</a>	válvula
<a href="#">S9183.01</a>	Válvula
<a href="#">DN80-PAV 802.80 SR</a>	ATUADOR DE VÁLVULA
<a href="#">S8180.02</a>	VÁLVULAS SOLENÓIDES
<a href="#">RX080SR17050070</a>	
<a href="#">S101003145N.220vac</a>	válvula solenóide pneumática
<a href="#">S1010.05.170.N-F</a>	válvula



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">S401500025V-001</a>	
<a href="#">6447046-304852</a>	solenóide
<a href="#">C40024VAC15VA</a>	BOBINE VALVULA SOLENOIDE
<a href="#">RA 60DA</a>	Atuadores pneumáticos de dupla ação (DA)
<a href="#">NM52W2S.24DC</a>	Válvulas direcionais pneumáticas conectadas a Namur
<a href="#">S1000.02</a>	Válvula
<a href="#">S1000.03</a>	Válvula
<a href="#">S1000.04</a>	Válvula
<a href="#">S1000.05</a>	Válvula
<a href="#">S1000.08</a>	Válvula
<a href="#">S2010.03.145</a>	Válvula
<a href="#">C42024VDC18W</a>	Bobina
<a href="#">SW1010.08</a>	Válvula solenóide eletromagnética
<a href="#">S6030.08</a>	
<a href="#">TREA60</a>	atuador liga-desliga
<a href="#">TREA60(ATEX)</a>	atuador liga-desliga Latex
<a href="#">T-PA 60 DA</a>	
<a href="#">SX713007390V</a>	válvula
<a href="#">TORK-RA040SR</a>	
<a href="#">SS100005170V</a>	
<a href="#">S602007400E</a>	
<a href="#">SS1000.5</a>	
<a href="#">SS1000.6</a>	
<a href="#">SS100006300E</a>	
<a href="#">TORK-RA040DA</a>	Eixo de atuador pneumático de dupla ação de cremalheira e pinhão de 90° de giro: 9 Flange: Ø36 mm e Ø50 mm
<a href="#">SS1050.05.060</a>	
<a href="#">PFS025HM 1" (DN25-DN150)</a>	INTERRUPTOR DE FLUXO