



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Torwegge

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">EPUK-080-35-40-K12 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-100-35-40-K12 RAD</a>	Poliuretano elástico, cerca de 78° Shore A (EPUK-100-35-40-K12-VA)
<a href="#">EPUK-125-40-50-K15 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-150-45-60-K20 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-160-45-60-K20 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-200-48-60-K20 RAD</a>	RAD
<a href="#">EPUK-250-60-75-K25 RAD</a>	RAD
<a href="#">P/N: 0011978 Type: PUZG-100-30-36-G15</a>	
<a href="#">L-IK-TPKH-125-K-3-DSN-GP</a>	Lenkrolle mit Doppelstopp e Thermoplastrad
<a href="#">B-IK-TPKH-125-K-GP</a>	Bockrolle com Thermoplastrad
<a href="#">PUHN-082-100-KS47X14</a>	CADASTRO DE HUBWAGEN
<a href="#">B-AL-TPGK-075-G-VE4</a>	
<a href="#">L-AL-TPGK-075-G-3-DSN-VE4</a>	
<a href="#">P/N: 0011387 Type: 198/115x085</a>	
<a href="#">P/N: 0016578 Type: FSR-300-1</a>	Rolos de travamento
<a href="#">VUZS-125-040-B75</a>	BANDAGEM VULKOLLAN
<a href="#">TRKS-108x3,25-ST-A20-IGM12-EL=250 (0025542)</a>	**TRAGROLLE**
<a href="#">P/N: 0011987 Type: PUZG-150-40-47-G20</a>	Poliuretano rad
<a href="#">0025628</a>	**TRAGROLLE**
<a href="#">P/N: 0026966 Type: KR-BKVA-30</a>	
<a href="#">0040055</a>	ERSATZROLLE FÜR GROOVY
<a href="#">0044614</a>	STAHLRÖLLCHEN - CONJUNTO
<a href="#">0046992</a>	STAHLRÖLLCHEN
<a href="#">0022349</a>	ERSATZROLLE F. PALETTENROLLSC
<a href="#">US-NR05-050</a>	Trilho de rolos
<a href="#">DS2-260-085-VS1</a>	Conjunto de pneus pneumáticos, perfil de roda
<a href="#">LRS2-260-85-75-R20</a>	Roda pneumática com aro de aço, perfil de alça
<a href="#">VUAS-100-50-50-P25-PFN</a>	roda motriz
<a href="#">0010287 - MOQ 4 pcs.</a>	POLIURETANO-/VULKOLLANRAD
<a href="#">0023882 (L-IG-EGA-200-K-3-DSV)</a>	caixa de direção
<a href="#">P/N: 0020554 Type: E30-LW-23351</a>	
<a href="#">P/N: 0014306 Type: EPUK-200-48-60-K20</a>	Poliuretano elástico
<a href="#">0047092 (1 roll = 2.88 m)</a>	
<a href="#">P/N: 0029473 Type: L-IL-PUBK-160-K-3-DSN</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">0019794</a>	
<a href="#">US-NR80-100-L=2500</a>	TRILHO COLLI-ROLLER
<a href="#">P/N: 0017490 Type: KR-B-22</a>	esfera de aço, caixa de aço, esfera de
<a href="#">0047092</a>	
<a href="#">0027325</a>	
<a href="#">0027325 US-NR80-100</a>	
<a href="#">P/N: 0014734 Type: KR-G-20-KU</a>	
<a href="#">P/N: 0021073 Type: L-IM-PAM-125-K-3</a>	rodízio giratório
<a href="#">P/N: 0012283 Type: PAHU-082-80-K20</a>	
<a href="#">P/N: 0044750 Type: HR-IG-PAH-080-K-3</a>	
<a href="#">P/N: 0017480 Type: KR-B-15</a>	Bola de aço da carcaça da folha do rolo da esfera Ø 15,8 mm
<a href="#">P/N: 0040121 Type: NR100-47-8-SO-AR20-8-73,5</a>	rolo transportador
<a href="#">P/N: 0010201 Type: B-1240-25</a>	
<a href="#">P/N: 0022349 Type: NR100-50-8</a>	
<a href="#">P/N: 0024047 Type: JLB3/K-VU-PLUS-3t</a>	
<a href="#">P/N: 0024055 Type: JFB3/K-VU-PLUS - 3 t.</a>	
<a href="#">P/N: 0041673 Type: JKB-1,5-K-set - 2x1.5 t.= 3 t.</a>	
<a href="#">P/N: 0041677 Type: JKB-3-K-set - 2x3 t.= 6 t</a>	
<a href="#">P/N: 0014958 Type: ASR60</a>	
<a href="#">P/N: 0033848, Type: L-IL-PALB-150-R-3-DSN</a>	Rodízio giratório com batente duplo
<a href="#">SF-50SPx600 (Lieferlänge: 600 mm)</a>	Superfixo de rolo u-strip
<a href="#">P/N: 0020789, Type: NO25617</a>	Parada final
<a href="#">P/N: 0020174, Type: NO147525</a>	Braçadeira de retenção de
<a href="#">P/N: 0020006, Type: NO147021-B</a>	TRANSPORTADORES W. PORCAS DE ANEL
<a href="#">P/N: 0019984 Type NO147005-Schnitt (L=1400 mm)</a>	TRILHO C 63x63x4
<a href="#">L-IH-GGK-250-K-3</a>	PAPEL DE DIREÇÃO
<a href="#">B-IH-GGK-250-K</a>	ROLO DE BLOCO
<a href="#">GGK-250-60-67-K25</a>	RODA
<a href="#">P/N: 0023796, Type: SEK-078-2</a>	Polia, série SEK
<a href="#">P/N: 0040281, Type: US-SR80-100x2000</a>	Colli Colli-rail, tipo US-SR80
<a href="#">L-IL-PUZK-200-K-3 (0029788)</a>	roda de poliuretano
<a href="#">B-IL-PUZK-200-K (0029800)</a>	Roda fixa de poliuretano
<a href="#">TRG-50x2,0-STI-A10</a>	
<a href="#">P/N: 0024171 Type: ST-RING-89-180X35-A</a>	anel
<a href="#">P/N: 0035875 Type: US-NR08-050x2000</a>	
<a href="#">P/N: 0017484, Type: KR-M-15</a>	Rolo de bola feito de material sólido
<a href="#">P/N: 0017494, Type: KR-M-22</a>	Rolo de bola feito de material sólido
<a href="#">P/N: 0030339 Type: B-1240-32-VE20</a>	Rodas
<a href="#">P/N: 0022470 Type: KR-OTG-25</a>	unidade de transferência de bola
<a href="#">P/N: 0021578, Type: PUBK-080-30-40-K08</a>	Roda de poliuretano com rolamento de esferas, aprox. 95° Shore A
<a href="#">0017499 / KR-B-30</a>	Unidades esféricas de transferência com caixa de chapa de aço
<a href="#">KR-B-15</a>	Unidades esféricas de transferência com caixa de chapa de aço
<a href="#">B-IT-HDK-080-G</a>	CÍRCULO RODA DE 3 PORTAS

produtos	Descrição
<a href="#">L-IL-EGA-160-K-3-DSN</a>	
<a href="#">B-IL-EGA-160-K</a>	
<a href="#">500L-360</a>	Grinaldas de bola de precisão
<a href="#">SAW-42211-2</a>	
<a href="#">E40-LW-24323</a>	
<a href="#">E40-EAZ-24110</a>	
<a href="#">E40-VSK-20662</a>	
<a href="#">0032792 / VUAG-300-80-80-P40-PFN</a>	Vulkollanrad
<a href="#">0028805 / VULG-200-80-80-K35</a>	Roda Vulkollan, aro fundido, rolamentos de esferas
<a href="#">0051262 / EPUG-080-38-38-K20</a>	Poliuretano elástico
<a href="#">0017663 / VUHS-082-78-K20</a>	Rolo para porta-paletes
<a href="#">RU-50NHL-L=1000 , 0023625</a>	
<a href="#">RU-50NHL-L=1200 , 0023625</a>	
<a href="#">RU-50NHL-L=900 , 0023625</a>	
<a href="#">RU-50NHL-L=1200</a>	ROLO
<a href="#">RU-50NHL-L=1000</a>	ROLO
<a href="#">RU-50NHL-L=900</a>	ROLO
<a href="#">0011388</a>	rolamento de esferas de duas carreiras
<a href="#">P/N: 0014733 Type: KR-G-20 (9702-20)</a>	Rolos de bola
<a href="#">P/N: 0014737 Type: KR-G-25-KU</a>	rolo de esferas
<a href="#">0017510 / KR-B-45</a>	Rolos de esferas com carcaça de chapa de aço
<a href="#">0010222</a>	roda
<a href="#">0023333 / L-IM-PUZK-250-K-3</a>	RODA
<a href="#">0023336 / L-IM-PUZK-250-K-3-DSV</a>	RODA
<a href="#">E30-LW-23351 0020554</a>	Carrinho de cabo de chapa de aço
<a href="#">0020554 / E30-LW-23351P</a>	Folha de vagão de cabos
<a href="#">E30-EAZ-23218-PU (0020489)</a>	Parada final
<a href="#">0014546 / L-IG-PAM-100-K-3</a>	
<a href="#">0015403 / PAM-100-35-40-K12</a>	
<a href="#">KR-OTF-38</a>	Flange de piso para unidade de transferência de esferas pesada Ø 38,1 mm
<a href="#">0013778 / 650L</a>	Anel giratório
<a href="#">Tipo: TPBK-050-19-23-K06 P/N: 0017259</a>	RODA
<a href="#">US-NR80-100-L=1135</a>	TRILHO COLLI-ROLLER
<a href="#">P/N: 0049657, Type: PUHS-082-100-KS47X14-M</a>	Rodízio de porta-paletes de poliuretano com assento de armazenamento
<a href="#">P/N: 0022583, Type: PUHN-082-100-KS47X14</a>	Rolo de paleteira de poliuretano
<a href="#">B-AH-PUBA-050-K</a>	
<a href="#">P/N: 0015935, Type: E050-1</a>	Polia de poliamida
<a href="#">0040274 / US-NR80-066x2000</a>	TRILHO COLLI-ROLLER
<a href="#">0013443 / L-IS-SGS-225-R-3-DSV</a>	rodas equipadas com freios
<a href="#">0040286 / NR100-078-2x2000</a>	
<a href="#">0049804 \ L-BM-PUBA-080-K-3-schwarz-Rifix-4x90°</a>	Rodízio giratório médio
<a href="#">0015370 / B-HB-ST5-200-K</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0034501 / KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=300</a>	ROLO DE SUPORTE DE PLÁSTICO
<a href="#">0016651 (NR70)</a>	Colli-Roll
<a href="#">L-IS-SGS-100-R-3-DSN (0029267)</a>	
<a href="#">0021075 \ L-IM-PAM-200-K-3</a>	Rodízio giratório com roda de poliamida e rolamento de esferas
<a href="#">L-IG-PAM-200-K-3-DSV</a>	Rodízio giratório com batente duplo
<a href="#">L-IH-PAM-250-K-3-DSV</a>	Balancim de parada dupla
<a href="#">L-IHB-GGK-200-K-3-DSV</a>	Rodízio giratório
<a href="#">L-IHB-PUZG-200-K-3-DSV</a>	Placa de montagem
<a href="#">FSR-1300-3</a>	rolo de travamento
<a href="#">0040206 \ US-NR40-066x2000</a>	Trilho de rolos Colli
<a href="#">P/N: 0022784, Type: TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=500</a>	carretel transportador de aço galvanizado
<a href="#">NR200-066-3-L=2966</a>	
<a href="#">0022360 / NR200-60-10</a>	tubo de rolo
<a href="#">0011534</a>	Rolos transportadores
<a href="#">0026965</a>	lançador de bola
<a href="#">ASRS60-133x2000</a>	Trilho de roletes lateral
<a href="#">ASRS60-133 \ 0041023</a>	Trilho de roletes lateral
<a href="#">0014578 / 850L-360</a>	Rolamento de anel de giro (anel de giro)
<a href="#">NR100-052-2x2000</a>	Trilho de rolos para paletes
<a href="#">0028452 / 2400-48-8k-YELLOW</a>	rodízios transportadores
<a href="#">0029637 / FSR-RF-1000-3</a>	rolo de travamento
<a href="#">0034506 / KUT100/30/FA8-4</a>	ocioso
<a href="#">SR100-50-8</a>	Rolos transportadores de aço com rolamento de esferas Ø 50/72/8 mm
<a href="#">P/N: 30014, Type: BCW/PPKS/200/K</a>	rodízio fixo
<a href="#">P/N: 30002, Type: LCW/PPKS/200/K</a>	rodízio giratório
<a href="#">0028452</a>	rolos transportadores rolos de plástico
<a href="#">NR40 / 0022369</a>	Rolos transportadores
<a href="#">L-HD-PUZG-200-K-3</a>	Rodízio
<a href="#">0017225</a>	Rolos transportadores de poliamida Ø 54/8 mm com rolamento de esferas branco
<a href="#">0010897 / SF-33Nx3000</a>	Barra Superfix
<a href="#">0035880 / 2400/48/8K-GELB</a>	Pista de patinação universal
<a href="#">0036924 / RU-13ST</a>	rolo em forma de U
<a href="#">0047092 / RU-20ST</a>	rolo em forma de U
<a href="#">BRB-50x1,5-STL-A12-M12x45-RL-100</a>	Rolo guia de correia
<a href="#">PUZG-200-50-60-K25</a>	Roda de poliuretano
<a href="#">0047362 / B-IHB-PUZA-160-K</a>	
<a href="#">0047356 / L-IHB-PUZA-160-K-3-DSV</a>	
<a href="#">0029410</a>	Lenkrolle padrão
<a href="#">0029416</a>	Roda giratória padrão
<a href="#">PPBL-160-40-60-K12</a>	roda de poliamida
<a href="#">L-AHI-PUZS-050-K-1</a>	rolo de aparelho

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">L-AHI-PUZS-050-K-1-RF</a>	rolo de aparelho
<a href="#">PAHU-070-66-KS47x13</a>	
<a href="#">0023928</a>	rolo de flange de roda
<a href="#">0023947</a>	rolo de flange de roda
<a href="#">0021085 / B-IM-PAM-125-K</a>	Rolamento de esferas fixo de poliamida de rícino de peso médio
<a href="#">0014724 / KR-S-25</a>	esferas
<a href="#">0014725 / KR-S-25-KU</a>	Bola de plástico com rolo de bolas UFO
<a href="#">0055567</a>	
<a href="#">0022360</a>	
<a href="#">B-HD-PUZG-250-K</a>	rolamentos
<a href="#">L-HD-PUZG-250-K-3</a>	rolamentos
<a href="#">0014779 / SGR-125-35-44-G15</a>	Roda
<a href="#">0035884</a>	Trilho de rolos universal
<a href="#">P/N: 0020473, Type: E30-SCH-23200-4-VZ</a>	Comprimento do trilho C E30 4000mm
<a href="#">LRS2-400-100-75-K25</a>	Pneus pneumáticos, aro de chapa de aço, rolamento de esferas vermelho, perfil de pino de 400 mm
<a href="#">LRS2-400-100-100-G17-AM</a>	Pneus pneumáticos, aro de chapa de aço, rolamento vermelho, perfil de alça de 400 mm
<a href="#">L-HD-PAH-300-K-3</a>	Rolamento de esferas de poliamida com rodízio giratório duplo pesado 300 mm
<a href="#">PAHU-070-66-K20-2RS</a>	ROLO DE CAMINHÃO DE PALETES
<a href="#">B-IL-PUZK-080-K</a>	BOCKROLLE
<a href="#">B-HL-PUZG-080-K</a>	BOCKROLLE
<a href="#">TRG/40x1,5/ST/A12/IG M8/EL=200</a>	ROLO DE SUPORTE
<a href="#">TKL/88,9x2,9/ST/A17/IG M8/EL=550</a>	tubo de rolo
<a href="#">0028534 / PPBL-125-35-50-K08</a>	
<a href="#">P/N: 0026858, Type: CF-300-50</a>	Rolo de rolamento de esferas de aço, ranhura afiada de 50 mm
<a href="#">TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=200</a>	Rolo de suporte padrão
<a href="#">0021077 / L-IM-PAM-080-K-3-DSN</a>	Rolamento de esferas de poliamida com batente giratório de médio porte 80 mm
<a href="#">B-IP-LRK3-230-R</a>	Pneus pneumáticos, aro de plástico, rolo fixo
<a href="#">L-IP-LRS3-230-R-3-DSV</a>	roda
<a href="#">0021081 / L-IM-PAM-200-K-3-DSN</a>	Rolamento de esferas de poliamida com batente giratório de médio porte de 200 mm
<a href="#">15025</a>	Rolo de poliamida totalmente direcional com rolamento deslizante
<a href="#">0040055 / NR200-62SO-SI-FREI-AR25-10,2-123,5</a>	rolo transportador
<a href="#">0039917 / NR200-60x5-STI-10-EL=123,5</a>	rolo transportador
<a href="#">0022349 / NR100-50-8 (Load capacity 80, Wheel diameter 50, Axle hole diameter 8)</a>	rolo transportador
<a href="#">0044614 / SET-12X16X4</a>	Conjunto de rolos transportadores
<a href="#">0046992 / SET-19x24-8</a>	Conjunto de rolos transportadores
<a href="#">0042340 / TRG-60X2-STI-A10-OHNE-ACHSE-EL=100</a>	
<a href="#">HGK-080-35-37-K08-ROT</a>	roda
<a href="#">0010008</a>	rolos de esteira
<a href="#">0040293 / NR100-078-3x2990</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">NR100-078-2-L=3870</a>	
<a href="#">NR100-078-3-L=1950</a>	
<a href="#">NR100-078-3-L=1920</a>	
<a href="#">0014580/B-IG-PAM-100-G</a>	
<a href="#">0014545/L-IG-PAM-100-G-3-DSV</a>	
<a href="#">NR100-50-8 (Load capacity 160, Wheel diameter 50, Axle hole diameter 8.)</a>	Rolo transportador