



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Uni-Oeler

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
SBK 50.1 R 1/8 Uni-Oeler	Parafuso de fixação EinstellbarSchmierbüchsestat.waren n.o 84248900 Ursprungsland. UE/Peso: 0,271 kg
0109 1104 0240 0 , type ELO 1000 G 1/2	Acrílico
0207 11 0240 04 0	Mehrfach-Elektro-Tropföler
0411 11 0240 0	SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO - 1 PONTO
0111 1104 2305 0	LUBRIFICADOR
KPO 200	Soldadores de compressão
0111 1104 0240 0	Óleo de gotejamento elétrico UNI
ELO 1000 G 1/2 Acryl NBR	lubrificador de gotejamento elétrico
SPR 30 G 1/8 Edelstahl	Öl- und Schmierpinsel
90 12 09 18	
0805 2102 0	Reservatório de óleo
K8471	engraxador
90 08 12 ÖL	tampa do tanque
0309 11 2305 02 0	
0309 11 1206 04 0	
MET.H 1000.1	Lubrificador de gotejamento elétrico múltiplo UNI
MV24/DC/8 MS	H-Magnetventil 24 V CC 8 W
MV24/50/8 MS	H-Magnetventil 24V 50Hz 8W
P/N: 0107 1104 0240 0 Type: ELO 500	Lubrificador elétrico de gotejamento
MET.H 1000.6 Acrylglas, NBR	
NBR seals for MET.H 1000.2	kit de vedação para MET.H1000.2
ELO 500 G 1/2 Acrylglas, NBR (0107 1104 0240 0)	Caldeira de gotejamento elétrica UNI
ELO 3000 G 1/2 Acrylglas, NBR	
ELO40-G1/8 // 0103 1101 0240 0	UNI Electric - conta-gotas
EOS.B 2000	
OMS 60 G 3/8	Reservatório de óleo com tubo de expansão
OBH3000	
0107 1104 0240 0	Lubrificante de gotejamento elétrico UNI
MET.H 3000.2 / 0311 11 0240 02 0	Lubrificador de gotejamento elétrico múltiplo UNI
90 08 009 02	recipiente de vidro
0110 1104 0240 1 , type ELO 2000 G 1/2 Acryl, NBR, SMM	UNI Elektro-Tropföler
MET.H 3000.4 (Art.Nr.0311 11 0240 04 0)	

produtos	Descrição
UNI 40 G 1/8	
UNI-V 50 G 1/4	
MET.B 1000.4	Vidro acrílico, lubrificador elétrico múltiplo NBR, UNI para 4 pontos de lubrificação
ELO 1000	
MET.H 1000.3	Uni-Mehrfach-elektropföler
TOL 50 G 1/4 Acrylglas. NBR	lubrificador
0307 11 2305 02 0	
0307 11 2306 02 0	
P/N: 47 0160 11 04 Type: OAD-S MS PA	Indicador do nível de óleo da mangueira com tubo de proteção
P/N: 47 0160 01 04 Type: OAD-S PA	Indicador de nível de óleo da mangueira sem tubo de proteção
0509 21 0240 0 Type EOS.H 1000	vidro natural, NBR
0312 31 0240 04 0 Type MET.H 5000.4	sistema de lubrificação
ELO 1000 G 1/2 Acrylglas	Lubrificador de gotejamento elétrico 21/5000 UNI
SBK 50.0	lubrificante de pressão de mola
SBK 50.2	
SKS 50 (90 30 01 21 50 BS)	Cabeça de bico SKS 50 para serras de fita
SKS 50 (90 30 01 21 50 KS)	Cabeça de bico SKS 50 para serra circular
MOS 1000 UNI (0909 11 0)	dispensador de óleo manualmente
MET.H 500.4	
MET.B 500.2	
MET.H 2000.1 /24V DC 8W	
MET.H 2000.1 /230V 50Hz 8W	
ELO 140 G 1/4 Acrylglas. NBR	
ELO 140 G 3/8 Acrylglas. NBR	
ELO 140 G 1/2 Acrylglas. NBR	
MET.H 200.2	Lubrificador elétrico múltiplo UNI
MET.B 3000.4	Acrílico, NBR
12 11 04 B	
12 11 04	MTR 4 Mehrfach Öltropfer
90 30 001 03 00	O-Ring
90 30 001 04 00	Placa defletora
90 30 001 05 00	Espingarda hidráulica
90 30 001 07 00	Anel ranhurado
90 30 001 06 00	Mola de compressão
90 30 001 08 00	Pistão
90 30 001 09 01	Inserto regulador compl. para bomba de microdosagem
40 25 28 21	Anéis de vedação/Fibra
90 30 001 16 00	Acelerador aparafusado/Acelerador de ar de pulverização
90 30 001 01 00	Encaixe push-in
40 25 28 31	Anéis de vedação/fibra
90 30 001 15 00	Anel em O 24 x 2
90 30 001 11 00	Anel em O 10 x 1
90 30 001 14 00	Cabeça de ajuste

produtos	Descrição
90 30 001 00 00	Bomba de Micro Dosagem
90 30 001 09 02	Pastilha reguladora sem cabeça de ajuste
2501 1102	
40 25 10 57	
40 25 02 57	
40 25 05 54	
RSM-B 80/30 Perlon (15 830 11 00)	Lubrificação por rolos UNI
EOS.B 1000	Dispensador de óleo elétrico UNI
OBH 2000	Tanque de óleo
MS24/DC/12	solenóide
MS24/50/12	bobina 24V AC para o tipo ELO2000
MOS 2000	dispensador de óleo
0110 1104 0240 0, ELO 2000 G 1/2 Acryl, NBR 24V DC 12VA	Lubrificador de gotejamento elétrico UNI
0110 1104 0245 0, ELO 2000 G 1/2 Acrylglas, NBR 24V 50Hz 12VA	Lubrificador de gotejamento elétrico UNI
UNI 150x180 (G 1/2 Acrylglas, NBR)	
07 200 00 00	Bomba elétrica
06 8500 UN	Tempo de controle UNI
UNI 60 G1/4	Manual do lubrificador de gotejamento UNI 60
0405 11 0240 0	dispensador de óleo
P/N:0107 1104 2305 0; Type:ELO 500	Lubrificador elétrico de gotejamento
Container glass 150 x 180 Acryl (Art.Nr.90 08 011 01)	Vidro de recipiente
OBH 3000 Art.Nr.90 08 011 25	Orelha do suporte da peça de reposição OBH 3000
90 30 001 25 00	Peça de reposição da bomba de microdosagem
1806 1104	
EOS.B 140	
90 08 009 01	recipiente de vidro
MOS 500	
0106 1104 0240 0	
0106 2104 0240 0	
0109 2104 0240 1	
0209 11 0240 02 0	
0211 11 0240 02 0	
ELO 2000 G 1/2	Trópicos elétricos da UNI
0211 21 0240 02 0	
0211 11 2305 02 0	
0211 21 2305 02 0	
0209 21 0240 02 0	
0209 11 2305 02 0	
0209 21 2305 02 0	
0105 1104 0240 0 Type ELO 140	
OMS 40 G 1/4	Reservatório de óleo com tubo de expansão

produtos	Descrição
OMS 60 G 1/4	Reservatório de óleo com tubo de expansão
0109 2104 0240 2	lubrificador
0105 2104 0240 0	Trópicos elétricos da UNI
12 11 01 Type MTR 1	
12 11 02 Type MTR 2	Conta-gotas de óleo múltiplo
12 11 03 Type MTR 3	
12 11 04 Type MTR 4	
12 11 05 TypeMTR 5	
12 11 06 Type MTR 6	
12 11 07 Type MTR 7	
12 11 08 Type MTR 8	
12 11 09 Type MTR 9	
12 11 10 Type MTR 10	
ELO 1000 G 1/2	
40 30 00 15	Sentado rápido plano
40 29 55 31	Mangueira PA
40 31 04 13	Só para cima. Conexão de tubulação
16 106 12 00	porta-escova
0105 1104 0240 0	
MS24/DC/12 MS	solenóide
0109 1104 0240 0	Lubrificador de gotejamento elétrico UNI
13 001 11 01	
13 002 11 01	
13 003 11 01	
13 004 11 01	Escova de óleo e lubrificação
14 001 11 01	
14 002 11 01	
14 003 11 01	
0109 1104 0245 0	Lubrificante de gotejamento elétrico UNI
14 003 12 01	
14 002 12 01	
14 001 12 01	
13 004 12 01	
13 003 12 01	
13 002 12 01	
13 001 12 01	
N2064 / 0211 11 0240 02 0	
P/N: 0709 11 0245 01 1, Type: EPO 1000 Acryl. NBR, SMM	bomba de óleo elétrica com reservatório de óleo
P/N: 0709 11 2305 01 1, Type: EPO 1000 Acryl. NBR, SMM	bomba de óleo elétrica com reservatório de óleo
P/N: 0211 11 0240 02 0, Type: MET.B 3000.2	Lubrificante de gotejamento elétrico múltiplo
P/N: 90 MWI 105 VA, Type: MWI 105	suporte de montagem
P/N: 40 IQSG 186 R KUN, Type: KUN	Encaixe push-in reto

produtos	Descrição
OBH 500	VASO DE EXPANSÃO
OBH 140 R 1/4	Reservatório de óleo UNI
2005 2103	
1705 2103	
2106 2103	lubrificador de compressão
P/N: 0107 1104 0240 0 / ELO 500 G 1/2 Acrylglas, NBR	Gotejador elétrico UNI
EET 200	BOMBEAR
SMM 50 MS/VA / 18 450 06 00	interruptor de flutuação
1803 2102 U	Lubrificador de gotejamento manual
MET.H 500.2	
MET.H 1000.4 (0309 11 1206 04 0)	Vidro acrílico
KPO 500	
MET.H2000.3 acrylic glass	
MET.H 2000.3 natural glass	
P/N: 1704 1101, Type: UNI 50	manual do lubrificador de gotejamento
P/N: 1705 1101, Type: UNI 60	manual do lubrificador de gotejamento
MTM 2000 / 1010 11 020	acrílico
MOS 1000 UNI	dispensador de óleo
MET.H 1000.4	Funil de lubrificação automática Bunker
EOS.B 2000 Acrylglas	Dispensador de óleo elétrico UNI
EOS.B 2000 Naturglas	Dispensador de óleo elétrico UNI
UNI 60x80 (Acrylglas)	
UNI 60 x 80 (Naturglas)	
WOL 25 G 1/4	
OBH 1000 R 1/4 (0809 2102 0)	vidro natural
ELO 500 G 1/2 Acrylglas (0107 1104 0240 0)	conta-gotas elétrico UNI
MOS 3000 Acrylglas, NBR (0911 11 0)	Dispensador de óleo manual
Typ Microspray 3P/1T/1MV	
RSM 80 Perlon	Lubrificação de rolos UNI
RSM 80 stainless steel	Lubrificação de rolos UNI
ELO 3000 G 1/2	
MET.H 500.1, SMM	Lubrificador de gotejamento elétrico múltiplo UNI
90 08 007 01	vidro de recipiente
2504 1102	tanque de óleo com tubo de compensação
2504 1103	tanque de óleo com tubo de compensação
0309 11 2305 04 0	
EOS.B 3000 24V DC 14VA	Distribuidor de óleo elétrico
EOS.B 3000 230V 50Hz 14VA	Distribuidor de óleo elétrico
UST 40	
0409 11 2305 0	Dispensador de óleo elétrico UNI
MET.H 2000.2	Lubrificador
0811 1102 0	
0811 2202 0	

produtos	Descrição
06 8500 UU	Relógio de controle UNI
0209 11 0245 01 0 / MET.B 1000.1	
42 012 01 / SBK 50.1 G 1/8	lubrificante de pressão de mola
SBK 50.1 R 1/8	lubrificante de pressão de mola
1702 1102	
1702 2202	
0107 1102 0240 0 / ELO 500 G 1/4	vidro acrílico, NBR
0804 1102 0	
0804 2202 0	
1706 1102	
1706 2202	
OBH1000 G1/2	
0809 1104 0	
07 200 00 01 / EET-200	
0106 1102 0240 0	
0106 1102 2305 0	
1707 1104 / UNI 80 x 100	Gotejador manual
0309 11 0240 02 0	
SPR16	
SPR30	
SPF57	
SPF 57 stainless steel	
SPR 30 stainless steel	
SPR 16 Stainless steel	
EOS.H 1000	dispensador de óleo elétrico
0309 11 0240 06 0	
MET.B 1000.2	lubrificador de alimentação por gotejamento
SPR 25	escova lubrificante
PHA 60	porta-escovas
1709 1104	
1709 2204	
0107 2204 0240 0	
0107 2204 2305 0	
UNI130X150 // 1710 1104	Gotejador manual
90 MS H 230/50/8	
EET 200 - 110/60	bombear
UNI-V 80 G 1/2 / 1806 1104	
UNIKUM 70 G 1/2 / 1805 2104 U	
MET.B 1000.6 Acrylglas, NBR 24V DC	
MET.B 1000.6 Naturglas, FKM 24V DC	
0806 1102 0	
ELO 200 G 1/2 Naturglas (0106 2204 0240 0)	
MET.B 1000.8	

produtos	Descrição
MET.H 1000.2	
MET.H3000.3	
MET.B 1000.4 Acrylglas, NBR 24V DC	
MET.B 1000.4 Acrylglas, NBR 230V	
MET.B 1000.6 Acrylglas, NBR 230V	
MET.B 1000.6 Naturglas, FKM 230V	
MET.B 1000.4 Naturglas, FKM 24V DC	
MET.B 1000.4 Naturglas, FKM 230V	
0409 11 1105 0	óleo
0310 11 0240 02 0/ MET.H 2000	
0310 11 2305 02 0/ MET.H 2000	